

## **Παράρτημα Ι**

**Κατάσταση με τις ονομασίες, τη φαρμακοτεχνική μορφή, τις περιεκτικότητες των φαρμακευτικών προϊόντων, την οδό χορήγησης, τους κατόχους της άδειας κυκλοφορίας στα Κράτη Μέλη**

| <b>Κράτος μέλος (ΕΟΧ)</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>   | <b>Όνομασία προϊόντος</b>                | <b>Περιεκτικότητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b> | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|---------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Αυστρία                   | Baxter Healthcare GmbH<br>Stella-Klein-Löw-Weg 15<br>1020 Wien<br>Austria             | Numeta G 13 % E<br>Emulsion zur Infusion | 13%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Αυστρία                   | Baxter Healthcare GmbH<br>Stella-Klein-Löw-Weg 15<br>1020 Wien<br>Austria             | Numeta G 16 % E<br>Emulsion zur Infusion | 16%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Βέλγιο                    | BAXTER S.A.<br>Bd. René Branquart 80<br>7860 Lessines<br>Belgium                      | NUMETAH G13%E                            | 13%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Βέλγιο                    | BAXTER S.A.<br>Bd. René Branquart 80<br>7860 Lessines<br>Belgium                      | NUMETAH G16%E                            | 16%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Δημοκρατία της Τσεχίας    | BAXTER CZECH spol. s r.o.<br>Karla Engliše 3201/6<br>150 00 Praha 5<br>Czech Republic | NUMETA G13%E                             | 13%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Δημοκρατία της Τσεχίας    | BAXTER CZECH spol. s r.o.<br>Karla Engliše 3201/6<br>150 00 Praha 5<br>Czech Republic | NUMETA G16%E                             | 16%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Δανία                     | Baxter A/S<br>Gydevang 43<br>DK-3450 Allerød<br>Denmark                               | Numeta G13E                              | 13%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |

| <b>Κράτος μέλος (ΕΟΧ)</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>  | <b>Όνομασία προϊόντος</b>                 | <b>Περιεκτικότητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b> | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|---------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Δανία                     | Baxter A/S<br>Gydevang 43<br>DK-3450 Allerød<br>Denmark                      | Numeta G16E                               | 16%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Φινλανδία                 | Baxter Oy<br>Tammasaarekatu 1<br>PL 119<br>00181 HELSINKI<br>Finland         | Numeta G13E                               | 13%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Φινλανδία                 | Baxter Oy<br>Tammasaarekatu 1<br>PL 119<br>00181 HELSINKI<br>Finland         | Numeta G16E                               | 16%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γαλλία                    | Baxter S.A.S.<br>6 Avenue Louis Pasteur<br>78310 Maurepas<br>France          | NUMETAH G13%E,<br>émulsion pour perfusion | 13%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γαλλία                    | Baxter S.A.S.<br>6 Avenue Louis Pasteur<br>78310 Maurepas<br>France          | NUMETAH G16%E,<br>émulsion pour perfusion | 16%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                  | Baxter Deutschland GmbH<br>Edisonstr. 4<br>85716 Unterschleißheim<br>Germany | Numeta G 13 % E<br>Emulsion zur Infusion  | 13%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Γερμανία                  | Baxter Deutschland GmbH<br>Edisonstr. 4<br>85716 Unterschleißheim<br>Germany | Numeta G 16 % E<br>Emulsion zur Infusion  | 16%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |

| <b>Κράτος μέλος (ΕΟΧ)</b> | <b>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</b>   | <b>Ονομασία προϊόντος</b>              | <b>Περιεκτικότητα</b> | <b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b> | <b>Οδός χορήγησης</b> |
|---------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Ελλάδα                    | Baxter Hellas Ltd<br>Metsonou 3<br>141 21 Neo Herakleio<br>Attiki Greece                  | NUMETA G13% E                          | 13%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ελλάδα                    | Baxter Hellas Ltd<br>Metsonou 3<br>141 21 Neo Herakleio<br>Attiki Greece                  | NUMETA G16% E                          | 16%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ιρλανδία                  | Baxter Healthcare Limited<br>Caxton Way<br>Thetford<br>Norfolk IP24 3SE<br>United Kingdom | Numeta G13% E<br>Emulsion for Infusion | 13%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ιρλανδία                  | Baxter Healthcare Limited<br>Caxton Way<br>Thetford<br>Norfolk IP24 3SE<br>United Kingdom | Numeta G16% E<br>Emulsion for Infusion | 16%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ιταλία                    | Baxter S.p.A.<br>Piazzale dell' Industria, 20<br>00144 ROMA<br>Italy                      | NUMETA                                 | 13%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Ιταλία                    | Baxter S.p.A.<br>Piazzale dell' Industria, 20<br>00144 ROMA<br>Italy                      | NUMETA                                 | 16%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Λουξεμβούργο              | BAXTER S.A.<br>Bd. René Branquart 80<br>7860 Lessines<br>Belgium                          | NUMETZAH G13%E                         | 13%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |
| Λουξεμβούργο              | BAXTER S.A.<br>Bd. René Branquart 80  | NUMETZAH G16%E                         | 16%                   | Γαλάκτωμα για έγχυση        | Ενδοφλέβια χρήση      |

| Κράτος μέλος (ΕΟΧ) | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας  | Όνομασία προϊόντος                     | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης   |
|--------------------|---|--|----------------|----------------------|------------------|
|                    | 7860 Lessines<br>Belgium  |  |                |                      |                  |
| Μάλτα              | Baxter Healthcare Limited<br>Caxton Way<br>Thetford<br>Norfolk IP24 3SE<br>United Kingdom | Numeta G13%E,<br>Emulsion for Infusion | 13%            | Γαλάκτωμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Μάλτα              | Baxter Healthcare Limited<br>Caxton Way<br>Thetford<br>Norfolk IP24 3SE<br>United Kingdom | Numeta G16%E,<br>Emulsion for Infusion | 16%            | Γαλάκτωμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Νορβηγία           | Baxter AS<br>Gjerdrumsvei 11<br>0468 Oslo<br>Norway                                       | Numeta G13E                            | 13%            | Γαλάκτωμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Νορβηγία           | Baxter AS<br>Gjerdrumsvei 11<br>0468 Oslo<br>Norway                                       | Numeta G16E                            | 16%            | Γαλάκτωμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Πολωνία            | Baxter Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kruczkowskiego 8<br>00-380 Warszawa<br>Poland             | NUMETA G 13 % E                        | 13%            | Γαλάκτωμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Πολωνία            | Baxter Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kruczkowskiego 8<br>00-380 Warszawa<br>Poland             | NUMETA G 16 % E                        | 16%            | Γαλάκτωμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Πορτογαλία         | Baxter Médico-Farmacêutica, Lda.<br>Zona Industrial da Abrunheira                         | Numeta G13%E                           | 13%            | Γαλάκτωμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |

| Κράτος μέλος (ΕΟΧ) | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας   | Όνομασία προϊόντος                       | Περιεκτικότητα | Φαρμακοτεχνική μορφή | Οδός χορήγησης   |
|--------------------|--|--|----------------|----------------------|------------------|
|                    | Edificio 10 - Sintra Business Park<br>2710-089 Sintra<br>Portugal  |  |                |                      |                  |
| Πορτογαλία         | Baxter Médico-Farmacêutica, Lda.<br>Zona Industrial da Abrunheira<br>Edificio 10 - Sintra Business Park<br>2710-089 Sintra<br>Portugal | Numeta G16%E                             | 16%            | Γαλάκτωμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ισπανία            | Baxter S.L.<br>Poligono Industrial Sector 14<br>Pouet de Camilo, 2<br>46394 Ribarroja del Turia (Valencia)<br>Spain                    | NUMETA G13%E,<br>emulsión para perfusión | 13%            | Γαλάκτωμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ισπανία            | Baxter S.L.<br>Poligono Industrial Sector 14<br>Pouet de Camilo, 2<br>46394 Ribarroja del Turia (Valencia)<br>Spain                    | NUMETA G16%E,<br>emulsión para perfusión | 16%            | Γαλάκτωμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Σουηδία            | Baxter Medical AB<br>Box 63<br>164 94 Kista<br>Sweden  | Numeta G13E                              | 13%            | Γαλάκτωμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Σουηδία            | Baxter Medical AB<br>Box 63<br>164 94 Kista<br>Sweden  | Numeta G16E                              | 16%            | Γαλάκτωμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ολλανδία           | Baxter B.V.<br>Kobaltweg 49<br>3542 CE Utrecht<br>The Netherlands  | NUMETA G13%E emulsie<br>voor infusie     | 13%            | Γαλάκτωμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |
| Ολλανδία           | Baxter B.V.<br>Kobaltweg 49  | NUMETA G16%E emulsie<br>voor infusie     | 16%            | Γαλάκτωμα για έγχυση | Ενδοφλέβια χρήση |