

Anhang I

**Verzeichnis der Bezeichnungen, Darreichungsform(en), Stärke(n), Art(en)
der Anwendung des(der) Arzneimittel(s), des(der) Inhaber(s) der
Genehmigung für das Inverkehrbringen in den Mitgliedstaaten**

Mitgliedstaat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Österreich	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Österreich	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Österreich	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Österreich	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Belgien	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen

Mitgliedstaat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Belgien	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Belgien	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Belgien	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Bulgarien	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Bulgarien	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Bulgarien	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen

Mitgliedstaat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Bulgarien	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apolllogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Zypern	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Cyprus	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Zypern	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Cyprus	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Zypern	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Cyprus	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Zypern	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Cyprus	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen

Mitglied- staat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Tschechische Republik	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat (Naloxonhydrochlorid)	Targin 5 mg/2,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Tschechische Republik	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat (Naloxonhydrochlorid)	Targin 10 mg/5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Tschechische Republik	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat (Naloxonhydrochlorid)	Targin 20 mg/10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Tschechische Republik	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat (Naloxonhydrochlorid)	Targin 40 mg/20 mg tablety s prodlouženým uvolňováním	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen

Mitglied- staat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Dänemark	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Dänemark	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Dänemark	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Dänemark	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Estland	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Estland	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen

Mitgliedstaat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Estland	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Estland	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Finnland	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targiniq	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Finnland	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targiniq	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Finnland	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targiniq	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Finnland	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targiniq	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen

Mitglied- staat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Frankreich	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren, Paris 75015 France	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Frankreich	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren Paris 75015 France	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Frankreich	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren Paris 75015 France	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Frankreich	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren Paris 75015 France	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Deutschland	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Germany	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Oxynal	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Deutschland	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2, Limburg 65549 Germany	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Oxynal	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen

Mitgliedstaat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Deutschland	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2, Limburg 65549 Germany	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Deutschland	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Germany	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Deutschland	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Germany	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Deutschland	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Germany	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Ungarn	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Ungarn	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen

Mitglied- staat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Ungarn	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Ungarn	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Island	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Island	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Island	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Island	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen

Mitglied- staat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Irland	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Ireland	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Irland	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Ireland	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Irland	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Ireland	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Irland	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Ireland	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Italien	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italy	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Italien	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italy	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen

Mitglied- staat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Italien	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italy	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Italien	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italy	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Lettland	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid	Targin	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Lettland	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid	Targin	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Lettland	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid	Targin	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Lettland	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid	Targin	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen

Mitgliedstaat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Luxemburg	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Luxemburg	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C Mechelen 2800 Belgium	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Luxemburg	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C Mechelen 2800 Belgium	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Luxemburg	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C Mechelen 2800 Belgium	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Norwegen	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norway	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targiniq	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Norwegen	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norway	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targiniq	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen

Mitglied- staat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Norwegen	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norway	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targiniq	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Norwegen	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norway	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targiniq	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Polen	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Polen	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Polen	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Polen	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen

Mitgliedstaat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Portugal	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugal	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Portugal	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugal	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Portugal	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugal	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Portugal	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugal	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Rumänien	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Rumänien	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen

Mitgliedstaat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Rumänien	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Rumänien	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Slowakische Republik	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Slowakische Republik	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Slowakische Republik	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Slowakische Republik	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen

Mitglied- staat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Slowenien	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Slowenien	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Slowenien	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Slowenien	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Spanien	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11 Madrid 28042 Spain	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen

Mitglied- staat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Spanien	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11 Madrid 28042 Spain	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Spanien	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11, Madrid 28042 Spain	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Spanien	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11 Madrid 28042 Spain	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targin	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Schweden	Mundipharma AB MöIndalsvägen 30B Göteborg 412 63 Sweden	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targiniq	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Schweden	Mundipharma AB MöIndalsvägen 30B Göteborg 412 63 Sweden	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targiniq	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen

Mitglied- staat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Schweden	Mundipharma AB MöIndalsvägen 30B Göteborg 412 63 Sweden	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targiniq	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Schweden	Mundipharma AB MöIndalsvägen 30B Göteborg 412 63 Sweden	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targiniq	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Niederlande	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 The Netherlands	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Niederlande	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 The Netherlands	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Niederlande	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 The Netherlands	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen

Mitgliedstaat (im EWR)	Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen	Internationaler Freiname	Bezeichnung des Präparats	Stärke	Darreichungs- form	Art der Anwendung
Niederlande	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 The Netherlands	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Vereinigtes Königreich	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW United Kingdom	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	10 mg/5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Vereinigtes Königreich	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW United Kingdom	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	20 mg/10 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Vereinigtes Königreich	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW United Kingdom	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	5 mg/2,5 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen
Vereinigtes Königreich	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW United Kingdom	Oxycodonhydrochlorid/ Naloxonhydrochlorid- Dihydrat	Targinact	40 mg/20 mg	Retardtabletten	zum Einnehmen