

## I priedas

**Vaistų pavadinimų, vaistų formų, stiprumo, vartojimo būdų, rinkodaros teisės turėtojų valstybėse narėse sąrašas**

<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Austrija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Austrija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Austrija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Austrija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Belgija	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną

<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Belgija	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Belgija	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Belgija	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Bulgarija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Bulgarija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochlorido dihidratas	Targin	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Bulgarija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną

<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Bulgarija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollgasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Kipras	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Kipras	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Kipras	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Kipras	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Kipras	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Kipras	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Kipras	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Kipras	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną

<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Čekijos Respublika	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas (naloksono hidrochloridas)	Targin 5 mg/2,5 mg tabletė s prodlouženým uvolňováním	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Čekijos Respublika	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas (naloksono hidrochloridas)	Targin 10 mg/5 mg tabletė s prodlouženým uvolňováním	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Čekijos Respublika	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas (naloksono hidrochloridas)	Targin 20 mg/10 mg tabletė s prodlouženým uvolňováním	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Čekijos Respublika	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas (naloksono hidrochloridas)	Targin 40 mg/20 mg tabletė s prodlouženým uvolňováním	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną

<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Danija	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Danija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Danija	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Danija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Danija	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Danija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Danija	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Danija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochlorido dihidratas	Targin	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Estija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Estija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną

<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Estija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollgasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Estija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollgasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Suomija	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Suomija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targiniq	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Suomija	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Suomija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targiniq	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Suomija	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Suomija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targiniq	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Suomija	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Suomija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targiniq	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną

<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Prancūzija	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren, Paris 75015 Prancūzija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Prancūzija	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren Paris 75015 Prancūzija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Prancūzija	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren Paris 75015 Prancūzija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Prancūzija	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren Paris 75015 Prancūzija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Vokietija	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Vokietija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Oxynal	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Vokietija	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2, Limburg 65549 Vokietija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Oxynal	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną



<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Vokietija	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2, Limburg 65549 Vokietija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridasdihidra tas	Targin	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Vokietija	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Vokietija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Vokietija	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Vokietija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Vokietija	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Vokietija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Vengrija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Vengrija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną

<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Vengrija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollgasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridasdihidratas	Targinact	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Vengrija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollgasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Islandija	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Danija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Islandija	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Danija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Islandija	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Danija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Islandija	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Danija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną

<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Airija	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Airija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Airija	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Airija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Airija	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Airija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Airija	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Airija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Italija	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Italija	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną

<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Italija	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Italija	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Latvija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas	Targin	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Latvija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas	Targin	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Latvija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas	Targin	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Latvija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas	Targin	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną

<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Liuksemburgas	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Liuksemburgas	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C Mechelen 2800 Belgija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Liuksemburgas	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C Mechelen 2800 Belgija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Liuksemburgas	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C Mechelen 2800 Belgium	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Norvegija	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norvegija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targiniq	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Norvegija	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norvegija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targiniq	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną

<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Norvegija	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norvegija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targiniq	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Norvegija	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norvegija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targiniq	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Lenkija	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Danija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Lenkija	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Danija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Lenkija	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Danija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną
Lenkija	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Danija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	virtoti per burną

<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Portugalija	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugalija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Portugalija	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugalija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Portugalija	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugalija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Portugalija	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugalija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Rumunija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Rumunija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną

<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Rumunija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Rumunija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Slovakija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Slovakija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Slovakija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Slovakija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną



<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Slovėnija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Slovėnija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Slovėnija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Slovėnija	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austrija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Ispanija	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11 Madrid 28042 Ispanija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną

<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Ispanija	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11 Madrid 28042 Ispanija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Ispanija	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11, Madrid 28042 Ispanija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Ispanija	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11 Madrid 28042 Ispanija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targin	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Švedija	Mundipharma AB Möndalsvägen 30B Göteborg 412 63 Švedija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targiniq	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Švedija	Mundipharma AB Möndalsvägen 30B Göteborg 412 63 Švedija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targiniq	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną

<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Švedija	Mundipharma AB MöIndalsvägen 30B Göteborg 412 63 Švedija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targiniq	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Švedija	Mundipharma AB MöIndalsvägen 30B Göteborg 412 63 Švedija	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targiniq	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Nyderlandai	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 Nyderlandai	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Nyderlandai	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 Nyderlandai	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Nyderlandai	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 Nyderlandai	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną

<b>Valstybė narė (EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis nepatentinis pavadinimas</b>	<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Nyderlandai	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 Nyderlandai	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW Jungtinė Karalystė	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	10 mg / 5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW Jungtinė Karalystė	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	20 mg / 10 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW Jungtinė Karalystė	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	5 mg / 2,5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW Jungtinė Karalystė	Oksikodono hidrochloridas / naloksono hidrochloridas dihidratas	Targinact	40 mg / 20 mg	pailginto atpalaidavimo tabletės	vartoti per burną