

ПРИЛОЖЕНИЕ I

**СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНА/И ФОРМА/И, КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНОТО
ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА, В %, ЗА ДАДЕН ОБЕМ ИЛИ МАСА, ПЪТ/ИЩА НА
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ/ТЕ ПРОДУКТ/И, ЗАЯВИТЕЛ/И, ПРИТЕЖАТЕЛ/И НА
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ**

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Белгия	Medgenix Benelux Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium	фолкодин 15 mg/15ml сулфогваякол 300 mg/15ml	1.00 mg/ml (pholcodine)	Broncho-Pectoralis Pholcodine	Сироп	Перорално приложение
Белгия	Medgenix Benelux Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium	фолкодин евкалиптол синтетичен камфор гваякол фенолит	10.00 mg 120 mg 156 mg 50 mg 10 mg	Eucalyptine Pholcodine (Adult)	Супозитория	Ректално приложение
Белгия	Medgenix Benelux Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium	фолкодин евкалиптол синтетичен камфор гваякол фенолит	5.00 mg 80 mg 100 mg 30 mg 6 mg	Eucalyptine Pholcodine (Child)	Супозитория	Ректално приложение
Белгия	Novum Pharma Latem Business Park Xavier De Cocklaan 66 box 3 9830 Sint-Martens-Latem Belgium	фолкодин 5 mg/5ml доксиламин сукцинат 5 mg/5ml Калий гваяколсулфонат 47,5 mg/5ml Натриев бензоат 50 mg/5ml	1.00 mg/ml (pholcodine)	Pholco-mereprine	Сироп	Перорално приложение
Белгия	Sanofi-Aventis Belgium NV Culliganlaan 1C 1831 Diegem Belgium	фолкодин 0,12 g	1.20 mg/ml	Cotrane Folcodine	Сироп	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Франция	AEROCID 248 bis, rue Gabriel Péri B.P. 126 94232 Cachan Cedex FRANCE	мирта (етерично масло); алфатерпинеол ; фолкодин	0,05g/100g; 0,0025g/100g; 0,05g/100g	Myrtine Enfants, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	AMIDO 37, avenue Gabriel Péri BP 232 92503 Rueil-Malmaison Cedex FRANCE	мак (венчелистче) (сух екстракт) ; фолкодин ; Натриев бензоат	0,2/100g, 0,075g/100g 1g/100g	Pulmadol Enfants, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	BAYER SANTE FAMILIALE 33, rue de l'Industrie 74240 Gaillard FRANCE	фолкодин	0,075g/100g	Broncorinol toux seche enfants, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	BAYER SANTE FAMILIALE 33, rue de l'Industrie 74240 Gaillard FRANCE	фолкодин	0,100g/100g	Broncorinol adultes toux seche pholcodine, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	Биклотимол ; Хлорфенамин малеат ; фолкодин	0,2g/100ml; 0,012g/100ml; 0,120g/100ml	Hexapneumine adultes, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	Биклотимол ; Хлорфенамин малеат; фолкодин	0,15/100ml; 0,01g/100ml 0,1g/100ml	Hexapneumine enfants, sirop	Сироп	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Франция	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	Биклотимол ; цинеол фолкодин	0,0800g; 0,0700g; 0,0050g	Hexapneumine enfants, suppositoire	Супозитория	Ректално приложение
Франция	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	Биклотимол ; цинеол; фолкодин	0,160g; 0,140g; 0,015g	Hexapneumine adultes, suppositoire	Супозитория	Ректално приложение
Франция	BRIDOUX 6, rue Salengro 62160 Bully les Mines FRANCE	фолкодин ; Натриев бензоат	0,0846g/100g;2g/ 100g	Pulmosodyl adulte, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	COOPER Place Lucien-Auvert 77020 Melun Cedex FRANCE	фолкодин ; Еризимум (сух екстракт)	1mg/ml; 1,5mg/ml	Clarix toux seche pholcodine erysimum adultes, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	COOPER Place Lucien-Auvert 77020 Melun Cedex FRANCE	фолкодин ; Еризимум (сух екстракт)	0,1g/100ml; 0,150g/100ml	Clarix toux seche pholcodine erysimum adultes sans sucre, sirop édulcoré au maltitol liquide et au cyclamate de sodium	Сироп	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Франция	FERLUX 24, avenue d'Aubière BP 151 63804 Cournon d'Auvergne Cedex FRANCE	фолкодин	133mg/100ml	Dimetane sans sucre 133 mg/100 ml, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	фолкодин	0,0850g/100ml	Codotussyl toux seche enfants, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	фолкодин	133mg/100ml	Codotussyl toux seche adultes, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	цинеол; фолкодин	0,05g 0,005g	Codotussyl Enfants, suppositoire	Супозитория	Ректално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Франция	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	цинеол; фолкодин	0,1g; 0,02g	Codotussyl adultes, suppositoire	Супозитория	Ректално приложение
Франция	HEPATOUM 1 bis, rue de Plaisance 94130 Nogent Sur Marne FRANCE	Хлорфенамин малеат ; фолкодин	0,01300g/100ml; 0,08g/100ml	Broncalene adultes, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	HEPATOUM 1 bis, rue de Plaisance 94130 Nogent Sur Marne FRANCE	Хлорфенамин малеат; фолкодин	0,01g/100ml; 0,0500g/100ml	Broncalene enfants, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	HEPATOUM 1 bis, rue de Plaisance 94130 Nogent Sur Marne FRANCE	Хлорфенамин малеат; фолкодин	0,0133g/100ml 0,08g/100ml	Broncalene adultes sans sucre, sirop édulcoré à la saccharine sodique	Сироп	Перорално приложение
Франция	MEDIFLOR 37, rue St Romain 69008 Lyon FRANCE	гвайфенезин; фолкодин	0,200g/100ml; 0,100g/100ml	Ephedromel, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	MEDIFLOR 37, rue St Romain 69008 Lyon FRANCE	фолкодин ; сулфогваякол	0,050g/100g; 3g/100g	Pectoral Richelet sans sucre, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	Перорален разтвор	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Франция	PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt FRANCE	Еризимум (течен екстракт); фолкодин	2,4g/100g; 0,082g/100g	Polery enfants, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	фолкодин	0,060g/100ml	Rhinathiol enfants toux seche 0,06 % pholcodine, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	фолкодин	0,060g/100ml	Respilene enfants 3 mg/5 ml, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	фолкодин	0,12g/100ml	Pholcodine delalande adultes 0,12 %, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	фолкодин	0,12g/100ml	Pharmakod 0,12 % adultes toux seche, sirop	Сироп	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Франция	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	фолкодин	0,12g/100ml	Rhinathiol adultes toux seche 0,12 % pholcodine, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	фолкодин	0,12g/100ml	Pholcodine winthrop adultes 0,12 %, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	фолкодин ; натрий (теноат)	0,133g/100ml; 1g	Trophires adultes, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	фолкодин	0,12g/100ml	Respilene adultes 0,12 pour cent, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	фолкодин ; натрий (теноат)	0,06g/100ml 1g/100ml	Trophires enfants, sirop	Сироп	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Франция	UCB PHARMA 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes FRANCE	мирта (етерично масло) ; фолкодин	20mg; 18mg	Atoux adultes, capsule	Capsule	Перорално приложение
Франция	URGO 42, rue de Longvic BP 157 21304 Chenôve Cedex FRANCE	фолкодин	0,200g/100ml	Humex adultes toux seche pholcodine, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	URGO 42, rue de Longvic BP 157 21304 Chenôve Cedex FRANCE	фолкодин	0,125g/100ml	Humex enfants toux seche pholcodine, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	фолкодин	1,31 mg/ml	Flucalyptol toux seche pholcodine 1,31 mg/ml, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	фолкодин	1,31 mg/ml	Biocalyptol, sirop	Сироп	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Франция	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	фолкодин	131mg/100ml	Flucalyptol toux seche pholcodine 1,31 mg/ml sans sucre, sirop edulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide	Сироп	Перорално приложение
Франция	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	гваякол фолкодин	19,750mg/100ml; 131 mg/100ml	Biocalyptol a la pholcodine, sirop	Сироп	Перорално приложение
Франция	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	фолкодин	131mg/100ml	Biocalyptol 6,55 mg/5 ml sans sucre, sirop edulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide	Сироп	Перорално приложение
Франция	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	фолкодин ; Еризимум (сух екстракт)	0,1/100ml; 0,150/100ml	Pholcodyl, sirop	Сироп	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Ирландия	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited, Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16, Ireland	Парацетамол, Псевдоефедрин хидрохлорид, Фолкодин	500mg, 30mg, 5mg	Day Nurse Capsules	Капсула, твърда	Перорално приложение
Ирландия	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited, Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16, Ireland	Парацетамол, Псевдоефедрин хидрохлорид, Фолкодин	500mg, 30mg, 5mg	Solpadeine Cold & Flu Capsules	Капсула, твърда	Перорално приложение
Ирландия	Pinewood Laboratories Ltd, Ballymacarbry, Clonmel, Co. Tipperary, Ireland	Фолкодин	5mg	Pholcodex 5mg/5ml oral solution	Перорален разтвор	Перорално приложение
Ирландия	The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA, United Kingdom	Парацетамол, Псевдоефедрин хидрохлорид, Фолкодин	500 mg 30 mg, 5 mg	Nirolex day cold & flu capsules	Капсула, твърда	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Ирландия	The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA, United Kingdom	Парацетамол, Псевдоефедрин хидрохлорид, Фолкодин	1000mg/30ml, 60mg/30ml 10mg/30ml,	Nirolex day cold & flu oral solution	Перорален разтвор	Перорално приложение
Литва	ORIVAS UAB, J.Jasinskio 16B LT-01112 Vilnius, Lithuania	Фолкодин, Хлорфенамин, Биклотимол	120mg 12mg 200mg/100ml	Hexapneumine Adults	Сироп	Перорално приложение
Литва	ORIVAS UAB, J.Jasinskio 16B LT-01112 Vilnius, Lithuania	Фолкодин, Хлорфенамин, Биклотимолт	100mg 10mg 150mg/100ml	Hexapneumine Children	Сироп	Перорално приложение
Люксембург	COOPERATION PHARM.FRANCAISE PLACE LUCIEN AUVERT 77020 MELUN CEDEX France	Еризимум (сух екстракт) Фолкодин	0.150g 0.100g	Clarix	Сироп	Перорално приложение
Люксембург	COOPERATION PHARM.FRANCAISE PLACE LUCIEN AUVERT 77020 MELUN CEDEX France	Еризимум (сух екстракт) Фолкодин	0.150g 0.100g	Clarix sans sucre	Сироп	Перорално приложение
Люксембург	Eurogenerics S.A. ESPLANADE HEYSEL, B.22 1020 BRUXELLES Belgium	Фолкодин фенилефрин HCL	100mg/100ml 67mg/100ml	Pectorhinyl	Сироп	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Люксембург	Eurogenerics S.A. ESPLANADE HEYSEL, B.22 1020 BRUXELLES Belgium	Фолкодин фенилефрин HCL	50mg/100ml 50mg/100ml	pectorhinyl junior	Сироп	Перорално приложение
Люксембург	MEDGENIX BENELUX S.A 21, VLIIEGVELD 8560 WEVELGEM Belgium	камфор евкалиптол гваякол фенол фолкодин	156mg 120mg 50mg 10mg 10mg	Eucalyptine- Pholcodine Adultes	Супозитория	Ректално приложение
Люксембург	MEDGENIX BENELUX S.A 21, VLIIEGVELD 8560 WEVELGEM Belgium	камфор евкалиптол гваякол фенол фолкодин	100mg 80mg 30mg 6mg 5mg	Eucalyptine- Pholcodine Enfants	Супозитория	Ректално приложение
Люксембург	NOVUM PHARMA 66-3, XAVIER DE COCKLAAN 9830 SINT-MARTENS- LATEM Belgium	доксиламин фолкодин бензоена киселина сулфогваякол	5mg 5mg 50mg 47.5mg	Pholco Mereprine	Сироп	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Люксембург	SANOFI-AVENTIS BELGIUM 1C, CULLIGANLAAN 1831 DIEGEM Belgium	фолкодин тиофен карбоксилат евкалиптово есенциално олио Метил р- хидроксibenзоат parahydroxybenzoate de propyle	0.060g 1g 0.250ml 0.080g 0.030g/100ml	Trophires Enfants	Сироп	Перорално приложение
Люксембург	SANOFI-AVENTIS BELGIUM 1C, CULLIGANLAAN 1831 DIEGEM Belgium	фолкодин тиофен карбоксилат евкалиптово есенциално олио Метил р- хидроксibenзоат parahydroxybenzoate de propyle	0.133g 1g 0.250ml 0.080g 0.030g	Trophires Adultes	Сироп	Перорално приложение
Люксембург	SANOFI-AVENTIS BELGIUM 1C, CULLIGANLAAN 1831 DIEGEM Belgium	Фолкодин	1.2mg/ml	Cotrane Pholcodine	Сироп	Перорално приложение
Малта	Beecham Group PLC 980, Great West Road Brentford, Middlesex TW 8 9 GS United Kingdom	Парацетамол, Псевдоефедрин хидрохлорид, Фолкодин	500mg 30mg 5mg	Day Nurse	capsules, hard	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Малта	Beecham Group PLC 980, Great West Road Brentford, Middlesex TW 8 9 GS United Kingdom	Парацетамол Псевдоефедрин хидрохлорид Фолкодин	Active Ingredient per 30 ml Paracetamol 1g Pseudoephedrine Hydrochloride 60 mg Pholcodine 10 mg	Day Nurse	Перорален разтвор	Перорално приложение
Малта	Thornton & Ross Limited Linthwaite Huddersfield West Yorkshire HD7 5QH United Kingdom	Фолкодин, Ефедрин хидрохлорид, Хлорфенамин малеат	Pholcodine BP 5.0mg Ephedrine Hydrochloride BP 8.0mg Chlorphenamine Maleate BP 2.0mg	Cofsed Liquid	Перорална суспензия	Перорално приложение
Словения	Alkaloid d.o.o., Slandrova ulica 4, Ljubljana 1231, Slovenia	фолкодин	0,8 mg/ml	Folkodin Alkaloid 0,8 mg/ml peroralna raztopina za otroke	Перорален разтвор	Перорално приложение
Словения	Alkaloid d.o.o., Slandrova ulica 4, Ljubljana 1231, Slovenia	фолкодин	1 mg/ml	Folkodin Alkaloid 1 mg/ml peroralna raztopina	Перорален разтвор	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Словения	Alkaloid d.o.o., Slandrova ulica 4, Ljubljana 1231, Slovenia	фолкодин	10 mg	Folkodin Alkaloid 10 mg trde kapsule	Капсула, твърда	Перорално приложение
Испания	ROTTAPHARM, S.L.Avda. Diagonal, 67-69 Barcelona 08019 Spain	фолкодин ; цинеол ; вода от черешово лаврово дърво ; ментол ; терпинеол ; бензокаин	4 mg 3 mg 5mg 4 mg 2 mg 1 mg	Caltoson Balsamico	Таблетка	Перорално приложение
Обединеното кралство	Alliance Pharmaceuticals Limited, Avonbridge House, Bath Road, Chippenham, Wiltshire, SN15 2BB, United Kingdom	фолкодин	5 mg	Pavacol-D	Перорална течност	Перорално приложение
Обединеното кралство	Ayrton Saunders Limited, North Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hampshire, SP10 5AZ, United Kingdom	фолкодин	5 mg	Pholcodine Linctus BP	Перорален разтвор	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Обединеното кралство	Ayrton Saunders Limited, North Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hampshire, SP10 5AZ, United Kingdom	фолкодин	5 mg	Cupal Linctus	Перорална течност	Перорално приложение
Обединеното кралство	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Псевдоефедринхидрох лорид ; Фолкодин ; Парацетамол	60mg; 10 mg, 1000 mg	Day Nurse	Перорален разтвор	Перорално приложение
Обединеното кралство	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Псевдоефедринхидрох лорид ; Фолкодин ; Парацетамол	30 mg, 5 mg, 500 mg	Day Nurse	Капсула	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Обединеното кралство	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Прометазин хидрохлорид, Парацетамол, Декстрометорфан хидробромид Фолкодин; Псевдоефедрин	10mg 500mg 7.5mg 5mg 30mg	Day and Night Nurse capsules (nb this is a combination of Day Nurse and Night Nurse capsules in one pack)	Капсула	Перорално приложение
Обединеното кралство	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Фолкодин; Дифенхидрамин хидрохлорид	3.75mg/5ml; 12.5mg/5ml	Cough Nurse Night Time Syrup	Перорална течност	Перорално приложение
Обединеното кралство	Bell Sons & Company Druggist limited. Gifford House, Slaidburn Crescent, Southport, Mersyside, PR9 9AL, United Kingdom	фолкодин	0.1%w/w	Bell Pholcodine Linctus	Перорална течност	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Обединеното кралство	Bell Sons & Company Druggist limited. Gifford House, Slaidburn Crescent, Southport, Merseyside, PR9 9AL, United Kingdom	фолкодин	0.2% w/w	Bell Strong Pholcodine Linctus	Перорална течност	Перорално приложение
Обединеното кралство	Ernest Jackson and company Limited, 29 High Street, Crediton, Devon, EX17 3AP, United Kingdom	фолкодин	0.12%w/w	Potter's Pholcodine cough pastilles	Таблетка за смучене	Перорално приложение
Обединеното кралство	LCM Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH, United Kingdom	фолкодин	5 mg	Pholcodine Linctus BP	Перорален разтвор	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Обединеното кралство	Line Range Limited, c/o Orbis consumer products Limited, Cunard Road, Park Royal, London NW10 6PN, United Kingdom	Псевдоефедрин хидрохлорид ; Фолкодин ; Дифенхидрамин хидрохлорид; Парацетамол ; Етанол	6.67 mg, 1.67 mg, 1.67 mg, 100 mg, 96% 1ml	Night time Cold relief	Перорален разтвор	Перорално приложение
Обединеното кралство	Line Range Limited, c/o Orbis consumer products Limited, Cunard Road, Park Royal, London NW10 6PN, United Kingdom	Псевдоефедрин хидрохлорид ; Фолкодин ; Парацетамол	6.67 mg/5ml, 1.67 mg/5ml, 100 mg/5ml	Day time cold relief	Перорална течност	Перорално приложение
Обединеното кралство	LPC Medical (UK) Limited, 2 Covent Garden Close, Luton, Bedfordshire, LU4 8QB, United Kingdom	фолкодин	10 mg	Hill's Balsam Dry cough liquid	Перорален разтвор	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Обединеното кралство	Mcneil Products Limited, Regulatory Affairs, Dorking Road, Walton Oaks, KT20 7NS, United Kingdom	фолкодин	2 mg	Benylin Children's dry cough	Сироп	Перорално приложение
Обединеното кралство	Novartis Consumer Health UK Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, United Kingdom	Прометазин хидрохлорид ; Фолкодин	1.5mg, 1.5 mg	Tixylix night cough oral solution	Перорален разтвор	Перорално приложение
Обединеното кралство	Novartis Consumer Health UK Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, United Kingdom	Псевдоефедринхидрохлорид ; Хлорфенамин малеат ; Фолкодин	20 mg, 2 mg, 5 mg	Tixylix cough and Cold	Сироп	Перорално приложение
Обединеното кралство	Novartis Consumer Health UK Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, United Kingdom	Фолкодин	4mg	Tixylix Dry cough	Перорален разтвор	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Обединеното кралство	Pinewood Laboratories Limited, Ballymacarbry, Clonmel, Co Tipperary, Ireland	фолкодин	5 mg	Pholcodine Cough Linctus	Сироп	Перорално приложение
Обединеното кралство	Pinewood Laboratories Limited, Ballymacarbry, Clonmel, Co Tipperary, Ireland	фолкодин	10 mg	Strong Pholcodine Linctus BP	Перорален разтвор	Перорално приложение
Обединеното кралство	Sterling Pharmaceuticals Limited, 288 Upper Balsall Heath Road, Birmingham, B12 9DR, United Kingdom	фолкодин	5 mg	Pholcodine Linctus BP.	Перорален разтвор	Перорално приложение
Обединеното кралство	Sterling Pharmaceuticals Limited, 288 Upper Balsall Heath Road, Birmingham, B12 9DR, United Kingdom	фолкодин	10 mg	Strong Pholcodine Linctus BP.	Перорален разтвор	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Обединеното кралство	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Дифенхидрамин Chloride ; Фолкодин	12.5 mg 3.75 mg	Boots cough relief for Adults Liquid	Перорален разтвор	Перорално приложение
Обединеното кралство	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Дифенхидрамин Chloride ; Фолкодин	12.5 mg, 1.5 mg	Boots cough relief for Children Syrup	Перорален разтвор	Перорално приложение
Обединеното кралство	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Фолкодин	2 mg	Boots Dry Cough Syrup 6 years+	Сироп	Перорално приложение
Обединеното кралство	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Парацетамол, Псевдоефедрин хидрохлорид, Фолкодин	3.333 %w/v, 0.2% w/v, 0.033 % w/v	Boots Night cough relief oral solution	Перорален разтвор	Перорално приложение
Обединеното кралство	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Парацетамол ; Псевдоефедрин хидрохлорид ; Фолкодин	3.333 %w/v, 0.2% w/v 0.033 % w/v	Boots Day cold and Flu relief oral solution	Перорален разтвор	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Обединеното кралство	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Парацетамол ; Псевдоефедрин хидрохлорид ; Дифенхидрамин хидрохлорид; Фолкодин	3.333 %w/v, 0.2% w/v, 0.083% w/v, 0.033 % w/v	Boots Pharmacy cold and Flu night liquid	Перорален разтвор	Перорално приложение
Обединеното кралство	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Фолкодин ; Парацетамол ; Псевдоефедринхидрох лорид	5 mg 500mg 30mg	Boots Pharmacy cold and Flu Day capsules	Капсула	Перорално приложение
Обединеното кралство	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Фолкодин ; Парацетамол ; Дифенхидрамин Псевдоефедринхидрох лорид	5 mg, 500mg, 12.5mg 30mg	Boots Pharmacy Cold and Flu Night Capsules	Капсула	Перорално приложение
Обединеното кралство	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	фолкодин	0.1% w/w	Boots Pholcodine Linctus BP	Перорален разтвор	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Обединеното кралство	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Фолкодин; Парацетамол; Дифенхидрамин хидрохлорид; Псевдоефедрин хидрохлорид	5mg 500mg 12.5mg 30mg	Boots Pharmacy Cold and Flu 24 Hour Capsules (Nb this is a pack containing a combination of Day and Night capsules)	Капсула	Перорално приложение
Обединеното кралство	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	Фолкодин ; Ефедрин хидрохлорид ; Хлорфенамин малеат	5mg, 8mg, 2mg	Cofsed Linctus	Перорална течност	Перорално приложение
Обединеното кралство	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	Фолкодин ; Ефедрин хидрохлорид ; Хлорфенамин малеат	2mg, 4mg, 1mg	Cofsed Paediatric Linctus	Перорална течност	Перорално приложение
Обединеното кралство	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	фолкодин	5mg	Care Pholcodine 5mg/5ml Oral solution	Перорална течност	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Обединеното кралство	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	фолкодин	2mg	Galenphol Paediatric Linctus oral liquid 2.0 mg/5ml	Перорална течност	Перорално приложение
Обединеното кралство	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	фолкодин	10mg	Galenphol Strong Linctus	Перорален разтвор	Перорално приложение
Обединеното кралство	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	фолкодин	5 mg	Covonia Dry cough sugar free formula	Перорална течност	Перорално приложение
Обединеното кралство	Wise Pharmaceuticals Limited, 7 Oxford Street, Manchester, M1 4PB, United Kingdom	фолкодин	5 mg	Pholcodine Linctus BP	Перорален разтвор	Перорално приложение

Държава членка ЕС/ЕИП	Притежател на разрешението за употреба	Международно непатентовано наименование	Количество на активното вещество в дозова единица, в%, за даден обем или маса	Търговско име Име	екарствена форма	Път на въвеждане
Обединеното кралство	Wise Pharmaceuticals Limited, 7 Oxford Street, Manchester, M1 4PB, United Kingdom	фолкодин	10 mg	Strong Pholcodine Linctus	Перорален разтвор	Перорално приложение