

**PRÍLOHA I**

**ZOZNAM NÁZVOV, FARMACEUTICKÝCH FORIEM, MNOŽSTVÁ ÚČINNÝCH LÁTKO  
V LIEKU(LIEKOC), SPÔSOB(Y) PODÁVANIA, UCHÁDZAČ(I), DRŽITEĽ(DRŽITELIA)  
ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH**

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</b>	<b>Medzinárodná Nonproprietary meno</b>	<b>Množstvo aktívnej látky</b>	<b>Vymyslený názov Názov</b>	<b>Farmaceutická forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>
Belgicko	Medgenix Benelux Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium	folkodín 15 mg/15ml Sulfoguajakol 300 mg/15ml	1.00 mg/ml (pholcodine)	Broncho-Pectoralis Pholcodine	Sirup	Perorálne použitie
Belgicko	Medgenix Benelux Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium	folkodín eukalyptolum syntetický gáfor guajakol fenol	10.00 mg 120 mg 156 mg 50 mg 10 mg	Eucalyptine Pholcodine (Adult)	Čapík	Rektálne použitie
Belgicko	Medgenix Benelux Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium	folkodín eukalyptolum syntetický gáfor guajakol fenol	5.00 mg 80 mg 100 mg 30 mg 6 mg	Eucalyptine Pholcodine (Child)	Čapík	Rektálne použitie
Belgicko	Novum Pharma Latem Business Park Xavier De Cocklaan 66 box 3 9830 Sint-Martens-Latem Belgium	folkodín 5 mg/5ml Doxylamín sukcinát 5 mg/5ml Kalii guajakolsulfonas <sup>47</sup> ,5 mg/5ml Benzoát sodný 50 mg/5ml	1.00 mg/ml (pholcodine)	Pholco-mereprine	Sirup	Perorálne použitie
Belgicko	Sanofi-Aventis Belgium NV Culliganlaan 1C 1831 Diegem Belgium	folkodín 0,12 g	1.20 mg/ml	Cotrane Folcodine	Sirup	Perorálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodná Nonproprietary meno	Množstvo aktívnej látky	Vymyslený názov Názov	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Francúzsko	AEROCID 248 bis, rue Gabriel Péri B.P. 126 94232 Cachan Cedex FRANCE	myrta (esenciálny olej); alfa-terpineol; ; folkodín	0,05g/100g;  0,0025g/100g; 0,05g/100g	Myrtine Enfants, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	AMIDO 37, avenue Gabriel Péri BP 232 92503 Rueil-Malmaison Cedex FRANCE	mak (korunné lupienky) (suchý extrakt) ; folkodín ; benzoát sodný	0,2/100g,  0,075g/100g 1g/100g	Pulmadol Enfants, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	BAYER SANTE FAMILIALE 33, rue de l'Industrie 74240 Gaillard FRANCE	folkodín	0,075g/100g	Broncorinol toux seche enfants, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	BAYER SANTE FAMILIALE 33, rue de l'Industrie 74240 Gaillard FRANCE	folkodín	0,100g/100g	Broncorinol adultes toux seche pholcodine, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	biklotymol ; chlórphenamín maleát ; folkodín	0,2g/100ml; 0,012g/100ml; 0,120g/100ml	Hexapneumine adultes, sirop	Sirup	Perorálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodná Nonproprietary meno	Množstvo aktívnej látky	Vymyslený názov Názov	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Francúzsko	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	biklotymol ; chlórphenamín maleát ; folkodín	0,15/100ml; 0,01g/100ml  0,1g/100ml	Hexapneumine enfants, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	biklotymol ; cineol ; folkodín	0,0800g; 0,0700g; 0,0050g	Hexapneumine enfants, suppositoire	Čapík	Rektálne použitie
Francúzsko	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	biklotymol ; cineol ; folkodín	0,160g; 0,140g; 0,015g	Hexapneumine adultes, suppositoire	Čapík	Rektálne použitie
Francúzsko	BRIDOUX 6, rue Salengro 62160 Bully les Mines FRANCE	folkodín ; benzoát sodný	0,0846g/100g;2g /100g	Pulmosodyl adulte, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	COOPER Place Lucien-Auvert 77020 Melun Cedex FRANCE	folkodín ; horčičník (suchý extrakt)	1mg/ml; 1,5mg/ml	Clarix toux seche pholcodine erysimum adultes, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	COOPER Place Lucien-Auvert 77020 Melun Cedex FRANCE	folkodín ; horčičník (suchý extrakt)	0,1g/100ml; 0,150g/100ml	Clarix toux seche pholcodine erysimum adultes sans sucre, sirop édulcoré au maltitol liquide et au cyclamate de sodium	Sirup	Perorálne použitie

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</b>	<b>Medzinárodná Nonproprietary meno</b>	<b>Množstvo aktívnej látky</b>	<b>Vymyslený názov Názov</b>	<b>Farmaceutická forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>
Francúzsko	FERLUX 24, avenue d'Aubière BP 151 63804 Cournon d'Auvergne Cedex FRANCE	folkodín	133mg/100ml	Dimetane sans sucre 133 mg/100 ml, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	folkodín	0,0850g/100ml	Codotussyl toux seche enfants, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	folkodín	133mg/100ml	Codotussyl toux seche adultes, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	cineol ; folkodín	0,05g 0,005g	Codotussyl Enfants, suppositoire	Čapík	Rektálne použitie

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</b>	<b>Medzinárodná Nonproprietary meno</b>	<b>Množstvo aktívnej látky</b>	<b>Vymyslený názov Názov</b>	<b>Farmaceutická forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>
Francúzsko	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	cineol ; folkodín	0,1g; 0,02g	Codotussyl adultes, suppositoire	Čapík	Rektálne použitie
Francúzsko	HEPATOUM 1 bis, rue de Plaisance 94130 Nogent Sur Marne FRANCE	chlórphenamín maleát ; folkodín	0,01300g/100ml; 0,08g/100ml	Broncalene adultes, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	HEPATOUM 1 bis, rue de Plaisance 94130 Nogent Sur Marne FRANCE	chlórphenamín maleát ; folkodín	0,01g/100ml; 0,0500g/100ml	Broncalene enfants, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	HEPATOUM 1 bis, rue de Plaisance 94130 Nogent Sur Marne FRANCE	chlórphenamín maleát ; folkodín	0,0133g/100ml 0,08g/100ml	Broncalene adultes sans sucre, sirop édulcoré à la saccharine sodique	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	MEDIFLOR 37, rue St Romain 69008 Lyon FRANCE	guajfenezín ; folkodín	0,200g/100ml; 0,100g/100ml	Ephedromel, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	MEDIFLOR 37, rue St Romain 69008 Lyon FRANCE	folkodín ; sulfogujajakol	0,050g/100g; 3g/100g	Pectoral Richelet sans sucre, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	Perorálny roztok	Perorálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodná Nonproprietary meno	Množstvo aktívnej látky	Vymyslený názov Názov	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Francúzsko	PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt FRANCE	horčičník (kvapalný extrakt); folkodín	2,4g/100g;  0,082g/100g	Polery enfants, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folkodín	0,060g/100ml	Rhinathiol enfants toux seche 0,06 % pholcodine, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folkodín	0,060g/100ml	Respilene enfants 3 mg/5 ml, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folkodín	0,12g/100ml	Pholcodine delalande adultes 0,12 %, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folkodín	0,12g/100ml	Pharmakod 0,12 % adultes toux seche, sirop	Sirup	Perorálne použitie

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</b>	<b>Medzinárodná Nonproprietary meno</b>	<b>Množstvo aktívnej látky</b>	<b>Vymyslený názov Názov</b>	<b>Farmaceutická forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>
Francúzsko	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folkodín	0,12g/100ml	Rhinathiol adultes toux seche 0,12 % pholcodine, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folkodín	0,12g/100ml	Pholcodine winthrop adultes 0,12 %, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folkodín ; sodík (ténóate de)	0,133g/100ml; 1g	Trophires adultes, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folkodín	0,12g/100ml	Respilene adultes 0,12 pour cent, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folkodín ; sodík (ténóate de)	0,06g/100ml 1g/100ml	Trophires enfants, sirop	Sirup	Perorálne použitie



Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodná Nonproprietary meno	Množstvo aktívnej látky	Vymyslený názov Názov	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Francúzsko	UCB PHARMA 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes FRANCE	Myrta (esenciálny olej) ; folkodín	20mg;  18mg	Atouxx adultes, capsule	Kapsula	Perorálne použitie
Francúzsko	URGO 42, rue de Longvic BP 157 21304 Chenôve Cedex FRANCE	folkodín	0,200g/100ml	Humex adultes toux seche pholcodine, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	URGO 42, rue de Longvic BP 157 21304 Chenôve Cedex FRANCE	folkodín	0,125g/100ml	Humex enfants toux seche pholcodine, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	folkodín	1,31 mg/ml	Flucalyptol toux seche pholcodine 1,31 mg/ml, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	folkodín	1,31 mg/ml	Biocalyptol, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	folkodín	131mg/100ml	Flucalyptol toux seche pholcodine 1,31 mg/ml sans sucre, sirop edulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide	Sirup	Perorálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodná Nonproprietary meno	Množstvo aktívnej látky	Vymyslený názov Názov	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Francúzsko	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	gaïacol ;  folkodín	19,750mg/100ml ; 131 mg/100ml	Biocalyptol a la pholcodine, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	folkodín	131mg/100ml	Biocalyptol 6,55 mg/5 ml sans sucre, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide	Sirup	Perorálne použitie
Francúzsko	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	folkodín ; horčičník (suchý extrakt)	0,1/100ml; 0,150/100ml	Pholcodyl, sirop	Sirup	Perorálne použitie
Írsko	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited, Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16, Ireland	Paracetamol, Pseudoefedrín hydrochloride, Folkodín	500mg, 30mg,  5mg	Day Nurse Capsules	Tvrdá kapsula	Perorálne použitie
Írsko	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited, Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16, Ireland	Paracetamol, Pseudoefedrín hydrochloride, Folkodín	500mg, 30mg,  5mg	Solpadeine Cold & Flu Capsules	Tvrdá kapsula	Perorálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodná Nonproprietary meno	Množstvo aktívnej látky	Vymyslený názov Názov	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Írsko	Pinewood Laboratories Ltd, Ballymacarbry, Clonmel, Co. Tipperary, Ireland	Folkodín	5mg	Pholcodex 5mg/5ml oral solution	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Írsko	The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA, United Kingdom	Paracetamol, Pseudoefedrín hydrochloride, Folkodín	500 mg 30 mg, 5 mg	Nirolex day cold & flu capsules	Tvrdá kapsula	Perorálne použitie
Írsko	The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA, United Kingdom	Paracetamol, Pseudoefedrín hydrochloride, Folkodín	1000mg/30ml, 60mg/30ml 10mg/30ml,	Nirolex day cold & flu oral solution	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Litva	ORIVAS UAB, J.Jasinskio 16B LT-01112 Vilnius, Lithuania	Folkodín, Chlórfenamín, Biklotymol	120mg 12mg 200mg/100ml	Hexapneumine Adults	Sirup	Perorálne použitie
Litva	ORIVAS UAB, J.Jasinskio 16B LT-01112 Vilnius, Lithuania	Folkodín, Chlórfenamín, Biklotymolm	100mg 10mg 150mg/100ml	Hexapneumine Children	Sirup	Perorálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodná Nonproprietary meno	Množstvo aktívnej látky	Vymyslený názov Názov	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Luxembursko	COOPERATION PHARM.FRANCAISE PLACE LUCIEN AUVERT 77020 MELUN CEDEX France	Horčičník (suchý extrakt) Folkodín	0.150g 0.100g	Clarix	Sirup	Perorálne použitie
Luxembursko	COOPERATION PHARM.FRANCAISE PLACE LUCIEN AUVERT 77020 MELUN CEDEX France	Horčičník (suchý extrakt) Folkodín	0.150g 0.100g	Clarix sans sucre	Sirup	Perorálne použitie
Luxembursko	Eurogenerics S.A. ESPLANADE HEYSEL, B.22 1020 BRUXELLES Belgium	Folkodín fenylefrín hcl	100mg/100ml 67mg/100ml	Pectorhinyl	Sirup	Perorálne použitie
Luxembursko	Eurogenerics S.A. ESPLANADE HEYSEL, B.22 1020 BRUXELLES Belgium	Folkodín fenylefrín hcl	50mg/100ml 50mg/100ml	pectorhinyl junior	Sirup	Perorálne použitie
Luxembursko	MEDGENIX BENELUX S.A 21, VLIIEGVELD 8560 WEVELGEM Belgium	gáfor eukalyptol gaiacol phenol folkodín	156mg 120mg 50mg 10mg 10mg	Eucalyptine-Pholcodine Adultes	Čapík	Rektálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodná Nonproprietary meno	Množstvo aktívnej látky	Vymyslený názov Názov	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Luxembursko	MEDGENIX BENELUX S.A 21, VliegVeld 8560 WEVELGEM Belgium	gáfor eukalyptol gaiacol phenol folkodín	100mg 80mg 30mg 6mg 5mg	Eucalyptine-Pholcodine Enfants	Čapík	Rektálne použitie
Luxembursko	NOVUM PHARMA 66-3, XAVIER DE COCKLAAN 9830 SINT- MARTENS-LATEM Belgium	doxylamin folkodín kyselina benzoová sulfoguajakol	5mg 5mg 50mg 47.5mg	Pholco Mereprine	Sirup	Perorálne použitie
Luxembursko	SANOFI-AVENTIS BELGIUM 1C, CULLIGANLAAN 1831 DIEGEM Belgium	folkodín tiofén karboxylát eukalyptolový esenciálny olej methylparahydroxy benzoát parahydroxybenzoa te de propyle	0.060g 1g 0.250ml 0.080g 0.030g/100ml	Trophires Enfants	Sirup	Perorálne použitie
Luxembursko	SANOFI-AVENTIS BELGIUM 1C, CULLIGANLAAN 1831 DIEGEM Belgium	folkodín tiofén karboxylát eukalyptolový esenciálny olej methylparahydroxy benzoát parahydroxybenzoa te de propyle	0.133g 1g 0.250ml 0.080g 0.030g	Trophires Adultes	Sirup	Perorálne použitie

Členský štát EÚ/EHP	Držiteľ rozhodnutia o registrácii	Medzinárodná Nonproprietary meno	Množstvo aktívnej látky	Vymyslený názov Názov	Farmaceutická forma	Spôsob podávania
Luxembursko	SANOFI-AVENTIS BELGIUM 1C, CULLIGANLAAN 1831 DIEGEM Belgium	Folkodín	1.2mg/ml	Cotrane Pholcodine	Sirup	Perorálne použitie
Malta	Beecham Group PLC 980, Great West Road Brentford, Middlesex TW 8 9 GS United Kingdom	Paracetamol, Pseudoefedrín Hydrochloride, Folkodín	500mg 30mg 5mg	Day Nurse	Tvrdá kapsulas	Perorálne použitie
Malta	Beecham Group PLC 980, Great West Road Brentford, Middlesex TW 8 9 GS United Kingdom	Paracetamol Pseudoefedrín hydrochlorid Folkodín	Active Ingredient per 30 ml Paracetamol 1g Pseudoephedrine Hydrochloride 60 mg Pholcodine 10 mg	Day Nurse	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Malta	Thornton & Ross Limited Linthwaite Huddersfield West Yorkshire HD7 5QH United Kingdom	Folkodín, Efedrín hydrochlorid, Chlórfenamín Maleate	Pholcodine BP 5.0mg Ephedrine Hydrochloride BP 8.0mg Chlorphenamine Maleate BP 2.0mg	Cofsed Liquid	Perorálna suspenzia	Perorálne použitie
Slovensko	Alkaloid d.o.o., Slandrova ulica 4, Ljubljana 1231, Slovenia	folkodín	0,8 mg/ml	Folkodin Alkaloid 0,8 mg/ml peroralna raztopina za otroke	Perorálny roztok	Perorálne použitie

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</b>	<b>Medzinárodná Nonproprietary meno</b>	<b>Množstvo aktívnej látky</b>	<b>Vymyslený názov Názov</b>	<b>Farmaceutická forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>
Slovensko	Alkaloid d.o.o., Slandrova ulica 4, Ljubljana 1231, Slovenia	folkodín	1 mg/ml	Folkodin Alkaloid 1 mg/ml peroralna raztopina	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Slovensko	Alkaloid d.o.o., Slandrova ulica 4, Ljubljana 1231, Slovenia	folkodín	10 mg	Folkodin Alkaloid 10 mg trde kapsule	Tvrdá kapsula	Perorálne použitie
Španielsko	ROTTAPHARM, S.L.Avda. Diagonal, 67-69 Barcelona 08019 Spain	folkodín ; cineol ; voda z bôbkovišne lekárskej ; mentol ; terpineol ; benzokaín	4 mg 3 mg 5mg  4 mg 2 mg 1 mg	Caltoson Balsamico	Tableta	Perorálne použitie
Veľká Británia	Alliance Pharmaceuticals Limited, Avonbridge House, Bath Road, Chippenham, Wiltshire, SN15 2BB, United Kingdom	folkodín	5 mg	Pavacol-D	Perorálna kvapalina	Perorálne použitie

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</b>	<b>Medzinárodná Nonproprietary meno</b>	<b>Množstvo aktívnej látky</b>	<b>Vymyslený názov Názov</b>	<b>Farmaceutická forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>
Veľká Británie	Ayrton Saunders Limited, North Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hampshire, SP10 5AZ, United Kingdom	folkodín	5 mg	Pholcodine Linctus BP	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Veľká Británie	Ayrton Saunders Limited, North Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hampshire, SP10 5AZ, United Kingdom	folkodín	5 mg	Cupal Linctus	Perorálna kvapalina	Perorálne použitie
Veľká Británie	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Pseudoefedrín Hydrochloride ; Folkodín ; Paracetamol	60mg;  10 mg, 1000 mg	Day Nurse	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Veľká Británie	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Pseudoefedrín Hydrochloride ; Folkodín ; Paracetamol	30 mg,  5 mg, 500 mg	Day Nurse	Kapsula	Perorálne použitie



<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</b>	<b>Medzinárodná Nonproprietary meno</b>	<b>Množstvo aktívnej látky</b>	<b>Vymyslený názov Názov</b>	<b>Farmaceutická forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>
Veľká Británia	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Promethazine Hydrochloride, Paracetamol, Dextrometorfán hydrobromid Folkodín; Pseudoefedrín	10mg  500mg 7.5mg  5mg 30mg	Day and Night Nurse capsules  (nb this is a combination of Day Nurse and Night Nurse capsules in one pack)	Kapsula	Perorálne použitie
Veľká Británia	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Folkodín; Diphenhydramine hydrochloride	3.75mg/5ml; 12.5mg/5ml	Cough Nurse Night Time Syrup	Perorálna kvapalina	Perorálne použitie
Veľká Británia	Bell Sons & Company Druggist limited. Gifford House, Slaidburn Crescent, Southport, Merseyside, PR9 9AL, United Kingdom	folkodín	0.1%w/w	Bell Pholcodine Linctus	Perorálna kvapalina	Perorálne použitie
Veľká Británia	Bell Sons & Company Druggist limited. Gifford House, Slaidburn Crescent, Southport, Merseyside, PR9 9AL, United Kingdom	folkodín	0.2% w/w	Bell Strong Pholcodine Linctus	Perorálna kvapalina	Perorálne použitie

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</b>	<b>Medzinárodná Nonproprietary meno</b>	<b>Množstvo aktívnej látky</b>	<b>Vymyslený názov Názov</b>	<b>Farmaceutická forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>
Veľká Británia	Ernest Jackson and company Limited, 29 High Street, Crediton, Devon, EX17 3AP, United Kingdom	folkodín	0.12%w/w	Potter's Pholcodine cough pastilles	Pastilka	Perorálne použitie
Veľká Británia	LCM Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH, United Kingdom	folkodín	5 mg	Pholcodine Linctus BP	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Veľká Británia	Line Range Limited, c/o Orbis consumer products Limited, Cunard Road, Park Royal, London NW10 6PN, United Kingdom	Pseudoefedrín hydrochlorid ; Folkodín ; Difenhydramín hydrochlorid ; Paracetamol ; Etanol	6.67 mg, 1.67 mg, 1.67 mg, 100 mg, 96% 1ml	Night time Cold relief	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Veľká Británia	Line Range Limited, c/o Orbis consumer products Limited, Cunard Road, Park Royal, London NW10 6PN, United Kingdom	Pseudoefedrín hydrochlorid ; Folkodín ; Paracetamol	6.67 mg/5ml, 1.67 mg/5ml, 100 mg/5ml	Day time cold relief	Perorálna kvapalina	Perorálne použitie

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</b>	<b>Medzinárodná Nonproprietary meno</b>	<b>Množstvo aktívnej látky</b>	<b>Vymyslený názov Názov</b>	<b>Farmaceutická forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>
Veľká Británia	LPC Medical (UK) Limited, 2 Covent Garden Close, Luton, Bedfordshire, LU4 8QB, United Kingdom	folkodín	10 mg	Hill's Balsam Dry cough liquid	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Veľká Británia	Mcneil Products Limited, Regulatory Affairs, Dorking Road, Walton Oaks, KT20 7NS, United Kingdom	folkodín	2 mg	Benylin Children's dry cough	Sirup	Perorálne použitie
Veľká Británia	Novartis Consumer Health UK Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, United Kingdom	Prometazín hydrochlorid ; Folkodín	1.5mg, 1.5 mg	Tixylix night cough oral solution	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Veľká Británia	Novartis Consumer Health UK Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, United Kingdom	Pseudoefedrín Hydrochloride ; Chlórfenamín maleát ; Folkodín	20 mg, 2 mg, 5 mg	Tixylix cough and Cold	Sirup	Perorálne použitie

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</b>	<b>Medzinárodná Nonproprietary meno</b>	<b>Množstvo aktívnej látky</b>	<b>Vymyslený názov Názov</b>	<b>Farmaceutická forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>
Veľká Británia	Novartis Consumer Health UK Limited, Wemblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, United Kingdom	Folkodín	4mg	Tixylix Dry cough	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Veľká Británia	Pinewood Laboratories Limited, Ballymacarbry, Clonmel, Co Tipperary, Ireland	folkodín	5 mg	Pholcodine Cough Linctus	Sirup	Perorálne použitie
Veľká Británia	Pinewood Laboratories Limited, Ballymacarbry, Clonmel, Co Tipperary, Ireland	folkodín	10 mg	Strong Pholcodine Linctus BP	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Veľká Británia	Sterling Pharmaceuticals Limited, 288 Upper Balsall Heath Road, Birmingham, B12 9DR, United Kingdom	folkodín	5 mg	Pholcodine Linctus BP.	Perorálny roztok	Perorálne použitie

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</b>	<b>Medzinárodná Nonproprietary meno</b>	<b>Množstvo aktívnej látky</b>	<b>Vymyslený názov Názov</b>	<b>Farmaceutická forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>
Veľká Británia	Sterling Pharmaceuticals Limited, 288 Upper Balsall Heath Road, Birmingham, B12 9DR, United Kingdom	folkodín	10 mg	Strong Pholcodine Linctus BP.	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Veľká Británia	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	diphenhydramine Chloride ; Folkodín	12.5 mg 3.75 mg	Boots cough relief for Adults Liquid	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Veľká Británia	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	diphenhydramine Chloride ; Folkodín	12.5 mg, 1.5 mg	Boots cough relief for Children Syrup	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Veľká Británia	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Folkodín	2 mg	Boots Dry Cough Syrup 6 years+	Sirup	Perorálne použitie

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</b>	<b>Medzinárodná Nonproprietary meno</b>	<b>Množstvo aktívnej látky</b>	<b>Vymyslený názov Názov</b>	<b>Farmaceutická forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>
Veľká Británia	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Paracetamol, Pseudoefedrín Hydrochloride, Folkodín	3.333 %w/v, 0.2% w/v,  0.033 % w/v	Boots Night cough relief oral solution	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Veľká Británia	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Paracetamol ; Pseudoefedrín hydrochlorid ; Folkodín	3.333 %w/v, 0.2% w/v  0.033 % w/v	Boots Day cold and Flu relief oral solution	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Veľká Británia	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Paracetamol ; Pseudoefedrín hydrochlorid ; Difenhydramín hydrochlorid ; Folkodín	3.333 %w/v, 0.2% w/v,  0.083% w/v,  0.033 % w/v	Boots Pharmacy cold and Flu night liquid	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Veľká Británia	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Folkodín ; Paracetamol ; Pseudoefedrín Hydrochloride	5 mg 500mg  30mg	Boots Pharmacy cold and Flu Day capsules	Kapsula	Perorálne použitie
Veľká Británia	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Folkodín ; Paracetamol ; Diphenhydramine Pseudoefedrín Hydrochloride	5 mg, 500mg, 12.5mg 30mg	Boots Pharmacy Cold and Flu Night Capsules	Kapsula	Perorálne použitie

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</b>	<b>Medzinárodná Nonproprietary meno</b>	<b>Množstvo aktívnej látky</b>	<b>Vymyslený názov Názov</b>	<b>Farmaceutická forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>
Veľká Británia	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	folkodín	0.1% w/w	Boots Pholcodine Linctus BP	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Veľká Británia	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Folkodín; Paracetamol; diphenhydramine hydrochloride; Pseudoefedrín hydrochloride	5mg 500mg 12.5mg 30mg	Boots Pharmacy Cold and Flu 24 Hour Capsules  (Nb this is a pack containing a combination of Day and Night capsules)	Kapsula	Perorálne použitie
Veľká Británia	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	Folkodín ; Efedrín hydrochlorid ; Chlórphenamín maleát	5mg, 8mg, 2mg	Cofsed Linctus	Perorálna kvapalina	Perorálne použitie
Veľká Británia	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	Folkodín ; Efedrín hydrochlorid ; Chlórphenamín maleát	2mg, 4mg, 1mg	Cofsed Paediatric Linctus	Perorálna kvapalina	Perorálne použitie

<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</b>	<b>Medzinárodná Nonproprietary meno</b>	<b>Množstvo aktívnej látky</b>	<b>Vymyslený názov Názov</b>	<b>Farmaceutická forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>
Veľká Británia	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	folkodín	5mg	Care Pholcodine 5mg/5ml Oral solution	Perorálna kvapalina	Perorálne použitie
Veľká Británia	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	folkodín	2mg	Galenphol Paediatric Linctus oral liquid 2.0 mg/5ml	Perorálna kvapalina	Perorálne použitie
Veľká Británia	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	folkodín	10mg	Galenphol Strong Linctus	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Veľká Británia	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	folkodín	5 mg	Covonia Dry cough sugar free formula	Perorálna kvapalina	Perorálne použitie



<b>Členský štát EÚ/EHP</b>	<b>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</b>	<b>Medzinárodná Nonproprietary meno</b>	<b>Množstvo aktívnej látky</b>	<b>Vymyslený názov Názov</b>	<b>Farmaceutická forma</b>	<b>Spôsob podávania</b>
Veľká Británia	Wise Pharmaceuticals Limited, 7 Oxford Street, Manchester, M1 4PB, United Kingdom	folkodín	5 mg	Pholcodine Linctus BP	Perorálny roztok	Perorálne použitie
Veľká Británia	Wise Pharmaceuticals Limited, 7 Oxford Street, Manchester, M1 4PB, United Kingdom	folkodín	10 mg	Strong Pholcodine Linctus	Perorálny roztok	Perorálne použitie