

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ФОРМИ, КОЛИЧЕСТВОТО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА, ПЪТИЦАТА НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ, ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

<u>Страна-членка ЕС/ЕИП</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>Измислено име</u>	<u>Съдържание на активното вещество</u>	<u>Лекарствено форма</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Австрия	Nycomed Pharma GmbH Euro Plaza Gebäude F Technologiestrasse 5 1120 Vienna Австрия	Pantoloc 20 mg - Filmdabletten	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Австрия	Nycomed Pharma GmbH Euro Plaza Gebäude F Technologiestrasse 5 1120 Vienna Австрия	Pantoloc 40 mg - Filmdabletten	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Австрия	Nycomed Pharma GmbH Euro Plaza Gebäude F Technologiestrasse 5 1120 Vienna Австрия	Pantoloc 40 mg - Trockenstech- ampulle	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Австрия	Nycomed Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Австрия	Zurcal 20 mg - Filmdabletten	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Австрия	Nycomed Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Австрия	Zurcal 40 mg - Filmdabletten	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Австрия	Nycomed Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Австрия	Zurcal 40 mg - Trockenstech- ampulle	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg

<u>Страна-членка ЕС/ЕИП</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>Измислено име</u>	<u>Съдържание на активното вещество</u>	<u>Лекарствено форма</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Белгия	Nucomed Белгия SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Белгия	Pantozol	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Белгия	Nucomed Белгия SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Белгия	Pantozol	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Белгия	Nucomed Белгия SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Белгия	Pantozol IV	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Белгия	Nucomed Белгия SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Белгия	Zurcale	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Белгия	Nucomed Белгия SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Белгия	Zurcale	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Белгия	Nucomed Белгия SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Белгия	Zurcale IV	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg

<u>Страна-членка ЕС/ЕИП</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>Измислено име</u>	<u>Съдържание на активното вещество</u>	<u>Лекарствено форма</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
България	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Controloc	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
България	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Controloc	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Cyprus	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Кипър	Controloc	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Кипър	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Кипър	Controloc	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Кипър	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Кипър	Controloc i.v.	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Czech Republic	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Германия	Controloc 20 mg	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Чешка Република	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Германия	Controloc 40 mg	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	

<u>Страна-членка ЕС/ЕИП</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>Измислено име</u>	<u>Съдържание на активното вещество</u>	<u>Лекарствено форма</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Чешка Република	Nucomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Германия	Controloc i.v.	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Дания	Nucomed Denmark ApS Langebjerg 1 4000 Roskilde Дания	Pantoloc	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Дания	Nucomed Denmark ApS Langebjerg 1 4000 Roskilde Дания	Pantoloc	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Дания	Nucomed Denmark ApS Langebjerg 1 4000 Roskilde Дания	Pantoloc	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Естония	Nucomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Германия	Controloc 20 mg	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Естония	Nucomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Германия	Controloc 40 mg	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Финландия	Nucomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Somac 20 mg enterotabletti	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Финландия	Nucomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Somac 40 mg enterotabletti	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	

<u>Страна-членка ЕС/ЕИП</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>Измислено име</u>	<u>Съдържание на активното вещество</u>	<u>Лекарствено форма</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Финландия	Nucomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Somac 40 mg injektiokui- vaine, liuosta varten	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Франция	Nucomed Франция 13, rue Watt 75013 Paris Франция	Eupantol 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Франция	Nucomed Франция 13, rue Watt 75013 Paris Франция	Eupantol 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Франция	Nucomed Франция 13, rue Watt 75013 Paris Франция	Eupantol 40 mg poudre pour solution injectable IV	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Франция	Nucomed Франция 13, rue Watt 75013 Paris Франция	Inipomp 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Франция	Nucomed Франция 13, rue Watt 75013 Paris Франция	Inipomp 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Франция	Nucomed Франция 13, rue Watt 75013 Paris Франция	Inipomp 40 mg; poudre pour IV	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Франция	Nucomed Франция 13, rue Watt 75013 Paris Франция	Pantec 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	

<u>Страна-членка ЕС/ЕИП</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>Измислено име</u>	<u>Съдържание на активното вещество</u>	<u>Лекарствено форма</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Франция	Nucomed Франция 13, rue Watt 75013 Paris Франция	Pantec 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Франция	Nucomed Франция 13, rue Watt 75013 Paris Франция	Pantipp 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Франция	Nucomed Франция 13, rue Watt 75013 Paris Франция	Pantipp 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Германия	Nucomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Pantoprazol NYC 20 mg	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Германия	Nucomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Pantoprazol NYC 40 mg	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Германия	Nucomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Pantoloc i.v.	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Германия	Nucomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Pantoprazol 20 mg Byk	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Германия	Nucomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Pantoprazol-Byk i.v.	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	

<u>Страна-членка ЕС/ЕИП</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>Измислено име</u>	<u>Съдържание на активното вещество</u>	<u>Лекарствено форма</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Германия	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Pantozol 20 mg	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Германия	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Pantozol 40 mg	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Германия	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Pantozol i.v.	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Германия	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	PantoLomberg 20 mg	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Германия	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Pantoprazole Lomberg 20 mg	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Германия	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Rifun 20 mg	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Германия	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Rifun 40 mg	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Германия	Byk Tosse Arzneimittel GmbH, Moltkestr. 4 78467 Constance Германия	Zurcal S 20 mg magensaftresistente Tabletten	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	

<u>Страна-членка ЕС/ЕИП</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>Измислено име</u>	<u>Съдържание на активното вещество</u>	<u>Лекарствено форма</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Германия	Byk Tosse Arzneimittel GmbH, Moltkestr. 4 78467 Constance Германия	Zurcal S 40 mg magensaftresistente Tabletten	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Гърция	Sanofi-Aventis Гърция 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Гърция	Controloc 20 mg	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Гърция	Sanofi-Aventis Гърция 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Гърция	Controloc	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Гърция	Sanofi-Aventis Гърция 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Гърция	Controloc i.v.	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Гърция	Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Гърция	Zurcazol 20 mg	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Гърция	Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Гърция	Zurcazol	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	

<u>Страна-членка ЕС/ЕИП</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>Измислено име</u>	<u>Съдържание на активното вещество</u>	<u>Лекарствено форма</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Гърция	Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Гърция	Zurcazol i.v.	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Унгария	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Германия	Controloc 20 mg	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Унгария	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Controloc 40 mg	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Унгария	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Controloc i.v.	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Ирландия	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Protium	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Ирландия	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Protium 20 mg	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Ирландия	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Protium i.v.	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg

<u>Страна-членка ЕС/ЕИП</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>Измислено име</u>	<u>Съдържание на активното вещество</u>	<u>Лекарствено форма</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Италия	Nucomed Italia S.r.l via Libero Temolo 4 20126 Milan Италия	Pantecta	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Италия	Nucomed Italia S.r.l via Libero Temolo 4 20126 Milan Италия	Pantecta	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Италия	Almirall S.p.A via Messina, 38 Torre C 20154 Milan Италия	Pantopan	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Италия	Almirall S.p.A via Messina, 38 Torre C 20154 Milan Италия	Pantopan	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Италия	Nucomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Италия	Pantorc	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Италия	Nucomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Италия	Pantorc	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Италия	Nucomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Италия	Pantorc.	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Италия	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via M. Civitali 1 20148 Milan Италия	Peptazol	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	

<u>Страна-членка ЕС/ЕИП</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>Измислено име</u>	<u>Съдържание на активното вещество</u>	<u>Лекарствено форма</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Италия	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via M. Civitali 1 20148 Milan Италия	Peptazol	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Латвия	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Controloc 20 mg	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Латвия	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Controloc 40 mg	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Литва	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Германия	Controloc	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Литва	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Германия	Controloc	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Люксембург	Nycomed Белгия SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Белгия	Panto-Byk-20	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Люксембург	Nycomed Белгия SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Белгия	Panto-Byk-40	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	

<u>Страна-членка ЕС/ЕИП</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>Измислено име</u>	<u>Съдържание на активното вещество</u>	<u>Лекарствено форма</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Люксембург	Nycomed Белгия SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Белгия	Panto-Byk-IV	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Люксембург	Nycomed Белгия SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Белгия	Pantozol-20	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Люксембург	Nycomed Белгия SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Белгия	Pantozol 40	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Люксембург	Nycomed Белгия SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Белгия	Pantozol-IV	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Нидерландия	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 НК Hoofddorp Нидерландия	Pantozol 20	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Нидерландия	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 НК Hoofddorp Нидерландия	Pantozol 40	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Нидерландия	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 НК Hoofddorp Нидерландия	Pantozol i.v.	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Нидерландия	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 НК Hoofddorp Нидерландия	Pantoprazol Nycomed 40 mg	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	

<u>Страна-членка ЕС/ЕИП</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>Измислено име</u>	<u>Съдържание на активното вещество</u>	<u>Лекарствено форма</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Норвегия	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Somac	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Норвегия	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Somac	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Норвегия	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Somac	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Полша	Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Полша	Controloc 20	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Полша	Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Полша	Controloc 40	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Полша	Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Полша	Controloc	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg

<u>Страна-членка ЕС/ЕИП</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>Измислено име</u>	<u>Съдържание на активното вещество</u>	<u>Лекарствено форма</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Португалия	Laboratórios Delta, Lda. Rua Direita, 148 Massamá 2745-751 QUELUZ Португалия	Apton 40 mg	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Португалия	Laboratórios Delta, Lda. Rua Direita, 148 Massamá 2745-751 QUELUZ Португалия	Apton	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Португалия	Nucomed Португалия Produtos Farmaceuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Португалия	Pantoc 40 mg	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Португалия	Nucomed Португалия - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Португалия	Pantoc	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Португалия	Nucomed Португалия - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Португалия	Pantoc IV	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg

<u>Страна-членка ЕС/ЕИП</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>Измислено име</u>	<u>Съдържание на активното вещество</u>	<u>Лекарствено форма</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Португалия	Nucomed Португалия - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Португалия	Zurcal	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Португалия	Nucomed Португалия Produtos Farmaceuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Португалия	Zurcal 40 mg	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Португалия	Nucomed Португалия - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Португалия	Pantoprazole ALTANA 20 mg	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Португалия	Nucomed Португалия - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Португалия	Pantoprazole ALTANA 40 mg	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Румъния	Nucomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Германия	Controloc 20 mg	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Румъния	Nucomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Германия	Controloc 40 mg	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	

<u>Страна-членка ЕС/ЕИП</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>Измислено име</u>	<u>Съдържание на активното вещество</u>	<u>Лекарствено форма</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Румъния	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstane Германия	Controloc i.v.	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Словашка Република	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Controloc 20 mg gastrorezistentné tablety	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Словашка Република	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Controloc 40 mg	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Словашка Република	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Controloc i.v.	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Словения	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Controloc 20 mg gastrorezistentne tablete	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Словения	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Controloc 40 mg gastrorezistentne tablete	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Словения	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Controloc 40 mg prašek za raztopino za injiciranje	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Spain	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Anagatra 20 mg Blister	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	

<u>Страна-членка ЕС/ЕИП</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>Измислено име</u>	<u>Съдържание на активното вещество</u>	<u>Лекарствено форма</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Spain	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Anagastra 40 mg blister	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Spain	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Anagastra 40 mg polvo para solución inyectable I.V.	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Испания	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Pantecta 20 mg comprimidos gastroresistentes Blister	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Испания	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Pantecta 40 mg Blister	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Испания	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Германия	Ulcotenal 20 mg comprimidos gastroresistentes Blister	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Испания	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Германия	Ulcotenal 40 mg Blister	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Швеция	Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Швеция	Pantoloc	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Швеция	Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Швеция	Pantoloc	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	

<u>Страна-членка ЕС/ЕИП</u>	<u>Притежател на разрешението за употреба</u>	<u>Измислено име</u>	<u>Съдържание на активното вещество</u>	<u>Лекарствено форма</u>	<u>Начин на приложение</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>
Швеция	Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Швеция	Pantoloc	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg
Обединено кралство	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Германия	Protium 20 mg	20 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Обединено кралство	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Германия	Protium 40 mg	40 mg	Стомашно-устойчива таблетка	Перорално приложение	
Обединено кралство	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Германия	Protium i.v.	40 mg	Прах за инжекционен разтвор	Интравенозно приложение	40 mg