

ANHANG I

**VERZEICHNIS DER BEZEICHNUNGEN, DARREICHUNGSFORMEN, STÄRKEN, ARTEN
DER ANWENDUNG DER ARZNEIMITTEL,
DER INHABER DER GENEHMIGUNG FÜR DAS INVERKEHRBRINGEN IN DEN
MITGLIEDSTAATEN**

<u>Mitgliedstaat EU/EEA</u>	<u>Pharmazeutischer Unternehmer</u>	<u>Phantasiebezeichnung</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungsform</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Österreich	Nycomed Pharma GmbH Euro Plaza Gebäude F Technologiestrasse 5 1120 Vienna Österreich	Pantoloc 20 mg - Filmtabletten	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Österreich	Nycomed Pharma GmbH Euro Plaza Gebäude F Technologiestrasse 5 1120 Vienna Österreich	Pantoloc 40 mg - Filmtabletten	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Österreich	Nycomed Pharma GmbH Euro Plaza Gebäude F Technologiestrasse 5 1120 Vienna Österreich	Pantoloc 40 mg - Trockenstech- ampulle	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Österreich	Nycomed Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Österreich	Zurcal 20 mg - Filmtabletten	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Österreich	Nycomed Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Österreich	Zurcal 40 mg - Filmtabletten	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Österreich	Nycomed Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Österreich	Zurcal 40 mg - Trockenstech- ampulle	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Belgien	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgien	Pantozol	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	

<u>Mitgliedstaat EU/EEA</u>	<u>Pharmazeutischer Unternehmer</u>	<u>Phantasiebezeichnung</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungsform</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Belgien	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgien	Pantozol	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Belgien	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgien	Pantozol IV	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Belgien	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgien	Zurcale	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Belgien	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgien	Zurcale	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Belgien	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgien	Zurcale IV	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Bulgarien	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Controloc	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Bulgarien	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Controloc	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	

<u>Mitgliedstaat EU/EEA</u>	<u>Pharmazeutischer Unternehmer</u>	<u>Phantasiebezeichnung</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungsform</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Zypern	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Zypern	Controloc	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Zypern	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Zypern	Controloc	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Zypern	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Zypern	Controloc i.v.	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Tschechische Republik	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Deutschland	Controloc 20 mg	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Tschechische Republik	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Deutschland	Controloc 40 mg	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Tschechische Republik	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Deutschland	Controloc i.v.	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Dänemark	Nycomed Denmark ApS Langebjerg 1 4000 Roskilde Dänemark	Pantoloc	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	

<u>Mitgliedstaat EU/EEA</u>	<u>Pharmazeutischer Unternehmer</u>	<u>Phantasiebezeichnung</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungsform</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Dänemark	Nycomed Denmark ApS Langebjerg 1 4000 Roskilde Dänemark	Pantoloc	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Dänemark	Nycomed Denmark ApS Langebjerg 1 4000 Roskilde Dänemark	Pantoloc	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Estland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Deutschland	Controloc 20 mg	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Estland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Deutschland	Controloc 40 mg	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Finnland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Somac 20 mg enterotabletti	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Finnland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Somac 40 mg enterotabletti	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Finnland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Somac 40 mg injektiokuiva-aaine, liuosta varten	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Frankreich	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Frankreich	Eupantol 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	

<u>Mitgliedstaat EU/EEA</u>	<u>Pharmazeutischer Unternehmer</u>	<u>Phantasiebezeichnung</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungsform</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Frankreich	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Frankreich	Eupantol 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Frankreich	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Frankreich	Eupantol 40 mg poudre pour solution injectable IV	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Frankreich	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Frankreich	Inipomp 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Frankreich	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Frankreich	Inipomp 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Frankreich	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Frankreich	Inipomp 40 mg; poudre pour IV	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Frankreich	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Frankreich	Pantec 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Frankreich	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Frankreich	Pantec 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Frankreich	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Frankreich	Pantipp 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	

<u>Mitgliedstaat EU/EEA</u>	<u>Pharmazeutischer Unternehmer</u>	<u>Phantasiebezeichnung</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungsform</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Frankreich	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Frankreich	Pantipp 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Deutschland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Pantoprazol NYC 20 mg	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Deutschland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Pantoprazol NYC 40 mg	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Deutschland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Pantoloc i.v.	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Deutschland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Pantoprazol 20 mg Byk	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Deutschland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Pantoprazol-Byk i.v.	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	
Deutschland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Pantozol 20 mg	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Deutschland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Pantozol 40 mg	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	

<u>Mitgliedstaat EU/EEA</u>	<u>Pharmazeutischer Unternehmer</u>	<u>Phantasiebezeichnung</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungsform</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Deutschland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Pantozol i.v.	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Deutschland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	PantoLomberg 20 mg	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Deutschland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Pantoprazole Lomberg 20 mg	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Deutschland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Rifun 20 mg	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Deutschland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Rifun 40 mg	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Deutschland	Byk Tosse Arzneimittel GmbH, Moltkestr. 4 78467 Constance Deutschland	Zurcal S 20 mg magensaftresistente Tabletten	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Deutschland	Byk Tosse Arzneimittel GmbH, Moltkestr. 4 78467 Constance Deutschland	Zurcal S 40 mg magensaftresistente Tabletten	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Griechenland	Sanofi-Aventis Greece 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Griechenland	Controloc 20 mg	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	

<u>Mitgliedstaat EU/EEA</u>	<u>Pharmazeutischer Unternehmer</u>	<u>Phantasiebezeichnung</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungsform</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Griechenland	Sanofi-Aventis Greece 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Griechenland	Controloc	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Griechenland	Sanofi-Aventis Greece 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Griechenland	Controloc i.v.	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Griechenland	Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Griechenland	Zurcazol 20 mg	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Griechenland	Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Griechenland	Zurcazol	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Griechenland	Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Griechenland	Zurcazol i.v.	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Ungarn	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Deutschland	Controloc 20 mg	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Ungarn	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Controloc 40 mg	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	

<u>Mitgliedstaat EU/EEA</u>	<u>Pharmazeutischer Unternehmer</u>	<u>Phantasiebezeichnung</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungsform</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Ungarn	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Controloc i.v.	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Irland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Protium	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Irland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Protium 20 mg	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Irland	Nycomed GmbH Byk-Gulden- Str.2 78467 Constance Deutschland	Protium i.v.	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Italien	Nycomed Italia S.r.l via Libero Temolo 4 20126 Milan Italien	Pantecta	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Italien	Nycomed Italia S.r.l via Libero Temolo 4 20126 Milan Italien	Pantecta	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Italien	Almirall S.p.A via Messina, 38 Torre C 20154 Milan Italien	Pantopan	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Italien	Almirall S.p.A via Messina, 38 Torre C 20154 Milan Italien	Pantopan	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	

<u>Mitgliedstaat EU/EEA</u>	<u>Pharmazeutischer Unternehmer</u>	<u>Phantasiebezeichnung</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungsform</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Italien	Nycomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Italy	Pantorc	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Italien	Nycomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Italien	Pantorc	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Italien	Nycomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Italien	Pantorc.	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Italien	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via M. Civitali 1 20148 Milan Italien	Peptazol	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Italien	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via M. Civitali 1 20148 Milan Italien	Peptazol	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Lettland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Controloc 20 mg	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Lettland	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Controloc 40 mg	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	

<u>Mitgliedstaat EU/EEA</u>	<u>Pharmazeutischer Unternehmer</u>	<u>Phantasiebezeichnung</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungsform</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Litauen	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Deutschland	Controloc	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Litauen	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Deutschland	Controloc	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Luxemburg	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgien	Panto-Byk-20	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Luxemburg	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgien	Panto-Byk-40	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Luxemburg	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgien	Panto-Byk-IV	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Luxemburg	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgien	Pantozol-20	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Luxemburg	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgien	Pantozol 40	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	

<u>Mitgliedstaat EU/EEA</u>	<u>Pharmazeutischer Unternehmer</u>	<u>Phantasiebezeichnung</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungsform</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Luxemburg	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentssesteenweg 615 1080 Brussels Belgien	Pantozol-IV	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Niederlande	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Niederlande	Pantozol 20	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Niederlande	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Niederlande	Pantozol 40	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Niederlande	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Niederlande	Pantozol i.v.	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Niederlande	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Niederlande	Pantoprazol Nycomed 40 mg	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Norwegen	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Somac	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Norwegen	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Somac	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Norwegen	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Somac	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg

<u>Mitgliedstaat EU/EEA</u>	<u>Pharmazeutischer Unternehmer</u>	<u>Phantasiebezeichnung</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungsform</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Polen	Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Polen	Controloc 20	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Polen	Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Polen	Controloc 40	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Polen	Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Polen	Controloc	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Portugal	Laboratórios Delta, Lda. Rua Direita, 148 Massamá 2745-751 QUELUZ Portugal	Apton 40 mg	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Portugal	Laboratórios Delta, Lda. Rua Direita, 148 Massamá 2745-751 QUELUZ Portugal	Apton	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Portugal	Nycomed Portugal Produtos Farmaceuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D`Arcos 2770-192 Paço D` Arcos Portugal	Pantoc 40 mg	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Portugal	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D`Arcos 2770-192 Paço D` Arcos Portugal	Pantoc	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	

<u>Mitgliedstaat EU/EEA</u>	<u>Pharmazeutischer Unternehmer</u>	<u>Phantasiebezeichnung</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungsform</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Portugal	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D´Arcos 2770-192 Paço D´ Arcos Portugal	Pantoc IV	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Portugal	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D´Arcos 2770-192 Paço D´ Arcos Portugal	Zurcal	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Portugal	Nycomed Portugal Produtos Farmaceuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D´Arcos 2770-192 Paço D´ Arcos Portugal	Zurcal 40 mg	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Portugal	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D´Arcos 2770-192 Paço D´ Arcos Portugal	Pantoprazole ALTANA 20 mg	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Portugal	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D´Arcos 2770-192 Paço D´ Arcos Portugal	Pantoprazole ALTANA 40 mg	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Rumänien	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Deutschland	Controloc 20 mg	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	

<u>Mitgliedstaat EU/EEA</u>	<u>Pharmazeutischer Unternehmer</u>	<u>Phantasiebezeichnung</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungsform</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Rumänien	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstane Deutschland	Controloc 40 mg	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Rumänien	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstane Deutschland	Controloc i.v.	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Slowakei	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Controloc 20 mg gastrorezistentné tablety	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Slowakei	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Controloc 40 mg	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Slowakei	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Controloc i.v.	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Slowenien	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Controloc 20 mg gastrorezistentne tablete	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Slowenien	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Controloc 40 mg gastrorezistentne tablete	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Slowenien	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Controloc 40 mg prašek za raztopino za injiciranje	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg

<u>Mitgliedstaat EU/EEA</u>	<u>Pharmazeutischer Unternehmer</u>	<u>Phantasiebezeichnung</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungsform</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Spanien	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Anagastra 20 mg Blister	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Spanien	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Anagastra 40 mg blister	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Spanien	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Anagastra 40 mg polvo para solución inyectable I.V.	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Spanien	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Pantecta 20 mg comprimidos gastroresistentes Blister	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Spanien	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Pantecta 40 mg Blister	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Spanien	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Deutschland	Ulcotenal 20 mg comprimidos gastroresistentes Blister	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Spanien	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Deutschland	Ulcotenal 40 mg Blister	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Schweden	Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Schweden	Pantoloc	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	

<u>Mitgliedstaat EU/EEA</u>	<u>Pharmazeutischer Unternehmer</u>	<u>Phantasiebezeichnung</u>	<u>Stärke</u>	<u>Darreichungsform</u>	<u>Art der Anwendung</u>	<u>Inhalt (Konzentration)</u>
Schweden	Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Schweden	Pantoloc	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Schweden	Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Schweden	Pantoloc	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg
Vereinigtes Königreich	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Deutschland	Protium 20 mg	20 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Vereinigtes Königreich	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Deutschland	Protium 40 mg	40 mg	magensaftresistente Tablette	zum Einnehmen	
Vereinigtes Königreich	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Deutschland	Protium i.v.	40 mg	Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung	intravenöse Anwendung	40 mg