

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(-ΕΣ), ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

<u>Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτι- κότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνι-κή μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Αυστρία	Nycomed Pharma GmbH Euro Plaza Gebäude F Technologiestrasse 5 1120 Vienna Αυστρία	Pantoloc 20 mg - Filmdabletten	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Αυστρία	Nycomed Pharma GmbH Euro Plaza Gebäude F Technologiestrasse 5 1120 Vienna Αυστρία	Pantoloc 40 mg - Filmdabletten	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Αυστρία	Nycomed Pharma GmbH Euro Plaza Gebäude F Technologiestrasse 5 1120 Vienna Αυστρία	Pantoloc 40 mg - Trochensch- ampulle	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Αυστρία	Nycomed Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Αυστρία	Zurcal 20 mg - Filmdabletten	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Αυστρία	Nycomed Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Αυστρία	Zurcal 40 mg - Filmdabletten	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Αυστρία	Nycomed Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Αυστρία	Zurcal 40 mg - Trochensch- ampulle	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg

<u>Κράτος Μέλος</u> ΕΕ/ΕΟΧ	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u> Ονομασία	<u>Περιεκτι- κότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνι-κή</u> μορφή	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> (συγκέντρωση)
Βέλγιο	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Βέλγιο	Pantozol	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Βέλγιο	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Βέλγιο	Pantozol	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Βέλγιο	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Βέλγιο	Pantozol IV	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Βέλγιο	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Βέλγιο	Zurcale	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Βέλγιο	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Βέλγιο	Zurcale	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Βέλγιο	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Βέλγιο	Zurcale IV	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Βουλγαρία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Controloc	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος</u> ΕΕ/ΕΟΧ	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u> Ονομασία	<u>Περιεκτι- κότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνι-κή</u> μορφή	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> (συγκέντρωση)
Βουλγαρία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Controloc	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Κύπρος	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Κύπρος	Controloc	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Κύπρος	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Κύπρος	Controloc	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Κύπρος	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Κύπρος	Controloc i.v.	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Τσεχική Δημοκρατία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Γερμανία	Controloc 20 mg	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Τσεχική Δημοκρατία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Γερμανία	Controloc 40 mg	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Τσεχική Δημοκρατία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Γερμανία	Controloc i.v.	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg

<u>Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτι- κότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνι-κή μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Δανία	Nycomed Denmark ApS Langebjerger 1 4000 Roskilde Δανία	Pantoloc	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Δανία	Nycomed Denmark ApS Langebjerger 1 4000 Roskilde Δανία	Pantoloc	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Δανία	Nycomed Denmark ApS Langebjerger 1 4000 Roskilde Δανία	Pantoloc	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Εσθονία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Γερμανία	Controloc 20 mg	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Εσθονία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Γερμανία	Controloc 40 mg	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Φινλανδία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Somac 20 mg enterotabletti	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Φινλανδία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Somac 40 mg enterotabletti	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Φινλανδία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Somac 40 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg

<u>Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτι- κότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνι-κή μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Γαλλία	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Γαλλία	Eupantol 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Γαλλία	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Γαλλία	Eupantol 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Γαλλία	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Γαλλία	Eupantol 40 mg poudre pour solution injectable IV	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Γαλλία	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Γαλλία	Inipomp 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Γαλλία	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Γαλλία	Inipomp 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Γαλλία	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Γαλλία	Inipomp 40 mg; poudre pour IV	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Γαλλία	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Γαλλία	Pantec 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Γαλλία	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Γαλλία	Pantec 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτι- κότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνι-κή μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Γαλλία	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Γαλλία	Pantipp 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Γαλλία	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Γαλλία	Pantipp 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Γερμανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str. 78467 Constance Γερμανία	Pantoprazol NYC 20 mg	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Γερμανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Pantoprazol NYC 40 mg	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Γερμανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Pantoloc i.v.	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Γερμανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Pantoprazol 20 mg Byk	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Γερμανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Pantoprazol-Byk i.v.	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	
Γερμανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Pantozol 20 mg	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος</u> ΕΕ/ΕΟΧ	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u> <u>Ονομασία</u>	<u>Περιεκτι-</u> <u>κότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνι-κή</u> <u>μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
Γερμανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Pantozol 40 mg	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Γερμανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Pantozol i.v.	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Γερμανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	PantoLomberg 20 mg	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Γερμανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Pantoprazole Lomberg 20 mg	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Γερμανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Rifun 20 mg	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Γερμανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Rifun 40 mg	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Γερμανία	Byk Tosse Arzneimittel GmbH, Moltkestr. 4 78467 Constance Γερμανία	Zurcal S 20 mg magensaftresistente Tabletten	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Γερμανία	Byk Tosse Arzneimittel GmbH, Moltkestr. 4 78467 Constance Γερμανία	Zurcal S 40 mg magensaftresistente Tabletten	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος</u> ΕΕ/ΕΟΧ	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u> Ονομασία	<u>Περιεκτι- κότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνι-κή</u> μορφή	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> (συγκέντρωση)
Ελλάδα	Sanofi-Aventis Greece 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Ελλάδα	Controloc 20 mg	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ελλάδα	Sanofi-Aventis Greece 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Ελλάδα	Controloc	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ελλάδα	Sanofi-Aventis Greece 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Ελλάδα	Controloc i.v.	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Ελλάδα	Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Ελλάδα	Zurcazol 20 mg	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ελλάδα	Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Ελλάδα	Zurcazol	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ελλάδα	Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Ελλάδα	Zurcazol i.v.	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Ουγγαρία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Γερμανία	Controloc 20 mg	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτι- κότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνι-κή μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Ουγγαρία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Controloc 40 mg	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ουγγαρία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Controloc i.v.	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Ιρλανδία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Protium	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ιρλανδία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Protium 20 mg	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ιρλανδία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Protium i.v.	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Ιταλία	Nycomed Italia S.r.l via Libero Temolo 4 20126 Milan Ιταλία	Pantecta	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ιταλία	Nycomed Italia S.r.l via Libero Temolo 4 20126 Milan Ιταλία	Pantecta	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ιταλία	Almirall S.p.A via Messina, 38 Torre C 20154 Milan Ιταλία	Pantopan	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος</u> ΕΕ/ΕΟΧ	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u> <u>Ονομασία</u>	<u>Περιεκτι-</u> <u>κότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνι-κή</u> <u>μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
Ιταλία	Almirall S.p.A via Messina, 38 Torre C 20154 Milan Ιταλία	Pantopan	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ιταλία	Nycomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Ιταλία	Pantorc	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ιταλία	Nycomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Ιταλία	Pantorc	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ιταλία	Nycomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Ιταλία	Pantorc.	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Ιταλία	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via M. Civitali 1 20148 Milan Ιταλία	Peptazol	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ιταλία	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via M. Civitali 1 20148 Milan Ιταλία	Peptazol	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Λετονία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Controloc 20 mg	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτι- κότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνι-κή μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Λετονία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Controloc 40 mg	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Λιθουανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Γερμανία	Controloc	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Λιθουανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Γερμανία	Controloc	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Λουξεμβούργο	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Βέλγιο	Panto-Byk-20	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Λουξεμβούργο	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Βέλγιο	Panto-Byk-40	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Λουξεμβούργο	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Βέλγιο	Panto-Byk-IV	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Λουξεμβούργο	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Βέλγιο	Pantozol-20	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτι- κότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνι-κή μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Λουξεμβούργο	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Βέλγιο	Pantozol 40	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Λουξεμβούργο	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Βέλγιο	Pantozol-IV	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Ολλανδία	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Ολλανδία	Pantozol 20	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ολλανδία	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Ολλανδία	Pantozol 40	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ολλανδία	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Ολλανδία	Pantozol i.v.	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Ολλανδία	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Ολλανδία	Pantoprazol Nycomed 40 mg	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Νορβηγία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Somac	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Νορβηγία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Somac	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u> <u>Ονομασία</u>	<u>Περιεκτι-</u> <u>κότητα</u>	<u>Φαρμακοτεγνι-κή</u> <u>μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
Νορβηγία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Somac	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Πολωνία	Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Πολωνία	Controloc 20	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Πολωνία	Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Πολωνία	Controloc 40	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Πολωνία	Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Πολωνία	Controloc	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Πορτογαλία	Laboratórios Delta, Lda. Rua Direita, 148 Massamá 2745-751 QUELUZ Πορτογαλία	Apton 40 mg	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Πορτογαλία	Laboratórios Delta, Lda. Rua Direita, 148 Massamá 2745-751 QUELUZ Πορτογαλία	Apton	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Πορτογαλία	Nycomed Portugal Produtos Farmaceuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Πορτογαλία	Pantoc 40 mg	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος</u> ΕΕ/ΕΟΧ	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u> Ονομασία	<u>Περιεκτι- κότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνι-κή</u> μορφή	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> (συγκέντρωση)
Πορτογαλία	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Πορτογαλία	Pantoc	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Πορτογαλία	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Πορτογαλία	Pantoc IV	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Πορτογαλία	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Πορτογαλία	Zurcal	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Πορτογαλία	Nycomed Portugal Produtos Farmaceuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Πορτογαλία	Zurcal 40 mg	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Πορτογαλία	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Πορτογαλία	Pantoprazole ALTANA 20 mg	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτι- κότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνι-κή μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Πορτογαλία	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edifício Gil Eanes Paço D' Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Πορτογαλία	Pantoprazole ALTANA 40 mg	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ρουμανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Γερμανία	Controloc 20 mg	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ρουμανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Γερμανία	Controloc 40 mg	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ρουμανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Γερμανία	Controloc i.v.	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Δημοκρατία της Σλοβακίας	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Controloc 20 mg gastrorezistentné tablety	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Δημοκρατία της Σλοβακίας	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Controloc 40 mg	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Δημοκρατία της Σλοβακίας	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Controloc i.v.	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Σλοβενία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Controloc 20 mg gastrorezistentne tablete	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος</u> <u>ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u> <u>Ονομασία</u>	<u>Περιεκτι-</u> <u>κότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνι-κή</u> <u>μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο</u> <u>(συγκέντρωση)</u>
Σλοβενία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Controloc 40 mg gastrorezistentne tablete	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Σλοβενία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Controloc 40 mg prašek za raztopino za injiciranje	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Ισπανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Anagastro 20 mg Blister	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ισπανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Anagastro 40 mg blister	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ισπανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Anagastro 40 mg polvo para solución inyectable I.V.	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Ισπανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Pantecta 20 mg comprimidos gastroresistentes Blister	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ισπανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Pantecta 40 mg Blister	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ισπανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Γερμανία	Ulcotenal 20 mg comprimidos gastroresistentes Blister	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	

<u>Κράτος Μέλος ΕΕ/ΕΟΧ</u>	<u>Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία Ονομασία</u>	<u>Περιεκτι- κότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνι-κή μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>
Ισπανία	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Γερμανία	Ulcotenal 40 mg Blister	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Σουηδία	Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Σουηδία	Pantoloc	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Σουηδία	Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Σουηδία	Pantoloc	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Σουηδία	Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Σουηδία	Pantoloc	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg
Ηνωμένο Βασίλειο	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Γερμανία	Protium 20 mg	20 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ηνωμένο Βασίλειο	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Γερμανία	Protium 40 mg	40 mg	Γαστροανθεκτι-κό δισκίο	από του στόματος χρήση	
Ηνωμένο Βασίλειο	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Γερμανία	Protium i.v.	40 mg	Κόνις για ενέσιμο διάλυμα	ενδοφλέβια χρήση	40 mg