

I. MELLÉKLET

**FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY-
DÓZISOK, AZ ALKALMAZÁS MÓDJA, KÉRELMEZŐ(K), FORGALOMBA HOZATALI
ENGEDÉLY JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN**

| <u>Tagállam EU/EEA</u> | <u>A forgalomba hozatali engedély jogosultja</u> | <u>Kereskedelmi név</u> | <u>Hatásereősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> |
|----------------------------|--|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Ausztria | Nycomed Pharma GmbH Euro Plaza Gebäude F Technologiestrasse 5 1120 Vienna Ausztria | Pantoloc 20 mg - Filmtabletten | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Ausztria | Nycomed Pharma GmbH Euro Plaza Gebäude F Technologiestrasse 5 1120 Vienna Ausztria | Pantoloc 40 mg - Filmtabletten | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Ausztria | Nycomed Pharma GmbH Euro Plaza Gebäude F Technologiestrasse 5 1120 Vienna Ausztria | Pantoloc 40 mg - Trochenstech- ampulle | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Ausztria | Nycomed Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Ausztria | Zurcal 20 mg - Filmtabletten | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Ausztria | Nycomed Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Ausztria | Zurcal 40 mg - Filmtabletten | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Ausztria | Nycomed Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Ausztria | Zurcal 40 mg - Trochenstech- ampulle | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |

| <u>Tagállam EU/EEA</u> | <u>A forgalomba hozatali engedély jogosultja</u> | <u>Kereskedelmi név</u> | <u>Hatásereősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Belgium | Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgium | Pantozol | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Belgium | Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgium | Pantozol | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Belgium | Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgium | Pantozol IV | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Belgium | Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgium | Zurcale | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Belgium | Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgium | Zurcale | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Belgium | Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgium | Zurcale IV | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Bulgária | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Controloc | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |

| <u>Tagállam EU/EEA</u> | <u>A forgalomba hozatalai engedély jogosultja</u> | <u>Kereskedelmi név</u> | <u>Hatásereősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Bulgária | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Controloc | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Ciprus | Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Ciprus | Controloc | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Ciprus | Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia CIPRUS | Controloc | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Ciprus | Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Ciprus | Controloc i.v. | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Cseh Köztársaság | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Németország | Controloc 20 mg | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Cseh Köztársaság | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Németország | Controloc 40 mg | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Cseh Köztársaság | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Németország | Controloc i.v. | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |

| <u>Tagállam EU/EEA</u> | <u>A forgalomba hozatalai engedély jogosultja</u> | <u>Kereskedelmi név</u> | <u>Hatásereősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> |
|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Dánia | Nycomed Denmark ApS Langebjerg 1 4000 Roskilde Dánia | Pantoloc | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Dánia | Nycomed Denmark ApS Langebjerg 1 4000 Roskilde Dánia | Pantoloc | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Dánia | Nycomed Denmark ApS Langebjerg 1 4000 Roskilde Dánia | Pantoloc | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Észtország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Controloc 20 mg | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Észtország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Controloc 40 mg | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Finnország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Somac 20 mg enterotabletti | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Finnország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Somac 40 mg enterotabletti | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Finnország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Somac 40 mg injektiokuiva-aïne, liuosta varten | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |

| <u>Tagállam EU/EEA</u> | <u>A forgalomba hozatali engedély jogosultja</u> | <u>Kereskedelmi név</u> | <u>Hatásereősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Franciaország | Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Franciaország | Eupantol 20 mg, comprimé gastro- résistant | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Franciaország | Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Franciaország | Eupantol 40 mg, comprimé gastro- résistant | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Franciaország | Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Franciaország | Eupantol 40 mg poudre pour solution injectable IV | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Franciaország | Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Franciaország | Inipomp 20 mg, comprimé gastro- résistant | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Franciaország | Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Franciaország | Inipomp 40 mg, comprimé gastro- résistant | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Franciaország | Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Franciaország | Inipomp 40 mg; poudre pour IV | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Franciaország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Pantec 20 mg, comprimé gastro- résistant | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Franciaország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Pantec 40 mg, comprimé gastro- résistant | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |

| <u>Tagállam EU/EEA</u> | <u>A forgalomba hozatali engedély jogosultja</u> | <u>Kereskedelmi név</u> | <u>Hatásereősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> |
|----------------------------|--|---|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Franciaország | Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Franciaország | Pantipp 20 mg, comprimé gastro- résistant | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Franciaország | Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Franciaország | Pantipp 40 mg, comprimé gastro- résistant | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Németország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Pantoprazol NYC 20 mg | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Németország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Pantoprazol NYC 40 mg | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Németország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Pantoloc i.v. | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Németország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Pantoprazol 20 mg Byk | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Németország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Pantoprazol-Byk i.v. | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | |
| Németország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Pantozol 20 mg | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |

| <u>Tagállam EU/EEA</u> | <u>A forgalomba hozatali engedély jogosultja</u> | <u>Kereskedelmi név</u> | <u>Hatásereősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> |
|----------------------------|---|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Németország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Pantozol 40 mg | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Németország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Pantozol i.v. | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Németország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | PantoLomberg 20 mg | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Németország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Pantoprazole Lomberg 20 mg | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Németország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Rifun 20 mg | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Németország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Rifun 40 mg | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Németország | Byk Tosse Arzneimittel GmbH Moltkestr. 4 78467 Constance Németország | Zurcal S 20 mg magensaftresistente Tabletten | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Németország | Byk Tosse Arzneimittel GmbH Moltkestr. 4 78467 Constance Németország | Zurcal S 40 mg magensaftresistente Tabletten | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |

| <u>Tagállam EU/EEA</u> | <u>A forgalomba hozatali engedély jogosultja</u> | <u>Kereskedelmi név</u> | <u>Hatásereősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Görögország | Sanofi-Aventis Greece 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea GÖRÖGORSZÁG | Controloc 20 mg | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Görögország | Sanofi-Aventis Greece 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Görögország | Controloc | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Görögország | Sanofi-Aventis Greece 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea GÖRÖGORSZÁG | Controloc i.v. | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Görögország | Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Görögország | Zurcazol 20 mg | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Görögország | Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Görögország | Zurcazol | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Görögország | Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Görögország | Zurcazol i.v. | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |

| <u>Tagállam EU/EEA</u> | <u>A forgalomba hozatali engedély jogosultja</u> | <u>Kereskedelmi név</u> | <u>Hatásereősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Magyarország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Németország | Controloc 20 mg | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Magyarország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Németország | Controloc 40 mg | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Magyarország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Németország | Controloc i.v. | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Írország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Protium | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Írország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Protium 20 mg | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Írország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Protium i.v. | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Olaszország | Nycomed Italia S.r.l Via Carducci 125 – Edificio A, Sesto San Giovanni, 20099 Milan Olaszország | Pantecta | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |

| <u>Tagállam EU/EEA</u> | <u>A forgalomba hozatali engedély jogosultja</u> | <u>Kereskedelmi név</u> | <u>Hatásereősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Olaszország | Nycomed Italia S.r.l Via Carducci 125 – Edificio A, Sesto San Giovanni, 20099 Milan Olaszország | Pantecta | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Olaszország | Almirall S.p.A via Messina, 38 Torre C 20154 Milan Olaszország | Pantopan | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Olaszország | Almirall S.p.A via Messina, 38 Torre C 20154 Milan Olaszország | Pantopan | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Olaszország | Nycomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Olaszország | Pantorc | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Olaszország | Nycomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Olaszország | Pantorc | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Olaszország | Nycomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Olaszország | Pantorc | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Olaszország | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A Via M. Civitali 1 20148 Milan Olaszország | Peptazol | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |

| <u>Tagállam EU/EEA</u> | <u>A forgalomba hozatali engedély jogosultja</u> | <u>Kereskedelmi név</u> | <u>Hatásereősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Olaszország | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A Via M. Civitali 1 20148 Milan Olaszország | Peptazol | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Lettország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Controloc 20 mg | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Lettország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Controloc 40 mg | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Litvánia | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Németország | Controloc | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Litvánia | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Németország | Controloc | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Luxemburg | Nycomed Belgium SCA/CVA Gentssesteenweg 615 1080 Brussels Belgium | Panto-Byk-20 | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Luxemburg | Nycomed Belgium SCA/CVA Gentssesteenweg 615 1080 Brussels Belgium | Panto-Byk-40 | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |

| <u>Tagállam EU/EEA</u> | <u>A forgalomba hozatalai engedély jogosultja</u> | <u>Kereskedelmi név</u> | <u>Hatáserősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Luxemburg | Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgium | Panto-Byk-IV | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Luxemburg | Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgium | Pantozol-20 | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Luxemburg | Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgium | Pantozol 40 | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Luxemburg | Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgium | Pantozol-IV | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Hollandia | Nycomed bv JUPITERSTRAAT 250 2132 HK Hoofddorp HOLLANDIA | Pantozol 20 | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Hollandia | Nycomed bv JUPITERSTRAAT 250 2132 HK Hoofddorp HOLLANDIA | Pantozol 40 | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Hollandia | Nycomed bv JUPITERSTRAAT 250 2132 HK Hoofddorp Hollandia | Pantozol i.v. | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |

| <u>Tagállam EU/EEA</u> | <u>A forgalomba hozatalai engedély jogosultja</u> | <u>Kereskedelmi név</u> | <u>Hatásereősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Hollandia | Nycomed bv JUPITERSTRAAT 250 2132 HK Hoofddorp Hollandia | Pantoprazol Nycomed 40 mg | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Norvégia | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Somac | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Norvégia | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Somac | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Norvégia | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Somac | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Lengyelország | Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Lengyelország | Controloc 20 | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Lengyelország | Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Lengyelország | Controloc 40 | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Lengyelország | Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Lengyelország | Controloc | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |

| <u>Tagállam EU/EEA</u> | <u>A forgalomba hozatalai engedély jogosultja</u> | <u>Kereskedelmi név</u> | <u>Hatásereősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Portugália | Laboratórios Delta, Lda. Rua Direita, 148 Massamá 2745-751 QUELUZ Portugália | Apton 40 mg | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Portugália | Laboratórios Delta, Lda. Rua Direita, 148 Massamá 2745-751 QUELUZ Portugália | Apton | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Portugália | Nycomed Portugal Produtos Farmaceuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Porto Salvo 2770-192 Paco D` Arcos Portugália | Pantoc 40 mg | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Portugália | Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Porto Salvo 2770-192 Paco D` Arcos Portugália | Pantoc | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Portugália | Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Porto Salvo 2770-192 Paco D` Arcos Portugália | Pantoc IV | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |

| <u>Tagállam EU/EEA</u> | <u>A forgalomba hozatali engedély jogosultja</u> | <u>Kereskedelmi név</u> | <u>Hatásereősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Portugália | Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Porto Salvo 2770-192 Paco D` Arcos Portugália | Zurcal | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Portugália | Nycomed Portugal Produtos Farmaceuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Porto Salvo 2770-192 Paco D` Arcos Portugália | Zurcal 40 mg | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Portugália | Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Porto Salvo 2770-192 Paco D` Arcos Portugália | Pantoprazole ALTANA 20 mg | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Portugália | Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Porto Salvo 2770-192 Paco D` Arcos Portugália | Pantoprazole ALTANA 40 mg | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Románia | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Németország | Controloc 20 mg | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Románia | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstance Németország | Controloc 40 mg | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |

| <u>Tagállam EU/EEA</u> | <u>A forgalomba hozatalai engedély jogosultja</u> | <u>Kereskedelmi név</u> | <u>Hatásereősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> |
|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Románia | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstane Németország | Controloc i.v. | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Szlovákia | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Controloc 20 mg gastrorezistentné tablety | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Szlovákia | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Controloc 40 mg | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Szlovákia | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Controloc i.v. | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Szlovénia | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Controloc 20 mg gastrorezistentne tablete | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Szlovénia | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Controloc 40 mg gastrorezistentne tablete | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Szlovénia | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Controloc 40 mg prašek za raztopino za injiciranje | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Spanyolország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Anagastra 20 mg Blister | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |

| <u>Tagállam EU/EEA</u> | <u>A forgalomba hozatali engedély jogosultja</u> | <u>Kereskedelmi név</u> | <u>Hatásereősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Spanyolország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Anagastro 40 mg blister | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Spanyolország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Anagastro 40 mg polvo para solución inyectable I.V. | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Spanyolország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Pantecta 20 mg comprimidos gastroresistentes Blister | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Spanyolország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Pantecta 40 mg Blister | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Spanyolország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Németország | Ulcotenal 20 mg comprimidos gastroresistentes Blister | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Spanyolország | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Németország | Ulcotenal 40 mg Blister | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Svédország | Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Svédország | Pantoloc | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Svédország | Nycomed AB Box 27264 102 53 STOCKHOLM SVÉDORSZÁG | Pantoloc | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |

| <u>Tagállam EU/EEA</u> | <u>A forgalomba hozatali engedély jogosultja</u> | <u>Kereskedelmi név</u> | <u>Hatásereősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Svédország | Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Svédország | Pantoloc | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |
| Egyesült Királyság | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstane Németország | Protium 20 mg | 20 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Egyesült Királyság | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstane Németország | Protium 40 mg | 40 mg | Gyomornedv-ellenálló tabletta | szájon át történő alkalmazás | |
| Egyesült Királyság | Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstane Németország | Protium i.v. | 40 mg | Por oldatos injekcióhoz | intravénás alkalmazás | 40 mg |