

**PRÍLOHA I**

**ZOZNAM NÁZVOV, FARMACEUTICKÝCH FORIEM, MNOŽSTVÁ ÚČINNÝCH LÁTOK  
V LIEKU(LIEKOCHE), SPÔSOBY PODÁVANIA, UCHÁDZAČI, DRŽITELIA  
ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH**

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia o</u> <u>registrácii</u>	<u>Vymyslený názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Obsah</u> <u>(koncentrácia)</u>
Rakúsko	Nycomed Pharma GmbH Euro Plaza Gebäude F Technologiestrasse 5 1120 Vienna Rakúsko	Pantoloc 20 mg - Filmtabletten	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Rakúsko	Nycomed Pharma GmbH Euro Plaza Gebäude F Technologiestrasse 5 1120 Vienna Rakúsko	Pantoloc 40 mg - Filmtabletten	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Rakúsko	Nycomed Pharma GmbH Euro Plaza Gebäude F Technologiestrasse 5 1120 Vienna Rakúsko	Pantoloc 40 mg - Trochenschalen- ampulle	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Rakúsko	Nycomed Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Rakúsko	Zurcal 20 mg - Filmtabletten	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Rakúsko	Nycomed Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Rakúsko	Zurcal 40 mg - Filmtabletten	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Rakúsko	Nycomed Austria GmbH St. Peter Strasse 25 4020 Linz Rakúsko	Zurcal 40 mg - Trochenschalen- ampulle	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia o</u> <u>registrácii</u>	<u>Vymyslený názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Obsah</u> <u>(koncentrácia)</u>
Belgicko	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgicko	Pantozol	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Belgicko	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgicko	Pantozol	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Belgicko	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgicko	Pantozol IV	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Belgicko	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgicko	Zurcale	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Belgicko	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgicko	Zurcale	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Belgicko	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgicko	Zurcale IV	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Bulharsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Controloc	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	

<u>Členský štát EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</u>	<u>Vymyslený názov</u>	<u>Množstvo aktívnej látky</u>	<u>Farmaceutická forma</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
Bulharsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Controloc	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Cyprus	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Cyprus	Controloc	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Cyprus	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Cyprus	Controloc	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Cyprus	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Cyprus	Controloc i.v.	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Česká republika	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Nemecko	Controloc	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Česká republika	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Nemecko	Controloc 40 mg	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	

<u>Členský štát EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</u>	<u>Vymyslený názov</u>	<u>Množstvo aktívnej látky</u>	<u>Farmaceutická forma</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
Česká republika	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Nemecko	Controloc i.v.	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Dánsko	Nycomed Denmark ApS Langebjerg 1 4000 Roskilde Dánsko	Pantoloc	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Dánsko	Nycomed Denmark ApS Langebjerg 1 4000 Roskilde Dánsko	Pantoloc	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Dánsko	Nycomed Denmark ApS Langebjerg 1 4000 Roskilde Dánsko	Pantoloc	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Estónsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Nemecko	Controloc	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Estónsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Nemecko	Controloc 40 mg	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Fínsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Nemecko	Somac 20 mg enterotableti	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Fínsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Nemecko	Somac 40 mg enterotableti	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	

<u>Členský štát EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</u>	<u>Vymyslený názov</u>	<u>Množstvo aktívnej látky</u>	<u>Farmaceutická forma</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
Fínsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Somac 40 mg injektiokuiva-aine liuosta varten	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Francúzsko	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Francúzsko	Eupantol 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Francúzsko	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Francúzsko	Eupantol 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Francúzsko	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Francúzsko	Eupantol 40 mg poudre pour solution injectable IV	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Francúzsko	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Francúzsko	Inipomp 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Francúzsko	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Francúzsko	Inipomp 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Francúzsko	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Francúzsko	Inipomp 40 mg; poudre pour IV	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Francúzsko	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Francúzsko	Pantec 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	

<u>Členský štát EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</u>	<u>Vymyslený názov</u>	<u>Množstvo aktívnej látky</u>	<u>Farmaceutická forma</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
Francúzsko	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Francúzsko	Pantec 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Francúzsko	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Francúzsko	Pantipp 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Francúzsko	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris Francúzsko	Pantipp 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Nemecko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Pantoprazol NYC 20 mg	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Nemecko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Pantoprazol NYC 40 mg	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Nemecko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Pantoloc i.v.	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Nemecko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Pantoprazol 20 mg Byk	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Nemecko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Pantoprazol-Byk i.v.	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	

<u>Členský štát EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</u>	<u>Vymyslený názov</u>	<u>Množstvo aktívnej látky</u>	<u>Farmaceutická forma</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
Nemecko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Pantozol 20 mg	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Nemecko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Pantozol 40 mg	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Nemecko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Pantozol i.v.	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Nemecko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	PantoLomberg 20 mg	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Nemecko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Pantoprazole Lomberg 20 mg	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Nemecko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Rifun 20 mg	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Nemecko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Rifun 40 mg	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Nemecko	Byk Tosse Arzneimittel GmbH Moltkestr. 4 78467 Constance Nemecko	Zurcal S 20 mg magensaftresistente Tabletten	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	



<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia o</u> <u>registrácii</u>	<u>Vymyslený názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Obsah</u> <u>(koncentrácia)</u>
Nemecko	Byk Tosse Arzneimittel GmbH Moltkestr. 4 78467 Constance Nemecko	Zurcal S 40 mg magensaftresistente Tabletten	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Grécko	Sanofi-Aventis Greece 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Grécko	Controloc	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Grécko	Sanofi-Aventis Greece 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Grécko	Controloc	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Grécko	Sanofi-Aventis Greece 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Grécko	Controloc i.v.	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Grécko	Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Grécko	Zurcazol 20 mg	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Grécko	Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Grécko	Zurcazol	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	

<u>Členský štát EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</u>	<u>Vymyslený názov</u>	<u>Množstvo aktívnej látky</u>	<u>Farmaceutická forma</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
Grécko	Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Grécko	Zurcazol i.v.	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Maďarsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden- Str.2 78467 Konstanz Nemecko	Controloc	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Maďarsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden- Str.2 78467 Constance Nemecko	Controloc 40 mg	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Maďarsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden- Str.2 78467 Constance Nemecko	Controloc i.v.	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Írsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Protium	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Írsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Protium 20 mg	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Írsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden- Str.2 78467 Constance Nemecko	Protium i.v.	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg

<b><u>Členský štát EU/EEA</u></b>	<b><u>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</u></b>	<b><u>Vymyslený názov</u></b>	<b><u>Množstvo aktívnej látky</u></b>	<b><u>Farmaceutická forma</u></b>	<b><u>Spôsob podávania</u></b>	<b><u>Obsah (koncentrácia)</u></b>
Taliansko	Nycomed Italia S.r.l via Libero Temolo 4 20126 Milan Taliansko	Pantecta	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Taliansko	Nycomed Italia S.r.l via Libero Temolo 4 20126 Milan Taliansko	Pantecta	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Taliansko	Almirall S.p.A via Messina, 38 Torre C 20154 Milan Taliansko	Pantopan	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Taliansko	Almirall S.p.A via Messina, 38 Torre C 20154 Milan Taliansko	Pantopan	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Taliansko	Nycomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Taliansko	Pantorc	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Taliansko	Nycomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Taliansko	Pantorc	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Taliansko	Nycomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Taliansko	Pantorc.	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg

<u>Členský štát EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</u>	<u>Vymyslený názov</u>	<u>Množstvo aktívnej látky</u>	<u>Farmaceutická forma</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
Taliansko	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A Via M. Civitali, 1 20148 Milan Taliansko	Peptazol	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Taliansko	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A Via M. Civitali, 1 20148 Milan Taliansko	Peptazol	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Lotyšsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Controloc	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Lotyšsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Controloc 40 mg	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Litva	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Nemecko	Controloc	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Litva	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Nemecko	Controloc 40 mg	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Luxembursko	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgicko	Panto-Byk-20	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	

<b><u>Členský štát EU/EEA</u></b>	<b><u>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</u></b>	<b><u>Vymyslený názov</u></b>	<b><u>Množstvo aktívnej látky</u></b>	<b><u>Farmaceutická forma</u></b>	<b><u>Spôsob podávania</u></b>	<b><u>Obsah (koncentrácia)</u></b>
Luxembursko	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgicko	Panto-Byk-40	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Luxembursko	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgicko	Panto-Byk-IV	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Luxembursko	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgicko	Pantozol-20	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Luxembursko	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgicko	Pantozol 40	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Luxembursko	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgicko	Pantozol-IV	40 mg	Powder for solution for injection	Intravenózne použitie	40 mg
Holandsko	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Holandsko	Pantozol 20	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Holandsko	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Holandsko	Pantozol 40	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Holandsko	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Holandsko	Pantozol i.v.	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg

<u>Členský štát EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</u>	<u>Vymyslený názov</u>	<u>Množstvo aktívnej látky</u>	<u>Farmaceutická forma</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
Holandsko	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Holandsko	Pantoprazol Nycomed 40 mg	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Nórsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Somac	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Nórsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Somac	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Nórsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Somac	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Poľsko	Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Poľsko	Controloc 20	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Poľsko	Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Poľsko	Controloc 40	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Poľsko	Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Poľsko	Controloc	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Portugalsko	Laboratórios Delta, Lda. Rua Direita, 148 Massamá 2745-751 QUELUZ Portugalsko	Apton 40 mg	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	

<u>Členský štát EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</u>	<u>Vymyslený názov</u>	<u>Množstvo aktívnej látky</u>	<u>Farmaceutická forma</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
Portugalsko	Laboratórios Delta, Lda. Rua Direita, 148 Massamá 2745-751 QUELUZ Portugalsko	Apton	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Portugalsko	Nycomed Portugal Produtos Farmaceuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paco D` Arcos 2770-192 Paco D` Arcos Portugalsko	Pantoc 40 mg	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Portugalsko	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paco D` Arcos 2770-192 Paco D` Arcos Portugalsko	Pantoc	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Portugalsko	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paco D` Arcos 2770-192 Paco D` Arcos Portugalsko	Pantoc IV	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Portugalsko	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paco D` Arcos 2770-192 Paco D` Arcos Portugalsko	Zurcal	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	

<u>Členský štát EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</u>	<u>Vymyslený názov</u>	<u>Množstvo aktívnej látky</u>	<u>Farmaceutická forma</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
Portugalsko	Nycomed Portugal Produtos Farmaceuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paco D' Arcos 2770-192 Paco D' Arcos Portugalsko	Zurcal 40 mg	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Portugalsko	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paco D' Arcos 2770-192 Paco D' Arcos Portugalsko	Pantoprazole ALTANA 20 mg	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Portugalsko	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paco D' Arcos 2770-192 Paco D' Arcos Portugalsko	Pantoprazole ALTANA 40 mg	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Rumunsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Nemecko	Controloc	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Rumunsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Nemecko	Controloc 40 mg	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Rumunsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Nemecko	Controloc i.v.	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg



<b><u>Členský štát EU/EEA</u></b>	<b><u>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</u></b>	<b><u>Vymyslený názov</u></b>	<b><u>Množstvo aktívnej látky</u></b>	<b><u>Farmaceutická forma</u></b>	<b><u>Spôsob podávania</u></b>	<b><u>Obsah (koncentrácia)</u></b>
Slovenská republika	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Controloc gastrorezistentné tablety	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Slovenská republika	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Controloc 40 mg	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Slovenská republika	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Controloc i.v.	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Slovinsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Controloc gastrorezistentne tablete	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Slovinsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Controlocgastrorezi stentne tablete	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Slovinsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Germany	Controlocprašek za raztopino za injiciranje	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Španielsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Anagastra 20 mg Blister	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Španielsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Anagastra 40 mg blister	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	

<u>Členský štát EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia o registrácii</u>	<u>Vymyslený názov</u>	<u>Množstvo aktívnej látky</u>	<u>Farmaceutická forma</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Obsah (koncentrácia)</u>
Španielsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Anagasta 40 mg polvo para solución inyectable I.V.	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Španielsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Pantecta 20 mg comprimidos gastroresistentes Blister	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Španielsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Pantecta 40 mg Blister	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Španielsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Nemecko	Ulcotenal 20 mg comprimidos gastroresistentes Blister	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Španielsko	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Nemecko	Ulcotenal 40 mg Blister	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Švédsko	Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Švédsko	Pantoloc	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Švédsko	Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Švédsko	Pantoloc	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Švédsko	Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Švédsko	Pantoloc	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg
Veľká Británia	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Nemecko	Protium 20 mg	20 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	

<u>Členský štát</u> <u>EU/EEA</u>	<u>Držiteľ rozhodnutia o</u> <u>registrácii</u>	<u>Vymyslený názov</u>	<u>Množstvo aktívnej</u> <u>látky</u>	<u>Farmaceutická</u> <u>forma</u>	<u>Spôsob podávania</u>	<u>Obsah</u> <u>(koncentrácia)</u>
Veľká Británia	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Nemecko	Protium 40 mg	40 mg	Gastrorezistentná tableta	Perorálne použitie	
Veľká Británia	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Nemecko	Protium i.v.	40 mg	Prášok na roztok na injekciu	Intravenózne použitie	40 mg