

## **I pielikums**

**Veterināro zāļu nosaukumu, stiprumu, dzīvnieku sugu, lietošanas veidu, ieteicamo devu un pieteikuma iesniedzēju/reģistrācijas apliecības īpašnieku saraksts dalībvalstīs**

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b> | <b>Izgudrotais nosaukums</b>  | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>               | <b>Dzīvnieku sugas</b> | <b>Lietošanas veids(i)</b>                   |
|-------------------------|--|---|------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|--|
| Austrija                | Bayer Austria GmbH<br>Herbststraße 6-10<br>1160 Wien<br>AUSTRIJA | <i>Baytril 100 mg/ml<br/>Injektionslösung für<br/>Rinder und Schweine</i> | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas      | Subkutāni,<br>intramuskulāri,<br>intravenozi |
| Austrija                | Bayer Austria GmbH<br>Herbststraße 6-10<br>1160 Wien<br>AUSTRIJA | <i>Baytril 100 mg/ml<br/>Lösung zum Eingeben<br/>für Hühner und Puten</i> | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Cāji<br>Tītari         | Iekšķīgi                                     |
| Austrija                | Bayer Austria GmbH<br>Herbststraße 6-10<br>1160 Wien<br>AUSTRIJA | <i>Baytril 25 mg/ml<br/>Injektionslösung für<br/>Tiere</i>                | Enrofloksacīns         | 25 mg/ml        | Šķīdums injekcijām              | Cūkas<br>Truši         | Intramuskulāri,<br>subkutāni                 |
| Austrija                | Bayer Austria GmbH<br>Herbststraße 6-10<br>1160 Wien<br>AUSTRIJA | <i>Baytril 25 mg/ml<br/>Lösung zum Eingeben<br/>für Kälber</i>            | Enrofloksacīns         | 25 mg/ml        | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Teji                   | Iekšķīgi                                     |
| Austrija                | Bayer Austria GmbH<br>Herbststraße 6-10<br>1160 Wien<br>AUSTRIJA | <i>Baytril 5 mg/ml -<br/>Lösung zum Eingeben<br/>für Schweine</i>         | Enrofloksacīns         | 5 mg/ml         | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Cūkas                  | Iekšķīgi                                     |
| Austrija                | Bayer Austria GmbH<br>Herbststraße 6-10<br>1160 Wien<br>AUSTRIJA | <i>Baytril 50 mg/ml -<br/>Injektionslösung für<br/>Tiere</i>              | Enrofloksacīns         | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām              | Teji<br>Cūkas          | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |
| Austrija                | Bayer Austria GmbH<br>Herbststraße 6-10<br>1160 Wien<br>AUSTRIJA | <i>Baytril One 100 mg/ml<br/>Injektionslösung für<br/>Rinder</i>          | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām              | Liellopi               | Subkutāni,<br>intravenozi                    |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums   | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas                   | Lietošanas veids(i)                           |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Austrija         | Bayer Austria GmbH<br>Herbststraße 6-10<br>1160 Wien<br>AUSTRIJA   | <i>Baytril RSI 100 mg/ml - Injektionslösung für Rinder und Schweine</i> | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                 | Subkutāni vai intravenozi, vai intramuskulāri |
| Austrija         | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA                      | <i>MARBOKEM 100 mg/ml solution for injection</i>                        | Marbofloksacīns | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                          | Intramuskulāri                                |
| Austrija         | Chanelle Pharmaceuticals<br>Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology<br>Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA | <i>Fenoflox 10 % solution for injection</i>                             | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri                  |
| Austrija         | Chanelle Pharmaceuticals<br>Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology<br>Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA | <i>Fenoflox 5% solution for injection</i>                               | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri                  |
| Austrija         | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA   | <i>Enrox 100 mg/ml Lösung zum Eingeben für Hühner und Puten</i>         | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāļi<br>Tītari                    | Iekšķīgi                                      |
| Austrija         | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA   | <i>ENROXIL Injektionslösung 100 mg/ml für Rinder und Schweine</i>       | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                 | Subkutāni,<br>intramuskulāri                  |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                                 | Izgudrotais nosaukums   | Aktīvā viela(s)            | Stiprums  | Zāļu forma         | Dzīvnieku sugas       | Lietošanas veids(i)            |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Austrija         | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA              | <i>ENROXIL<br/>Injektionslösung<br/>50 mg/ml für Kälber,<br/>Schweine und Hunde</i> | Enrofloksacīns             | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām | Teļi<br>Cūkas<br>Suņi | Subkutāni,<br>intramuskulāri   |
| Austrija         | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA              | <i>Enroxil Max 100 mg/ml<br/>Injektionslösung für<br/>Rinder</i>                    | Enrofloksacīns             | 100 mg/ml   | Šķīdums injekcijām | Liellopi              | Subkutāni                      |
| Austrija         | Pfizer Corporation Austria<br>GmbH<br>Floridsdorfer Hauptstaße 1<br>1210 Wien<br>AUSTRIJA | <i>Advocid 180 - 180<br/>mg/ml -<br/>Injektionslösung für<br/>Rinder</i>            | Danofloksacīna<br>mezilāts | 228,4 mg/ml<br>(atbilst 180<br>mg/ml<br>danofloksacīna) | Šķīdums injekcijām | Liellopi              | Subkutāni,<br>intravenozi      |
| Austrija         | Pfizer Corporation Austria<br>GmbH<br>Floridsdorfer Hauptstaße 1<br>1210 Wien<br>AUSTRIJA | <i>Advocid 25 mg/ml<br/>Injektionslösung für<br/>Rinder und Schweine</i>            | Danofloksacīns             | 31,73 mg/ml<br>(atbilst<br>25 mg/ml<br>danofloksacīna)  | Šķīdums injekcijām | Liellopi<br>Cūkas     | Intravenozi,<br>intramuskulāri |
| Austrija         | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA             | Marbocyl 10 %<br>Injektionslösung für<br>Rinder und Schweine                        | Marbofloksacīns            | 100 mg/ml   | Šķīdums injekcijām | Liellopi<br>Cūkas     | Subkutāni,<br>intramuskulāri   |
| Austrija         | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA             | Marbocyl - Tabletten<br>für Kälber  | Marbofloksacīns            | 50 mg   | Tabletes           | Teļi                  | Iekšķīgi                       |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                          | Izgudrotais nosaukums   | Aktīvā viela(s) | Stiprums     | Zāļu forma                      | Dzīvnieku sugas                   | Lietošanas veids(i)                          |
|------------------|--|---|-----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Austrija         | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA      | <i>Marbocyl 2% -<br/>Injektionslösung für<br/>Tierte</i>                                      | Marbofloksacīns | 20 mg/ml     | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas                 | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |
| Austrija         | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA      | <i>Marbocyl S 10 %<br/>Injektionslösung für<br/>Rinder</i>                                    | Marbofloksacīns | 100 mg/ml    | Šķīdums injekcijām              | Liellopi                          | Intramuskulāri                               |
| Austrija         | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>FRANCIJA | <i>Powerflox 100 mg/ml<br/>Injektionslösung für<br/>Rinder und Schweine</i>                   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml    | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas                 | Subkutāni,<br>intravenozi,<br>intramuskulāri |
| Austrija         | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>FRANCIJA | <i>Powerflox 50 mg/ml<br/>Injektionslösung für<br/>Rinder, Schweine,<br/>Hunde und Katzen</i> | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml     | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |
| Beļģija          | Bayer N.V.<br>Louizalaan 143<br>1050 Brussels<br>BEĻĢIJA                           | <i>BAYTRIL 0,5% Sol.<br/>Orale</i>  | Enrofloksacīns  | 0,5 g/100 ml | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Sivēni                            | Iekšķīgi                                     |
| Beļģija          | Bayer N.V.<br>Louizalaan 143<br>1050 Brussels<br>BEĻĢIJA                           | <i>BAYTRIL 10 % Sol.<br/>Orale</i>  | Enrofloksacīns  | 10 g/100 ml  | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Cāļi<br>Tītari                    | Iekšķīgi                                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                    | Izgudrotais nosaukums              | Aktīvā viela(s) | Stiprums     | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas  | Lietošanas veids(i)       |
|------------------|--|------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|--|---------------------------|
| Beļģija          | Bayer N.V.<br>Louizalaan 143<br>1050 Brussels<br>BEĻĢIJA                     | <i>BAYTRIL 100</i>                 | Enrofloksacīns  | 10 g/100 ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi (kas nedod pienu)                             | Subkutāni                 |
| Beļģija          | Bayer N.V.<br>Louizalaan 143<br>1050 Brussels<br>BEĻĢIJA                     | <i>BAYTRIL 2,5% Sol. Orale</i>     | Enrofloksacīns  | 2,5 g/100 ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Teļi   | Iekšķīgi                  |
| Beļģija          | Bayer N.V.<br>Louizalaan 143<br>1050 Brussels<br>BEĻĢIJA                     | <i>BAYTRIL 5% Sol. inj.</i>        | Enrofloksacīns  | 5 g/100 ml   | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                                      | Intravenozi,<br>subkutāni |
| Beļģija          | Ceva Santé Animale N.V.<br>Metrologielaan 6<br>1130 Brussels<br>BEĻĢIJA      | <i>FLUMIQUIL 50%</i>               | Flumekvīns      | 50 g         | Pulveris                     | Broileri<br>Cūkas<br>Liellopi<br>(neatgremotāji)       | Iekšķīgi                  |
| Beļģija          | Codifar N.V.<br>Lt. Caluwaertstraat 1<br>2160 Wommelgem<br>BEĻĢIJA           | <i>FLUMAX 50%</i>                  | Flumekvīns      | 500 mg/g     | Pulveris                     | Cāji   | Iekšķīgi                  |
| Beļģija          | Dopharma Research BV<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>NĪDERLANDE   | <i>ENTERFLUME 50%</i>              | Flumekvīns      | 500 mg/g     | Pulveris                     | Liellopi<br>(neatgremotāji)<br>Vistas (kas nedēj olas) | Iekšķīgi                  |
| Beļģija          | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA | <i>ENROXIL Sol. Orale 100MG/ML</i> | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml    | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Tītari   | Iekšķīgi                  |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                     | <b>Izgudrotais nosaukums</b> | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>  | <b>Dzīvnieku sugas</b>        | <b>Lietošanas veids(i)</b>                   |
|-------------------------|--|------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Beļģija                 | Pfizer Animal Health<br>Benelux Division<br>Pleinlaan 17<br>1050 Brussels<br>BEĻĢIJA | <i>ADVOCIN 180</i>           | Danofloksacīns         | 180 mg/ml       | Šķīdums injekcijām | Liellopi                      | Subkutāni,<br>intravenozi                    |
| Beļģija                 | Pfizer Animal Health<br>Benelux Division<br>Pleinlaan 17<br>1050 Brussels<br>BEĻĢIJA | <i>ADVOCIN 2,5%</i>          | Danofloksacīns         | 25 mg/ml        | Šķīdums injekcijām | Vērši<br>Cūkas                | Intramuskulāri,<br>subkutāni,<br>intravenozi |
| Beļģija                 | Vétoquinol N.V.<br>Kontichsesteenweg 42<br>2630 Aartselaar<br>BEĻĢIJA                | <i>MARBOCYL 10 %</i>         | Marbofloksacīns        | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām | Vērši<br>Sivēnmātes           | Intravenozi,<br>intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Beļģija                 | Vétoquinol N.V.<br>Kontichsesteenweg 42<br>2630 Aartselaar<br>BEĻĢIJA                | <i>MARBOCYL 2%</i>           | Marbofloksacīns        | 20 mg/ml        | Šķīdums injekcijām | Vērši<br>Nobarojamas<br>cūkas | Intravenozi,<br>intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Beļģija                 | Vétoquinol N.V.<br>Kontichsesteenweg 42<br>2630 Aartselaar<br>BEĻĢIJA                | <i>MARBOCYL BOLUS</i>        | Marbofloksacīns        | 50 mg           | Tabletes           | Vērši                         | Iekšķīgi                                     |
| Beļģija                 | Vétoquinol N.V.<br>Kontichsesteenweg 42<br>2630 Aartselaar<br>BEĻĢIJA                | <i>MARBOCYL S 10 %</i>       | Marbofloksacīns        | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām | Vērši                         | Intramuskulāri                               |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks   | Izgudrotais nosaukums                  | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                    | Dzīvnieku sugas                    | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|---|--|-----------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Bulgārija        | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                         | <i>Baytril 10 % oral solution</i>      | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Mājputni<br>Tītari                 | Iekšķīgi                     |
| Bulgārija        | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                         | <i>Baytril 5 % injectable solution</i> | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām            | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi          | Intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Bulgārija        | Biovet AD<br>39 Petar Rakov Str.<br>4550 Peshtera<br>BULGĀRIJA                                      | <i>Biofloxalet 10 % Oral Solution</i>  | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Mājputni                           | Iekšķīgi                     |
| Bulgārija        | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Flumiquil 50 %</i>                  | Flumekvīns      | 500 mg/g  | Pulveris iekšķīgai lietošanai | Teļi<br>Cūkas<br>Mājputni<br>Zivis | Iekšķīgi                     |
| Bulgārija        | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Quinoex-10</i>                      | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Broileri<br>Tītari                 | Iekšķīgi                     |
| Bulgārija        | Divasa-Farmavic S.A.<br>Ctra San Hipolito km 71<br>08503 Gurb-Vic (Barcelona)<br>SPĀNIJA            | <i>Enrovet 10 %</i>                    | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Mājputni<br>Tītari                 | Iekšķīgi                     |



| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                                       | Izgudrotais nosaukums                  | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas                       | Lietošanas veids(i) |
|------------------|---|--|-----------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Bulgārija        | Farmavet OOD<br>40 Otec Paisij Str.<br>9700 Shumen<br>BULGĀRIJA                                 | <i>Enrofloxacin 10 %</i>               | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Broileri                              | Iekšķīgi            |
| Bulgārija        | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>SPĀNIJA    | <i>Ganadexil<br/>Enrofloxacin 5%</i>   | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Teļi<br>Cūkas<br>Suņi                 | Intramuskulāri      |
| Bulgārija        | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>SPĀNIJA       | <i>Roxacin<br/>Injectable</i>          | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                     | Intramuskulāri      |
| Bulgārija        | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>SPĀNIJA       | <i>Roxacin<br/>Oral solution</i>       | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Broileri                              | Iekšķīgi            |
| Bulgārija        | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA                | <i>Hipralona ENRO-S<br/>Oral. Sol.</i> | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni                              | Iekšķīgi            |
| Bulgārija        | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Díez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>SPĀNIJA | <i>Flumesiva<br/>liquid 20%</i>        | Flumekvīns      | 200 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Liellopi<br>Cūkas<br>Mājputni<br>Jēri | Iekšķīgi            |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                                | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                              | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>             | <b>Dzīvnieku sugas</b>            | <b>Lietošanas veids(i)</b> |
|-------------------------|---|---|------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Bulgārija               | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>SPĀNIJA | <i>Flumesyva pulvis 10 %</i>                              | Flumekvīns             | 100 mg/g        | Pulveris iekšķīgai lietošanai | Liellopi<br>Cūkas<br>Mājputni     | Iekšķīgi                   |
| Bulgārija               | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>SPĀNIJA | <i>Syvaquinol 10 %</i>                                    | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Mājputni                          | Iekšķīgi                   |
| Bulgārija               | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>SPĀNIJA | <i>Syvaquinol-100</i>                                     | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām            | Liellopi<br>Cūkas                 | Intramuskulāri             |
| Bulgārija               | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>SPĀNIJA | <i>Syvaquinol-25</i>                                      | Enrofloksacīns         | 250 mg/ml       | Šķīdums injekcijām            | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Intramuskulāri             |
| Bulgārija               | Pfizer Ltd<br>Ramsgate Road<br>Sandwich<br>Kent<br>CT13 9NJ<br>APVIENOTĀ KARALISTE              | <i>Advocin 180, 180 Solution for Injection for Cattle</i> | Danofloksacīns         | 180 mg/ml       | Šķīdums injekcijām            | Liellopi                          | Intramuskulāri             |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                                       | Izgudrotais nosaukums                              | Aktīvā viela(s) | Stiprums    | Zāļu forma  | Dzīvnieku sugas   | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|---|--|-----------------|-------------|---|---|------------------------------|
| Bulgārija        | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>SPĀNIJA | <i>Colmic - E</i>                                  | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai                      | Broileri  | Iekšķīgi                     |
| Bulgārija        | Vetpartners OOD<br>Ivan Asen    Str.<br>4270 Parvomaj<br>BULGĀRIJA                              | <i>Polistar Enro</i>                               | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai                      | Broileri  | Iekšķīgi                     |
| Kipra            | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA  | <i>Baytril Injection 5%</i>                        | Enrofloksacīns  | 5 g/100 ml  | Šķīdums injekcijām                                | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi   | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Kipra            | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA  | <i>Baytril Oral Solution 0.5%</i>                  | Enrofloksacīns  | 5 mg/ml     | Šķīdums iekšķīgai lietošanai                      | Cāji<br>Tītari  | Iekšķīgi                     |
| Kipra            | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA  | <i>Baytril Oral Solution 10 %</i>                  | Enrofloksacīns  | 10 g/100 ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai                      | Cāji<br>Tītari  | Iekšķīgi                     |
| Kipra            | N A Chance Trading Co<br>18A, Aristophanous Avenue<br>Strovolos<br>2039 Nicosia<br>KIPRA        | <i>Flumexil 10 % (Water Soluble Granules 90 g)</i> | Flumekvīns      | 100 mg/g    | Granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai | Liellopi<br>Bifeļi<br>Teļi<br>Kumeļi<br>Jēri<br>Kazlēni<br>Cūkas<br>Sivēni<br>Truši<br>Mājputni | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums                               | Aktīvā viela(s)            | Stiprums   | Zāļu forma                      | Dzīvnieku sugas   | Lietošanas veids(i)            |
|------------------|--|---|----------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------|
| Kipra            | N A Chance Trading Co<br>18A, Aristophanous Avenue<br>Strovolos<br>2039 Nicosia<br>KIPRA                       | <i>Flumexil 5%<br/>Suspension For<br/>Injection</i> | Flumekvīns                 | 50 mg/ml   | Suspensija injekcijām           | Liellopi<br>Bifeļi<br>Zirgi<br>Aitas<br>Kazas<br>Cūkas<br>Truši<br>Suņi<br>Kaķi<br>Cāļi | Intramuskulāri                 |
| Kipra            | Panchris Feeds (Veterinary) Ltd.<br>Industrial Area Aradippou<br>7100 P.O. Box 40261<br>6302 Larnaca<br>KIPRA  | <i>Amoxicillin 22,5% KAI<br/>Flumequine 15%</i>     | Amoksicilīns<br>Flumekvīns | uz 100 g:<br>25,82 g<br>amoksicilīna<br>trihidrāta<br>15 g flumekvīna                    | Šķīstošs pulveris               | Cūkas<br>Broileri<br>Tītari   | Iekšķīgi                       |
| Kipra            | Panchris Feeds (Veterinary) Ltd.<br>Industrial Area Aradippou<br>7100; P.O. Box 40261<br>6302 Larnaca<br>KIPRA | <i>Naquiline 500 MP</i>                             | Flumekvīns                 | 50 g/100 g   | Zāļu piedeva barībai            | Cūkas<br>Zivis  | Iekšķīgi                       |
| Kipra            | Pfizer Hellas SA<br>Mesogeion Av 243<br>15451 N.Psihiko Athens<br>GRIEĶIJA                                     | <i>Advocin solution for<br/>injection</i>           | Danofloksacīna<br>mezilāts | uz ml:<br>31,73 mg<br>danofloksacīna<br>mezilāta, kas<br>atbilst 25 mg<br>danofloksacīna | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas   | Intramuskulāri,<br>intravenozi |
| Kipra            | Vetagric Ltd<br>3 Othelou Str.<br>Dali Industrial Estate; P.O.<br>Box 17020<br>2540 Nicosia<br>KIPRA           | <i>Flumisol Drinkable<br/>Solution</i>              | Flumekvīns                 | 100 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Mājputni  | Iekšķīgi                       |

| Dalībvalsts /EEZ  | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                               | Izgudrotais nosaukums                       | Aktīvā viela(s) | Stiprums                         | Zāļu forma  | Dzīvnieku sugas   | Lietošanas veids(i)                          |
|-------------------|---|---|-----------------|----------------------------------|---|---|--|
| Kipra             | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA           | <i>Marbocyl 10 %</i>                        | Marbofloksacīns | uz ml: 100 mg<br>marbofloksacīna | Šķīdums injekcijām                                      | Liellopi<br>Vaislas<br>sivēnmātes   | Subkutāni,<br>intramuskulāri,<br>intravenozi |
| Kipra             | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA           | <i>Marbocyl 2%</i>                          | Marbofloksacīns | marbofloksacīns<br>2,0 % w/v     | Šķīdums injekcijām                                      | Liellopi:<br>priekšatgremotā<br>ji ar ķermeņa<br>masu līdz 100<br>kg<br>Cūkas | Subkutāni,<br>intramuskulāri,<br>intravenozi |
| Čehijas Republika | Bayer s.r.o<br>Litvínovská 609/3<br>190 21 Praha 9<br>ČEHIJAS REPUBLIKA                 | <i>BAYTRIL 5% (w/v)<br/>injekční roztok</i> | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml                         | Šķīdums injekcijām                                      | Teļi<br>Cūkas<br>Suņi   | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |
| Čehijas Republika | Bayer s.r.o<br>Litvínovská 609/3<br>190 21 Praha 9<br>ČEHIJAS REPUBLIKA                 | <i>BAYTRIL MAX</i>                          | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml                        | Šķīdums injekcijām                                      | Liellopi  | Subkutāni                                    |
| Čehijas Republika | Bayer s.r.o<br>Litvínovská 609/3<br>190 21 Praha 9<br>ČEHIJAS REPUBLIKA                 | <i>BAYTRILÂ ORALE 0,5%<br/>sol</i>          | Enrofloksacīns  | 5 mg/ml                          | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai                         | Sivēni  | Iekšķīgi                                     |
| Čehijas Republika | Ceva Animal Health Slovakia<br>s.r.o.<br>Račianska 77<br>831 02 Bratislava<br>SLOVĀKIJA | <i>FLUMIQUIL 50% plv.<br/>sol.</i>          | Flumekvīns      | 500 mg/g                         | Pulveris iekšķīgi<br>lietojama šķīduma<br>pagatavošanai | Cāļi<br>Zivis<br>Cūkas<br>Teļi<br>Aitas<br>Kazas                              | Iekšķīgi                                     |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                     | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                           | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>  | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|--|--|------------------------|-----------------|------------------------------|---|------------------------------|
| Čehijas Republika       | Ceva Animal Health Slovakia s.r.o.<br>Račianska 77<br>831 02 Bratislava<br>SLOVĀKIJA | <i>QUINOEX® 10 sol</i>                                 | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Broileri<br>Tītari  | Iekšķīgi                     |
| Čehijas Republika       | Fatro S.p.A.,<br>Via Emilia 285<br>400064 Ozzano Emilia (BO)<br>ITĀLIJA              | <i>FLUMEXIL 5%</i>                                     | Flumekvīns             | 50 mg/ml        | Suspensija injekcijām        | Liellopi<br>Aitas<br>Kazas<br>Cūkas<br>Zirgi<br>Truši<br>Cāļi<br>Suņi | Intramuskulāri               |
| Čehijas Republika       | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA         | <i>Enroxil 100 mg/ml injekční roztok</i>               | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas   | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Čehijas Republika       | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA         | <i>Enroxil 10 % perorální roztok</i>                   | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāļi  | Iekšķīgi                     |
| Čehijas Republika       | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA         | <i>Enroxil 50 mg/ml injekční roztok</i>                | Enrofloksacīns         | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi   | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Čehijas Republika       | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA         | <i>Enroxil 5% premix pro medikaci krmiva</i>           | Enrofloksacīns         | 5 g/100 g       | Zāļu premikss barībai        | Cāļi<br>Cūkas   | Iekšķīgi                     |
| Čehijas Republika       | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA         | <i>Enroxil Max 100 mg/ml, injekční roztok pro skot</i> | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Liellopi  | Subkutāni                    |

| Dalībvalsts /EEZ  | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                                 | Izgudrotais nosaukums       | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas   | Lietošanas veids(i) |
|-------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------|------------------------------|---|---------------------|
| Čehijas Republika | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA              | <i>FLUBACTIN sol</i>        | Flumekvīns      | 200 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Cūkas<br>Teļi<br>Jēri<br>Kazlēni<br>Truši<br>Kažokzvēri | Iekšķīgi            |
| Čehijas Republika | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>SPĀNIJA | <i>ROXACIN inj</i>          | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Cūkas<br>Liellopi   | Intramuskulāri      |
| Čehijas Republika | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>SPĀNIJA | <i>ROXACIN oral. sol.</i>   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Broileri  | Iekšķīgi            |
| Čehijas Republika | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA          | <i>HIPRALONA ENRO-I inj</i> | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas   | Intramuskulāri      |
| Čehija            | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA          | <i>HIPRALONA ENRO-S sol</i> | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji  | Iekšķīgi            |

| Dalībvalsts /EEZ  | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums                          | Aktīvā viela(s)           | Stiprums  | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas                                     | Lietošanas veids(i)          |
|-------------------|--|--|---------------------------|-----------|------------------------------|---|------------------------------|
| Čehijas Republika | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA | <i>ENRO-K 10 % perorālnī roztok</i>            | Enrofloksacīns            | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Tītari                                      | Iekšķīgi                     |
| Čehijas Republika | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>UNGĀRIJA  | <i>DIFLOCIN 10 % oral sol</i>                  | Difloksacīna hidrohlorīds | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji (broileri)<br>Tītari                           | Iekšķīgi                     |
| Čehijas Republika | Pfizer s.r.o.<br>Stroupežnického 17<br>150 00 Praha<br>ČEHIJAS REPUBLIKA   | <i>Advocin 180 mg/ml injekční roztok</i>       | Danofloksacīns            | 180 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi  | Subkutāni,<br>intravenozi    |
| Čehijas Republika | Pharmagal, s.r.o.<br>Murgašova 5<br>949 01 Nitra<br>SLOVĀKIJA  | <i>ENROGAL 100mg/ml</i>                        | Enrofloksacīns            | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cūkas<br>Teļi<br>Cāji<br>(broileri)<br>Tītari       | Iekšķīgi                     |
| Čehijas Republika | Pharmagal, s.r.o.<br>Murgašova 5<br>949 01 Nitra<br>SLOVĀKIJA  | <i>ENROGAL inj</i>                             | Enrofloksacīns            | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Aitas<br>Kazas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Čehijas Republika | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>POLIJA                             | <i>ENROBIOFLOX 10 % (w/v) perorālnī roztok</i> | Enrofloksacīns            | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Teļi<br>Cūkas                               | Iekšķīgi                     |



| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>           | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                        | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>               | <b>Dzīvnieku sugas</b>               | <b>Lietošanas veids(i)</b>     |
|-------------------------|--|---|------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Čehijas Republika       | Vétoquinol s.r.o.<br>Zámečnická 411<br>288 02 Nymburk<br>ČEHIJAS REPUBLIKA | <i>MARBOCYL 10 % inj</i>                            | Marbofloksacīns        | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Sivēnmātes               | Intramuskulāri,<br>subkutāni   |
| Čehijas Republika       | Vétoquinol s.r.o.<br>Zámečnická 411<br>288 02 Nymburk<br>ČEHIJAS REPUBLIKA | <i>MARBOCYL 2% inj</i>                              | Marbofloksacīns        | 20 mg/ml        | Šķīdums injekcijām              | Teļi<br>Cūkas                        | Intramuskulāri,<br>subkutāni   |
| Čehijas Republika       | Vétoquinol s.r.o.<br>Zámečnická 411<br>288 02 Nymburk<br>ČEHIJAS REPUBLIKA | <i>MARBOCYL bolus</i>                               | Marbofloksacīns        | 50 mg/tablete   | Tabletes                        | Liellopi                             | Iekšķīgi                       |
| Čehijas Republika       | Vétoquinol s.r.o.<br>Zámečnická 411<br>288 02 Nymburk<br>ČEHIJAS REPUBLIKA | <i>MARBOCYL S<br/>100 mg/ml injekční<br/>roztok</i> | Marbofloksacīns        | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām              | Liellopi                             | Intramuskulāri                 |
| Dānija                  | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                     | <i>Baytril Vet.</i>                                 | Enrofloksacīns         | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas<br>Mājputni        | Intravenozi,<br>intramuskulāri |
| Dānija                  | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                     | <i>Baytril Vet.</i>                                 | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas<br>Mājputni        | Intravenozi,<br>intramuskulāri |
| Dānija                  | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                     | <i>Baytril Vet.</i>                                 | Enrofloksacīns         | 25 mg/ml        | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Liellopi                             | Iekšķīgi                       |
| Dānija                  | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                     | <i>Baytril Vet.</i>                                 | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Mājputni<br>(izņemot<br>dējējputnus) | Iekšķīgi                       |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks   | Izgudrotais nosaukums                    | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                       | Dzīvnieku sugas                  | Lietošanas veids(i)            |
|------------------|---|--|-----------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Dānija           | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Marbokem</i>                          | Marbofloksacīns | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām               | Liellopi                         | Intramuskulāri                 |
| Dānija           | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                        | <i>Enroxil</i>                           | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām               | Liellopi<br>Cūkas<br>Mājputni    | Intravenozi,<br>intramuskulāri |
| Dānija           | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                       | <i>Marbocyl Vet.</i>                     | Marbofloksacīns | 20 mg/ml  | Šķīdums injekcijām               | Liellopi<br>Cūkas                | Intravenozi                    |
| Dānija           | Vetrepharm A/S<br>Øgelundvej 7<br>7323 Brande<br>DĀNIJA   | <i>Branzil Vet.</i>                      | Oksolīnskābe    | 100 %     | Zāļu premikss                    | Zivis                            | Iekšķīgi                       |
| Dānija           | Vetrepharm A/S<br>Øgelundvej 7<br>7323 Brande<br>DĀNIJA   | <i>Branzil Vet.</i>                      | Oksolīnskābe    | 1000 mg/g | Pulveris iekšķīgai<br>lietošanai | Zivis                            | Iekšķīgi                       |
| Igaunija         | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>SPĀNIJA        | <i>Ganadexil<br/>Enrofloxacin</i>        | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai  | Mājputni                         | Iekšķīgi                       |
| Igaunija         | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>SPĀNIJA        | <i>Ganadexil<br/>Enrofloxacin Inj 5%</i> | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām               | Liellopi (teļi)<br>Cūkas<br>Suņi | Subkutāni,<br>intramuskulāri   |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                                       | <b>Izgudrotais nosaukums</b>    | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>                               | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|--|---------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|--|------------------------------|
| Igaunija                | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA                       | <i>Hipralona Enro-I</i>         | Enrofloksacīns         | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām           | Liellopi (teļi)<br>Cūkas                             | Intramuskulāri               |
| Igaunija                | Pfizer Animal Health<br>Ramsgate Road<br>Sandwich, Kent<br>CT13 9NJ<br>APVIENOTĀ KARALISTE             | <i>Advocin 180</i>              | Danofloksacīns         | 180 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Liellopi   | Subkutāni,<br>intravenozi    |
| Igaunija                | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>POLIJA | <i>Enrobioflox 10 %</i>         | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Liellopi (teļi)<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi<br>Mājputni | Iekšķīgi                     |
| Igaunija                | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>POLIJA | <i>Enrobioflox 5% injection</i> | Enrofloksacīns         | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām           | Liellopi (teļi)<br>Cūkas<br>Suņi                     | Intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Igaunija                | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                          | <i>Marbocyl 10 %</i>            | Marbofloksacīns        | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                                    | Intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Igaunija                | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                          | <i>Marbocyl 2%</i>              | Marbofloksacīns        | 20 mg/ml        | Šķīdums injekcijām           | Liellopi (teļi)<br>Cūkas                             | Intramuskulāri,<br>subkutāni |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums                           | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma         | Dzīvnieku sugas                                     | Lietošanas veids(i)                          |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|--------------------|---|--|
| Somija           | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA  | <i>Baytril Vet</i>                              | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām | Kaķi<br>Suņi<br>Liellopi<br>Aitas<br>Kazas<br>Cūkas | Intramuskulāri,<br>subkutāni,<br>intravenozi |
| Somija           | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA  | <i>Baytril Vet</i>                              | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām | Liellopi<br>Aitas<br>Kazas<br>Cūkas                 | Intramuskulāri,<br>subkutāni,<br>intravenozi |
| Somija           | Chanelle Pharmaceuticals<br>Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology<br>Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA | <i>Fenoflox 10 % solution<br/>for injection</i> | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi                   | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |
| Somija           | Chanelle Pharmaceuticals<br>Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology<br>Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA | <i>Fenoflox 5% solution<br/>for injection</i>   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi                   | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |
| Somija           | Pfizer Oy, Animal Health<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>SOMIJA  | <i>Advocin Vet</i>                              | Danofloksacīns  | 25 mg/ml  | Šķīdums injekcijām | Liellopi<br>Cūkas                                   | Intramuskulāri,<br>subkutāni,<br>intravenozi |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                       | <b>Izgudrotais nosaukums</b>  | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>               | <b>Dzīvnieku sugas</b>            | <b>Lietošanas veids(i)</b>                  |
|-------------------------|--|---|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Francija                | Animalcare Ltd<br>Common Road<br>Dunnington<br>York<br>YO19 5RU<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Enrocare 10 %<br/>Solution Injectable<br/>Pour Bovins et Porcs</i>               | Enrofloksacīns         | 100 mg          | Šķīdums injekcijām              | Cūkas<br>Liellopi                 | Subkutāni,<br>intravenozi,<br>intramukulāri |
| Francija                | Animalcare Ltd<br>Common Road<br>Dunnington<br>York<br>YO19 5RU<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Enrocare 5 % Solution<br/>Injectable Pour Bovins,<br/>Porcs, Chiens et Chats</i> | Enrofloksacīns         | 50 mg           | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri                |
| Francija                | Bayer Santé<br>13 rue Jean Jaures<br>92807 Puteaux<br>FRANCIJA                         | <i>Baytril 10 % Solution<br/>Buvable</i>  | Enrofloksacīns         | 100 mg          | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Mājputni<br>Tītari                | Iekšķīgi                                    |
| Francija                | Bayer Santé<br>13 rue Jean Jaures<br>92807 Puteaux<br>FRANCIJA                         | <i>Baytril 10 % Solution<br/>Injectable</i>   | Enrofloksacīns         | 100 mg          | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas                 | Subkutāni,<br>intravenozi,<br>intramukulāri |
| Francija                | Bayer Santé<br>13 rue Jean Jaures<br>92807 Puteaux<br>FRANCIJA                         | <i>Baytril 2,5 % Solution<br/>Buvable</i>   | Enrofloksacīns         | 25 mg           | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Teļi                              | Iekšķīgi                                    |
| Francija                | Bayer Santé<br>13 rue Jean Jaures<br>92807 Puteaux<br>FRANCIJA                         | <i>Baytril 2,5 % Solution<br/>Injectable</i>  | Enrofloksacīns         | 25 mg           | Šķīdums injekcijām              | Sivēni                            | Intramuskulāri                              |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                                    | <b>Izgudrotais nosaukums</b>           | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>                                       | <b>Dzīvnieku sugas</b>   | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|---|--|------------------------|-----------------|---|--|------------------------------|
| Francija                | Bayer Santé<br>13 rue Jean Jaures<br>92807 Puteaux<br>FRANCIJA                                      | <i>Baytril 5 % Solution Injectable</i> | Enrofloksacīns         | 50 mg           | Šķīdums injekcijām                                      | Liellopi<br>Suņi<br>Cūkas  | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Francija                | Bayer Santé<br>13 rue Jean Jaures<br>92807 Puteaux<br>FRANCIJA                                      | <i>Baytril Bolus</i>                   | Enrofloksacīns         | 500 mg          | Bolus   | Teji   | Iekšķīgi                     |
| Francija                | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Flumiquil Comprimés De 1,010 g</i>  | Flumekvīns             | 150 mg          | Tabletes  | Liellopi<br>Kazas<br>Zirgi<br>Aitas  | Iekšķīgi                     |
| Francija                | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Flumiquil Poudre A 10 %</i>         | Flumekvīns             | 100 mg          | Pulveris iekšķīgi<br>lietojama šķīduma<br>pagatavošanai | Teji   | Iekšķīgi                     |
| Francija                | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Flumiquil Poudre A 3 %</i>          | Flumekvīns             | 30 mg           | Pulveris iekšķīgi<br>lietojama šķīduma<br>pagatavošanai | Liellopi<br>Kazas<br>Zirgi<br>Truši<br>Aitas<br>Zivis<br>Cūkas<br>Mājputni | Iekšķīgi                     |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                                    | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                   | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>               | <b>Dzīvnieku sugas</b>                                   | <b>Lietošanas veids(i)</b> |
|-------------------------|---|--|------------------------|-----------------|---------------------------------|--|----------------------------|
| Francija                | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Flumiquil Suspension<br/>Injectable</i>     | Flumekvīns             | 30 mg           | Suspensija injekcijām           | Liellopi<br>Kazas<br>Zirgi<br>Aitas<br>Cūkas<br>Mājputni | Intramuskulāri             |
| Francija                | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Flumisol 10 %</i>                           | Flumekvīns             | 100 mg          | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Teļi<br>Mājputni   | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Flumisol 36 %</i>                           | Flumekvīns             | 360 mg          | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Teļi<br>Mājputni   | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Flumix Flumequine 160<br/>Salmonides</i>    | Flumekvīns             | 160 mg          | Zāļu premikss barībai           | Laši<br>Foreles  | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Flumix Flumequine 24<br/>Lapin-Volaille</i> | Flumekvīns             | 24 mg           | Zāļu premikss barībai           | Truši<br>Mājputni  | Iekšķīgi                   |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                                    | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                                      | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>                                       | <b>Dzīvnieku sugas</b>  | <b>Lietošanas veids(i)</b> |
|-------------------------|---|---|------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|
| Francija                | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Flumix Flumequine 48 Porc</i>                                  | Flumekvīns             | 48 mg           | Zāļu premikss barībai                                   | Cūkas   | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Flumix Poudre A 3 %</i>  | Flumekvīns             | 30 mg           | Pulveris iekšķīgi<br>lietojama šķīduma<br>pagatavošanai | Zivis<br>Cūkas<br>Teļi<br>Mājputni                                | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Fluquick Poudre A 50 %</i>                                     | Flumekvīns             | 500 mg          | Pulveris iekšķīgi<br>lietojama šķīduma<br>pagatavošanai | Liellopi<br>Kazas<br>Truši<br>Aitas<br>Zivis<br>Cūkas<br>Mājputni | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Marbokem 100 mg/ml<br/>Solution Injectable<br/>Pour Bovins</i> | Marbofloksacīns        | 100 mg          | Šķīdums injekcijām                                      | Liellopi  | Intramuskulāri             |
| Francija                | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Quinoflox 10 %<br/>Solution Buvable</i>                        | Enrofloksacīns         | 100 mg          | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai                         | Titari<br>Cāļi  | Iekšķīgi                   |



| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>     | <b>Dzīvnieku sugas</b>            | <b>Lietošanas veids(i)</b>                   |
|-------------------------|--|---|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Francija                | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA | <i>Fenoflox 10 %</i>                        | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām    | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |
| Francija                | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA | <i>Fenoflox 5 %</i>                         | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām    | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |
| Francija                | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA | <i>Floxibac 10 % Solution Injectable</i>    | Enrofloksacīns         | 100 mg          | Šķīdums injekcijām    | Liellopi<br>Suņi<br>Kaķi<br>Cūkas | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |
| Francija                | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA | <i>Floxibac 5 % Solution Injectable</i>     | Enrofloksacīns         | 50 mg           | Šķīdums injekcijām    | Liellopi<br>Suņi<br>Kaķi<br>Cūkas | Subkutāni,<br>intravenozi,<br>intramuskulāri |
| Francija                | Coophavet S.A.S<br>Saint Herblion, B.P. 7<br>44153 Ancenis Cedex<br>FRANCIJA                                       | <i>Cofamix Acide Oxolinique 40 Volaille</i> | Oksolīnskābe           | 0,04 g          | Zāļu premikss barībai | Broileri                          | Iekšķīgi                                     |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                                 | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                           | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>                                 | <b>Dzīvnieku sugas</b> | <b>Lietošanas veids(i)</b> |
|-------------------------|--|--|------------------------|-----------------|---|------------------------|----------------------------|
| Francija                | Coophavet S.A.S<br>Saint Herblion, B.P. 7<br>44153 Ancenis Cedex<br>FRANCIJA                     | <i>Cofamix Acide Oxolinique 80 Porc</i>                | Oksolīnskābe           | 0,08 g          | Zāļu premikss barībai                             | Sivēni                 | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Coophavet S.A.S<br>Saint Herblion, B.P. 7<br>44153 Ancenis Cedex<br>FRANCIJA                     | <i>Cofoxyl Liquide</i>                                 | Oksolīnskābe           | 0,05 g          | Šķīdums iekšķīgai lietošanai                      | Broileri               | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Coophavet S.A.S<br>Saint Herblion, B.P. 7<br>44153 Ancenis Cedex<br>FRANCIJA                     | <i>Cofoxyl P.O.</i>                                    | Oksolīnskābe           | 100 mg          | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai | Teļi<br>Mājputni       | Iekšķīgi                   |
| Francija                | DELTAVIT<br>Zone d'activités Nord-Est du Bois de Teillay<br>35150 Janzé<br>FRANCIJA              | <i>PM 35 Acide Oxolinique 80 Porc</i>                  | Oksolīnskābe           | 8 g/100 ml      | Zāļu premikss barībai                             | Sivēni                 | Iekšķīgi                   |
| Francija                | DELTAVIT<br>Zone d'activités Nord-Est du Bois de Teillay<br>35150 Janzé<br>FRANCIJA              | <i>Solution Acide Oxolinique 5% Volailles Deltavit</i> | Oksolīnskābe           | 50 mg           | Šķīdums iekšķīgai lietošanai                      | Broileri               | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Franvet<br>Zone industrielle d'Etriche<br>Route d'Avire, BP 103<br>49500 Segré Cedex<br>FRANCIJA | <i>Acide Oxolinique 30 Volaille Franvet</i>            | Oksolīnskābe           | 30 mg           | Zāļu premikss barībai                             | Mājputni               | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Franvet<br>Zone industrielle d'Etriche<br>Route d'Avire, BP 103<br>49500 Segré Cedex<br>FRANCIJA | <i>Acide Oxolinique 60 Porc Franvet</i>                | Oksolīnskābe           | 60 mg           | Zāļu premikss barībai                             | Cūkas                  | Iekšķīgi                   |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>  | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>                                       | <b>Dzīvnieku sugas</b> | <b>Lietošanas veids(i)</b> |
|-------------------------|--|---|------------------------|-----------------|---|------------------------|----------------------------|
| Francija                | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>FRANCIJA   | <i>Inoxyl Acide Oxolinique<br/>240 Salmonides</i>                   | Oksolīnskābe           | 240 mg          | Zāļu premikss barībai                                   | Foreles                | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>FRANCIJA   | <i>Inoxyl Bolus</i>   | Oksolīnskābe           | 274 mg          | Tabletes  | Teļi                   | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>FRANCIJA   | <i>Inoxyl Pate Orale</i>  | Oksolīnskābe           | 20 mg           | Pasta iekšķīgai<br>lietošanai                           | Sivēni                 | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>FRANCIJA   | <i>Inoxyl Poudre Orale</i>  | Oksolīnskābe           | 100 mg          | Pulveris iekšķīgi<br>lietojama šķiduma<br>pagatavošanai | Teļi<br>Mājputni       | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>FRANCIJA   | <i>Inoxyl Solution Buvable</i>                                      | Oksolīnskābe           | 50 mg           | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai                         | Mājputni               | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>FRANCIJA   | <i>Soloxol</i>  | Oksolīnskābe           | 50 mg           | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai                         | Mājputni               | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA | <i>Kariflox 10 % Solution<br/>Buvable Pour Poules et<br/>Dindes</i> | Enrofloksacīns         | 100 mg          | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai                         | Tītari<br>Cāļi         | Iekšķīgi                   |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>  | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>               | <b>Dzīvnieku sugas</b> | <b>Lietošanas veids(i)</b> |
|-------------------------|--|---|------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Francija                | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA | <i>Kariflox 2,5 % Solution<br/>Buvable Pour Veaux</i>                   | Enrofloksacīns         | 25 mg           | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Teļi                   | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Noe S.A.S.<br>10 rue Clement Ader<br>ZA le Patis<br>78120 Rambouillet<br>FRANCIJA  | <i>Cafmix Acide<br/>Oxolinique 40 Volaille</i>                          | Oksolīnskābe           | 0,04 g          | Zāļu premikss barībai           | Broileri               | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Noe S.A.S.<br>10 rue Clement Ader<br>ZA le Patis<br>78120 Rambouillet<br>FRANCIJA  | <i>Cafmix Acide<br/>Oxolinique 80 Porc</i>                              | Oksolīnskābe           | 0,08 g          | Zāļu premikss barībai           | Sivēni                 | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Noe S.A.S.<br>10 rue Clement Ader<br>ZA le Patis<br>78120 Rambouillet<br>FRANCIJA  | <i>Oxavic 5</i>   | Oksolīnskābe           | 0,05 g          | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Broileri               | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Pfizer<br>23/25 avenue du Docteur<br>Lannelongue<br>75014 Paris<br>FRANCIJA  | <i>Advocine 180, 180<br/>mg/ml, Solution<br/>Injectable Pour Bovins</i> | Danofloksacīns         | 180 mg          | Šķīdums injekcijām              | Liellopi               | Subkutāni,<br>intravenozi  |
| Francija                | Pfizer<br>23/25 avenue du Docteur<br>Lannelongue<br>75014 Paris<br>FRANCIJA  | <i>Advocine 25</i>  | Danofloksacīns         | 25 mg           | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas      | Intramuskulāri             |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                        | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>             | <b>Dzīvnieku sugas</b> | <b>Lietošanas veids(i)</b> |
|-------------------------|--|---|------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Francija                | Pfizer<br>23/25 avenue du Docteur Lannelongue<br>75014 Paris<br>FRANCIJA   | <i>Advocine Poudre Orale</i>                        | Danofloksacīns         | 0,1667 g        | Pulveris iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Broileri       | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Pfizer<br>23/25 avenue du Docteur Lannelongue<br>75014 Paris<br>FRANCIJA   | <i>Danocin 180</i>                                  | Danofloksacīns         | 180 mg          | Šķīdums injekcijām            | Liellopi               | Subkutāni                  |
| Francija                | Sogeval<br>Zone Industrielle des Touches<br>200, avenue de Mayenne<br>B.P. 2227<br>53022 Laval Cedex 9<br>FRANCIJA | <i>Concentrat Vo69 Acide Oxolinique 40 Volaille</i> | Oksolīnskābe           | 0,04 g          | Zāļu premikss barībai         | Broileri               | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Sogeval<br>Zone Industrielle des Touches<br>200, avenue de Mayenne<br>B.P. 2227<br>53022 Laval Cedex 9<br>FRANCIJA | <i>Concentrat Vo69 Acide Oxolinique 80 Porc</i>     | Oksolīnskābe           | 0,08 g          | Zāļu premikss barībai         | Sivēni                 | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Sogeval<br>Zone Industrielle des Touches<br>200, avenue de Mayenne<br>B.P. 2227<br>53022 Laval Cedex 9<br>FRANCIJA | <i>Enroval 10 % Solution Buvable</i>                | Enrofloksacīns         | 0,10 g          | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Mājputni               | Iekšķīgi                   |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>  | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>               | <b>Dzīvnieku sugas</b> | <b>Lietošanas veids(i)</b>                   |
|-------------------------|--|---|------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|--|
| Francija                | Sogeval<br>Zone Industrielle des Touches<br>200, avenue de Mayenne<br>B.P. 2227<br>53022 Laval Cedex 9<br>FRANCIJA | <i>Flumival 10 % Solution<br/>Orale Pour Volailles et<br/>Veaux</i> | Flumekvīns             | 100 mg          | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Teļi<br>Mājputni       | Iekšķīgi                                     |
| Francija                | Sogeval<br>Zone Industrielle des Touches<br>200, avenue de Mayenne<br>B.P. 2227<br>53022 Laval Cedex 9<br>FRANCIJA | <i>Oxolin 5 %</i>   | Oksolīnskābe           | 0,05 g          | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Broileri               | Iekšķīgi                                     |
| Francija                | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>SPĀNIJA                                    | <i>Lanflox 10 % Solution<br/>Buvable Pour Poulets<br/>et Dindes</i> | Enrofloksacīns         | 100 mg          | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Tītari<br>Cāļi         | Iekšķīgi                                     |
| Francija                | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>SPĀNIJA                                    | <i>Lanflox 2,5 % Solution<br/>Buvable Pour Veaux</i>                | Enrofloksacīns         | 25 mg           | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Teļi                   | Iekšķīgi                                     |
| Francija                | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                                      | <i>Marbocyl 10 %</i>  | Marbofloksacīns        | 100 mg          | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Sivēnmātes | Subkutāni,<br>intramuskulāri,<br>intravenozi |
| Francija                | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                                      | <i>Marbocyl 2 %</i>   | Marbofloksacīns        | 20 mg           | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas      | Subkutāni,<br>intramuskulāri,<br>intravenozi |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                  | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>                                 | <b>Dzīvnieku sugas</b> | <b>Lietošanas veids(i)</b> |
|-------------------------|--|---|------------------------|-----------------|---|------------------------|----------------------------|
| Francija                | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA      | <i>Marbocyl Bolus</i>                         | Marbofloksacīns        | 50 mg           | Tabletes  | Teji                   | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA      | <i>Marbocyl S</i>                             | Marbofloksacīns        | 100 mg          | Šķīdums injekcijām                                | Liellopi               | Intramuskulāri             |
| Francija                | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>FRANCIJA | <i>Oxomid</i>                                 | Oksolīnskābe           | 50 mg           | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai | Cūkas<br>Teji          | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>FRANCIJA | <i>Oxomid 20</i>                              | Oksolīnskābe           | 200 mg          | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai | Mājputni               | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>FRANCIJA | <i>Oxomid Acide Oxolinique 240 Salmonides</i> | Oksolīnskābe           | 240 mg          | Zāļu premikss barībai                             | Foreles                | Iekšķīgi                   |
| Francija                | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>FRANCIJA | <i>Revoflox 10 % Solution Injectable</i>      | Enrofloksacīns         | 100 mg          | Šķīdums injekcijām                                | Liellopi<br>Cūkas      | Subkutāni,<br>intravenozi  |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                              | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>               | <b>Dzīvnieku sugas</b>    | <b>Lietošanas veids(i)</b>                   |
|-------------------------|--|---|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| Francija                | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>FRANCIJA | <i>Revoflox 5 % Solution<br/>Injectable</i>               | Enrofloksacīns         | 50 mg           | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas         | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |
| Francija                | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>FRANCIJA | <i>Tenotryl 10 % Solution<br/>Buvable</i>                 | Enrofloksacīns         | 100 mg          | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Tītari<br>Cāļi            | Iekšķīgi                                     |
| Vācija                  | Albrecht GmbH<br>Hauptstr. 6 - 8<br>88326 Aulendorf<br>VĀCIJA                      | <i>Enro-Sleecol<br/>100 mg/ml</i>                         | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas         | Intravenozi,<br>intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Vācija                  | Albrecht GmbH<br>Hauptstr. 6 - 8<br>88326 Aulendorf<br>VĀCIJA                      | <i>Enro-Sleecol 50 mg/ml</i>                              | Enrofloksacīns         | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi | Intravenozi,<br>intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Vācija                  | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                             | <i>Baytril - Das Original -<br/>10 % Injektionslösung</i> | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas         | Intravenozi,<br>intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Vācija                  | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                             | <i>Baytril - Das Original -<br/>5% Injektionslösung</i>   | Enrofloksacīns         | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi | Intravenozi,<br>intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Vācija                  | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                             | <i>Baytril 0.5%</i>                                       | Enrofloksacīns         | 5 mg/ml         | Gastroenterāls<br>šķīdums       | Liellopi                  | Kuņģī un zarnās                              |



| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>           | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                                 | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>                 | <b>Dzīvnieku sugas</b>         | <b>Lietošanas veids(i)</b>                   |
|-------------------------|--|--|------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Vācija                  | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                     | <i>Baytril 10 %</i>  | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Gastroenterāls šķīdums            | Cāji<br>Tītari<br>Vistas       | Kuņģī un zarnās                              |
| Vācija                  | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                     | <i>Baytril 100mg/ml<br/>Injektionslösung</i>                 | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām                | Liellopi<br>Cūkas              | Intravenozi,<br>intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Vācija                  | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                     | <i>Baytril 2.5%</i>  | Enrofloksacīns         | 25 mg/ml        | Gastroenterāls šķīdums            | Liellopi                       | Kuņģī un zarnās                              |
| Vācija                  | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                     | <i>Baytril Uterusstab</i>                                    | Enrofloksacīns         | 200 mg          | Tabletes intrauterīnai lietošanai | Liellopi                       | Intrauterīni                                 |
| Vācija                  | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                     | <i>Baytril - Das Original -<br/>2,5 % Injektionslösung</i>   | Enrofloksacīns         | 25 mg/ml        | Šķīdums injekcijām                | Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi<br>Truši | Intravenozi,<br>intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Vācija                  | Calluna Pharma bvba<br>Lindendreef 16 box 4<br>2320 Hoogstraten<br>BEĻĢIJA | <i>Enrofloxacin 10 %<br/>WDT, Solution for<br/>injection</i> | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām                | Liellopi<br>Cūkas              | Intravenozi,<br>intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Vācija                  | Calluna Pharma bvba<br>Lindendreef 16 box 4<br>2320 Hoogstraten<br>BEĻĢIJA | <i>Enrofloxacin 5% WDT,<br/>Solution for injection</i>       | Enrofloksacīns         | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām                | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi      | Intramuskulāri,<br>subkutāni                 |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                                   | Izgudrotais nosaukums    | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                | Dzīvnieku sugas           | Lietošanas veids(i)                          |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--|
| Vācija           | Krka, d.d, Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                  | <i>Enroxil 100 mg/ml</i> | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām        | Liellopi<br>Cūkas         | Intramuskulāri,<br>subkutāni                 |
| Vācija           | Krka, d.d, Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                  | <i>Enroxil 50 mg/ml</i>  | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām        | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi | Intramuskulāri,<br>subkutāni                 |
| Vācija           | Krka, d.d, Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                  | <i>Enroxil</i>           | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Gastroenterāls<br>šķīdums | Cāji<br>Tītari<br>Vistas  | Kuņģī un zarnās                              |
| Vācija           | Medistar Arzneimittel-Vertrieb<br>GmbH<br>Schäferkampstr. 20<br>59439 Holzwickede<br>VĀCIJA | <i>Enrostar 10 %</i>     | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām        | Liellopi<br>Cūkas         | Intravenozi,<br>intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Vācija           | Medistar Arzneimittel-Vertrieb<br>GmbH<br>Schäferkampstr. 20<br>59439 Holzwickede<br>VĀCIJA | <i>Enrostar 5%</i>       | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām        | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi | Intramuskulāri,<br>subkutāni                 |
| Vācija           | Pfizer GmbH<br>Linkstr. 10<br>10785 Berlin<br>VĀCIJA  | <i>Advocid 180mg/ml</i>  | Danofloksacīns  | 180 mg/ml | Šķīdums injekcijām        | Liellopi                  | Subkutāni,<br>intravenozi                    |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>              | <b>Izgudrotais nosaukums</b> | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>              | <b>Dzīvnieku sugas</b>    | <b>Lietošanas veids(i)</b>                   |
|-------------------------|---|------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Vācija                  | Pfizer GmbH<br>Linkstr. 10<br>10785 Berlin<br>VĀCIJA                          | <i>Advocid 2,5 %</i>         | Danofloksacīns         | 25 mg/ml        | Šķīdums injekcijām             | Liellopi<br>Cūkas         | Intramuskulāri,<br>intravenozi               |
| Vācija                  | Serumwerk Bernburg AG<br>Hallesche Landstr. 105b<br>06406 Bernburg<br>VĀCIJA  | <i>Ursofloxacin 10 %</i>     | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām             | Liellopi<br>Cūkas         | Intravenozi,<br>intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Vācija                  | Serumwerk Bernburg AG<br>Hallesche Landstr. 105b<br>06406 Bernburg<br>VĀCIJA  | <i>Ursofloxacin 5%</i>       | Enrofloksacīns         | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām             | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi | Intravenozi,<br>intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Vācija                  | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA | <i>Marbocyl 10 %</i>         | Marbofloksacīns        | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām             | Liellopi<br>Cūkas         | Intravenozi,<br>intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Vācija                  | Vétoquinol Verwaltungs GmbH<br>Parkstr. 10<br>88212 Ravensburg<br>VĀCIJA      | <i>Marbocyl 2%</i>           | Marbofloksacīns        | 20 mg/ml        | Šķīdums injekcijām             | Liellopi<br>Cūkas         | Intravenozi,<br>intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Vācija                  | Vétoquinol Verwaltungs GmbH<br>Parkstr. 10<br>88212 Ravensburg<br>VĀCIJA      | <i>Marbocyl Bolus</i>        | Marbofloksacīns        | 50 mg           | Atgremotājiem paredzēta ierīce | Liellopi                  | Kuņģī un zarnās                              |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums                                 | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                       | Dzīvnieku sugas                   | Lietošanas veids(i)                          |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Vācija           | Vétoquinol Verwaltungs GmbH<br>Parkstr. 10<br>88212 Ravensburg<br>VĀCIJA   | <i>Marbocyl S, 10 %</i>                               | Marbofloksacīns | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām               | Liellopi                          | Intramuskulāri                               |
| Vācija           | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>FRANCIJA                                 | <i>Powerflox 100 mg/ml<br/>Solution for injection</i> | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām               | Liellopi<br>Cūkas                 | Intravenozi,<br>intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Vācija           | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>FRANCIJA                                 | <i>Powerflox 50 mg/ml<br/>Solution for injection</i>  | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām               | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaži | Intramuskulāri,<br>subkutāni                 |
| Grieķija         | Agroseed-Candilidis<br>Parapleuros Attikis Road<br>Exodos 1, Thesi Xiro Pigadi<br>19600 Mandra Attikis<br>GRIEĶIJA | <i>Flumequine Agroseed<br/>10 %</i>                   | Flumekvīns      | 10 %      | Pulveris iekšķīgai<br>lietošanai | Teļi<br>Jēri<br>Mājputni<br>Zivis | Iekšķīgi                                     |
| Grieķija         | Agroseed-Candilidis<br>Parapleuros Attikis Road<br>Exodos 1, Thesi Xiro Pigadi<br>19600 Mandra Attikis<br>GRIEĶIJA | <i>Flumequine Agroseed<br/>20%</i>                    | Flumekvīns      | 20 %      | Pulveris iekšķīgai<br>lietošanai | Teļi<br>Jēri<br>Mājputni          | Iekšķīgi                                     |
| Grieķija         | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA   | <i>Baytril</i>  | Enrofloksacīns  | 5 %       | Šķīdums injekcijām               | Teļi<br>Cūkas                     | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                  | Izgudrotais nosaukums | Aktīvā viela(s)            | Stiprums      | Zāļu forma                    | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids(i) |
|------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| Grieķija         | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                     | <i>Baytril</i>        | Enrofloksacīns             | 0,5 %         | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Cāji<br>Tītari  | Iekšķīgi            |
| Grieķija         | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                     | <i>Baytril</i>        | Enrofloksacīns             | 2,5 %         | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Teļi            | Iekšķīgi            |
| Grieķija         | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                     | <i>Baytril</i>        | Enrofloksacīns             | 10 %          | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Cāji<br>Tītari  | Iekšķīgi            |
| Grieķija         | Ceva Hellas S.A.<br>Ag. Nikolaou 15<br>17455 Alimos Attikis<br>GRIEĶIJA    | <i>Flumix</i>         | Flumekvīns                 | 100 mg/ml     | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Cāji<br>Tītari  | Iekšķīgi            |
| Grieķija         | Dopharma Research BV<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>NĪDERLANDE | <i>Flumequine 50%</i> | Flumekvīns                 | 50 %          | Pulveris iekšķīgai lietošanai | Broileri        | Iekšķīgi            |
| Grieķija         | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>FRANCIJA | <i>Inoxyl</i>         | Oksolīnskābes nātrija sāls | 300 mg/tablet | Tabletes                      | Teļi            | Iekšķīgi            |
| Grieķija         | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>FRANCIJA | <i>Inoxyl</i>         | Oksolīnskābe               | 50 mg/ml      | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Cāji            | Iekšķīgi            |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                                   | Izgudrotais nosaukums | Aktīvā viela(s)               | Stiprums  | Zāļu forma                         | Dzīvnieku sugas   | Lietošanas veids(i)            |
|------------------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Grieķija         | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>FRANCIJA                  | <i>Inoxyl</i>         | Oksolīnskābe                  | 240 mg/g  | Zāļu premikss barībai              | Broileri<br>Cūkas | Iekšķīgi                       |
| Grieķija         | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>FRANCIJA                  | <i>Inoxyl</i>         | Oksolīnskābe                  | 20 mg/ml  | Suspensija iekšķīgai<br>lietošanai | Cūkas             | Iekšķīgi                       |
| Grieķija         | Laboratoires Biové<br>3 Rue de Lorraine, BP 45<br>62510 Arques<br>FRANCIJA                  | <i>Inoxyl</i>         | Oksolīnskābes<br>nātrija sāls | 115 mg/g  | Pulveris iekšķīgai<br>lietošanai   | Teļi<br>Cāļi      | Iekšķīgi                       |
| Grieķija         | Laboratorio Maymo, S.A.<br>Via Augusta, 302<br>08017 Barcelona<br>SPĀNIJA                   | <i>Quimiocoli</i>     | Enrofloksacīns                | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai    | Broileri          | Iekšķīgi                       |
| Grieķija         | New Vet Hellas AE<br>Fleming 15<br>15123 Marousi Attikis<br>GRIEĶIJA                        | <i>Flexin</i>         | Enrofloksacīns                | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai    | Cāļi<br>Tītari    | Iekšķīgi                       |
| Grieķija         | Pfizer Hellas SA<br>Mesogeion Av 243<br>15451 N.Psihiko Athens<br>GRIEĶIJA                  | <i>Advocin</i>        | Danofloksacīns                | 25 mg/ml  | Šķīdums injekcijām                 | Liellopi<br>Cūkas | Intramuskulāri,<br>intravenozi |
| Grieķija         | Pharmaqua-D. Kokkoris and<br>Bros<br>D. Solomou 28<br>14451 Metamorfosi Attikis<br>GRIEĶIJA | <i>Vitaquin 500</i>   | Flumekvīns                    | 50 %      | Pulveris iekšķīgai<br>lietošanai   | Broileri          | Iekšķīgi                       |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                                | <b>Izgudrotais nosaukums</b> | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>             | <b>Dzīvnieku sugas</b> | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|---|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Grieķija                | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>SPĀNIJA | <i>Enrofloxacin 10 %</i>     | Enrofloksacīns         | 10 %            | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Cāji<br>Tītari         | Iekšķīgi                     |
| Grieķija                | Tetoros Bros ABE<br>10 Km National road Athens-Lamia<br>14451 Metamorfosi Attikis<br>GRIEĶIJA   | <i>Flumequine Durden</i>     | Flumekvīns             | 50 %            | Pulveris iekšķīgai lietošanai | Broileri               | Iekšķīgi                     |
| Grieķija                | VETHELLAS<br>31 Augoustou 51<br>41221 Larissa<br>GRIEĶIJA                                       | <i>Oksolīnskābe</i>          | Oksolīnskābe           | 50 %            | Zāļu premikss barībai         | Zivis                  | Iekšķīgi                     |
| Grieķija                | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                   | <i>Marbocyl</i>              | Marbofloksacīns        | 2 %             | Šķīdums injekcijām            | Teji<br>Cūkas          | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Grieķija                | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                   | <i>Marbocyl</i>              | Marbofloksacīns        | 10 %            | Šķīdums injekcijām            | Liellopi<br>Sivēnmātes | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Grieķija                | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                   | <i>Marbocyl S</i>            | Marbofloksacīns        | 10 %            | Šķīdums injekcijām            | Liellopi               | Intramuskulāri               |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                                | Izgudrotais nosaukums  | Aktīvā viela(s) | Stiprums    | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas   | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|--|--|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Griekija         | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>FRANCIJA       | <i>Floxatril</i>   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Tītari    | Iekšķīgi                     |
| Ungārija         | Abo-Mix Co. Ltd.<br>Simai u. 6<br>4400 Nyíregyháza<br>UNGĀRIJA                           | <i>Euro-Quin 10 %<br/>Powder for Oral<br/>Solution</i>             | Flumekvīns      | 50 g/500 g  | Pulveris                     | Cāji              | Iekšķīgi                     |
| Ungārija         | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro<br>(FC)<br>ITĀLIJA | <i>Naquilene 500 MP<br/>Premix For Medicated<br/>Feeding Stuff</i> | Flumekvīns      | 50 mg/100 g | Zāļu premikss barībai        | Cūkas             | Iekšķīgi                     |
| Ungārija         | Bayer Hungária Kft.<br>Alkotás u. 50.<br>1123 Budapest<br>UNGĀRIJA                       | <i>Baytril 0,5 % Oral<br/>Solution</i>                             | Enrofloksacīns  | 5 mg/ml     | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cūkas             | Iekšķīgi                     |
| Ungārija         | Bayer Hungária Kft.<br>Alkotás u. 50.<br>1123 Budapest<br>UNGĀRIJA                       | <i>Baytril 10 % injection</i>                                      | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml   | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Ungārija         | Bayer Hungária Kft.<br>Alkotás u. 50.<br>1123 Budapest<br>UNGĀRIJA                       | <i>Baytril 10 % Oral<br/>Solution</i>                              | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Tītari    | Iekšķīgi                     |



| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>     | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                 | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>               | <b>Dzīvnieku sugas</b>                                      | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|--|--|------------------------|-----------------|---------------------------------|---|------------------------------|
| Ungārija                | Bayer Hungária Kft.<br>Alkotás u. 50.<br>1123 Budapest<br>UNGĀRIJA   | <i>Baytril 2,5 % Injection</i>               | Enrofloksacīns         | 25 mg/ml        | Šķīdums injekcijām              | Cūkas<br>Truši<br>Suņi<br>Kaķi<br>Eksotiski<br>mājdzīvnieki | Intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Ungārija                | Bayer Hungária Kft.<br>Alkotás u. 50.<br>1123 Budapest<br>UNGĀRIJA   | <i>Baytril 2,5 % Oral Solution</i>           | Enrofloksacīns         | 25 mg/ml        | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Teji<br>Eksotiski<br>mājdzīvnieki                           | Iekšķīgi                     |
| Ungārija                | Bayer Hungária Kft.<br>Alkotás u. 50.<br>1123 Budapest<br>UNGĀRIJA   | <i>Baytril 5 % injection</i>                 | Enrofloksacīns         | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi                                   | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Ungārija                | Ceva-Phylaxia Co. Ltd.<br>Szállás u. 5.<br>1107 Budapest<br>UNGĀRIJA | <i>Flumiquil 50 % powder</i>                 | Flumekvīns             | 50 g/100 g      | Pulveris                        | Teji<br>Cūkas<br>Cāji<br>Tītari<br>Zivis                    | Iekšķīgi                     |
| Ungārija                | Ceva-Phylaxia Co. Ltd.<br>Szállás u. 5.<br>1107 Budapest<br>UNGĀRIJA | <i>Marbochem 10 % solution for injection</i> | Marbofloksacīns        | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas   | Intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Ungārija                | Ceva-Phylaxia Co. Ltd.<br>Szállás u. 5.<br>1107 Budapest<br>UNGĀRIJA | <i>Quinoex 10 oral solution</i>              | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Cāji<br>Tītari  | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums                          | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas                   | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|--|--|-----------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Ungārija         | Ceva-Phylaxia Co. Ltd.<br>Szállás u. 5.<br>1107 Budapest<br>UNGĀRIJA   | <i>Quinoflox 100 mg/ml oral solution</i>       | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāļi<br>Tītari                    | Iekšķīgi                     |
| Ungārija         | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA | <i>Fenoflox 10 %</i>                           | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Ungārija         | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA | <i>Fenoflox 5 %</i>                            | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Ungārija         | Divasa-Farmavic S.A.<br>Ctra San Hipolito km 71<br>08503 Gurb-Vic (Barcelona)<br>SPĀNIJA                           | <i>Enrovet 10 % solution</i>                   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāļi                              | Iekšķīgi                     |
| Ungārija         | Dunavet-B Zrt.<br>Dolgos u. 2.<br>1126 Budapest<br>UNGĀRIJA  | <i>Ganadexil enrofloxacina 0,5 % oral pump</i> | Enrofloksacīns  | 5 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cūkas                             | Iekšķīgi                     |
| Ungārija         | Dunavet-B Zrt.<br>Dolgos u. 2.<br>1126 Budapest<br>UNGĀRIJA  | <i>Ganadexil enrofloxacina oral solution</i>   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāļi                              | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                        | Izgudrotais nosaukums                                 | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas                             | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|------------------------------|---|------------------------------|
| Ungārija         | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA     | <i>Enroxil 10 % injection</i>                         | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                           | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Ungārija         | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA     | <i>Enroxil 10 % oral solution</i>                     | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāļi<br>Titari                              | Iekšķīgi                     |
| Ungārija         | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA     | <i>Enroxil 5 % injection</i>                          | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Aitas<br>kazas<br>Cūkas<br>Suņi | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Ungārija         | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA     | <i>Enroxil 5 % premix for medicated feeding stuff</i> | Enrofloksacīns  | 5 g/100 g | Zāļu premikss                | Cūkas<br>Cāļi                               | Iekšķīgi                     |
| Ungārija         | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA     | <i>Enroxil Max 100 mg/ml injection</i>                | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                                    | Subkutāni                    |
| Ungārija         | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA | <i>Hipralona Enro-I Injection</i>                     | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                           | Intramuskulāri               |
| Ungārija         | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA | <i>Hipralona Enro-S Oral Solution</i>                 | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāļi  | Iekšķīgi                     |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>               | <b>Aktīvā viela(s)</b>              | <b>Stiprums</b>                                      | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b> | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|--|--|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Ungārija                | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA | <i>Kariflox 10 % oral solution</i>         | Enrofloksacīns                      | 100 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāļi<br>Tītari         | Iekšķīgi                     |
| Ungārija                | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>SPĀNIJA                                    | <i>Syvaquinol 10 % oral solution</i>       | Enrofloksacīns                      | 100 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāļi                   | Iekšķīgi                     |
| Ungārija                | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>SPĀNIJA                                    | <i>Syvaquinol 100 injection</i>            | Enrofloksacīns                      | 100 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas      | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Ungārija                | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>UNGĀRIJA  | <i>Diflocin 10 % oral solution</i>         | Difloksacīns                        | 100 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāļi<br>Tītari         | Iekšķīgi                     |
| Ungārija                | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>UNGĀRIJA  | <i>Enro-Quinol Plus 10 % oral solution</i> | Enrofloksacīns                      | 100 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāļi<br>Tītari         | Iekšķīgi                     |
| Ungārija                | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>UNGĀRIJA  | <i>Quinocol oral solution</i>              | Enrofloksacīns<br>Kolistīna sulfāts | 100 mg/ml enrofloksacīna<br>109 SV kolistīna sulfāta | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāļi<br>Tītari         | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums                 | Aktīvā viela(s)                     | Stiprums   | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas                                   | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Ungārija         | Orion Corporation<br>Orionintie 1A<br>02200 Espoo<br>SOMIJA  | <i>Efrion 100 mg/ml oral solution</i> | Enrofloksacīns                      | 100 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāļi<br>Tītari                                    | Iekšķīgi                     |
| Ungārija         | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>SPĀNIJA        | <i>Enrocoli oral solution</i>         | Enrofloksacīns<br>Kolistīna sulfāts | 50 mg/ml enrofloksacīna<br>500 000 SV/ml kolistīna sulfāta | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāļi  | Iekšķīgi                     |
| Ungārija         | Swifts Pharma Kft.<br>Kossuth u. 25.<br>2821 Gyermely<br>UNGĀRIJA                                      | <i>Quinovet F 10 % oral solution</i>  | Enrofloksacīns                      | 10 g/100 ml  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Liellopi (zīdāmi teļi)<br>Cūkas<br>Cāļi<br>Tītari | Iekšķīgi                     |
| Ungārija         | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>POLIJA | <i>Enrobioflox 10 % oral solution</i> | Enrofloksacīns                      | 100 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Liellopi<br>Cūkas<br>Cāļi<br>Suņi<br>Kaķi         | Iekšķīgi                     |
| Ungārija         | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                          | <i>Marbocyl 10 % injection</i>        | Marbofloksacīns                     | 100 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                                 | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Ungārija         | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                          | <i>Marbocyl 2 % injection</i>         | Marbofloksacīns                     | 20 mg/ml   | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                                 | Subkutāni,<br>intramuskulāri |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums             | Aktīvā viela(s) | Stiprums      | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas   | Lietošanas veids(i)            |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| Ungārija         | VMD Állatgyógyászati Kft.<br>Közraktár u. 22/b.<br>1093 Budapest<br>UNGÁRIJA   | <i>Enroveto-20 oral solution</i>  | Enrofloksacīns  | 200 g/1000 ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cūkas<br>Cāji<br>Titari   | Iekšķīgi                       |
| Islande          | Bayer A/S<br>Nørgaardsvej 32<br>Postboks 2090<br>2800 KGS Lyngby<br>DĀNIJA   | <i>Baytril vet</i>                | Enrofloksacīns  | 25 mg/ml      | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Teji  | Iekšķīgi                       |
| Islande          | Bayer A/S<br>Nørgaardsvej 32<br>Postboks 2090<br>2800 KGS Lyngby<br>DĀNIJA   | <i>Baytril vet</i>                | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml      | Šķīdums injekcijām           | Teji<br>Vērši<br>Cūkas<br>Mājputni<br>Suņi<br>Kaķi                  | Intravenozi,<br>intramuskulāri |
| Islande          | Bayer A/S<br>Nørgaardsvej 32<br>Postboks 2090<br>2800 KGS Lyngby<br>DĀNIJA   | <i>Baytril vet</i>                | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml     | Šķīdums injekcijām           | Teji<br>Vērši<br>Cūkas<br>Mājputni<br>Suņi<br>Kaķi                  | Intravenozi,<br>intramuskulāri |
| Īrija            | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Baytril 2.5% Oral Solution</i> | Enrofloksacīns  | 25 mg/ml      | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Teji<br>Eksotiski dzīvnieki (nelieli zidītāji, rūpuļi, putnu sugas) | Iekšķīgi                       |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                   | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>            | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|--|--|------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Īrija                   | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Baytril 5% Solution for Injection</i>       | Enrofloksacīns         | 5 %             | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Īrija                   | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Baytril 10 % Oral Solution.</i>             | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Tītari                    | Iekšķīgi                     |
| Īrija                   | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Baytril 10 % Solution for Injection</i>     | Enrofloksacīns         | 10 %            | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                 | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Īrija                   | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Baytril Max 10 % Solution for Injection</i> | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                          | Subkutāni                    |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                         | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>            | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|--|--|------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Īrija                   | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Baytril Piglet Doser<br/>0.5% Oral Solution</i>   | Enrofloksacīns         | 5 mg/ml         | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Sivēni                            | Iekšķīgi                     |
| Īrija                   | Ceva Animal Health Ltd<br>90 The Broadway<br>Chesham<br>Buckinghamshire<br>HP5 1EG<br>APVIENOTĀ KARALISTE                        | <i>Flumisol Oral Solution<br/>100mg/ml</i>           | Flumekvīns             | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni                          | Iekšķīgi                     |
| Īrija                   | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA                              | <i>Marbokem 100 mg/ml<br/>solution for injection</i> | Marbofloksacīns        | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                          | Intramuskulāri               |
| Īrija                   | Chanelle Pharmaceuticals<br>Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology<br>Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA         | <i>Fenoflox 10 %</i>                                 | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri |



| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums  | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma         | Dzīvnieku sugas                   | Lietošanas veids(i)                          |
|------------------|--|--|-----------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Īrija            | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA | <i>Fenoflox 5%</i>   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |
| Īrija            | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA | <i>Floxibac 10 % solution for injection</i>                  | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām | Liellopi<br>Cūkas                 | Subkutāni,<br>intravenozi,<br>intramuskulāri |
| Īrija            | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA | <i>Floxibac 5% solution for injection</i>                    | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |
| Īrija            | Animalcare Ltd<br>Common Road<br>Dunnington<br>York<br>YO19 5RU<br>APVIENOTĀ KARALISTE                             | <i>Enrocare 10 % Solution for Injection for Cattle, Pigs</i> | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām | Liellopi<br>Cūkas                 | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums   | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas                   | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Īrija            | Animalcare Ltd<br>Common Road<br>Dunnington<br>York<br>YO19 5RU<br>APVIENOTĀ KARALISTE   | <i>Enrocare 5% Solution for Injection for Cattle, Pigs, Dogs and Cats</i> | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Īrija            | Krka, d.d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA  | <i>Enroxil solution for injection 100mg/ml for cattle and pigs</i>        | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                 | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Īrija            | Krka d.d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA   | <i>Enroxil solution for injection 50 mg/ml for calves, pigs and dogs</i>  | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi         | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Īrija            | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA   | <i>Enroxil Max 100 mg/ml solution for injection for cattle</i>            | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                          | Subkutāni                    |
| Īrija            | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA   | <i>Enroxil oral solution 100 mg/ml</i>                                    | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Tītari                    | Iekšķīgi                     |
| Īrija            | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA | <i>ENRO-K 10 % Oral Solution</i>  | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Tītari                    | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums  | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                      | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids(i)       |
|------------------|--|--|-----------------|-----------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Īrija            | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA | <i>KARIFLOX 10 % Oral<br/>Solution for Chickens<br/>and Turkeys</i>      | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Cāļi<br>Tītari  | Iekšķīgi                  |
| Īrija            | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA | <i>KARIFLOX 25 mg/ml<br/>oral solution for calves</i>                    | Enrofloksacīns  | 25 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Teļi            | Iekšķīgi                  |
| Īrija            | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA | <i>KARIFLOX 5 mg/ml<br/>oral solution for piglets</i>                    | Enrofloksacīns  | 5 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Sivēni          | Iekšķīgi                  |
| Īrija            | Orion Corporation<br>Orionintie 1A<br>02200 Espoo<br>SOMIJA  | <i>EFRION 100 mg/ml<br/>Oral Solution for<br/>Chickens and Turkeys</i>   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Cāļi<br>Tītari  | Iekšķīgi                  |
| Īrija            | Pfizer Animal Health<br>Walton Oaks<br>Dorking Road<br>Tadworth, Surrey<br>FT20 7NS<br>APVIENOTĀ KARALISTE                         | <i>ADVOCIN 180, 180<br/>mg/ml, Solution for<br/>Injection for Cattle</i> | Danofloksacīns  | 180 mg/ml | Šķīdums injekcijām              | Liellopi        | Subkutāni,<br>intravenozi |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums   | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma   | Dzīvnieku sugas   | Lietošanas veids(i)                               |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|--|-------------------|---|
| Īrija            | Pfizer Animal Health<br>Walton Oaks<br>Dorking Road<br>Tadworth, Surrey<br>FT20 7NS<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Advocin Injectable Solution</i>  | Danofloksacīns  | 25 mg/ml  | Šķīdums injekcijām   | Liellopi<br>Cūkas | Intramuskulāri,<br>intravenozi,<br>intramuskulāri |
| Īrija            | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km<br>4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>SPĀNIJA         | <i>FLOXAMAX<br/>Enrofloxacin 10 %<br/>concentrate for oral<br/>solution. Cāji un tītari</i> | Enrofloksacīns  | 10 %      | Koncentrāts iekšķīgi<br>lietojama šķīduma<br>pagatavošanai | Cāji<br>Tītari    | Iekšķīgi  |
| Īrija            | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>SPĀNIJA                            | <i>Lanflox 10 % Oral<br/>Solution for Chickens<br/>and Turkeys</i>                          | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai                            | Cāji<br>Tītari    | Iekšķīgi  |
| Īrija            | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>SPĀNIJA                            | <i>Unisol (Aviflox 10 %<br/>Oral Solution)</i>  | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai                            | Cāji<br>Tītari    | Iekšķīgi  |
| Īrija            | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>SPĀNIJA                            | <i>UNISOL 0.5% oral<br/>solution for piglets</i>  | Enrofloksacīns  | 5 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai                            | Sivēni            | Iekšķīgi  |
| Īrija            | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>SPĀNIJA                            | <i>UNISOL 2.5% oral<br/>solution for calves</i>   | Enrofloksacīns  | 25 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai                            | Teji              | Iekšķīgi  |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>  | <b>Izgudrotais nosaukums</b>  | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>  | <b>Dzīvnieku sugas</b>                                | <b>Lietošanas veids(i)</b>                   |
|-------------------------|---|---|------------------------|-----------------|--------------------|---|--|
| Īrija                   | Vetoquinol UK Ltd<br>Great Slade, Buckingham<br>Industrial Estate<br>Buckingham<br>Buckinghamshire<br>MK18 1PA<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Marbocyl 10 %<br/>Solution for Injection</i>                     | Marbofloksacīns        | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām | Liellopi<br>Cūkas                                     | Intramuskulāri,<br>subkutāni,<br>intravenozi |
| Īrija                   | Vetoquinol UK Ltd<br>Great Slade, Buckingham<br>Industrial Estate<br>Buckingham<br>Buckinghamshire<br>MK18 1PA<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Marbocyl 2% w/v<br/>Solution for Injection</i>                   | Marbofloksacīns        | 2 %             | Šķīdums injekcijām | Pirmsatgremotāji<br>teļi<br>Atgremotāji teļi<br>Cūkas | Intramuskulāri,<br>subkutāni,<br>intravenozi |
| Īrija                   | Vetoquinol UK Ltd<br>Great Slade, Buckingham<br>Industrial Estate<br>Buckingham<br>Buckinghamshire<br>MK18 1PA<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Marbocyl Bolus</i>   | Marbofloksacīns        | 50 mg           | Bolus              | Liellopi<br>(jaundzimuši<br>teļi)                     | Iekšķīgi                                     |
| Īrija                   | Vetoquinol UK Ltd<br>Great Slade, Buckingham<br>Industrial Estate<br>Buckingham<br>Buckinghamshire<br>MK18 1PA<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Marbocyl Solo 10 %<br/>Solution for Injection<br/>for cattle</i> | Marbofloksacīns        | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām | Liellopi  | Intramuskulāri                               |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                            | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                   | <b>Aktīvā viela(s)</b>     | <b>Stiprums</b>  | <b>Zāļu forma</b>                                 | <b>Dzīvnieku sugas</b>      | <b>Lietošanas veids(i)</b> |
|-------------------------|---|--|----------------------------|--|---|-----------------------------|----------------------------|
| Itālija                 | Andreotti Farmaceutical Srl<br>Via Eridania Ovest 65<br>45030 Guarda Veneta (RO)<br>ITĀLIJA | <i>Flumequine 50% Liquid (Andreotti)</i>       | Flumekvīns                 | Informācija nav pieejama                                     | Informācija nav pieejama                          | Informācija nav pieejama    | Informācija nav pieejama   |
| Itālija                 | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro (FC)<br>ITĀLIJA       | <i>Amoxicillina 22,5% + Flumechina 15%</i>     | Amoksicilīns<br>Flumekvīns | amoksicilīns<br>22,5 g/100 g<br><br>Flumekvīns<br>15 g/100 g | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai | Cūkas<br>Broileri<br>Tītari | Iekšķīgi                   |
| Itālija                 | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro (FC)<br>ITĀLIJA       | <i>Flumechina 10 % (Ascor Chimici)</i>         | Flumekvīns                 | 10 g/100 g   | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai | Broileri                    | Iekšķīgi                   |
| Itālija                 | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro (FC)<br>ITĀLIJA       | <i>Flumechina 10 % Liquido (Ascor Chimici)</i> | Flumekvīns                 | 100 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai                      | Broileri                    | Iekšķīgi                   |
| Itālija                 | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro (FC)<br>ITĀLIJA       | <i>Flumechina 20% Liquid (Ascor Chimici)</i>   | Flumekvīns                 | 200 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai                      | Broileri                    | Iekšķīgi                   |
| Itālija                 | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro (FC)<br>ITĀLIJA       | <i>Flumechina 50% (Ascor Chimici)</i>          | Flumekvīns                 | 500 mg/g   | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai | Broileri                    | Iekšķīgi                   |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums                | Aktīvā viela(s)                       | Stiprums  | Zāļu forma  | Dzīvnieku sugas                               | Lietošanas veids(i)      |
|------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| Itālija          | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro (FC)<br>ITĀLIJA                          | <i>Naquilene 500 MP</i>              | Flumekvīns                            | 50 g/100 g  | Zāļu premikss barībai                             | Cūkas<br>Zivis                                | Iekšķīgi                 |
| Itālija          | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro (FC)<br>ITĀLIJA                          | <i>Naquimox</i>                      | Amoksicilīna trihidrāts<br>Flumekvīns | Informācija nav pieejama                                  | Informācija nav pieejama                          | Informācija nav pieejama                      | Informācija nav pieejama |
| Itālija          | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro (FC)<br>ITĀLIJA                          | <i>Vasthinol</i>                     | Kolistīna sulfāts<br>Oksolīnskābe     | 1 MSV/g<br>kolistīna sulfāta<br>200 mg/g<br>oksolīnskābes | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai | Teļi<br>Sivēni<br>Broileri                    | Iekšķīgi                 |
| Itālija          | Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.P.A.<br>via della Libertà 1<br>40064 Ozzano dell' Emilia (BO)<br>ITĀLIJA | <i>Flumexil</i>                      | Flumekvīns                            | Informācija nav pieejama                                  | Informācija nav pieejama                          | Informācija nav pieejama                      | Informācija nav pieejama |
| Itālija          | Bayer S.p.A.<br>Viale Certosa, 130<br>20156 Milano<br>ITĀLIJA  | <i>Baytril 10 % OL Oral solution</i> | Enrofloksacīns                        | 100 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai                      | Cāļi (izņemot dējējvistas)<br>Tītari<br>Truši | Iekšķīgi                 |
| Itālija          | Bayer S.p.A.<br>Viale Certosa, 130<br>20156 Milano<br>ITĀLIJA  | <i>Baytril 0.5%</i>                  | Enrofloksacīns                        | 5 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai                      | Sivēni<br>Truši                               | Iekšķīgi                 |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks   | Izgudrotais nosaukums                     | Aktīvā viela(s) | Stiprums                 | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas                              | Lietošanas veids(i)      |
|------------------|---|---|-----------------|--------------------------|------------------------------|--|--------------------------|
| Itālija          | Bayer S.p.A.<br>Viale Certosa, 130<br>20156 Milano<br>ITĀLIJA                                       | <i>Baytril 10 % oral solution</i>         | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml                | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāļi (izņemot dējējvistas)<br>Tītari         | Iekšķīgi                 |
| Itālija          | Bayer S.p.A.<br>Viale Certosa, 130<br>20156 Milano<br>ITĀLIJA                                       | <i>Baytril 10 %</i>                       | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml                | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Kazas<br>Aitas<br>Cūkas          | Subkutāni<br>intravenozi |
| Itālija          | Bayer S.p.A.<br>Viale Certosa, 130<br>20156 Milano<br>ITĀLIJA                                       | <i>Baytril 5%</i>                         | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml                 | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Kazas<br>Aitas<br>Cūkas<br>Truši | Subkutāni<br>intravenozi |
| Itālija          | Bayer S.p.A.<br>Viale Certosa, 130<br>20156 Milano<br>ITĀLIJA                                       | <i>Baytril Max</i>                        | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml                | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                                     | Subkutāni                |
| Itālija          | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Marbokem</i>                           | Marbofloksacīns | 100 mg/ml                | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                                     | Intramuskulāri           |
| Itālija          | Ceva Vetem<br>Via Colleoni 15<br>20041 Agrate Brianza (MI)<br>ITĀLIJA                               | <i>Flumechina 20% Liquid (Ceva Vetem)</i> | Flumekvīns      | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama     | Informācija nav pieejama                     | Informācija nav pieejama |
| Itālija          | Ceva Vetem<br>Via Colleoni 15<br>20041 Agrate Brianza (MI)<br>ITĀLIJA                               | <i>Flumechina 50% Liquid (Ceva Vetem)</i> | Flumekvīns      | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama     | Informācija nav pieejama                     | Informācija nav pieejama |



| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums                     | Aktīvā viela(s) | Stiprums   | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas                              | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|--|---|-----------------|------------|------------------------------|--|------------------------------|
| Itālija          | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA | <i>Fenoflox 10 %</i>                      | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi            | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Itālija          | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA | <i>Fenoflox 5%</i>                        | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi            | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Itālija          | Chemifarma S.p.A.<br>16, Via Don Eugenio Servadei<br>47100 Forlì<br>ITĀLIJA  | <i>Colifarm 200</i>                       | Flumekvīns      | 20 g/100 g | Zāļu premikss barībai        | Broileri                                     | Iekšķīgi                     |
| Itālija          | Chemifarma S.p.A.<br>16, Via Don Eugenio Servadei<br>47100 Forlì<br>ITĀLIJA  | <i>Flumechina 20% (Chemifarma)</i>        | Flumekvīns      | 20 g/100 g | Pulveris                     | Mājputni<br>Cūkas                            | Iekšķīgi                     |
| Itālija          | Chemifarma S.p.A.<br>16, Via Don Eugenio Servadei<br>47100 Forlì<br>ITĀLIJA  | <i>Flumechina 50% Liquid (Chemifarma)</i> | Flumekvīns      | 500 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni                                     | Iekšķīgi                     |
| Itālija          | DOX-AL Italia S.p.A.<br>Via Mascagni 6<br>20050 Sulbiate Sup. (MI)<br>ITĀLIJA                                      | <i>Doxaquin</i>                           | Flumekvīns      | 10 g/100 g | Pulveris                     | Teļi<br>Cūkas<br>Truši<br>Broileri<br>Tītari | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                     | Izgudrotais nosaukums                  | Aktīvā viela(s)            | Stiprums                 | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas             | Lietošanas veids(i)      |
|------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Itālija          | DOX-AL Italia S.p.A.<br>Via Mascagni 6<br>20050 Sulbiate Sup. (MI)<br>ITĀLIJA | <i>Floxadox</i>                        | Enrofloksacīns             | 100 mg/ml                | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Broileri<br>Tītari<br>Truši | Iekšķīgi                 |
| Itālija          | DOX-AL Italia S.p.A.<br>Via Mascagni 6<br>20050 Sulbiate Sup. (MI)<br>ITĀLIJA | <i>Flumechina 20% Liquid (Dox-al)</i>  | flumekvīns                 | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama     | Informācija nav pieejama    | Informācija nav pieejama |
| Itālija          | DOX-AL Italia S.p.A.<br>Via Mascagni 6<br>20050 Sulbiate Sup. (MI)<br>ITĀLIJA | <i>Flumechina 40% Liquid (Dox-al)</i>  | Flumekvīns                 | 400 mg/ml                | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Broileri<br>Tītari          | Iekšķīgi                 |
| Itālija          | DOX-AL Italia S.p.A.<br>Via Mascagni 6<br>20050 Sulbiate Sup. (MI)<br>ITĀLIJA | <i>Flumechina 50% (Dox-al)</i>         | Flumekvīns                 | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama     | Informācija nav pieejama    | Informācija nav pieejama |
| Itālija          | DOX-AL Italia S.p.A.<br>Via Mascagni 6<br>20050 Sulbiate Sup. (MI)<br>ITĀLIJA | <i>Ossolene</i>                        | Oksolīnskābes nātrija sāls | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama     | Informācija nav pieejama    | Informācija nav pieejama |
| Itālija          | Fatro S.p.A.,<br>Via Emilia 285<br>400064 Ozzano Emilia (BO)<br>ITĀLIJA       | <i>Valemas</i>                         | Enrofloksacīns             | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama     | Informācija nav pieejama    | Informācija nav pieejama |
| Itālija          | Filozoo Srl<br>Via del Commercio, 28/30<br>41012 Carpi (MO)<br>ITĀLIJA        | <i>Flumechina 20% Liquid (Filozoo)</i> | Flumekvīns                 | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama     | Informācija nav pieejama    | Informācija nav pieejama |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>               | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b>          | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>   | <b>Lietošanas veids(i)</b> |
|-------------------------|--|--|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Itālija                 | Industria Italiana Integratori TREI S.p.A.<br>Via P. Bembo 12<br>411 00 Modema<br>ITĀLIJA  | <i>Flumechina 20% Liquid (Trei)</i>        | Flumekvīns             | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama     | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama   |
| Itālija                 | Industria Italiana Integratori TREI S.p.A.<br>Via P. Bembo 12<br>411 00 Modema<br>ITĀLIJA  | <i>Flumechina 50% Liquid (Trei)</i>        | Flumekvīns             | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama     | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama   |
| Itālija                 | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA   | <i>Enroxil Max</i>                         | Enrofloksacīns         | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama     | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama   |
| Itālija                 | Laboratorio Vaccinogeno Pagnini<br>Via Diaz 147/149<br>80052 Portici (NA)<br>ITĀLIJA   | <i>Flumechina 2% Liquid (Vaccinogeno)</i>  | Flumekvīns             | 200 mg/ml                | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Broileri                 | Iekšķīgi                   |
| Itālija                 | Laboratorio Vaccinogeno Pagnini<br>Via Diaz 147/149<br>80052 Portici (NA)<br>ITĀLIJA   | <i>Flumechina 20% Liquid (Vaccinogeno)</i> | Flumekvīns             | 200 mg/ml                | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Broileri                 | Iekšķīgi                   |
| Itālija                 | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA | <i>K-Flox 10 %</i>                         | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml                | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni<br>Truši        | Iekšķīgi                   |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                           | <b>Izgudrotais nosaukums</b>             | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b>          | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>   | <b>Lietošanas veids(i)</b> |
|-------------------------|--|--|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Itālija                 | Le Vet. Pharma BV<br>Willeskop 212<br>3421 GW Oudewater<br>NĪDERLANDE                      | <i>Floxabactin</i>                       | Enrofloksacīns         | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama     | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama   |
| Itālija                 | Le Vet. Pharma BV<br>Willeskop 212<br>3421 GW Oudewater<br>NĪDERLANDE                      | <i>Enrotab</i>                           | Enrofloksacīns         | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama     | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama   |
| Itālija                 | Neofarma Srl<br>Via Emilia Km 18n. 1854<br>47020 Longiano (FC)<br>ITĀLIJA                  | <i>Flumequine 50% Liquid (Neofarma)</i>  | Flumekvīns             | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama     | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama   |
| Itālija                 | Nuova ICC S.r.l.<br>Via Walter Tobagi 7/b<br>Peschiera Borromeo<br>20068 Milano<br>ITĀLIJA | <i>Chinogel 50 Mix</i>                   | Flumekvīns             | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama     | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama   |
| Itālija                 | Nuova ICC S.r.l.<br>Via Walter Tobagi 7/b<br>Peschiera Borromeo<br>20068 Milano<br>ITĀLIJA | <i>Flumechina 40% Liquid (Nuova ICC)</i> | Flumekvīns             | 400 mg/ml                | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Broileri                 | Iekšķīgi                   |
| Itālija                 | Nuova ICC S.r.l.<br>Via Walter Tobagi 7/b<br>Peschiera Borromeo<br>20068 Milano<br>ITĀLIJA | <i>Flumechina 50% (Nuova ICC)</i>        | Flumekvīns             | 50 g/100 g               | Pulveris                     | Broileri                 | Iekšķīgi                   |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums                         | Aktīvā viela(s) | Stiprums                    | Zāļu forma                      | Dzīvnieku sugas             | Lietošanas veids(i)  |
|------------------|--|---|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| Itālija          | Nuova ICC S.r.l.<br>Via Walter Tobagi 7/b<br>Peschiera Borromeo<br>20068 Milano<br>ITĀLIJA         | <i>ICC-O-Flu 50 %</i>                         | Flumekvīns      | 50 g/100 g                  | Zāļu premikss                   | Zivis                       | Iekšķīgi   |
| Itālija          | Pfizer Italia S.r.l.<br>S.S. 156, Km 50<br>04010 Borgo S. Michele<br>ITĀLIJA                       | <i>Advovet 180</i>                            | Danofloksacīns  | 180 mg/ml                   | Šķīdums injekcijām              | Liellopi                    | Subkutāni<br>intravenozi   |
| Itālija          | Pfizer Italia S.r.l.<br>S.S. 156, Km 50<br>04010 Borgo S. Michele<br>ITĀLIJA                       | <i>Advovet soluzione iniettabile</i>          | Danofloksacīns  | 25 mg/ml                    | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas           | Intramuskulāri<br>(liellopi un<br>cūkas),<br>intravenozi<br>(liellopi) |
| Itālija          | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km<br>4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>SPĀNIJA | <i>Colmyc injectable</i>                      | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml                   | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas           | Subkutāni,<br>intramuskulāri   |
| Itālija          | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km<br>4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>SPĀNIJA | <i>Floxavex</i>                               | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml                   | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Broileri<br>Tītari          | Iekšķīgi   |
| Itālija          | Sanofi Santé Nutrition<br>Animale , La Ballestière - Bp<br>126 , 33051, Francija                   | <i>Flumisol</i>                               | Flumekvīns      | Informācija nav<br>pieejama | Informācija nav<br>pieejama     | Informācija nav<br>pieejama | Informācija nav<br>pieejama  |
| Itālija          | Sintofarm S.p.A.<br>Via Togliatti 5<br>42016 Guastalla<br>ITĀLIJA                                  | <i>Flumechina 20 %<br/>Liquid (Sintofarm)</i> | Flumekvīns      | Informācija nav<br>pieejama | Informācija nav<br>pieejama     | Informācija nav<br>pieejama | Informācija nav<br>pieejama  |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                         | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b>          | <b>Zāļu forma</b>        | <b>Dzīvnieku sugas</b>        | <b>Lietošanas veids(i)</b>                   |
|-------------------------|--|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| Itālija                 | Sintofarm S.p.A.<br>Via Togliatti 5<br>42016 Guastalla<br>ITĀLIJA                        | <i>Flumechina 200 (Sintofarm)</i>           | Flumekvīns             | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama      | Informācija nav pieejama                     |
| Itālija                 | Tecnozoo S.n.c.<br>Via Piave 120 - Torreselle<br>35017 Piombino Dese (PD)<br>ITĀLIJA     | <i>Flumechina 20 % Liquid (Tecnozoo)</i>    | Flumekvīns             | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama      | Informācija nav pieejama                     |
| Itālija                 | Tecnozoo S.n.c.<br>Via Piave 120 - Torreselle<br>35017 Piombino Dese (PD)<br>ITĀLIJA     | <i>Flumet 200</i>                           | Flumekvīns             | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama      | Informācija nav pieejama                     |
| Itālija                 | Unione Commerciale Lombarda S.p.A.<br>Via G. Di Vittorio, 36<br>25125 Brescia<br>ITĀLIJA | <i>Flumechina 20 % Liquida</i>              | Flumekvīns             | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama      | Informācija nav pieejama                     |
| Itālija                 | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA            | <i>Marbocyl 10 % solution for injection</i> | Marbofloksacīns        | 100 mg/ml                | Šķīdums injekcijām       | Liellopi<br>Cūkas             | Intravenozi,<br>intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Itālija                 | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA            | <i>Marbocyl 2 % solution for injection</i>  | Marbofloksacīns        | 20 mg/ml                 | Šķīdums injekcijām       | Liellopi<br>Nobarojamas cūkas | Intravenozi,<br>intramuskulāri,<br>subkutāni |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                                    | <b>Izgudrotais nosaukums</b>  | <b>Aktīvā viela(s)</b>              | <b>Stiprums</b>  | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>   | <b>Lietošanas veids(i)</b> |
|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Itālija                 | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                       | <i>Marbocyl Bolus</i>         | Marbofloksacīns                     | 50 mg  | Tabletes                     | Teļi                     | Iekšķīgi                   |
| Itālija                 | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                       | <i>Marbocyl S</i>             | Marbofloksacīns                     | 100 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama   |
| Itālija                 | VetPharma Animal Health S.L.<br>Les Corts, 23<br>08028 Barcelona<br>SPĀNIJA                         | <i>Niflox 10 %</i>            | Enrofloksacīns                      | Informācija nav pieejama                                   | Informācija nav pieejama     | Informācija nav pieejama | Informācija nav pieejama   |
| Itālija                 | Virbac S.A.<br>via dei Gracchi, 30<br>20146 Milano (MI)<br>ITĀLIJA                                  | <i>Floxatril 100 mg/ml</i>    | Enrofloksacīns                      | 100 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Tītari           | Iekšķīgi                   |
| Latvija                 | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>MARBOKEM</i>               | Marbofloksacīns                     | 100 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                 | Intramuskulāri             |
| Latvija                 | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Quinocol Oral Solution</i> | Enrofloksacīns<br>Kolistīna sulfāts | 100 mg/ml<br>enrofloksacīna<br>109 SV kolistīna<br>sulfāta | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Tītari           | Iekšķīgi                   |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                                    | Izgudrotais nosaukums                | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                    | Dzīvnieku sugas                             | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|---|------------------------------|
| Latvija          | Fatro S.p.A.,<br>Via Emilia 285<br>400064 Ozzano Emilia (BO)<br>ITĀLIJA                      | <i>Atiquine P50</i>                  | Flumekvīns      | 500 mg/g  | Pulveris iekšķīgai lietošanai | Putni<br>Zivis                              | Iekšķīgi                     |
| Latvija          | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>SPĀNIJA | <i>Ganadexil<br/>Enrofloxacin 5%</i> | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām            | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi                   | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Latvija          | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                 | <i>Enroxil 10 % injection</i>        | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām            | Liellopi<br>Cūkas                           | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Latvija          | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                 | <i>Enroxil 10 % solution</i>         | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Mājputni                                    | Iekšķīgi                     |
| Latvija          | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                 | <i>Enroxil 5% injection</i>          | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām            | Aitas<br>Kazas<br>Suņi<br>Liellopi<br>Cūkas | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Latvija          | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                 | <i>Enroxil 5% premix</i>             | Enrofloksacīns  | 50 mg/g   | Zāļu premikss barībai         | Mājputni<br>Cūkas                           | Iekšķīgi                     |
| Latvija          | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                 | <i>Enroxil Max</i>                   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām            | Liellopi                                    | Subkutāni                    |



| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                           | <b>Izgudrotais nosaukums</b> | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>  | <b>Lietošanas veids(i)</b> |
|-------------------------|--|------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|---|----------------------------|
| Latvija                 | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA               | <i>Flubactin solution</i>    | Flumekvīns             | 200 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Kazlēni<br>Jēri<br>Truši<br>Cūkas<br>Mājputni<br>Liellopi<br>Kažokzvēri | Iekšķīgi                   |
| Latvija                 | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>SPĀNIJA  | <i>Roxacin</i>               | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji  | Iekšķīgi                   |
| Latvija                 | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>SPĀNIJA  | <i>Roxacin injectable</i>    | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas   | Intramuskulāri             |
| Latvija                 | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA           | <i>Hipralona Enro-S</i>      | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni  | Iekšķīgi                   |
| Latvija                 | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>UNGĀRIJA                      | <i>Diflocin 10 %</i>         | Difloksacīns           | 10 mg/ml        | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Tītari  | Iekšķīgi                   |
| Latvija                 | Pfizer Animal Health<br>Ramsgate Road<br>Sandwich, Kent<br>CT13 9NJ<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Advocin 180</i>           | Danofloksacīns         | 180 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Liellopi  | Subkutāni,<br>intravenozi  |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums                       | Aktīvā viela(s) | Stiprums      | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas   | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|--|---|-----------------|---------------|------------------------------|---|------------------------------|
| Latvija          | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>POLIJA | <i>Enrobioflox 10 %</i>                     | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml     | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni<br>Baloži<br>Kaķi<br>Suņi<br>Liellopi<br>Cūkas | Iekšķīgi                     |
| Latvija          | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>POLIJA | <i>ENROBIOFLOX 5% INJ.</i>                  | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml      | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi                               | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Latvija          | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                          | <i>Marbocyl 10 %</i>                        | Marbofloksacīns | 100 mg/ml     | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                                       | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Latvija          | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                          | <i>Marbocyl 2%</i>                          | Marbofloksacīns | 20 mg/ml      | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                                       | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Lietuva          | CENAVISA, S.A.<br>Camí Pedra Estela S/N<br>43205 Reus<br>SPĀNIJA                                       | <i>E-FLOX, geriamasis tirpalas</i>          | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml     | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Broileri  | Iekšķīgi                     |
| Lietuva          | Chemifarma S.p.A.<br>16, Via Don Eugenio Servadei<br>47100 Forlì<br>ITĀLIJA                            | <i>FLUMECHINA 50 %, geriamasis tirpalas</i> | Flumekvīns      | 500 g/1000 ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Broileri  | Iekšķīgi                     |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                             | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                             | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>             | <b>Dzīvnieku sugas</b>  | <b>Lietošanas veids(i)</b>                   |
|-------------------------|--|--|------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|
| Lietuva                 | Codifar N.V.<br>Lt. Caluwaertstraat 1<br>2160 Wommelgem<br>BEĻĢIJA                           | <i>FLUMAX 50 %, geriamieji miltelīai</i>                 | Flumekvīns             | 500 mg/g        | Pulveris iekšķīgai lietošanai | Liellopi<br>Aitas<br>Kazas<br>Cūkas<br>Mājputni<br>Truši<br>Zivis | Iekšķīgi                                     |
| Lietuva                 | Dopharma Research BV<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>NĪDERLANDE                   | <i>ENTERFLUME 50 %</i>                                   | Flumekvīns             | 500 mg/g        | Pulveris iekšķīgai lietošanai | Teļi<br>Cūkas<br>Mājputni   | Iekšķīgi                                     |
| Lietuva                 | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>SPĀNIJA | <i>GANADEXIL ENROFLOXACINA 5 %, injekcinis tirpalas</i>  | Enrofloksacīns         | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām            | Teļi  | Subkutāni                                    |
| Lietuva                 | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                 | <i>ENROXIL 100 mg/ml, geriamasis tirpalas paukščiems</i> | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Mājputni  | Iekšķīgi                                     |
| Lietuva                 | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                 | <i>ENROXIL 100 mg/ml, injekcinis tirpalas</i>            | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām            | Liellopi<br>Cūkas   | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |
| Lietuva                 | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                 | <i>ENROXIL 50 mg/ml, injekcinis tirpalas</i>             | Enrofloksacīns         | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām            | Liellopi<br>Aitas<br>Kazas<br>Cūkas                               | Subkutāni,<br>intravenozi,<br>intramuskulāri |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                                    | Izgdrotais nosaukums  | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                       | Dzīvnieku sugas   | Lietošanas veids(i) |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|----------------------------------|---|---------------------|
| Lietuva          | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                 | <i>ENROXIL 5g/100g,<br/>vaistinis premikšas,<br/>miltelīai</i>            | Enrofloksacīns  | 5 g/100 g | Pulveris iekšķīgai<br>lietošanai | Mājputni<br>Cūkas   | Iekšķīgi            |
| Lietuva          | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                 | <i>ENROXIL MAX<br/>100 mg/ml, injekcinis<br/>tirpalas galvijams</i>       | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām               | Liellopi  | Subkutāni           |
| Lietuva          | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                 | <i>FLUBACTIN, geriamasis<br/>tirpalas</i>                                 | Flumekvīns      | 200 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai  | Mājputni<br>Cūkas<br>Liellopi<br>Jēri<br>Kazlēni<br>Truši<br>Kažokzvēri | Iekšķīgi            |
| Lietuva          | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del<br>Valles<br>SPĀNIJA | <i>ROXACIN, injekcinis<br/>tirpalas</i>                                   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām               | Cūkas<br>Liellopi   | Intramuskulāri      |
| Lietuva          | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA             | <i>HIPRALONA ENRO-I,<br/>injecinis tirpalas<br/>galvijams ir kiaulēms</i> | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām               | Liellopi<br>Cūkas   | Intramuskulāri      |
| Lietuva          | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA             | <i>HIPRALONA ENRO-S,<br/>geriamasis tirpalas</i>                          | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai  | Broileri  | Iekšķīgi            |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                                       | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                 | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>               | <b>Lietošanas veids(i)</b>                      |
|-------------------------|--|--|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| Lietuva                 | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>UNGĀRIJA                                  | <i>DIFLOCIN 10 %, geriamasis tirpalas</i>    | Difloksacīns           | 100 g/1000 ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Tītari                       | Iekšķīgi  |
| Lietuva                 | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>UNGĀRIJA                                  | <i>ENROCIN 10 %, geriamasis tirpalas</i>     | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Tītari                       | Iekšķīgi  |
| Lietuva                 | Pfizer Animal Health<br>Ramsgate Road<br>Sandwich, Kent<br>CT13 9NJ<br>APVIENOTĀ KARALISTE             | <i>ADVOCIN 180, injekcinis tirpalas</i>      | Danofloksacīns         | 180 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                             | Subkutāni,<br>intravenozi                       |
| Lietuva                 | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>POLIJA | <i>ENROBIOFLOX 5 %, injekcinis tirpalas</i>  | Enrofloksacīns         | 5 mg/ml         | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                    | Subkutāni,<br>intramuskulāri                    |
| Lietuva                 | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>POLIJA | <i>ENROBIOFLOX 10 %, geriamasis tirpalas</i> | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni<br>Vērši<br>Cūkas<br>Baloži | Iekšķīgi  |
| Lietuva                 | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                          | <i>MARBOCYL 10 %, injekcinis tirpalas</i>    | Marbofloksacīns        | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Sivēnmātes               | Intramuskulāri,<br>subkutāni,<br>intramuskulāri |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                                    | Izgudrotais nosaukums                    | Aktīvā viela(s) | Stiprums     | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas   | Lietošanas veids(i)                          |
|------------------|--|--|-----------------|--------------|------------------------------|---|--|
| Lietuva          | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                | MARBOCYL 2 %, <i>injekcinis tirpalas</i> | Marbofloksacīns | 20 mg/ml     | Šķīdums injekcijām           | Teji<br>Cūkas   | Intramuskulāri,<br>subkutāni,<br>intravenozi |
| Malta            | Fatro S.p.A.,<br>Via Emilia 285<br>400064 Ozzano Emilia (BO)<br>ITĀLIJA                      | <i>Flumexil</i>                          | Flumekvīns      | 10 mg/100 ml | Ūdenī šķīstošas granulas     | Teji,<br>Jēri,<br>Kazlēni,<br>Kumeļi,<br>Cūkas                                  | Informācija nav pieejama                     |
| Malta            | Fatro S.p.A.,<br>Via Emilia 285<br>400064 Ozzano Emilia (BO)<br>ITĀLIJA                      | <i>Flumexil 1.5%</i>                     | Flumekvīns      | 15 mg/ml     | Pasta iekšķīgai lietošanai   | Jēri,<br>Kazlēni,<br>Sivēni<br>Truši,<br>Suņi                                   | Informācija nav pieejama                     |
| Malta            | Fatro S.p.A.,<br>Via Emilia 285<br>400064 Ozzano Emilia (BO)<br>ITĀLIJA                      | <i>Flumexil 5%</i>                       | Flumekvīns      | 50 mg/ml     | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Aitas<br>Kazas<br>Truši<br>Zirgi<br>Kumeļi<br>Suņi<br>Kaķi | Informācija nav pieejama                     |
| Malta            | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>SPĀNIJA | <i>Gandexil Enrofloxacina</i>            | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml    | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Broileri<br>Truši   | Iekšķīgi                                     |
| Malta            | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>SPĀNIJA | <i>Gandexil Enrofloxacina 5%</i>         | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml     | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi   | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                 | <b>Izgudrotais nosaukums</b> | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>            | <b>Lietošanas veids(i)</b>                   |
|-------------------------|--|------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Malta                   | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA | <i>Hipralona Enro S</i>      | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāļi<br>Truši                     | Iekšķīgi                                     |
| Norvēģija               | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                           | <i>Baytril vet</i>           | Enrofloksacīns         | 15 mg           | Tabletes                     | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Iekšķīgi                                     |
| Norvēģija               | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                           | <i>Baytril vet</i>           | Enrofloksacīns         | 50 mg           | Tabletes                     | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Iekšķīgi                                     |
| Norvēģija               | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                           | <i>Baytril vet</i>           | Enrofloksacīns         | 150 mg          | Tabletes                     | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Iekšķīgi                                     |
| Norvēģija               | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                           | <i>Baytril vet</i>           | Enrofloksacīns         | 250 mg          | Tabletes                     | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Iekšķīgi                                     |
| Norvēģija               | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                           | <i>Baytril vet</i>           | Enrofloksacīns         | 25 mg/ml        | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intravenozi,<br>intramuskulāri |
| Norvēģija               | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA                           | <i>Baytril vet</i>           | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intravenozi,<br>intramuskulāri |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums   | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas         | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Norvēģija        | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA | <i>Fenoflox</i>   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas       | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Norvēģija        | T. Skretting A/S<br>P.O. Box 319<br>4002 Stavanger<br>NORVĒĢIJA  | <i>Oxolinsyre vet</i>   | Oksolīnskābe    | 5 g/kg    | Zāļu premikss barībai        | Lašveidīgie             | Iekšķīgi                     |
| Polija           | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA  | <i>Baytril 5% inj enrofloksacyna 50 mg/ml solution for injection for cattle and pig</i>                                       | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas       | Intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Polija           | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA  | <i>Baytril One 100mg/ml solution for injection for cattle</i>   | Enrofloksacīns  | 100 mg    | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                | Subkutāni,<br>intravenozi    |
| Polija           | Biofaktor Sp. z o.o.<br>ul. Czysa 4<br>96-100 Skierniewice<br>POLIJA   | <i>Enrofloxan 10 % solution, enrofloksacyna 100mg/ml Solution for use in drinking water/milk for pig, chicken and pigeons</i> | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Cūkas<br>Baloži | Iekšķīgi                     |



| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks   | Izgudrotais nosaukums  | Aktīvā viela(s) | Stiprums   | Zāļu forma                       | Dzīvnieku sugas   | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|---|--|-----------------|------------|----------------------------------|---|------------------------------|
| Polija           | Biowet Puławy Sp. z o.o.<br>ul. Arciucha 2<br>24-100 Puławy<br>POLIJA                               | <i>Enflocyna SOL<br/>50mg/ml oral solution<br/>for cattle, pig, dog,<br/>chicken, tureky and<br/>pigeons</i> | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai  | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Cāļi<br>Baloži<br>Tītari           | Iekšķīgi                     |
| Polija           | Biowet Puławy Sp. z o.o.<br>ul. Arciucha 2<br>24-100 Puławy<br>POLIJA                               | <i>Enroflocyna iNJ<br/>100 mg/ml solution for<br/>injection for cattle, pig,<br/>dog, cat</i>                | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml  | Šķīdums injekcijām               | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi                               | Intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Polija           | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Flumiquil 50% oral<br/>powder for chicken,<br/>tureky, pig, cattle,<br/>sheep, trout and eel</i>          | Flumekvīns      | 50 g/100 g | Pulveris iekšķīgai<br>lietošanai | Cāļi<br>Tītari<br>Cūkas<br>Liellopi<br>Aitas<br>Foreles<br>Zuši | Iekšķīgi                     |
| Polija           | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Flumisol 100mg/ml<br/>oral solution for<br/>chicken, tureky, pig,<br/>cattle and sheep</i>                | Flumekvīns      | 100 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai  | Cāļi<br>Tītari<br>Cūkas<br>Liellopi<br>Aitas                    | Iekšķīgi                     |
| Polija           | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA | <i>Quinoex-10, 100mg/ml<br/>oral solution for<br/>chicken and tureky</i>                                     | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai  | Cāļi<br>Tītari  | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks   | Izgudrotais nosaukums   | Aktīvā viela(s) | Stiprums    | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas            | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|---|---|-----------------|-------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Polija           | Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.<br>ul. Grójecka 6<br>05-651 Drwalew<br>POLIJA | <i>Enrofloksacyna 10 % enrofloksacyna 100 mg/ml oral solution for chicken, turkey and pigeons</i> | Enrofloksacīns  | 10 g/100 ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Tītari<br>Baloži   | Iekšķīgi                     |
| Polija           | Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.<br>ul. Grójecka 6<br>05-651 Drwalew<br>POLIJA | <i>Enrofloksacyna 10 % inj, 100mg/ml solution for injection for cattle</i>                        | Enrofloksacīns  | 10 g/100 ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                   | Subkutāni                    |
| Polija           | Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.<br>ul. Grójecka 6<br>05-651 Drwalew<br>POLIJA | <i>Imeqyl 10 % 100mg/g powder for use in drinking water/milk for cattle, chicken and tureky</i>   | Flumekvīns      | 10 g/100 g  | Pulveris                     | Liellopi<br>Cāji<br>Tītari | Iekšķīgi                     |
| Polija           | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                        | <i>Enroxil 10 % , enrofloksacyna 100mg/ml solution for injection for cattle and pig</i>           | Enrofloksacīns  | 10 g/100 ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas          | Intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Polija           | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                        | <i>Enroxil 10 % oral , enrofloksacyna 100mg/ml solution for use in drinking water for chicken</i> | Enrofloksacīns  | 10 g/100 ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji                       | Iekšķīgi                     |
| Polija           | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                        | <i>Enroxil 5%, enrofloksacyna 100mg/ml solution for injection for cattle,pig and dog</i>          | Enrofloksacīns  | 5 g/100 ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi  | Intramuskulāri,<br>subkutāni |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                                    | Izgudrotais nosaukums  | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                      | Dzīvnieku sugas   | Lietošanas veids(i)         |
|------------------|--|--|-----------------|-----------|---------------------------------|---|-----------------------------|
| Polija           | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                 | <i>Enroxil Max 100 mg/ml<br/>solution for injection<br/>for cattle</i>   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām              | Liellopi  | Subkutāni                   |
| Polija           | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                 | <i>Flubactin 20%,<br/>200mg/ml oral solution<br/>for cattle, sheep,<br/>chicken, pig, mink,<br/>coypu and rabbit</i> | Flumekvīns      | 200 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Liellopi<br>Aitas<br>Cāļi<br>Cūkas<br>Ūdeles<br>Nutrijas<br>Truši | Iekšķīgi                    |
| Polija           | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del<br>Valles<br>SPĀNIJA | <i>Roxacin 10 % oral<br/>solution,<br/>enrofloksacyna<br/>100mg/ml, oral<br/>solution for chicken</i>                | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Cāļi  | Iekšķīgi                    |
| Polija           | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA             | <i>Hipralona Enro-I</i>  | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām              | Cūkas<br>Liellopi   | Informācija nav<br>pieejama |
| Polija           | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA             | <i>Hipralona Enro-S</i>  | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Cāļi  | Iekšķīgi                    |
| Polija           | Pfizer Trading Polska Sp. z<br>o.o.<br>ul. Rzymowskiego 34<br>02-697 Warszawa<br>POLIJA      | <i>Advocin 180</i>   | Danofloksacīns  | 180 mg/ml | Šķīdums injekcijām              | Liellopi  | Subkutāni                   |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks   | Izgudrotais nosaukums  | Aktīvā viela(s) | Stiprums    | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas                   | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|---|--|-----------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Polija           | Pharmagal, s.r.o.<br>Murgašova 5<br>949 01 Nitra<br>SLOVĀKIJA   | <i>Enrogal 50mg/ml solution for injection</i>  | Enrofloksacīns  | 5 g/100 ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi         | Intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Polija           | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "VETOS-FARMA" Sp. z o.o.<br>ul. Dzierżonowska 21<br>58-260 Bielawa<br>POLIJA | <i>Enrofloxacyna 10 % iniekcja, enrofloksacyna 10 mg/100 solution for injection for cattle, pig, dog and cat</i> | Enrofloksacīns  | 10 g/100 ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Polija           | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "VETOS-FARMA" Sp. z o.o.<br>ul. Dzierżonowska 21<br>58-260 Bielawa<br>POLIJA | <i>Enrofloxacyna 5% iniekcja, enrofloksacyna 5 mg/100 solution for injection for cattle, pig, dog and cat</i>    | Enrofloksacīns  | 5 g/100 ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Polija           | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "VETOS-FARMA" Sp. z o.o.<br>ul. Dzierżonowska 21<br>58-260 Bielawa<br>POLIJA | <i>Flumequina 10 % - powder flumechina 10g/100g powder for use in drinking water</i>                             | Flumekvīns      | 10 g/100 g  | Pulveris                     | Cāji<br>Liellopi                  | Iekšķīgi                     |
| Polija           | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "VETOS-FARMA" Sp. z o.o.<br>ul. Dzierżonowska 21<br>58-260 Bielawa<br>POLIJA | <i>Flumequina 10 % - solution flumechina 10g/100g oral solution</i>  | Flumekvīns      | 10 g/100 g  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Liellopi                  | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks   | Izgudrotais nosaukums  | Aktīvā viela(s)           | Stiprums    | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas          | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|---|--|---------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Polija           | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "VETOS-FARMA" Sp. z o.o.<br>ul. Dzierżonowska 21<br>58-260 Bielawa<br>POLIJA | <i>Enrofloksacyna 10 % liquid, enrofloksacyna 100mg/ml oral solution for chicken</i>     | Enrofloksacīns            | 100 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji                     | Iekšķīgi                     |
| Polija           | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Vet Agro" Sp. zo.o.<br>ul. Gliniana 32<br>20-616 Lublin<br>POLIJA                       | <i>Enrocin 10 % oral, enrofloksacyna 100mg/ml oral solution for chicken and pigeons</i>  | Enrofloksacīns            | 10 g/100 ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Baloži           | Iekšķīgi                     |
| Polija           | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Vet Agro" Sp. zo.o.<br>ul. Gliniana 32<br>20-616 Lublin<br>POLIJA                       | <i>Enrocin 5% inj., enrofloksacyna 50mg/ml solution for injection for cattle and pig</i> | Enrofloksacīns            | 50 mg/ml    | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas        | Intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Polija           | Scan Vet Poland Sp. z o.o.<br>ul. Kiszowska 9<br>Skierszewo<br>62-200 Gniezno<br>POLIJA                                 | <i>Difloxy 10 % oral solution for chicken and turkey</i>                                 | Difloksacīna hidrohlorīds | 10 mg/ml    | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Tītari           | Iekšķīgi                     |
| Polija           | Scan Vet Poland Sp. z o.o.<br>ul. Kiszowska 9<br>Skierszewo<br>62-200 Gniezno<br>POLIJA                                 | <i>Scanoflox 10 % oral solution</i>  | Enrofloksacīns            | 100 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Tītari<br>Baloži | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums   | Aktīvā viela(s) | Stiprums    | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas                            | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|--|---|-----------------|-------------|------------------------------|--|------------------------------|
| Polija           | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>POLIJA | <i>Enrobioflox 10 %<br/>100mg/ml oral solution<br/>for chicken, cattle, pig,<br/>dog, cat and pigeons</i> | Enrofloksacīns  | 10 g/100 ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Liellopi<br>Suņi<br>Kaķi<br>Baloži | Iekšķīgi                     |
| Polija           | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>POLIJA | <i>Enrobioflox 5%<br/>injection, 50mg/ml<br/>solution for injection<br/>for pig, cattle and dog</i>       | Enrofloksacīns  | 10 g/100 ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi                  | Intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Polija           | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                          | <i>Marbocyl 10,<br/>100 mg/ml solution for<br/>injection for cattle and<br/>pig</i>                       | Marbofloksacīns | 100 mg/ml   | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                          | Intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Polija           | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                          | <i>Marbocyl S 10 %<br/>solution for injection</i>   | Marbofloksacīns | 100 mg/ml   | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                                   | Intramuskulāri               |
| Polija           | VMD N.V.<br>Hoge Mauw 900<br>2370 Arendonk<br>BEĻĢIJA  | <i>Flumeq 50-S 500 mg/g<br/>Powder for use in<br/>drinking water /milk for<br/>cattle and chicken</i>     | Flumekvīns      | 500 mg/g    | Pulveris                     | Liellopi<br>Cāji                           | Iekšķīgi                     |
| Portugāle        | Bayer Portugal SA<br>Rua Quinta do Pinheiro, 5<br>2794-003 Carnaxide<br>PORTUGĀLE                      | <i>BAYTRIL 0,5% solução<br/>oral</i>  | Enrofloksacīns  | 5 mg/ml     | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cūkas                                      | Iekšķīgi                     |
| Portugāle        | Bayer Portugal SA<br>Rua Quinta do Pinheiro, 5<br>2794-003 Carnaxide<br>PORTUGĀLE                      | <i>BAYTRIL 10 % solução<br/>injectável</i>  | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml   | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                          | Subkutāni,<br>intramuskulāri |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums  | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas            | Lietošanas veids(i)       |
|------------------|--|--|-----------------|-----------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Portugāle        | Bayer Portugal SA<br>Rua Quinta do Pinheiro, 5<br>2794-003 Carnaxide<br>PORTUGĀLE  | <i>BAYTRIL 10 % solução oral</i>                               | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Broileri<br>Tītari | Iekšķīgi                  |
| Portugāle        | Bayer Portugal SA<br>Rua Quinta do Pinheiro, 5<br>2794-003 Carnaxide<br>PORTUGĀLE  | <i>BAYTRIL 5% solução injectável</i>                           | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas          | Subkutāni                 |
| Portugāle        | Bayer Portugal SA<br>Rua Quinta do Pinheiro, 5<br>2794-003 Carnaxide<br>PORTUGĀLE  | <i>Baytril One - 100 mg/ml solução injectável para bovinos</i> | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                   | Subkutāni,<br>intravenozi |
| Portugāle        | Calier Portugal-Medicamentos e Produtos Veterinários SA<br>R Pé Mouro Edifício C - Linho<br>2710-335 Sintra<br>PORTUGĀLE | <i>Roxacin injectável</i>                                      | Enrofloksacīns  | 10 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Cūkas                      | Intramuskulāri            |
| Portugāle        | Calier Portugal-Medicamentos e Produtos Veterinários SA<br>R Pé Mouro Edifício C - Linho<br>2710-335 Sintra<br>PORTUGĀLE | <i>Roxacin oral</i>  | Enrofloksacīns  | 100 g/l   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Broileri                   | Iekšķīgi                  |
| Portugāle        | CENAVISA, S.A.<br>Camí Pedra Estela S/N<br>43205 Reus<br>SPĀNIJA   | <i>ACROLIN 10, solução oral para frangos de carne</i>          | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji                       | Iekšķīgi                  |
| Portugāle        | Ceva Santé Animale<br>Zone Industrielle La<br>Ballastiere<br>B.P. 126<br>33500 Libourne<br>FRANCIJA                      | <i>Marbokem 100 mg/ml solução injectável</i>                   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                   | Intramuskulāri            |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums                   | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas                   | Lietošanas veids(i)       |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Portugāle        | Ceva Saúde Animal - Produtos Farmacêuticos e Imunológicos, Lda.<br>Rua Doutor António Loureiro Borges, 9/9A – 9ºA<br>Miraflores<br>1495-131 Algés<br>PORTUGÁLE | <i>FLUMISOL 36%</i>                     | Flumekvīns      | 360 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Broileri, tītari, liellopi        | Iekšķīgi                  |
| Portugāle        | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA   | <i>Fenoflox 10 % solução injectável</i> | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni, intramuskulāri |
| Portugāle        | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA   | <i>Fenoflox 5% solução injectável</i>   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni, intramuskulāri |
| Portugāle        | Esteve Farma, Lda<br>Av. Do Forte, 3 - Edifício Suécia II, Piso 4A<br>2794-044 Carnaxide<br>PORTUGÁLE  | <i>ALSIR 10 solução oral</i>            | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Broileri<br>Tītari        | Iekšķīgi                  |



| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks   | Izgudrotais nosaukums                 | Aktīvā viela(s)            | Stiprums     | Zāļu forma                    | Dzīvnieku sugas                       | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Portugāle        | Esteve Farma, Lda<br>Av. Do Forte, 3 - Edifício Suécia II, Piso 4A<br>2794-044 Carnaxide<br>PORTUGĀLE   | <i>ALSIR 5% solução injectável</i>    | Enrofloksacīns             | 50 mg/ml     | Šķīdums injekcijām            | Liellopi<br>Cūkas                     | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Portugāle        | Esteve Farma, Lda<br>Av. Do Forte, 3 - Edifício Suécia II, Piso 4A<br>2794-044 Carnaxide<br>PORTUGĀLE   | <i>ALSIR LEITÕES</i>                  | Enrofloksacīns             | 5 mg         | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Cūkas                                 | Iekšķīgi                     |
| Portugāle        | IAPSA Portuguesa Pecuária, Lda.<br>Rua 1-Complexo i Vialonga armz a-4<br>2600-135 Vila Franca de Xira (Vialonga)<br>PORTUGĀLE                 | <i>FLUYESYVA suspensão injectável</i> | Flumekvīns                 | 7,5 g/100 ml | Suspensija injekcijām         | Liellopi<br>Cūkas                     | Intramuskulāri               |
| Portugāle        | IBERIL - Soc. Comercial de Produtos Agro-Pecuários, Lda<br>Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 7-5º esquerdo<br>1000-159 Lisboa<br>PORTUGĀLE | <i>Inoxyl suspensão oral</i>          | Oksolīnskābe               | 2 g/100 ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Cūkas                                 | Iekšķīgi                     |
| Portugāle        | IBERIL - Soc. Comercial de Produtos Agro-Pecuários, Lda<br>Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 7-5º esquerdo<br>1000-159 Lisboa<br>PORTUGĀLE | <i>Inoxyl pó solúvel</i>              | Oksolīnskābes nātrija sāls | 11,5 g/100 g | Pulveris iekšķīgai lietošanai | Liellopi<br>Cūkas<br>Cāji<br>Broileri | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks   | Izgudrotais nosaukums  | Aktīvā viela(s)                   | Stiprums  | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas           | Lietošanas veids(i)       |
|------------------|---|--|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Portugāle        | IBERIL - Soc. Comercial de Produtos Agro-Pecuários, Lda<br>Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 7-5º esquerdo<br>1000-159 Lisboa<br>PORTUGĀLE | <i>Inoxyl Premix</i>   | Oksolīnskābe                      | 24 g  | Zāļu premikss barībai        | Cūkas                     | Iekšķīgi                  |
| Portugāle        | IBERIL - Soc. Comercial de Produtos Agro-Pecuários, Lda<br>Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 7-5º esquerdo<br>1000-159 Lisboa<br>PORTUGĀLE | <i>Inoxyl solução oral</i>   | Oksolīnskābe                      | 5 g/100 ml  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Broileri          | Iekšķīgi                  |
| Portugāle        | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA  | <i>Powerflox Max<br/>100mg/ml solução<br/>injectável para bovinos</i>            | Enrofloksacīns                    | 100 mg/ml   | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                  | Subkutāni                 |
| Portugāle        | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA            | <i>K-FLOX 100 mg/ml<br/>solução oral para<br/>frangos de carne e<br/>coelhos</i> | Enrofloksacīns                    | 100 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni<br>Truši         | Iekšķīgi                  |
| Portugāle        | Laboratórios Pfizer Lda<br>Lagoas Park, Edifício 10<br>2740-271 Porto Salvo<br>PORTUGĀLE  | <i>ADVOCIN 180, 180<br/>mg/ml, solução<br/>injectável para bovinos</i>           | Danofloksacīns                    | 180 mg/ml   | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                  | Subkutāni,<br>intravenozi |
| Portugāle        | REAGRO - Importação e<br>Exportação, S.A<br>Avenida de Roma, n.º 15 2º<br>esq.<br>1049-045 Lisboa<br>PORTUGĀLE                                | <i>HV - 36</i>   | Kolistīna sulfāts<br>Oksolīnskābe | 12 g kolistīna<br>sulfāta<br>100 g<br>oksolīnskābes | Zāļu premikss barībai        | Cūkas,<br>aitas,<br>putni | Iekšķīgi                  |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums  | Aktīvā viela(s) | Stiprums    | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas        | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|--|--|-----------------|-------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Portugāle        | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>SPĀNIJA                        | <i>Colmyc injectável</i>   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml   | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas      | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Portugāle        | VetPharma Animal Health S.L.<br>Les Corts, 23<br>08028 Barcelona<br>SPĀNIJA  | <i>LEVOFLOX 100 mg/ml Solução oral para frangos de carne e coelhos</i>   | Enrofloksacīns  | 10 g/100 ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni<br>Truši      | Iekšķīgi                     |
| Portugāle        | Vetlima - Soc. Distribuidora de Pro. Agro-Pecuários, Lda<br>Avenida 5 Outubro 35, 3º-E<br>1050-047 Lisboa<br>PORTUGĀLE | <i>VETAFLOR 100 mg/ml solução oral para frangos de engorda e coelhos</i> | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Broileri<br>Truši      | Iekšķīgi                     |
| Portugāle        | Dopharma Research BV<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>NĪDERLANDE   | <i>VETAFLUMINA 5%</i>  | Flumekvīns      | 50 mg/ml    | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Liellopi<br>Putni      | Iekšķīgi                     |
| Portugāle        | Dopharma Research BV<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>NĪDERLANDE   | <i>VETAFLUMINA 50%</i>   | Flumekvīns      | 500 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Liellopi<br>Putni      | Iekšķīgi                     |
| Portugāle        | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA  | <i>MARBOCYL 10 %, solução injectável para suínos e bovinos</i>           | Marbofloksacīns | 100 mg      | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Sivēnmātes | Subkutāni,<br>intramuskulāri |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums                                       | Aktīvā viela(s) | Stiprums   | Zāļu forma                       | Dzīvnieku sugas                  | Lietošanas veids(i)                          |
|------------------|--|---|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Portugāle        | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA  | <i>MARBOCYL 2% solução injectável para suínos e bovinos</i> | Marbofloksacīns | 20 mg      | Šķīdums injekcijām               | Liellopi<br>Nobarojamās<br>cūkas | Subkutāni,<br>Intravenozi,<br>intramuskulāri |
| Portugāle        | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA  | <i>MARBOCYL BOLUS 50 mg comprimidos para vitelos</i>        | Marbofloksacīns | 50 mg      | Tabletes                         | Liellopi                         | Iekšķīgi                                     |
| Portugāle        | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA  | <i>Marbocyl S 10 %, Solução Injectável</i>                  | Marbofloksacīns | 100 mg     | Šķīdums injekcijām               | Liellopi                         | Intramuskulāri                               |
| Portugāle        | VIRBAC - Portugal<br>Laboratórios<br>Lda.Beloura Oficial Parque<br>Edif. 13 - piso 1 escritorio 3<br>Quinta da Beloura<br>2710-444 Sintra<br>PORTUGĀLE | <i>Oxomid 20</i>  | Oksolīnskābe    | 20 g/100 g | Pulveris iekšķīgai<br>lietošanai | Putni                            | Iekšķīgi                                     |
| Portugāle        | VIRBAC - Portugal<br>Laboratórios<br>Lda.Beloura Oficial Parque<br>Edif. 13 - piso 1 escritorio 3<br>Quinta da Beloura<br>2710-444 Sintra<br>PORTUGĀLE | <i>Oxomid 5</i>   | Oksolīnskābe    | 5 g/100 g  | Pulveris iekšķīgai<br>lietošanai | Liellopi<br>Cūkas                | Iekšķīgi                                     |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                  | <b>Aktīvā viela(s)</b>                   | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>                | <b>Dzīvnieku sugas</b>                 | <b>Lietošanas veids(i)</b>                   |
|-------------------------|--|---|--|-----------------|----------------------------------|--|--|
| Portugāle               | VIRBAC - Portugal<br>Laboratórios<br>Lda.Beloura Oficial Parque<br>Edif. 13 - piso 1 escritorio 3<br>Quinta da Beloura<br>2710-444 Sintra<br>PORTUGĀLE | <i>Oxomid Premix</i>                          | Oksolīnskābe                             | 50 g            | Zāļu premikss barībai            | Liellopi<br>Putni<br>Mājputni<br>Truši | Iekšķīgi                                     |
| Rumānija                | Ascor Chimici S.r.l.<br>Via Piana 265<br>47032 Capocolle di Bertinoro<br>(FC)<br>ITĀLIJA   | <i>Amoxicillin 22,5% +<br/>Flumequine 15%</i> | Flumekvīns<br>Amoksicilīna<br>trihidrāts | 150 mg/g        | Pulveris iekšķīgai<br>lietošanai | Cūkas<br>Broileri<br>Tītari            | Iekšķīgi                                     |
| Rumānija                | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA  | <i>Baytril 10 %</i>                           | Enrofloksacīns                           | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām               | Liellopi<br>Cūkas                      | Subkutāni,<br>intravenozi,<br>intramuskulāri |
| Rumānija                | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA  | <i>Baytril 10 %</i>                           | Enrofloksacīns                           | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai  | Cāji<br>Tītari                         | Iekšķīgi                                     |
| Rumānija                | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA  | <i>Baytril 5%</i>                             | Enrofloksacīns                           | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām               | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi              | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |
| Rumānija                | Bayer HealthCare AG<br>Animal Health Division<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA  | <i>Baytril Max</i>                            | Enrofloksacīns                           | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām               | Liellopi                               | Subkutāni                                    |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                                 | Izgudrotais nosaukums               | Aktīvā viela(s)               | Stiprums  | Zāļu forma                      | Dzīvnieku sugas                        | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|--|------------------------------|
| Rumānija         | CENAVISA, S.A.<br>Camí Pedra Estela S/N<br>43205 Reus<br>SPĀNIJA                          | <i>Cenamicina 10 Plus</i>           | Enrofloksacīns                | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi              | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Rumānija         | CENAVISA, S.A.<br>Camí Pedra Estela S/N<br>43205 Reus<br>SPĀNIJA                          | <i>E - Flox</i>                     | Enrofloksacīns                | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Broileri                               | Iekšķīgi                     |
| Rumānija         | Ceva Santé Animale Romania<br>SRL<br>5 Chindiei, sector 4<br>040185 Bucharest<br>RUMĀNIJA | <i>Flumiquil (Fluquick)<br/>50%</i> | Flumekvīns                    | 500 mg/g  | Šķīstošs pulveris               | Cūkas<br>Liellopi<br>Mājputni<br>Zivis | Iekšķīgi                     |
| Rumānija         | Ceva Santé Animale Romania<br>SRL<br>5 Chindiei, sector 4<br>040185 Bucharest<br>RUMĀNIJA | <i>Marbokem</i>                     | Marbofloksacīns               | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām              | Liellopi                               | Intramuskulāri               |
| Rumānija         | Ceva Santé Animale Romania<br>SRL<br>5 Chindiei, sector 4<br>040185 Bucharest<br>RUMĀNIJA | <i>Quinoex 10 oral<br/>solution</i> | Enrofloksacīns                | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Mājputni                               | Iekšķīgi                     |
| Rumānija         | CEVASA<br>Cervantes 1543/45<br>1407 Buenos Aires<br>ARGENTĪNA                             | <i>Bromeflox</i>                    | Enrofloksacīns<br>Bromheksīns | 200 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Mājputni                               | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks   | Izgudrotais nosaukums  | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas                  | Lietošanas veids(i) |
|------------------|---|------------------------|-----------------|-----------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Rumānija         | CEVASA<br>Cervantes 1543/45<br>1407 Buenos Aires<br>ARGENTĪNA   | <i>C-Enrox 10 %</i>    | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni                         | Iekšķīgi            |
| Rumānija         | Chemifarma S.p.A.<br>16, Via Don Eugenio Servadei<br>47100 Forlì<br>ITĀLIJA                                   | <i>Colifarm 20</i>     | Flumekvīns      | 200 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni                         | Iekšķīgi            |
| Rumānija         | Chemifarma S.p.A.<br>16, Via Don Eugenio Servadei<br>47100 Forlì<br>ITĀLIJA                                   | <i>Flumechina 50%</i>  | Flumekvīns      | 500 mg/g  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni                         | Iekšķīgi            |
| Rumānija         | Dar al Dawa Veterinary &<br>Agricultural Industrial Co. Ltd.<br>Jordan Na`ur 11710<br>PO BOX 285<br>JORDĀNIJA | <i>Dadtril 10 %</i>    | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni<br>Teļi<br>Suņi<br>Kaķi | Iekšķīgi            |
| Rumānija         | Dar al Dawa Veterinary &<br>Agricultural Industrial Co. Ltd.<br>Jordan Na`ur 11710<br>PO BOX 285<br>JORDĀNIJA | <i>Flumequine 10 %</i> | Flumekvīns      | 100 mg/g  | Šķīstošs pulveris            | Mājputni<br>Liellopi<br>Truši    | Iekšķīgi            |
| Rumānija         | DELOS IMPEX' 96 SRL<br>Str. Horia<br>Cloșca și Crișan, nr. 81<br>Otopeni, Jud. Ilfov<br>RUMĀNIJA              | <i>Enrodem 10 %</i>    | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni<br>Cūkas                | Iekšķīgi            |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums     | Aktīvā viela(s) | Stiprums      | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas  | Lietošanas veids(i) |
|------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|--|---------------------|
| Rumānija         | DELOS IMPEX' 96 SRL<br>Str. Horia<br>Cloșca și Crișan, nr. 81<br>Otopeni, Jud. Ilfov<br>RUMĀNIJA | <i>Enrodem 50</i>         | Enrofloksacīns  | 500 mg/g      | Šķīstošs pulveris            | Mājputni<br>Cūkas<br>Zivis   | Iekšķīgi            |
| Rumānija         | Divasa-Farmavic S.A.<br>Ctra San Hipolito km 71<br>08503 Gurb-Vic (Barcelona)<br>SPĀNIJA         | <i>Enrovet 10 %</i>       | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml     | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni<br>(broileri un tītari)   | Iekšķīgi            |
| Rumānija         | Dopharma Research BV<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>NĪDERLANDE                       | <i>Flumequine 50% WSP</i> | Flumekvīns      | 500 mg/g      | Šķīstošs pulveris            | Liellopi<br>Cūkas<br>Mājputni  | Iekšķīgi            |
| Rumānija         | Golashpharma Ltd.<br>33, Pobeda Str.<br>2650 Sapareva Banya<br>BULGĀRIJA                         | <i>Enrofloxin 15 mg</i>   | Enrofloksacīns  | 15 mg/tablete | Tabletes                     | Mājputni (cāļi un tītari)<br>Baloži<br>Rabbits<br>Grazēji (truši, jūrascūciņas, peles, kāmji)<br>Medījami putni<br>Eksotiski putni<br>Suņi<br>Kaķi | Iekšķīgi            |



| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                             | <b>Izgudrotais nosaukums</b>         | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>   | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|--|------------------------------|
| Rumānija                | Golashpharma Ltd.<br>33, Pobeda Str.<br>2650 Sapareva Banya<br>BULGĀRIJA                     | <i>Enrofloxin 50 mg</i>              | Enrofloksacīns         | 50 mg/tablete   | Tabletes                     | Mājputni (cāļi un tītari)<br>Baloži<br>Truši<br>Grazzēji (truši, jūrascūciņas, peles, kāmjai)<br>Medījami putni<br>Eksotiski putni<br>Suņi<br>Kaķi | Iekšķīgi                     |
| Rumānija                | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>SPĀNIJA | <i>Ganadexil<br/>Enrofloxacin</i>    | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni   | Iekšķīgi                     |
| Rumānija                | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>SPĀNIJA | <i>Ganadexil<br/>Enrofloxacin 5%</i> | Enrofloksacīns         | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi  | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Rumānija                | Kepto B.V.<br>Maagdenburgstraat 38<br>7421 ZE Deventer<br>NĪDERLANDE                         | <i>Kenflox 20% Oral</i>              | Enrofloksacīns         | 200 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni   | Iekšķīgi                     |
| Rumānija                | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                 | <i>Enroxil 10 %</i>                  | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas  | Subkutāni,<br>intramuskulāri |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                        | Izgudrotais nosaukums   | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas                             | Lietošanas veids(i)                          |
|------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------|------------------------------|---|--|
| Rumānija         | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA     | <i>Enroxil 10 %</i>     | Enrofloksacīns  | 100 mg/g  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni                                    | Iekšķīgi                                     |
| Rumānija         | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA     | <i>Enroxil 5%</i>       | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Aitas<br>kazas<br>Cūkas<br>Suņi | Subkutāni,<br>intravenozi,<br>intramuskulāri |
| Rumānija         | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA     | <i>Enroxil 5%</i>       | Enrofloksacīns  | 50 mg/g   | Pulveris                     | Mājputni<br>Cūkas                           | Iekšķīgi                                     |
| Rumānija         | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA     | <i>Enroxyl Max</i>      | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                                    | Subkutāni                                    |
| Rumānija         | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA | <i>Hipralona Enro I</i> | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Cūkas<br>Teļi                               | Intramuskulāri                               |
| Rumānija         | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA | <i>Hipralona Enro S</i> | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Broileri                                    | Iekšķīgi                                     |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b> | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>   | <b>Lietošanas veids(i)</b> |
|-------------------------|--|------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|--|----------------------------|
| Rumānija                | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA | <i>Anka-floxacin 10 %</i>    | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni (cāļu un tītari)                                      | Iekšķīgi                   |
| Rumānija                | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>SPĀNIJA                                    | <i>Flumesyva Liquid 20%</i>  | Flumekvīns             | 200 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni<br>Cūkas<br>Jēri<br>Kazlēni<br>Teļi                   | Iekšķīgi                   |
| Rumānija                | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>SPĀNIJA                                    | <i>Flumesyva Oral paste</i>  | Flumekvīns             | 30 mg/g         | Pasta iekšķīgai lietošanai   | Sivēni<br>Jēri<br>Kazlēni                                      | Iekšķīgi                   |
| Rumānija                | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>SPĀNIJA                                    | <i>Flumesyva 10 % powder</i> | Flumekvīns             | 100 mg/ml       | Šķīstošs pulveris            | Mājputni<br>Cūkas<br>Jēri<br>Kazlēni<br>Teļi<br>Truši<br>Zivis | Iekšķīgi                   |
| Rumānija                | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>SPĀNIJA                                    | <i>Syvaquinol 10 %</i>       | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni   | Iekšķīgi                   |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>     | <b>Aktīvā viela(s)</b>              | <b>Stiprums</b>   | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>  | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|
| Rumānija                | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>SPĀNIJA                        | <i>Syvaquinol 100 injectable</i> | Enrofloksacīns                      | 100 mg/ml   | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas   | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Rumānija                | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>SPĀNIJA                        | <i>Syvaquinol 25 injectable</i>  | Enrofloksacīns                      | 25 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Sivēni<br>Suņi  | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Rumānija                | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>UNGĀRIJA  | <i>Enrocin 10 %</i>              | Enrofloksacīns                      | 100 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni (cāļu un tītari)   | Iekšķīgi                     |
| Rumānija                | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>UNGĀRIJA  | <i>QUINOCOL</i>                  | Enrofloksacīns<br>Kolistīna sulfāts | 100 mg/ml<br>enrofloksacīna<br>109 SV kolistīna sulfāta | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Tītari  | Iekšķīgi                     |
| Rumānija                | Orion Corporation<br>Orionintie 1A<br>02200 Espoo<br>SOMIJA  | <i>EFRION 100 mg/ml</i>          | Enrofloksacīns                      | 100 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Tītari  | Iekšķīgi                     |
| Rumānija                | Pasteur - Filiala Filipesti Srl<br>Str. Principala nr. 944<br>107245 Filipestii de Padure,<br>Jud. Prahova<br>RUMĀNIJA | <i>Enrofloxacina 10 %</i>        | Enrofloksacīns                      | 100 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni<br>Liellopi<br>Jēri<br>Kazlēni<br>Sivēni<br>Suņi<br>Kaķi | Iekšķīgi                     |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>         | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>  | <b>Dzīvnieku sugas</b>                              | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|---|------------------------------|
| Rumānija                | Pasteur - Filiala Filipesti Srl<br>Str. Principala nr. 944<br>107245 Filipestii de Padure,<br>Jud. Prahova<br>RUMĀNIJA | <i>Enrofloxacină 10 %</i>            | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām | Liellopi<br>Aitas<br>Kazas<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Rumānija                | Pasteur - Filiala Filipesti Srl<br>Str. Principala nr. 944<br>107245 Filipestii de Padure,<br>Jud. Prahova<br>RUMĀNIJA | <i>Enrofloxacină 10 %<br/>Premix</i> | Enrofloksacīns         | 100 mg/g        | Zāļu premikss      | Cūkas Mājputni                                      | Iekšķīgi                     |
| Rumānija                | Pasteur - Filiala Filipesti Srl<br>Str. Principala nr. 944<br>107245 Filipestii de Padure,<br>Jud. Prahova<br>RUMĀNIJA | <i>Enrofloxacină 25</i>              | Enrofloksacīns         | 25 mg/tablete   | Tabletes           | Mājputni<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi                   | Iekšķīgi                     |
| Rumānija                | Pasteur - Filiala Filipesti Srl<br>Str. Principala nr. 944<br>107245 Filipestii de Padure,<br>Jud. Prahova<br>RUMĀNIJA | <i>Enrofloxacină 5</i>               | Enrofloksacīns         | 5 mg/tablete    | Tabletes           | Mājputni<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi                   | Iekšķīgi                     |
| Rumānija                | Pasteur - Filiala Filipesti Srl<br>Str. Principala nr. 944<br>107245 Filipestii de Padure,<br>Jud. Prahova<br>RUMĀNIJA | <i>Enrofloxacină 5%</i>              | Enrofloksacīns         | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām | Liellopi<br>Aitas<br>Kazas<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>      | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>               | <b>Dzīvnieku sugas</b> | <b>Lietošanas veids(i)</b> |
|-------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Rumānija                | Pasteur - Filiala Filipesti Srl<br>Str. Principala nr. 944<br>107245 Filipestii de Padure,<br>Jud. Prahova<br>RUMĀNIJA | <i>Enrofloxacină 50</i>           | Enrofloksacīns         | 50 mg/tabletē   | Tabletes                        | Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi  | Iekšķīgi                   |
| Rumānija                | Pasteur - Filiala Filipesti Srl<br>Str. Principala nr. 944<br>107245 Filipestii de Padure,<br>Jud. Prahova<br>RUMĀNIJA | <i>Enrofloxacină Premix</i>       | Enrofloksacīns         | 50 mg/g         | Zāļu premikss                   | Cūkas<br>Mājputni      | Iekšķīgi                   |
| Rumānija                | Pfizer Animal Health<br>Ramsgate Road<br>Sandwich, Kent<br>CT13 9NJ<br>APVIENOTĀ KARALISTE                             | <i>ADVOCIN 180</i>                | Danofloksacīns         | 180 mg/ml       | Šķīdums injekcijām              | Liellopi               | Subkutāni,<br>intravenozi  |
| Rumānija                | Pharmaqua-D. Kokkoris and<br>Bros<br>D. Solomou 28<br>14451 Metamorfozi Attikis<br>GRIEĶIJA                            | <i>Vitaquin 500</i>               | Flumekvīns             | 500 mg/g        | Šķīstošs pulveris               | Broileri               | Iekšķīgi                   |
| Rumānija                | Pharmateka BT<br>Sziogyártó str. 10<br>1048 Budapest<br>UNGĀRIJA   | <i>Flumequine 10 %<br/>pulvis</i> | Flumekvīns             | 100 mg/g        | Šķīstošs pulveris               | Cāji                   | Iekšķīgi                   |
| Rumānija                | S.C. CRIDA PHARM S.R.L.<br>Str. Stadionului nr. 1<br>Oltenita<br>RUMĀNIJA  | <i>Enroflox lich. 10 %</i>        | Enrofloksacīns         | 100 mg/g        | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Mājputni<br>Cūkas      | Iekšķīgi                   |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                             | <b>Izgudrotais nosaukums</b> | <b>Aktīvā viela(s)</b>                            | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>               | <b>Dzīvnieku sugas</b>              | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Rumānija                | S.C. CRIDA PHARM S.R.L.<br>Str. Stadionului nr. 1<br>Oltenita<br>RUMĀNIJA                    | <i>Enroflox pulv. 10 %</i>   | Enrofloksacīns                                    | 100 mg/g        | Pulveris                        | Liellopi<br>Aitas<br>Kazas<br>Cūkas | Iekšķīgi                     |
| Rumānija                | S.C. CRIDA PHARM S.R.L.<br>Str. Stadionului nr. 1<br>Oltenita<br>RUMĀNIJA                    | <i>Enroflox pulv. 40%</i>    | Enrofloksacīns                                    | 400 mg/g        | Pulveris                        | Mājputni<br>Cūkas                   | Iekšķīgi                     |
| Rumānija                | S.C. ROMVAC COMPANY S.A.<br>Șos. Centurii, nr. 7<br>077190 Voluntari, Jud. Ilfov<br>RUMĀNIJA | <i>Enrocol</i>               | Enrofloksacīns<br>Kolistīna sulfāts<br>C vitamīns | 5 mg/tabletē    | Tabletes                        | Mājputni                            | Iekšķīgi                     |
| Rumānija                | S.C. ROMVAC COMPANY S.A.<br>Șos. Centurii, nr. 7<br>077190 Voluntari, Jud. Ilfov<br>RUMĀNIJA | <i>Enrofloxarom 10 %</i>     | Enrofloksacīns                                    | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Mājputni                            | Iekšķīgi                     |
| Rumānija                | S.C. ROMVAC COMPANY S.A.<br>Șos. Centurii, nr. 7<br>077190 Voluntari, Jud. Ilfov<br>RUMĀNIJA | <i>Enrofloxarom 5%</i>       | Enrofloksacīns                                    | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Aitas<br>Cūkas<br>Suņi  | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Rumānija                | S.C. ROMVAC COMPANY S.A.<br>Șos. Centurii, nr. 7<br>077190 Voluntari, Jud. Ilfov<br>RUMĀNIJA | <i>Enrofloxarom C</i>        | Enrofloksacīns                                    | 5 mg/tabletē    | Tabletes                        | Mājputni<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi   | Iekšķīgi                     |
| Rumānija                | S.C. ROMVAC COMPANY S.A.<br>Șos. Centurii, nr. 7<br>077190 Voluntari, Jud. Ilfov<br>RUMĀNIJA | <i>Enrofloxarom Forte</i>    | Enrofloksacīns                                    | 50 mg/tabletē   | Tabletes                        | Mājputni<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi   | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                                    | Izgudrotais nosaukums     | Aktīvā viela(s)   | Stiprums  | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas  | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|--|---------------------------|---|-----------|------------------------------|--|------------------------------|
| Rumānija         | S.C. ROMVAC COMPANY S.A.<br>Șos. Centurii, nr. 7<br>077190 Voluntari, Jud. Ilfov<br>RUMĀNIJA | <i>Flumequinorom 10 %</i> | Flumekvīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Liellopi<br>Jēri<br>Kazlēni<br>Sivēni<br>Mājputni<br>Truši   | Iekšķīgi                     |
| Rumānija         | S.C. ROMVAC COMPANY S.A.<br>Șos. Centurii, nr. 7<br>077190 Voluntari, Jud. Ilfov<br>RUMĀNIJA | <i>Metrosept E</i>        | Enrofloksacīns<br>Oksitetraciklīna<br>hidrohlorīds<br>Jodoforms | 25 mg/ml  | Elļaina suspensija           | Liellopi<br>Aitas<br>Kazas<br>Sivēnmātes                     | Intrauterīni                 |
| Rumānija         | S.C. Vetorex Srl<br>Str. Turda, nr. 119<br>011322 Bucharest<br>RUMĀNIJA                      | <i>Farmequine 20% L</i>   | Flumekvīns  | 200 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni<br>Cūkas<br>Liellopi                                | Iekšķīgi                     |
| Rumānija         | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>SPĀNIJA              | <i>Lanflox 2,5%</i>       | Enrofloksacīns  | 25 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Pirmsatgremotāji<br>liellopi                                 | Iekšķīgi                     |
| Rumānija         | Veterina Ltd.<br>Svetonedeljska 2, Kalinovica<br>10436 Rakov Potok<br>HORVĀTIJA              | <i>Vetoflok 10 %</i>      | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Nobarojami cāļi<br>Nobarojami tītari                         | Iekšķīgi                     |
| Rumānija         | Veterina Ltd.<br>Svetonedeljska 2, Kalinovica<br>10436 Rakov Potok<br>HORVĀTIJA              | <i>Vetoflok 5 %</i>       | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Aitas<br>Kazas<br>Truši<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri |



| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                                       | <b>Izgudrotais nosaukums</b> | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>        | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|--|------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Rumānija                | Vétoquinol Biowet Sp. z o.o.<br>ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14<br>66-400 Gorzów Wielkopolski<br>POLIJA | <i>Enrobioflox 10 %</i>      | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni<br>Liellopi<br>Cūkas | Iekšķīgi                     |
| Rumānija                | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                          | <i>Marbocyl 10 %</i>         | Marbofloksacīns        | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas             | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Rumānija                | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA                          | <i>Marbocyl 2%</i>           | Marbofloksacīns        | 20 mg/ml        | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas             | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Slovākija               | Bayer s.r.o<br>Litvínovská 609/3<br>190 21 Praha 9<br>ČEHIJA   | <i>Baytril 5%</i>            | Enrofloksacīns         | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām           | Cūkas<br>Teļi<br>Suņi         | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Slovākija               | Bayer s.r.o<br>Litvínovská 609/3<br>190 21 Praha 9<br>ČEHIJA   | <i>Baytril Max</i>           | Enrofloksacīns         | 10 mg/ml        | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                      | Subkutāni                    |
| Slovākija               | Bayer s.r.o<br>Litvínovská 609/3<br>190 21 Praha 9<br>ČEHIJA   | <i>Baytril oral solution</i> | Enrofloksacīns         | 5 mg/ml         | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Sivēni                        | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                            | Izgudrotais nosaukums | Aktīvā viela(s)                     | Stiprums   | Zāļu forma                    | Dzīvnieku sugas   | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------|
| Slovākija        | Ceva Animal Health Slovakia s.r.o.<br>Račianska 77<br>831 02 Bratislava<br>SLOVĀKIJA | <i>Flumiquil 50%</i>  | Flumekvīns                          | 50 g/100 g   | Pulveris iekšķīgai lietošanai | Cūkas<br>Liellopi<br>Aitas<br>Cāji<br>Vistas<br>Tītari<br>Zivis (foreles) | Iekšķīgi                     |
| Slovākija        | Ceva Animal Health Slovakia s.r.o.<br>Račianska 77<br>831 02 Bratislava<br>SLOVĀKIJA | <i>Quinocol</i>       | Enrofloksacīns<br>Kolistīna sulfāts | 100 mg/ml<br>enrofloksacīna<br>109 SV kolistīna<br>sulfāta | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Cāji<br>Tītari  | Iekšķīgi                     |
| Slovākija        | Ceva Animal Health Slovakia s.r.o.<br>Račianska 77<br>831 02 Bratislava<br>SLOVĀKIJA | <i>Quinoex10</i>      | Enrofloksacīns                      | 100 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Broileri<br>Šķirnes vistas<br>Tītari                                      | Iekšķīgi                     |
| Slovākija        | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA          | <i>Enroxil</i>        | Enrofloksacīns                      | 50 mg/ml   | Šķīdums injekcijām            | Liellopi<br>Aitas<br>kazas<br>Cūkas<br>Suņi                               | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Slovākija        | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA          | <i>Enroxil</i>        | Enrofloksacīns                      | 100 mg/ml  | Šķīdums injekcijām            | Liellopi<br>Cūkas   | Informācija nav<br>pieejama  |
| Slovākija        | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA         | <i>Enroxil</i>        | Enrofloksacīns                      | 100 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Jauni māļputni<br>(cāju un tītari)  | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                                 | Izgudrotais nosaukums   | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas   | Lietošanas veids(i) |
|------------------|---|-------------------------|-----------------|-----------|------------------------------|---|---------------------|
| Slovākija        | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA              | <i>Enroxil Max</i>      | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi  | Subkutāni           |
| Slovākija        | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA              | <i>Flubactin</i>        | Flumekvīns      | 200 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni<br>Cūkas<br>Liellopi<br>Jēri<br>Kazlēni<br>Truši<br>Kažokzvēri | Iekšķīgi            |
| Slovākija        | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>SPĀNIJA | <i>Roxacin</i>          | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas   | Intramuskulāri      |
| Slovākija        | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>SPĀNIJA | <i>Roxacin</i>          | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni  | Iekšķīgi            |
| Slovākija        | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA          | <i>Hipralona Enro-I</i> | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas   | Intramuskulāri      |
| Slovākija        | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA          | <i>Hipralona Enro-S</i> | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni  | Iekšķīgi            |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                   | Izgudrotais nosaukums | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                    | Dzīvnieku sugas  | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|--|------------------------------|
| Slovākija        | Lavet Gyógyszergyártó Kft.<br>Ottó u. 14<br>1161 Budapest<br>UNGĀRIJA       | <i>Diflocin</i>       | Difloksacīns    | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Cāji<br>Tītari   | Iekšķīgi                     |
| Slovākija        | Pfizer Animal Health<br>Dúbravská cesta 2<br>841 01 Bratislava<br>SLOVĀKIJA | <i>Advocin 180</i>    | Danofloksacīns  | 180 mg/ml | Šķīdums injekcijām            | Liellopi   | Intravenozi,<br>subkutāni    |
| Slovākija        | Pharmagal, s.r.o.<br>Murgašova 5<br>949 01 Nitra<br>SLOVĀKIJA               | <i>Enrogal</i>        | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām            | Cūkas<br>Liellopi<br>Suņi  | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Slovākija        | Pharmagal, s.r.o.<br>Murgašova 5<br>949 01 Nitra<br>SLOVĀKIJA               | <i>Enrogal</i>        | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Cūkas<br>Liellopi<br>Jēri<br>Kazas<br>Kazlēni<br>Mājputni          | Iekšķīgi                     |
| Slovākija        | Pharmagal, s.r.o.<br>Murgašova 5<br>949 01 Nitra<br>SLOVĀKIJA               | <i>Flumigal 4%</i>    | Flumekvīns      | 4 g/100 g | Pulveris iekšķīgai lietošanai | Cūkas<br>Liellopi<br>Jēri<br>Kazlēni<br>Mājputni<br>Putni<br>Truši | Iekšķīgi                     |
| Slovākija        | Pharmagal, s.r.o.<br>Murgašova 5<br>949 01 Nitra<br>SLOVĀKIJA               | <i>Flumigal 5%</i>    | Flumekvīns      | 50 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Mājputni<br>Truši<br>Jēri<br>Kazlēni<br>Liellopi                   | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                                    | Izgudrotais nosaukums                       | Aktīvā viela(s) | Stiprums    | Zāļu forma                   | Dzīvnieku sugas               | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|--|---|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Slovākija        | Vétoquinol s.r.o.<br>Zámečnická 411<br>288 02 Nymburk<br>ČEHIJA                              | <i>Marbocyl 10 % solution for injection</i> | Marbofloksacīns | 100 mg/ml   | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                      | Intramuskulāri               |
| Spānija          | CENAVISA, S.A.<br>Camí Pedra Estela S/N<br>43205 Reus<br>SPĀNIJA                             | <i>Floxicen</i>                             | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Broileri                      | Iekšķīgi                     |
| Spānija          | CEVA SALUD ANIMAL, S.A.<br>Carabela La Niña nº 12 5ª<br>planta<br>08017 Barcelona<br>SPĀNIJA | <i>Fluquick Liquido</i>                     | Flumekvīns      | 10 g/100 ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Liellopi<br>Cūkas<br>Mājputni | Iekšķīgi                     |
| Spānija          | CEVA SALUD ANIMAL, S.A.<br>Carabela La Niña nº 12 5ª<br>planta<br>08017 Barcelona<br>SPĀNIJA | <i>Marbokem</i>                             | Marbofloksacīns | 10 %        | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                      | Intramuskulāri               |
| Spānija          | CEVA SALUD ANIMAL, S.A.<br>Carabela La Niña nº 12 5ª<br>planta<br>08017 Barcelona<br>SPĀNIJA | <i>Quinoex 10 % Inyectable</i>              | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml   | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas             | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Spānija          | CEVA SALUD ANIMAL, S.A.<br>Carabela La Niña nº 12 5ª<br>planta<br>08017 Barcelona<br>SPĀNIJA | <i>Quinoex-10</i>                           | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni                      | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks   | Izgudrotais nosaukums  | Aktīvā viela(s) | Stiprums    | Zāļu forma                      | Dzīvnieku sugas           | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|---|--|-----------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Spānija          | Chemo Iberica, S.A.<br>Gran Via Carlos III, 98 7 <sup>a</sup> -<br>Edificio Trade<br>08028 Barcelona<br>SPĀNIJA | <i>Enrofloxacin</i> Chemo<br>10 %  | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Mājputni                  | Iekšķīgi                     |
| Spānija          | Divasa-Farmavic S.A.<br>Ctra San Hipolito km 71<br>08503 Gurb-Vic (Barcelona)<br>SPĀNIJA                        | <i>Enrovet</i> 10 %  | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Mājputni Titari           | Iekšķīgi                     |
| Spānija          | Divasa-Farmavic S.A.<br>Ctra San Hipolito km 71<br>08503 Gurb-Vic (Barcelona)<br>SPĀNIJA                        | <i>Enrovet Inyectable</i> 100  | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml   | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas         | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Spānija          | Fatro Uriach Veterinaria, S.L.<br>Constitucion, 1<br>08960 Sant Just Desvern<br>SPĀNIJA                         | <i>Fatroflox</i>   | Enrofloksacīns  | 10 g/100 ml | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas         | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Spānija          | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4 <sup>o</sup><br>08950 Esplugues de Llobregat<br>SPĀNIJA        | <i>Fenutin</i>   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Mājputni                  | Iekšķīgi                     |
| Spānija          | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4 <sup>o</sup><br>08950 Esplugues de Llobregat<br>SPĀNIJA        | <i>Ganadexil</i><br><i>Enrofloxacin</i> 5%<br><i>Solucion Inyectable</i> | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml    | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Spānija          | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4 <sup>o</sup><br>08950 Esplugues de Llobregat<br>SPĀNIJA        | <i>Ganadexil</i><br><i>Enrofloxacin</i> <i>Solucion</i><br><i>Oral</i>   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Mājputni<br>Truši         | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums                             | Aktīvā viela(s) | Stiprums      | Zāļu forma                    | Dzīvnieku sugas                               | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|--|---|-----------------|---------------|-------------------------------|---|------------------------------|
| Spānija          | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>SPĀNIJA     | <i>Ganadil Flumequina Polvo Oral</i>              | Flumekvīns      | 30 mg/g       | Pulveris iekšķīgai lietošanai | Cūkas<br>Jēri<br>Liellopi<br>Vistas<br>Tītari | Iekšķīgi                     |
| Spānija          | Industrial Veterinaria S.A.<br>Esmeralda, 19 - 4º<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>SPĀNIJA     | <i>Ganadil Flumequina Suspension. Inyectable.</i> | Flumekvīns      | 30 mg/ml      | Suspensija injekcijām         | Liellopi<br>Jēri<br>Cūkas                     | Intramuskulāri               |
| Spānija          | Labiana Life Science, S.A.<br>Venus 26 - Can Parellada<br>Industrial<br>08228 Tarrasa<br>SPĀNIJA | <i>Kin-O-Flox</i>                                 | Enrofloksacīns  | 100 g/1000 ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Mājputni                                      | Iekšķīgi                     |
| Spānija          | Laboratorios Syva, S.A.<br>Parroco Pablo Diez, 49-57<br>24010 Trobajo Del Camino<br>SPĀNIJA      | <i>Syvaquinol 100 injectable</i>                  | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml     | Šķīdums injekcijām            | Liellopi<br>Cūkas                             | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Spānija          | Laboratorios Syva, S.A. arroco<br>Pablo Diez, 49-57 24010<br>Trobajo Del Camino<br>SPĀNIJA       | <i>Syvaquinol 25 injectable</i>                   | Enrofloksacīns  | 25 mg/ml      | Šķīdums injekcijām            | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi                     | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Spānija          | Laboratorios Syva, S.A.<br>Parroco Pablo Diez, 49-57<br>24010 Trobajo Del Camino<br>SPĀNIJA      | <i>Syvaquinol-10 % Oral</i>                       | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml     | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Mājputni                                      | Iekšķīgi                     |
| Spānija          | Laboratorio Jaer S.A.<br>Barcelona, 411<br>08620 San Vicens del Horts<br>SPĀNIJA                 | <i>Soranox</i>                                    | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml     | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Mājputni<br>Tītari                            | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums               | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                      | Dzīvnieku sugas           | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Spānija          | Laboratorio Maymo, S.A.<br>Via Augusta, 302<br>08017 Barcelona<br>SPĀNIJA                          | <i>Mayflus Suspension Oral</i>      | Flumekvīns      | 45 g/l    | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Putni                     | Iekšķīgi                     |
| Spānija          | Laboratorio Maymo, S.A.<br>Via Augusta, 302<br>08017 Barcelona<br>SPĀNIJA                          | <i>Quimiocoli</i>                   | Enrofloksacīns  | 101 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai    | Broileri                  | Iekšķīgi                     |
| Spānija          | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>SPĀNIJA          | <i>Roxacin</i>                      | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai    | Broileri                  | Iekšķīgi                     |
| Spānija          | Laboratorios Calier, S.A.<br>Barcelonés, 26<br>08520 Les Franqueses del Valles<br>SPĀNIJA          | <i>Roxacin Inyectable</i>           | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām              | Cūkas                     | Intramuskulāri               |
| Spānija          | Laboratorios Dr Esteve, S.A.<br>Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221<br>08041 Barcelona<br>SPĀNIJA | <i>Alsir 10 % Solucion Oral</i>     | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai    | Mājputni                  | Iekšķīgi                     |
| Spānija          | Laboratorios Dr Esteve, S.A.<br>Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221<br>08041 Barcelona<br>SPĀNIJA | <i>Alsir 5% Solucion Inyectable</i> | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi | Subkutāni,<br>intramuskulāri |



| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>        | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>                                   | <b>Lietošanas veids(i)</b> |
|-------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|--|----------------------------|
| Spānija                 | Laboratorios Dr Esteve, S.A.<br>Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221<br>08041 Barcelona<br>SPĀNIJA         | <i>Alsir Lechones Solucion Oral</i> | Enrofloksacīns         | 5 mg/ml         | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Sivēni   | Iekšķīgi                   |
| Spānija                 | Laboratorios e Industrias Iven, S.A.<br>Polígono Industrial Vallecas Luis I, 56<br>28031 Madrid<br>SPĀNIJA | <i>Floxaciven</i>                   | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Broileri   | Iekšķīgi                   |
| Spānija                 | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA                           | <i>Hipralona Enro-I</i>             | Enrofloksacīns         | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām           | Cūkas<br>Liellopi  | Intramuskulāri             |
| Spānija                 | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA                           | <i>Hipralona Enro-S</i>             | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni<br>Truši  | Iekšķīgi                   |
| Spānija                 | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA                           | <i>Hipralona/Flu-S</i>              | Flumekvīns             | 120 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Vistas<br>Tītari<br>Liellopi<br>Jēri<br>Kazlēni<br>Cūkas | Iekšķīgi                   |
| Spānija                 | Laboratorios Hipra, S.A.<br>Avda. La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>SPĀNIJA                           | <i>Oxolipra</i>                     | Oksolīnskābe           | 100 mg/g        | Pulveris                     | Liellopi<br>Cūkas<br>Vistas                              | Iekšķīgi                   |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>      | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>                        | <b>Lietošanas veids(i)</b> |
|-------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|---|----------------------------|
| Spānija                 | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA | <i>Enrokarizoo 10 %</i>           | Enrofloksacīns         | 10 g/100 ml     | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni                                      | Iekšķīgi                   |
| Spānija                 | Laboratorios Karizoo, S.A.<br>Polg. Industrial La Borda<br>Mas Pujades, 11-12<br>08140 Caldes de Montbui<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA | <i>K-Flox 10 %</i>                | Enrofloksacīns         | 10 g/100 ml     | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni<br>Truši                             | Iekšķīgi                   |
| Spānija                 | Laboratorios Ovejero, S. A.<br>Ctra. León-Vilecha, N°30<br>24192 León<br>SPĀNIJA   | <i>Quinovet F</i>                 | Enrofloksacīns         | 10 g/100 ml     | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni<br>Tītari                            | Iekšķīgi                   |
| Spānija                 | Laboratorios Serra Pamies,<br>S.A.<br>Ctra. de Castellvell n° 24<br>43206 Reus (Tarragona)<br>SPĀNIJA                              | <i>E-Flox Solucion Oral</i>       | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Broileri                                      | Iekšķīgi                   |
| Spānija                 | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-<br>57<br>24010 Trobajo del Camino<br>SPĀNIJA                                | <i>Fluyesyva Inyectable</i>       | Flumekvīns             | 75 mg/ml        | Suspensija injekcijām        | Liellopi<br>Aitas<br>Cūkas<br>Suņi            | Intramuskulāri             |
| Spānija                 | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-<br>57<br>24010 Trobajo del Camino<br>SPĀNIJA                                | <i>Flumesyva Liquido<br/>20 %</i> | Flumekvīns             | 2 %             | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cūkas<br>Jēri<br>Liellopi<br>Vistas<br>Tītari | Iekšķīgi                   |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                                | <b>Izgudrotais nosaukums</b> | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>             | <b>Dzīvnieku sugas</b>                          | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|---|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|---|------------------------------|
| Spānija                 | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>SPĀNIJA | <i>Flumesyva Pasta Oral</i>  | Flumekvīns             | 30 mg/g         | Pasta iekšķīgai lietošanai    | Cūkas<br>Jēri                                   | Iekšķīgi                     |
| Spānija                 | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>SPĀNIJA | <i>Flumesyva Polvo</i>       | Flumekvīns             | 100 g/1000 g    | Pulveris iekšķīgai lietošanai | Mājputni<br>Cūkas<br>Aitas<br>Liellopi<br>Zivis | Iekšķīgi                     |
| Spānija                 | Laboratorios Syva, S.A.<br>Avda Parroco Pablo Diez 49-57<br>24010 Trobajo del Camino<br>SPĀNIJA | <i>Flumesyva Premezcla</i>   | Flumekvīns             | 100 mg/g        | Zāļu premikss barībai         | Zivis (foreles)                                 | Iekšķīgi                     |
| Spānija                 | MEVET, S. A.<br>Poligono Industrial el Segre,<br>Parcela 409-410<br>25191 Lérida<br>SPĀNIJA     | <i>Enrovall</i>              | Enrofloksacīns         | 5 g/100 ml      | Šķīdums injekcijām            | Liellopi<br>Cūkas                               | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Spānija                 | MEVET, S. A.<br>Poligono Industrial el Segre,<br>Parcela 409-410<br>25191 Lérida<br>SPĀNIJA     | <i>Enrovall Oral</i>         | Enrofloksacīns         | 10 g/100 ml     | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Mājputni  | Iekšķīgi                     |
| Spānija                 | Pfizer, S.A.<br>Avda. de Europa 20 B<br>28108 Alcobendas<br>SPĀNIJA                             | <i>Advocin 180</i>           | Danofloksacīns         | 180 mg/ml       | Šķīdums injekcijām            | Liellopi  | Intramuskulāri,<br>subkutāni |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>            | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b> | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|--|---|------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Spānija                 | Polichem, S.A.<br>Ctra. Reus-Cambrils, Km. 3<br>43206 Reus<br>SPĀNIJA  | <i>Polistar</i>                         | Enrofloksacīns         | 100 g/1000 ml   | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni               | Iekšķīgi                     |
| Spānija                 | Quimica Farmaceutica Bayer, S.L.<br>Av. Baix Llobregat, 3-5<br>08970 Sant Joan Despi<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA | <i>Baytril 0,5% Solucion Oral</i>       | Enrofloksacīns         | 5 mg/ml         | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Sivēni                 | Iekšķīgi                     |
| Spānija                 | Quimica Farmaceutica Bayer, S.L.<br>Av. Baix Llobregat, 3-5<br>08970 Sant Joan Despi<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA | <i>Baytril 10 % Solucion Inyectable</i> | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas      | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Spānija                 | Quimica Farmaceutica Bayer, S.L.<br>Av. Baix Llobregat, 3-5<br>08970 Sant Joan Despi<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA | <i>Baytril 10 % Solucion Oral</i>       | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni               | Iekšķīgi                     |
| Spānija                 | Quimica Farmaceutica Bayer, S.L.<br>Av. Baix Llobregat, 3-5<br>08970 Sant Joan Despi<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA | <i>Baytril 2,5% Solucion Oral</i>       | Enrofloksacīns         | 25 mg/ml        | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Liellopi               | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums   | Aktīvā viela(s) | Stiprums    | Zāļu forma   | Dzīvnieku sugas                               | Lietošanas veids(i)          |
|------------------|--|---|-----------------|-------------|--|---|------------------------------|
| Spānija          | Quimica Farmaceutica Bayer, S.L.<br>Av. Baix Llobregat, 3-5<br>08970 Sant Joan Despi<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA | <i>Baytril 5% Solucion Inyectable</i>                                   | Enrofloksacīns  | 5 g/100 ml  | Šķīdums injekcijām                                   | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi                     | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Spānija          | Quimica Farmaceutica Bayer, S.L.<br>Av. Baix Llobregat, 3-5<br>08970 Sant Joan Despi<br>(Barcelona)<br>SPĀNIJA | <i>Baytriluno 100 mg/ml Solucion Inyectable para Bovino</i>             | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml   | Šķīdums injekcijām                                   | Liellopi                                      | Subkutāni,<br>intravenozi    |
| Spānija          | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>SPĀNIJA                | <i>Colmyc-C</i>   | Enrofloksacīns  | 10 g/100 ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai                         | Mājputni<br>Truši                             | Iekšķīgi                     |
| Spānija          | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>SPĀNIJA                | <i>Floxavex 100 mg/ml Concentrado Para Solucion oral pollos Y pavos</i> | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml   | Koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai | Mājputni<br>Tītari                            | Iekšķīgi                     |
| Spānija          | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>SPĀNIJA                | <i>Fluquinol 10</i>   | Flumekvīns      | 10 %        | Šķīdums iekšķīgai lietošanai                         | Putni<br>Cūkas<br>Jēri<br>Kazlēni<br>Liellopi | Iekšķīgi                     |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>  | <b>Izgudrotais nosaukums</b>       | <b>Aktīvā viela(s)</b>     | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>             | <b>Dzīvnieku sugas</b>        | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Spānija                 | S.P. Veterinaria S.A.<br>Ctra. de Reus a Vignols km 4.1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>SPĀNIJA   | <i>Oxolin 100</i>                  | Oksolīnskābes nātrija sāls | 100 mg/g        | Pulveris iekšķīgai lietošanai | Liellopi<br>Cūkas<br>Mājputni | Iekšķīgi                     |
| Spānija                 | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>SPĀNIJA   | <i>Enrofloxacin Universal 10 %</i> | Enrofloksacīns             | 10 g/100 ml     | Šķīdums iekšķīgai lietošanai  | Mājputni<br>Truši             | Iekšķīgi                     |
| Spānija                 | Vetoquinol Especialidades Veterinarias, S.A.<br>Parque Empresarial San Fernando - Edificio Italia<br>28830 San Fernando de Henares<br>SPĀNIJA | <i>Marbocyl 10 %</i>               | Marbofloksacīns            | 10 %            | Šķīdums injekcijām            | Liellopi<br>Sivēnmātes        | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Spānija                 | Vetoquinol Especialidades Veterinarias, S.A.<br>Parque Empresarial San Fernando - Edificio Italia<br>28830 San Fernando de Henares<br>SPĀNIJA | <i>Marbocyl 2 %</i>                | Marbofloksacīns            | 2 %             | Šķīdums injekcijām            | Liellopi<br>Nobarojamas cūkas | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Spānija                 | Vetoquinol Especialidades Veterinarias, S.A.<br>Parque Empresarial San Fernando - Edificio Italia<br>28830 San Fernando de Henares<br>SPĀNIJA | <i>Marbocyl Bolus</i>              | Marbofloksacīns            | 50 mg           | Tabletes                      | Liellopi                      | Iekšķīgi                     |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>  | <b>Izgudrotais nosaukums</b> | <b>Aktīvā viela(s)</b>     | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>            | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Spānija                 | Vetoquinol Especialidades Veterinarias, S.A.<br>Parque Empresarial San Fernando - Edificio Italia<br>28830 San Fernando de Henares<br>SPĀNIJA | <i>Marbocyl Bovino</i>       | Marbofloksacīns            | 10 %            | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                          | Intramuskulāri               |
| Spānija                 | VIRBAC ESPAÑA, S.A.<br>Angel Guimera, 179-181<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>SPĀNIJA  | <i>Oxomid</i>                | Oksolīnskābes nātrija sāls | 57,5 mg/g       | Pulveris                     | Liellopi                          | Iekšķīgi                     |
| Zviedrija               | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA  | <i>Baytril Vet</i>           | Enrofloksacīns             | 25 mg/ml        | Šķīdums injekcijām           | Suņi<br>Kaķi<br>Liellopi<br>Cūkas | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Zviedrija               | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA  | <i>Baytril Vet</i>           | Enrofloksacīns             | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Suņi<br>Kaķi<br>Liellopi<br>Cūkas | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| Zviedrija               | Bayer Animal Health GmbH<br>51368 Leverkusen<br>VĀCIJA  | <i>Baytril Vet</i>           | Enrofloksacīns             | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Mājputni                          | Iekšķīgi                     |
| Zviedrija               | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA                            | <i>Fenoflox 10 %</i>         | Enrofloksacīns             | 100 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri |

| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                               | Izgudrotais nosaukums                     | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                      | Dzīvnieku sugas   | Lietošanas veids(i)                          |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---------------------------------|-------------------|--|
| Zviedrija        | Pfizer Oy, Animal Health<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>SOMIJA                     | <i>Advocin 180</i>                        | Danofloksacīns  | 180 mg/ml | Šķīdums injekcijām              | Liellopi          | Subkutāni,<br>intravenozi                    |
| Nīderlande       | Bayer B.V.<br>Animal Health Division<br>Energieweg 1<br>3641 RT Mijdrecht<br>NĪDERLANDE | <i>BAYTRIL 10 %<br/>INJECTIEOPLOSSING</i> | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas | Intramuskulāri,<br>subkutāni                 |
| Nīderlande       | Bayer B.V.<br>Animal Health Division<br>Energieweg 1<br>3641 RT Mijdrecht<br>NĪDERLANDE | <i>BAYTRIL 10 %<br/>OPLOSSING-ORAAL</i>   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Cāji<br>Tītari    | Iekšķīgi                                     |
| Nīderlande       | Bayer B.V.<br>Animal Health Division<br>Energieweg 1<br>3641 RT Mijdrecht<br>NĪDERLANDE | <i>Baytril piglet 25 mg/ml</i>            | Enrofloksacīns  | 25 mg/ml  | Šķīdums injekcijām              | Cūkas             | Intramuskulāri                               |
| Nīderlande       | Bayer B.V.<br>Animal Health Division<br>Energieweg 1<br>3641 RT Mijdrecht<br>NĪDERLANDE | <i>Baytril 5 %<br/>injectieoplossing</i>  | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas | Intramuskulāri,<br>subkutāni                 |
| Nīderlande       | Bayer B.V.<br>Animal Health Division<br>Energieweg 1<br>3641 RT Mijdrecht<br>NĪDERLANDE | <i>BAYTRIL 5%<br/>Injectievloeistof</i>   | Enrofloksacīns  | 50 mg/ml  | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas | Intramuskulāri,<br>intravenozi,<br>subkutāni |



| Dalībvalsts /EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks                               | Izgudrotais nosaukums                    | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                      | Dzīvnieku sugas   | Lietošanas veids(i)                          |
|------------------|---|--|-----------------|-----------|---------------------------------|-------------------|--|
| Nīderlande       | Bayer B.V.<br>Animal Health Division<br>Energieweg 1<br>3641 RT Mijdrecht<br>NĪDERLANDE | <i>BAYTRIL<br/>Injektievloestof 10 %</i> | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas | Intramuskulāri,<br>intravenozi,<br>subkutāni |
| Nīderlande       | Bayer B.V.<br>Animal Health Division<br>Energieweg 1<br>3641 RT Mijdrecht<br>NĪDERLANDE | <i>BAYTRIL Oplossing<br/>0,5% Oraal</i>  | Enrofloksacīns  | 5 mg/ml   | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Cūkas             | Iekšķīgi                                     |
| Nīderlande       | Bayer B.V.<br>Animal Health Division<br>Energieweg 1<br>3641 RT Mijdrecht<br>NĪDERLANDE | <i>BAYTRIL Oplossing<br/>2,5% Oraal</i>  | Enrofloksacīns  | 25 mg/ml  | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Liellopi          | Iekšķīgi                                     |
| Nīderlande       | Dopharma Research BV<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>NĪDERLANDE              | <i>Drinkmix flumequine</i>               | Flumekvīns      | 500 mg/g  | Pulveris                        | Cūkas             | Iekšķīgi                                     |
| Nīderlande       | Dopharma Research BV<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>NĪDERLANDE              | <i>Flumequine 10 % WSP</i>               | Flumekvīns      | 100 mg/g  | Pulveris                        | Liellopi<br>Cāji  | Iekšķīgi                                     |
| Nīderlande       | Dopharma Research BV<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>NĪDERLANDE              | <i>Flumequine 50 % WSP</i>               | Flumekvīns      | 500 mg/g  | Pulveris                        | Liellopi<br>Cāji  | Iekšķīgi                                     |
| Nīderlande       | Eurovet Animal Health B.V.<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>NĪDERLANDE             | <i>Flumix 50% super WO</i>               | Flumekvīns      | 500 mg/g  | Pulveris                        | Liellopi<br>Cāji  | Iekšķīgi                                     |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                             | <b>Izgudrotais nosaukums</b> | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b> | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|--|------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Nīderlande              | Eurovet Animal Health B.V.<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>NĪDERLANDE                  | <i>Flumesol 10 %</i>         | Flumekvīns             | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Liellopi<br>Cāji       | Iekšķīgi                     |
| Nīderlande              | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA                 | <i>ENROX</i>                 | Enrofloksacīns         | 100 mg/ml       | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Titari         | Iekšķīgi                     |
| Nīderlande              | Pfizer Animal Health B.V.<br>Rivium Westlaan 142<br>2909 LD Capelle a/d IJssel<br>NĪDERLANDE | <i>ADVOCIN 180</i>           | Danofloksacīns         | 180 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Liellopi   | Intravenozi,<br>subkutāni    |
| Nīderlande              | Pfizer Animal Health B.V.<br>Rivium Westlaan 142<br>2909 LD Capelle a/d IJssel<br>NĪDERLANDE | <i>DANOCIN 180</i>           | Danofloksacīns         | 180 mg/ml       | Šķīdums injekcijām           | Liellopi               | Intravenozi,<br>subkutāni    |
| Nīderlande              | Schippers Europe B.V.<br>Bleijenhoek 17<br>5531 BK Bladel<br>NĪDERLANDE                      | <i>Baytril 50 mg/ml</i>      | Enrofloksacīns         | 50 mg/ml        | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas      | Intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Nīderlande              | Vétoquinol B.V.<br>Bruistensingel 310<br>5232 AE Den Bosch<br>NĪDERLANDE                     | <i>MARBOCYL 2%</i>           | Marbofloksacīns        | 20 mg/ml        | Šķīdums injekcijām           | Cūkas<br>Liellopi      | Intramuskulāri,<br>subkutāni |
| Nīderlande              | Vétoquinol B.V.<br>Bruistensingel 310<br>5232 AE Den Bosch<br>NĪDERLANDE                     | <i>MARBOCYL BOLUS</i>        | Marbofloksacīns        | 50 mg           | Tabletes                     | Liellopi               | Iekšķīgi                     |

| Dalībvalsts /EEZ       | Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks  | Izgudrotais nosaukums   | Aktīvā viela(s) | Stiprums  | Zāļu forma                      | Dzīvnieku sugas                   | Lietošanas veids(i)          |
|------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Nīderlande             | Vétoquinol B.V.<br>Bruistensingel 310<br>5232 AE Den Bosch<br>NĪDERLANDE   | <i>MARBOCYL S,<br/>SOLUTION FOR<br/>INJECTION</i>                                 | Marbofloksacīns | 100 mg/ml | Šķīdums injekcijām              | Liellopi                          | Intramuskulāri               |
| Nīderlande             | Wirtz Farma B.V.<br>Leijsendwarsstraat 26<br>4901 PG Oosterhout<br>NĪDERLANDE  | <i>Enroxil 10 % oral<br/>solution</i>   | Enrofloksacīns  | 100 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Cāji<br>Tītari                    | Iekšķīgi                     |
| APVIENOTĀ<br>KARALISTE | Animalcare Ltd<br>Common Road<br>Dunnington<br>York<br>YO19 5RU<br>APVIENOTĀ KARALISTE   | <i>Enrocare 10 %<br/>Solution for Injection<br/>for Cattle and Pigs</i>           | Enrofloksacīns  | 10 %      | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas                 | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| APVIENOTĀ<br>KARALISTE | Animalcare Ltd<br>Common Road<br>Dunnington<br>York<br>YO19 5RU<br>APVIENOTĀ KARALISTE   | <i>Enrocare 5% Solution<br/>for Injection for cattle,<br/>pigs, dogs and cats</i> | Enrofloksacīns  | 5 %       | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| APVIENOTĀ<br>KARALISTE | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Baytril 10 % Oral<br/>Solution</i>   | Enrofloksacīns  | 10 %      | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Cāji<br>Tītari                    | Iekšķīgi                     |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                   | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>            | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|--|--|------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Baytril 10 % Solution for Injection</i>     | Enrofloksacīns         | 10 %            | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                 | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Baytril 2.5% Oral Solution</i>              | Enrofloksacīns         | 2,5 %           | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Liellopi<br>Eksotiski dzīvnieki   | Iekšķīgi                     |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Baytril 5% Solution for Injection</i>       | Enrofloksacīns         | 5 %             | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Baytril Max 10 % Solution for Injection</i> | Enrofloksacīns         | 10 %            | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                          | Subkutāni                    |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>                       | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>            | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|--|--|------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Bayer plc<br>Animal Health Division<br>Bayer House<br>Strawberry Hill<br>Newbury<br>Berkshire<br>RG14 1JA<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Baytril Piglet Doser<br/>0.5% Oral Solution</i> | Enrofloksacīns         | 0,5 %           | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cūkas                             | Iekšķīgi                     |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Ceva Animal Health Ltd<br>90 The Broadway<br>Chesham<br>Buckinghamshire<br>HP5 1EG<br>APVIENOTĀ KARALISTE                        | <i>Marboken</i>                                    | Marbofloksacīns        | 100 mg          | Šķīdums injekcijām           | Liellopi                          | Intramuskulāri               |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Chanelle Pharmaceuticals<br>Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology<br>Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA         | <i>Fenoflox 10 % Solution<br/>Injectable</i>       | Enrofloksacīns         | 100 mg          | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaži | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Chanelle Pharmaceuticals<br>Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology<br>Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA         | <i>Fenoflox 5% Solution<br/>Injectable</i>         | Enrofloksacīns         | 50 mg           | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi<br>Kaži | Subkutāni,<br>intramuskulāri |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>   | <b>Izgudrotais nosaukums</b>   | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>            | <b>Dzīvnieku sugas</b>            | <b>Lietošanas veids(i)</b>                   |
|-------------------------|--|--|------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA | <i>Floxibac 10 % solution for injection</i>                              | Enrofloksacīns         | 100 mg          | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                 | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>IDA Business & Technology Park<br>Loughrea<br>Co Galway<br>ĪRIJA | <i>Floxibac 5% solution for injection</i>                                | Enrofloksacīns         | 50 mg           | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Suņi<br>Cūkas<br>Kaķi | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Krka, d.d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA  | <i>Enroxil Oral Solution 100mg/ml for Chickens and Turkeys</i>           | Enrofloksacīns         | 10 %            | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Cāji<br>Tītari                    | Iekšķīgi                                     |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Krka, d.d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA  | <i>Enroxil Solution for Injection 100mg/ml for Cattle and Pigs</i>       | Enrofloksacīns         | 10 %            | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas                 | Subkutāni,<br>intramuskulāri                 |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Krka, d.d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA  | <i>Enroxil Solution for Injection 50 mg/ml for calves, pigs and dogs</i> | Enrofloksacīns         | 5 %             | Šķīdums injekcijām           | Liellopi<br>Cūkas<br>Suņi         | Subkutāni,<br>intramuskulāri,<br>intravenozi |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>                           | <b>Izgudrotais nosaukums</b>   | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>               | <b>Dzīvnieku sugas</b> | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|--|--|------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Krka, d. d., Novo mesto<br>Šmarješka cesta 6<br>8501 Novo mesto<br>SLOVĒNIJA               | <i>Enroxil Max 100 mg/ml<br/>Solution for Injection<br/>for Cattle</i>   | Enrofloksacīns         | 10 %            | Šķīdums injekcijām              | Liellopi               | Subkutāni,                   |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Pfizer Animal Health<br>Ramsgate Road<br>Sandwich, Kent<br>CT13 9NJ<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Advocin 180, 180<br/>mg/ml, Solution for<br/>Injection for Cattle</i> | Danofloksacīns         | 180 mg/ml       | Šķīdums injekcijām              | Liellopi               | Subkutāni,<br>intravenozi    |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Pfizer Animal Health<br>Ramsgate Road<br>Sandwich, Kent<br>CT13 9NJ<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Advocin 2.5% Solution<br/>for Injection</i>                           | Danofloksacīns         | 2,5 %           | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas      | Subkutāni,<br>intramuskulāri |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>SPĀNIJA            | <i>Aviflox 0.5%</i>  | Enrofloksacīns         | 0,5 %           | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Sivēni                 | Iekšķīgi                     |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Universal Farma, S.L<br>Gran Via Carlos III 98-7a<br>08028 Barcelona<br>SPĀNIJA            | <i>Aviflox 2.5%</i>  | Enrofloksacīns         | 2,5 %           | Šķīdums iekšķīgai<br>lietošanai | Liellopi               | Iekšķīgi                     |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA              | <i>Marbocyl 10 %<br/>Solution for Injection</i>                          | Marbofloksacīns        | 10 %            | Šķīdums injekcijām              | Liellopi<br>Cūkas      | Subkutāni                    |

| <b>Dalībvalsts /EEZ</b> | <b>Pieteikuma iesniedzējs/Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>  | <b>Izgudrotais nosaukums</b>   | <b>Aktīvā viela(s)</b> | <b>Stiprums</b> | <b>Zāļu forma</b>  | <b>Dzīvnieku sugas</b>            | <b>Lietošanas veids(i)</b>   |
|-------------------------|---|--|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Vétoquinol S. A.<br>Magny Vernois<br>B.P. 189<br>70204 Lure cedex<br>FRANCIJA   | <i>Marbocyl 2% Solution for Injection</i>  | Marbofloksacīns        | 2 %             | Šķīdums injekcijām | Liellopi<br>Cūkas                 | Intramuskulāri               |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Vetoquinol UK Ltd<br>Great Slade, Buckingham<br>Industrial Estate<br>Buckingham<br>Buckinghamshire<br>MK18 1PA<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Marbocyl 50mg Bolus</i>   | Marbofloksacīns        | 50 mg           | Tabletes           | Liellopi                          | Iekšķīgi                     |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Vetoquinol UK Ltd<br>Great Slade, Buckingham<br>Industrial Estate<br>Buckingham<br>Buckinghamshire<br>MK18 1PA<br>APVIENOTĀ KARALISTE | <i>Marbocyl Solo 10 % Solution for Injection</i>                                 | Marbofloksacīns        | 10 %            | Šķīdums injekcijām | Liellopi                          | Intramuskulāri               |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>FRANCIJA  | <i>Powerflox 100 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs</i>            | Enrofloksacīns         | 100 mg          | Šķīdums injekcijām | Liellopi<br>Cūkas                 | Subkutāni                    |
| APVIENOTĀ KARALISTE     | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M LID<br>B.P. 27<br>06516 Carros Cedex<br>FRANCIJA  | <i>Powerflox 50 mg/ml Solution for Injection for Cattle, Pigs, Dogs and Cats</i> | Enrofloksacīns         | 50 mg           | Šķīdums injekcijām | Kaži<br>Liellopi<br>Suņi<br>Cūkas | Subkutāni,<br>intramuskulāri |



## **II pielikums**

**Zinātniskie secinājumi un pamatojums zāļu apraksta un lietošanas instrukcijas grozījumu veikšanai**

# **(Fluor)hinolonus saturošo veterināro zāļu (*skatīt I pielikumu*) zinātniskā novērtējuma vispārējs kopsavilkums**

## **1. Ievads**

Hinoloni, tostarp arī fluorhinoloni ir ļoti spēcīgi antibakteriāli līdzekļi, ko lieto cilvēkiem un veterinārijā un kam ir unikāls darbības mehānisms, kas ir citāds nekā tradicionāliem antibakteriāliem līdzekļiem. Tie visi pēc lietošanas labi izkliedējas organismā un darbojas pret plašu mikroorganismu spektru.

Vecākās paaudzes hinoloni 1980. gadu sākumā un pirmais fluorhinolons (eroflokasacīns) 1980. gadu beigās un 1990. gadu sākumā bija reģistrēti lietošanai uzturā izmantojamiem dzīvniekiem. Kopš tā laikā ir reģistrētas vēl citas fluorhinolona molekulas un pašlaik tirgū ir pieejams daudz dažādu veterināro zāļu.

(Fluor)hinoloni lietošanai uzturā izmantojamiem dzīvniekiem Eiropas Savienībā ir reģistrēti nacionālās, savstarpējās atzīšanas un centralizētās procedūras veidā. Dažādās Eiropas Savienības valstīs reģistrēto (fluor)hinolonus saturošo zāļu skaits ir dažāds. Arī indikācijas šo preparātu lietošanai visās valstīs nav vienādas un reģistrācijas apliecības valstu starpā var atšķirties.

Hinoloni ir nozīmīgākā antibiotiku grupa smagu un invazīvu infekciju ārstēšanai cilvēkiem un dzīvniekiem, tādēļ tie izraisa īpašu interesi no sabiedrības un dzīvnieku veselības viedokļa.

2007. gada 15. februārī CVMP pieņēma "Publisku paziņojumu par (fluor)hinolonu lietošanu uzturā izmantojamiem dzīvniekiem Eiropas Savienībā: rezistences veidošanās un ietekme uz cilvēku veselību" (EMEA/SAGAM/184651/2005), kurā secināja, ka (fluor)hinolonu lietošana dzīvniekiem ir izraisījusi rezistenci dzīvnieku patogēniem un ar uzturu pārnestiem zoonotiskiem patogēniem un ka ir nepieciešami riskvadības pasākumi. CVMP ieteica, ka stingri jāveicina saprātīga fluorhinolonu lietošana, zāļu aprakstā iekļaujot ieteikumus, un ka ir nepieciešama norādījumu par saprātīgu lietošanu saskaņošana šo preparātu aprakstos. Pēc CVMP darba grupas tikšanās ar ieinteresētajām pusēm un dalībvalstīm, CVMP apstiprināja darba dokumentu par fluorhinolonu lietošanu uzturā izmantojamiem dzīvniekiem - piesardzības pasākumi zāļu aprakstā saskaņā ar saprātīgas lietošanas vadlīniju (EMEA/CVMP/416168/2006), kurā iekļautas zāļu aprakstos norādāmās brīdinošās fāzes:

- **Fluorhinolonu grupas preparāti**

"Lietojot preparātu, jāņem vērā oficiālā un vietējā antibakteriālās terapijas politika."

"Fluorhinoloni izmantojami vienīgi tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kas vāji reaģējuši pret citu grupu antibiotikām vai kuru gadījumā paredzama šāda vāja reakcija."

"Kad vien iespējams, fluorhinolonus vajadzētu lietot vienīgi pēc jutības pārbaūžu veikšanas."

"Ja preparāts netiek lietots atbilstoši zāļu aprakstā sniegtajiem norādījumiem, var palielināties pret fluorhinoloniem rezistentu baktēriju sastopamība un mazināties ārstēšanas efektivitāte ar citiem hinoloniem iespējamās krusteniskās rezistences dēļ."

### **Hinolonu grupas preparāti <sup>1</sup> (piemēram, flumekvīns, oksolīnskābe)**

"Lietojot preparātu, jāņem vērā oficiālā un vietējā antibakteriālās terapijas politika."

"Kad vien iespējams, hinolonus vajadzētu lietot vienīgi pēc jutības pārbaūžu veikšanas."

---

<sup>1</sup> Neattiecas uz dekokvinātu.

"Ja preparāts netiek lietots atbilstoši zāļu aprakstā sniegtajiem norādījumiem, var palielināties pret hinoloniem rezistentu baktēriju sastopamība un mazināties ārstēšanas efektivitāte ar citiem (fluor)hinoloniem iespējamās krusteniskās rezistences dēļ."

Bija paredzēts, ka CVMP ieteikumus izdosies īstenot brīvprātīgi un valstu atbildīgajām iestādēm sadarbojoties ar ražotājiem. Veicot apstiprināto pasākumu īstenošanas pēdējo analīzi 2008. gada beigās, konstatēja, ka CVMP ieteikumi vēl nav pilnībā īstenoti un ka jāveic vēl citi pasākumi.

Nemot vērā baktēriju rezistences palielināšanos pret antibiotikām, Eiropas Padome aicināja Eiropas Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus attiecībā uz rezistenci, kas tiek pārnesta ar uzturu un dzīvniekiem, lai veicinātu saprātīgu antibiotiku lietošanu. Pēc tam Eiropas Komisija rosināja sabiedrības interesi un nosūtīja visas hinolonus, arī fluorhinolonus saturošas zāles, kas paredzētas lietošanai uzturā izmantojamām dzīvnieku sugām, aģentūrai, lai nodrošinātu šīs grupas medikamentiem zāļu aprakstos iekļauto brīdinājumu par saprātīgu lietošanu saskaņošanu atbilstoši CVMP darba dokumentā sniegtajiem ieteikumiem.

Eiropas Komisija 2009. gada 30. jūlijā skaidroja, ka zāļu aprakstos jau iekļautos brīdinājumus par saprātīgu lietošanu minētajiem preparātiem var saglabāt, pat ja tie precīzi neatspoguļo CVMP ieteikumu, ja vien tie nodod tādu pašu vēstījumu.

Pārskatīšanas procedūra ietvēra 696 (fluor)hinolonus saturošas veterinārās zāles, ko norādījušas dalībvalstis (skatīt I pielikumu). Minētie fluorhinolonu preparāti satur aktīvās vielas enrofloksacīnu, marbofloksacīnu, danofloksacīnu un difloksacīnu, un hinolonu grupas preparāti satur flumekvīnu un oksolīnskābi.

## 2. Diskusija

Pieteikuma iesniedzēji/reģistrācijas apliecības īpašnieki un atbildīgās valstu iestādes CVMP pārskatīšanai iesniedza zāļu aprakstus 564 preparātiem no 696, kas iekļauti pārskatīšanas procedūrā.

Lai novērtētu situāciju attiecībā uz esošajiem saprātīgas lietošanas brīdinājumiem iesaistītajiem preparātiem, CVMP vienojās par šādu grupu definēšanu:

1. grupa Veterinārās zāles, kurām zāļu apraksta 4. apakšpunktā (Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā) ir iekļauti visi pareizie brīdinājumi par saprātīgu lietošanu tieši tā, kā to ieteikusi CVMP, un veterinārās zāles, kurām zāļu apraksta 4. apakšpunktā ir norādīti visi brīdinājumi par saprātīgu lietošanu, bet kas tomēr nav CVMP ieteiktais teksts, taču sniedz tādu pašu vēstījumu.
2. grupa Veterinārās zāles, kuru zāļu apraksta 4. apakšpunktā ir iekļauti brīdinājumi par saprātīgu lietošanu, bet kas atbilstoši neatspoguļo CVMP ieteikumus.
3. grupa Veterinārās zāles, kuru zāļu apraksta 4. apakšpunktā nav iekļauti brīdinājumi par saprātīgu lietošanu.
4. grupa Zāles, par kurām pieteikuma iesniedzēji/reģistrācijas apliecības īpašnieki vai atbildīgās valstu iestādes nav sniegušas informāciju un kurām tādēļ nebija iespējams novērtēt zāļu aprakstā iekļautos brīdinājumus.

Pēc visas komitejas iesniegtās informācijas novērtēšanas tika izdarīti šādi secinājumi par saprātīgas lietošanas brīdinājumu iekļaušanu iesaistīto preparātu zāļu aprakstos:

| Grupa |  | Nr. |
|-------|--|-----|
| 1     | Veterinārās zāles, kurām zāļu apraksta 4. apakšpunktā ir iekļauti visi pareizie brīdinājumi par saprātīgu lietošanu tieši tā, kā to ieteikusi CVMP, un veterinārās | 318 |

| Grupa |   | Nr. |
|-------|---|-----|
|       | zāles, kurām zāļu apraksta 4. apakšpunktā ir norādīti visi brīdinājumi par saprātīgu lietošanu, bet kas tomēr nav CVMP ieteiktais teksts, taču sniedz tādu pašu vēstījumu   |     |
| 2     | Veterinārās zāles, kuru zāļu apraksta 4. apakšpunktā ir iekļauti brīdinājumi par saprātīgu lietošanu, bet kas atbilstoši neatspoguļo CVMP ieteikumus  | 163 |
| 3     | Veterinārās zāles, kuru zāļu apraksta 4. apakšpunktā nav iekļauti brīdinājumi par saprātīgu lietošanu   | 83  |
| 4     | Veterinārās zāles, par kurām pieteikuma iesniedzēji/reģistrācijas apliecības īpašnieki vai atbildīgās valstu iestādes nav sniegušas informāciju un kurām tādēļ nebija iespējams novērtēt zāļu aprakstā iekļautos brīdinājumus | 132 |
|       | Kopā  | 696 |

(Fluor)hinolonu zāļu aprakstos iekļautie brīdinājumi bija apmierinoši 318 preparātiem un tādēļ šiem preparātiem turpmāka rīcība nav nepieciešama.

163 preparātiem zāļu aprakstā iekļautie brīdinājumi nebija atbilstoši, jo zāļu apraksta 4. apakšpunkts nesaturēja visus brīdinājumus par saprātīgu lietošanu vai tika izmantoti fluorhinoloniem, nevis hinoloniem paredzētie brīdinājumi, un otrādi. Tādēļ nepieciešama turpmāka rīcība, lai nodrošinātu atbilstošu brīdinājumu par saprātīgu lietošanu iekļaušanu.

83 preparātiem zāļu aprakstā nav iekļauti brīdinājumi par saprātīgu lietošanu un tādēļ nepieciešama turpmāka rīcība, lai nodrošinātu atbilstošu brīdinājumu par saprātīgu lietošanu iekļaušanu saskaņā ar Komitejas ieteikumiem.

Attiecībā uz 132 preparātiem pieteikuma iesniedzēji/reģistrācijas apliecības īpašnieki vai valstu atbildīgās iestādes informāciju neiesniedza un tādēļ iesaistītos zāļu aprakstus nebija iespējams novērtēt.

Komiteja arī pieņēma zināšanai, ka ne visas hinolonus, arī fluorhinolonus saturošas zāles, kas reģistrētas EEZ-ES, ir ietvertas pārskatīšanas procedūrā tādēļ, ka atbildīgās valstu iestādes par dažiem preparātiem nebija aģentūrai ziņojušas vai informācija nebija saņemta laicīgi, lai šos preparātus varētu iekļaut pārskatīšanas procedūrā.

## **Pamatojums zāļu apraksta un lietošanas instrukcijas grozījumu veikšanai**

Tā kā:

- hinoloni, arī fluorhinoloni ir ļoti nozīmīgas, efektīvas un vērtīgas antibiotikas lietošanai dzīvniekiem, un dažu nopietnu indikāciju gadījumā dzīvniekiem fluorhinoloni ir vienīgā efektīvā pieejamā ārstēšana;
- (fluor)hinolonu lietošana dzīvniekiem ir radījusi antibakteriālas rezistences rašanos dzīvnieku patogēniem un ar uzturu pārnestiem zoonotiskiem patogēniem;
- nepieciešami riskkvadības pasākumi attiecībā uz (fluor)hinolonu lietošanu cilvēkiem un dzīvniekiem;
- specifisku brīdinājumu iekļaušana iesaistīto preparātu zāļu aprakstos un lietošanas instrukcijās ir nepieciešama, lai veicinātu saprātīgu lietošanu un palīdzētu saglabāt pozitīvu ieguvumu un riska attiecību (fluor)hinolonu grupas preparātiem;
- 318 šajā pārskatīšanas procedūrā iekļauto preparātu zāļu aprakstos ir iekļautas atbilstošas brīdinājuma frāzes par (fluor)hinolonu lietošanu uzturā izmantojamām dzīvnieku sugām;
- 163 preparātu zāļu aprakstos ir iekļautas brīdinājuma frāzes par (fluor)hinolonu lietošanu uzturā izmantojamām dzīvnieku sugām, taču tās atbilstoši neatspoguļo CVMP ieteikumus;
- 83 šajā pārskatīšanas procedūrā iekļauto preparātu zāļu aprakstos nav iekļautas brīdinājuma frāzes par (fluor)hinolonu lietošanu uzturā izmantojamām dzīvnieku sugām;
- par 132 dalībvalstu norādītiem preparātiem pieteikuma iesniedzēji/reģistrācijas apliecības īpašnieki vai valstu atbildīgās iestādes CVMP nav iesniegušas informāciju vai tā ir nepilnīga un tādēļ nebija iespējams izdarīt secinājumus par pieejamību un novērtēt zāļu aprakstos iekļauto piesardzības pasākumu atbilstību;

Komiteja iesaka grozīt reģistrācijas apliecību nosacījumus hinolonus, arī fluorhinolonus saturošām I pielikumā minētajām zālēm, kas paredzētas lietošanai uzturā izmantojamām dzīvnieku sugām, lai veiktu grozījumus zāļu aprakstos un lietošanas instrukcijās gadījumos, kad šie dokumenti neatbilst CVMP darba dokumentam (EMA/CVMP/416168/2006). Jāpārskata zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā iekļaujami brīdinājumi, lai atspoguļotu III pielikumā norādīto tekstu.

Turklāt Komiteja pieņēma zināšanai, ka I pielikumā iekļautais preparātu saraksts neietver visas hinolonus, arī fluorhinolonus saturošās EEZ-ES reģistrētās zāles, jo par dažiem preparātiem valstu atbildīgās iestādes neinformēja Aģentūru vai informācija netika saņemta laikā, lai šos preparātus varētu iekļaut šajā pārskatīšanas procedūrā. Tomēr pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas par šo pārskatīšanas procedūru dalībvalstīm jāatrod un jāpārskata informācija par neiekļautajiem preparātiem un jānovērtē, vai nepieciešama kāda rīcība attiecībā uz viņu reģistrētajām zālēm un atbilstoši jārikojas.

### **III pielikums**

#### **Zāļu apraksta un lietošanas instrukcijas grozījumi**

## **Atbilstošos zāļu apraksta apakšpunktos iekļaujamie grozījumi**

A. I pielikumā minētajiem fluorhinolonus (enrofloksacīnu, marbofloksacīnu, danofloksacīnu un difloksacīnu) saturošajiem preparātiem:

#### **4.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā**

##### **i) Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem**

###### **Saprātīgas lietošanas ieteikumi**

"Lietojot preparātu, jāņem vērā oficiālā un vietējā antibakteriālās terapijas politika."

"Fluorhinoloni izmantojami vienīgi tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kas vāji reaģējuši pret citu grupu antibiotikām vai kuru gadījumā paredzama šāda vāja reakcija."

"Kad vien iespējams, fluorhinolonus vajadzētu lietot vienīgi pēc jutības pārbaūžu veikšanas."

"Ja preparāts netiek lietots atbilstoši zāļu aprakstā sniegtajiem norādījumiem, var palielināties pret fluorhinoloniem rezistentu baktēriju sastopamība un mazināties ārstēšanas efektivitāte ar citiem hinoloniem iespējamās krusteniskās rezistences dēļ."

B. I pielikumā minētiem hinolonus (flumekvīnu, oksolīnskābi) saturošiem preparātiem:

#### **4.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā**

##### **i) Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem**

###### **Saprātīgas lietošanas ieteikumi**

"Lietojot preparātu, jāņem vērā oficiālā un vietējā antibakteriālās terapijas politika."

"Kad vien iespējams, hinolonus vajadzētu lietot vienīgi pēc jutības pārbaūžu veikšanas."

"Ja preparāts netiek lietots atbilstoši zāļu aprakstā sniegtajiem norādījumiem, var palielināties pret hinoloniem rezistentu baktēriju sastopamība un mazināties ārstēšanas efektivitāte ar citiem (fluor)hinoloniem iespējamās krusteniskās rezistences dēļ."



## **Grozījumi, kas jāveic atbilstošos lietošanas instrukcijas apakšpunktos**

A. I pielikumā minētajiem fluorhinolonus (enrofloksacīnu, marbofloksacīnu, danofloksacīnu un difloksacīnu) saturošajiem preparātiem:

### **12. Īpaši brīdinājumi**

"Lietojot preparātu, jāņem vērā oficiālā un vietējā antibakteriālās terapijas politika."

"Fluorhinoloni izmantojami vienīgi tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kas vāji reaģējuši pret citu grupu antibiotikām vai kuru gadījumā paredzama šāda vāja reakcija."

"Kad vien iespējams, fluorhinolonus vajadzētu lietot vienīgi pēc jutības pārbaūžu veikšanas."

"Ja preparāts netiek lietots atbilstoši zāļu aprakstā sniegtajiem norādījumiem, var palielināties pret fluorhinolonu rezistentu baktēriju sastopamība un mazināties ārstēšanas efektivitāte ar citiem hinolonu iespējamās krusteniskās rezistences dēļ."

B. I pielikumā minētiem hinolonu (flumekvīnu, oksolīnskābi) saturošiem preparātiem:

### **12. Īpaši brīdinājumi**

"Lietojot preparātu, jāņem vērā oficiālā un vietējā antibakteriālās terapijas politika."

"Kad vien iespējams, hinolonu vajadzētu lietot vienīgi pēc jutības pārbaūžu veikšanas."

"Ja preparāts netiek lietots atbilstoši zāļu aprakstā sniegtajiem norādījumiem, var palielināties pret hinolonu rezistentu baktēriju sastopamība un mazināties ārstēšanas efektivitāte ar citiem (fluor)hinolonu iespējamās krusteniskās rezistences dēļ."