

**I priedas**

**Vaistinių preparatų ir farmacinių formų sąrašas**

<b>Valstybė narė ES / EEE</b>	<b>Registruotojas</b>	<b>Preparato pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Farmacinė forma</b>	<b>Vartojimo metodas</b>	<b>Sudėtis (koncentracija)</b>
<b>Austrija</b>	Septodont GmbH Felix-Wankel-Str. 9 53859 Niederkassel-Mondorf Germany	SCANDONEST 3% OHNE VASOKONSTRIKTOR - ZYLINDERAMPULLEN	3 %	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos	30 mg/ml
<b>Belgija</b>	Septodont NV-SA 87 Avenue de la Constitution B-1083 Bruxelles Belgium	SCANDONEST 3% SANS VASOCONSTRICTEUR	3 %	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos	30 mg/ml
<b>Bulgarija</b>	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	SCANDONEST 30 MG/ML	30 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos	30 mg/ml
<b>Kroatija</b>	Apolonia d.o.o. Dubrova 308 52220 Labin Croatia	SCANDONEST 30 mg/ml otopina za injekciju	30 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos Leisti aplink nervus Leisti po gleivine	30 mg/ml
<b>Danija</b>	Spécialités Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	SCANDONEST	30 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos Leisti aplink nervus Leisti po gleivine	30 mg/ml
<b>Estija</b>	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	SCANDONEST	30 mg/ml	Injekcinis tirpalas užtaise	Vartoti ant dantų arba į juos Leisti aplink nervus Leisti po gleivine	30 mg/ml
<b>Suomija</b>	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	SCANDONEST	30 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos	30 mg/ml
<b>Prancūzija</b>	Laboratoires Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex France	SCANDONEST 30 MG/ML, SOLUTION INJECTABLE À USAGE DENTAIRE	30 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos Leisti aplink nervus Leisti po gleivine	30 mg/ml

<b>Valstybė narė ES / EEE</b>	<b>Registruotojas</b>	<b>Preparato pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Farmacinė forma</b>	<b>Vartojimo metodas</b>	<b>Sudėtis (koncentracija)</b>
<b>Vokietija</b>	Septodont GmbH Felix-Wankel-Str. 9 53859 Niederkassel-Mondorf Germany	SCANDONEST 3% OHNE VASOKONSTRIKTOR	3 %	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos Leisti aplink nervus	30 mg/ml
<b>Graikija</b>	John Tsaprazis SA 11527, Athens Greece	SCANDONEST 3 %	3%	Injekcinis tirpalas	Vartoti į apydantį	30 mg/ml
<b>Vengrija</b>	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	SCANDONEST 30 MG/ML	30 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos Leisti aplink nervus Leisti po gleivine	30 mg/ml
<b>Airija</b>	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	SCANDONEST 3% W/V SOLUTION FOR INJECTION	3 %	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos	30 mg/ml
<b>Italija</b>	Laboratoires Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	SCANDONEST	3 % be kraujagysles sutraukiančios medžiagos	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos	30 mg/ml
<b>Latvija</b>	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	SCANDONEST 30 MG/ML ŠĶĪDUMS INJEKCIJĀM KĀRTRIDŽĀ	30 mg/ml	Injekcinis tirpalas užtaise	Leisti aplink nervus Leisti po gleivine	30 mg/ml
<b>Lietuva</b>	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	SCANDONEST 30 MG/ML, injekcinis tirpalas užtaise	30 mg/ml	Injekcinis tirpalas užtaise	Infiltracija Leisti aplink nervus	30 mg/ml
<b>Liuksemburgas</b>	Septodont NV-SA Grondwetlaan 87 Avenue de la Constitution B-1083 Brussel Belgium	SCANDONEST 3 % SANS VASOCONSTRICTEUR	3 %	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos	30 mg/ml
<b>Malta</b>	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	SCANDONEST 30 MG/ML	30 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos leisti aplink nervus Leisti po gleivine Infiltracija	30 mg/ml

<b>Valstybė narė ES / EEE</b>	<b>Registruotojas</b>	<b>Preparato pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Farmacinė forma</b>	<b>Vartojimo metodas</b>	<b>Sudėtis (koncentracija)</b>
<b>Nyderlandai</b>	Septodont NV-SA Grondwetlaan 87 Avenue de la Constitution B-1083 Brussel Belgium	SCANDONEST 3% ZONDER VASOCONSTRICTOR	3 %	Injekcinis tirpalas	Leisti aplink nervus	30 mg/ml
<b>Norvegija</b>	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	SCANDONEST PLAIN 30 MG/ML	30 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos	30 mg/ml
<b>Lenkija</b>	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	SCANDONEST 30 mg/ml	30 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Infiltracija Leisti aplink nervus	30 mg/ml
<b>Portugalija</b>	Septodont, S.A.S. 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	SCANDONEST	30 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantenuų	30 mg/ml
<b>Rumunija</b>	Laboratoires Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex France	SCANDONEST 3% PLAIN, SOLUȚIE INJECTABILĂ	3%	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos	30 mg/ml
<b>Slovakija</b>	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	SCANDONEST 3 %	3%	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos Leisti aplink nervus Leisti po gleivine	30 mg/ml
<b>Slovėnija</b>	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	SCANDICAINE 30 MG/ML RAZTOPINA ZA INJICIRANJE	30 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos	30 mg/ml
<b>Ispanija</b>	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	SCANDONEST 30 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE	30 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti aplink nervus Infiltracija	30 mg/ml
<b>Švedija</b>	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Scandonest	30 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos	30 mg/ml

<b>Valstybė narė ES / EEE</b>	<b>Registruotojas</b>	<b>Preparato pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Farmacinė forma</b>	<b>Vartojimo metodas</b>	<b>Sudėtis (koncentracija)</b>
<b>Jungtinė Karalystė</b>	Septodont Ltd Unit R & S Orchard Business Centre St Barnabas Close Allington Maidstone Kent ME16 OJZ England	SCANDONEST 3% PLAIN BIOCAINE 3% PLAIN	3%	Injekcinis tirpalas	Vartoti ant dantų arba į juos Leisti aplink nervus Leisti po gleivine	30 mg/ml