

Παράρτημα Ι

Κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων και συσκευασιών

Κράτος μέλος της ΕΕ/ του ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας επωνυμία, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεκτικότητα (συγκέντρωση)
Αυστρία	Septodont GmbH Felix-Wankel-Str. 9 D - 53859 Niederkassel- Mondorf Germany	Septanest mit Epinephrin 1:200.000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποβλεννογόνια χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml
Αυστρία	Septodont GmbH Felix-Wankel-Str. 9 D - 53859 Niederkassel- Mondorf Germany	Septanest mit Epinephrin 1:100.000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποβλεννογόνια χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml
Βέλγιο	Septodont Nv-Sa 87 Avenue de la Constitution B-1083 Brussel Belgium	Septanest Normal	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Υποβλεννογόνια χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml
Βέλγιο	Septodont Nv-Sa 87 Avenue de la Constitution B-1083 Brussel Belgium	Septanest Special	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Υποβλεννογόνια χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml
Βουλγαρία	Laboratories Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94107 Saint-Maur-des- Fossés Cedex France	Септанест с Адреналин 1/200 000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Υποβλεννογόνια χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml

Κράτος μέλος της ΕΕ/ του ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας επωνυμία, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεκτικότητα (συγκέντρωση)
Βουλγαρία	Laboratoires Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex France	Септанест с Адреналин 1/100 000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Υποβλεννογόνια χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml
Κροατία	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml
Κροατία	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest Forte	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml
Κύπρος	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml
Κύπρος	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest Forte	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml

Κράτος μέλος της ΕΕ/ του ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας επωνυμία, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεκτικότητα (συγκέντρωση)
Τσεχία	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest s adrenalinem 1:200 000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml
Τσεχία	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest s adrenalinem 1:100 000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml
Δανία	Spécialités Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml
Δανία	Spécialités Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septocaine	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml
Εσθονία	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα σε φυσιόγιο	Οδοντιατρική χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml

Κράτος μέλος της ΕΕ/ του ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας επωνυμία, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεκτικότητα (συγκέντρωση)
Εσθονία	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest Forte	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα σε φυσιγγιο	Οδοντιατρική χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml
Φινλανδία	Specialites Septodont. 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septocaine	40 mg/ml + 5 microg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 5 microg/ml
Φινλανδία	Specialites Septodont. 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septocaine Forte	40 mg/ml + 10 microg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 10 microg/ml
Γαλλία	Septodont SAS 58, rue du Pont de Créteil 94107 Saint-Maur-Des-Fossés Cedex France	Septanest 40 mg/ml Adrenalinée au 1/200 000, solution injectable à usage dentaire	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Τοπική ή περιοχική ενδοστοματική ένεση Υποβλεννογόνια χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml τρυγική αδρεναλίνη: μη καθορισμένο

Κράτος μέλος της ΕΕ/ του ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας επωνυμία, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικ ότητα	Φαρμακοτεχν ική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεκτικότητα (συγκέντρωση)
Γαλλία	Septodont S.A.S. 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Chlorhydrate d'Articaïne Septodont 40 mg/ml Adrénaline 1/200 000 , solution injectable	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση στη στοματική κοιλότητα	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml τρυγική αδρεναλίνη: μη καθορισμένο
Γαλλία	Septodont SAS 58, rue du Pont de Créteil 94107 Saint-Maur-Des-Fossés Cedex France	Septanest 40 mg/ml Adrenalinée au 1/100 000, solution injectable à usage dentaire	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Τοπική ή περιοχική ενδοστοματική ένεση Υποβλεννογόνια χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml τρυγική αδρεναλίνη: μη καθορισμένο
Γαλλία	Septodont S.A.S. 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Chlorhydrate d'Articaïne Septodont 40 mg/ml Adrénaline 1/100 000, solution injectable	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση στη στοματική κοιλότητα	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml τρυγική αδρεναλίνη: μη καθορισμένο

Κράτος μέλος της ΕΕ/ του ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας επωνυμία, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεκτικότητα (συγκέντρωση)
Γερμανία	Septodont GmbH Felix-Wankel-Str. 9 D-53859 Niederkassel Germany	Septanest mit Epinephrin 1:200.000 - 40 mg/ml + 0,005 mg/ml Injektionslösun g	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Επινεφρίνη 0,005 mg/ml
Γερμανία	Septodont GmbH Felix-Wankel-Str. 9 D-53859 Niederkassel Germany	Septanest mit Adrenalin 1/200 000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποβλεννογόνια χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Επινεφρίνη 0,005 mg/ml
Γερμανία	Septodont GmbH Felix-Wankel-Str. 9 D-53859 Niederkassel Germany	Septanest mit Epinephrin 1:100.000 - 40 mg/ml + 0,01 mg/ml Injektionslösun g	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Επινεφρίνη 0,01 mg/ml
Γερμανία	Septodont GmbH Felix-Wankel-Str. 9 D-53859 Niederkassel Germany	Septanest mit Adrenalin 1/100 000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποβλεννογόνια χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Επινεφρίνη 0,01 mg/ml

Κράτος μέλος της ΕΕ/ του ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας επωνυμία, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεκτικότητα (συγκέντρωση)
Ελλάδα	John Tsaprazis SA 157 Michalakopoulou Str. 11527, Athens Greece	Septanest Ενέσιμο διάλυμα 4% + 1:200000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Διήθηση Περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml
Ελλάδα	John Tsaprazis SA 157 Michalakopoulou Str. 11527, Athens Greece	Septanest Ενέσιμο διάλυμα 4% + 1:100000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Διήθηση Περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml
Ουγγαρία	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des- Fossés France	Septanest	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Υποβλεννογόνια χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml
Ιταλία	Spécialités Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des- Fossés France	Septanest	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο	Διήθηση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml
Ιταλία	Spécialités Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des- Fossés France	Septanest	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο	Διήθηση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml

Κράτος μέλος της ΕΕ/ του ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας επωνυμία, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεκτικότητα (συγκέντρωση)
Λετονία	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés Francija	Septanest 40 mg/5 mikrogrami/ml šķīdums injekcijām kārtridžā	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα σε φυσιγγίο	Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml
Λετονία	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés Francija	Septanest Forte 40 mg/10 mikrogrami/ml šķīdums injekcijām kārtridžā	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα σε φυσιγγίο	Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml
Λιθουανία	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα σε φυσιγγίο	Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml
Λιθουανία	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest Forte	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα σε φυσιγγίο	Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml

Κράτος μέλος της ΕΕ/ του ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας επωνυμία, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεκτικότητα (συγκέντρωση)
Λουξεμβούργο	Septodont Nv-Sa 87 Avenue de la Constitution B-1083 Brussel Belgium	Septanest-N 1*200.000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Υποβλεννογόνια χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml
Λουξεμβούργο	Septodont Nv-Sa 87 Avenue de la Constitution B-1083 Brussel Belgium	Septanest Adrenaline 1:100.000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Υποβλεννογόνια χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml
Μάλτα	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest with adrenaline 1/200,000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml
Μάλτα	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest with adrenaline 1/100,000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml
Κάτω Χώρες	Septodont Nv-Sa 87 Avenue de la Constitution B-1083 Brussel Belgium	Septanest N	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml

Κράτος μέλος της ΕΕ/ του ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας επωνυμία, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεκτικότητα (συγκέντρωση)
Κάτω Χώρες	Septodont Nv-Sa 87 Avenue de la Constitution B-1083 Brussel Belgium	Septanest SP	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml
Νορβηγία	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94107 Saint-Maur-Des-Fossés Cedex France	Septocaine	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml
Νορβηγία	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94107 Saint-Maur-Des-Fossés Cedex France	Septocaine Forte	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml
Πολωνία	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest Z Adrenaliną 1: 200 000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml
Πολωνία	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest Z Adrenaliną 1: 100 000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml

Κράτος μέλος της ΕΕ/ του ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας επωνυμία, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεκτικότητα (συγκέντρωση)
Πορτογαλία	Septodont S.A.S. 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest 1/200 000	68 mg/1.7 ml + 0.015 mg/1.7 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Στοματική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml τρυγική αδρεναλίνη 0,0091 mg/ml
Πορτογαλία	Septodont S.A.S. 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest 1/100 000	68 mg/1.7 ml + 0.031 mg/1.7 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Στοματική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml τρυγική αδρεναλίνη 0,0182mg/ml
Ρουμανία	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest Cu Adrenalină 1/200000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Στοματική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml
Ρουμανία	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest Cu Adrenalină 1/100000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Στοματική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml

Κράτος μέλος της ΕΕ/ του ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας επωνυμία, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεκτικότητα (συγκέντρωση)
Σλοβακία	Septodont 58, rue du Pont de Créteil, 94100 Saint-Maur-Des-Fossés, France	Septanest	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml
Σλοβακία	Septodont 58, rue du Pont de Créteil, 94100 Saint-Maur-Des-Fossés, France	Septanest Forte	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml
Σλοβενία	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanestepi 40 mg/0,005 m g v 1 ml raztopina za injiciranje	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml
Σλοβενία	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanestepi 40 mg/0,01 mg v 1 ml raztopina za injiciranje	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml
Ισπανία	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest con adrenalina 1/200.000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml

Κράτος μέλος της ΕΕ/ του ΕΟΧ	Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας επωνυμία, διεύθυνση	(Επινοηθείσα) ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης	Περιεκτικότητα (συγκέντρωση)
Ισπανία	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest con adrenalina 1/100.000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml
Σουηδία	Specialites Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septocaine	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,005 mg/ml
Σουηδία	Specialites Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septocaine Forte	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Οδοντιατρική χρήση Διήθηση και περινευρική χρήση	Υδροχλωρική αρτικαΐνη 40 mg/ml Αδρεναλίνη 0,01 mg/ml