

## **Allegato I**

### **Elenco dei medicinali e delle presentazioni**

<b>Stato membro UE/AEE</b>	<b>Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio</b> <b>Nome dell'azienda, indirizzo</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenuto (concentrazione)</b>
Austria	Septodont GmbH Felix-Wankel-Str. 9 D - 53859 Niederkassel- Mondorf Germany	Septanest mit Epinephrin 1:200.000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottomucosale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml
Austria	Septodont GmbH Felix-Wankel-Str. 9 D - 53859 Niederkassel- Mondorf Germany	Septanest mit Epinephrin 1:100.000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottomucosale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Belgio	Septodont Nv-Sa 87 Avenue de la Constitution B-1083 Brussel Belgium	Septanest Normal	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso sottomucosale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml
Belgio	Septodont Nv-Sa 87 Avenue de la Constitution B-1083 Brussel Belgium	Septanest Special	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso sottomucosale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Bulgaria	Laboratories Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94107 Saint-Maur-des- Fossés Cedex France	Септанест с Адреналин 1/200 000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso sottomucosale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml

<b>Stato membro UE/AEE</b>	<b>Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio</b> <b>Nome dell'azienda, indirizzo</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenuto (concentrazione)</b>
Bulgaria	Laboratories Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex France	Септанест с Адреналин 1/100 000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso sottomucosale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Croazia	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml
Croazia	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest Forte	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Cipro	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml
Cipro	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest Forte	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml

<b>Stato membro UE/AEE</b>	<b>Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio</b> <b>Nome dell'azienda, indirizzo</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenuto (concentrazione)</b>
Repubblica Ceca	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest s adrenalinem 1:200 000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml
Repubblica Ceca	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest s adrenalinem 1:100 000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Danimarca	Spécialités Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml
Danimarca	Spécialités Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septocaine	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Estonia	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile in tubofiala	Uso odontoiatrico Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml

<b>Stato membro UE/AEE</b>	<b>Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio</b> <b>Nome dell'azienda, indirizzo</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenuto (concentrazione)</b>
Estonia	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest Forte	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile in tubofiala	Uso odontoiatrico Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Finlandia	Specialites Septodont. 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septocaine	40 mg/ml + 5 microg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 5 µg/ml
Finlandia	Specialites Septodont. 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septocaine Forte	40 mg/ml + 10 microg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 10 µg/ml
Francia	Septodont SAS 58, rue du Pont de Créteil 94107 Saint-Maur-Des-Fossés Cedex France	Septanest 40 mg/ml Adrenalinée au 1/200 000, solution injectable à usage dentaire	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Iniezione loco-regionale intraorale Uso sottomucosale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml adrenalina (tartrato): non specificate

<b>Stato membro UE/AEE</b>	<b>Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio</b> <b>Nome dell'azienda, indirizzo</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenuto (concentrazione)</b>
Francia	Septodont S.A.S. 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Chlorhydrate d'Articaïne Septodont 40 mg/ml Adrénaline 1/200 000 , solution injectable	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso mediante infiltrazione e perineurale nel cavo orale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml adrenalina (tartrato): non specificate
Francia	Septodont SAS 58, rue du Pont de Créteil 94107 Saint-Maur-Des-Fossés Cedex France	Septanest 40 mg/ml Adrenalinée au 1/100 000, solution injectable à usage dentaire	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Iniezione loco-regionale intraorale Uso sottomucoale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml adrenalina (tartrato): non specificate
Francia	Septodont S.A.S. 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Chlorhydrate d'Articaïne Septodont 40 mg/ml Adrénaline 1/100 000, solution injectable	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso mediante infiltrazione e perineurale nel cavo orale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml adrenalina (tartrato): non specificate

<b>Stato membro UE/AEE</b>	<b>Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio</b> <b>Nome dell'azienda, indirizzo</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenuto (concentrazione)</b>
Germania	Septodont GmbH Felix-Wankel-Str. 9 D-53859 Niederkassel Germany	Septanest mit Epinephrin 1: 200.000 - 40 mg/ml + 0,005 mg/ml Injektionslösung	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Epinefrina 0,005 mg/ml
Germania	Septodont GmbH Felix-Wankel-Str. 9 D-53859 Niederkassel Germany	Septanest mit Adrenalin 1/200 000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottomucosale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Epinefrina 0,005 mg/ml
Germania	Septodont GmbH Felix-Wankel-Str. 9 D-53859 Niederkassel Germany	Septanest mit Epinephrin 1: 100.000 - 40 mg/ml + 0,01 mg/ml Injektionslösung	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Epinefrina 0,01 mg/ml
Germania	Septodont GmbH Felix-Wankel-Str. 9 D-53859 Niederkassel Germany	Septanest mit Adrenalin 1/100 000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottomucosale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Epinefrina 0,01 mg/ml
Grecia	John Tsaprazis SA 157 Michalakopoulou Str. 11527, Athens Greece	Septanest Ενέσιμο διάλυμα 4% + 1: 200000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Infiltrazione Uso parodontale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml

<b>Stato membro UE/AEE</b>	<b>Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio</b> <b>Nome dell'azienda, indirizzo</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenuto (concentrazione)</b>
Grecia	John Tsaprazis SA 157 Michalakopoulou Str. 11527, Athens Greece	Septanest Ενεσίμο διάλυμα 4% + 1:100000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Infiltrazione Uso parodontale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Ungheria	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des- Fossés France	Septanest	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottomucosale Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Italia	Spécialités Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des- Fossés France	Septanest	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile in tubofiala	Infiltrazione	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml
Italia	Spécialités Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des- Fossés France	Septanest	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile in tubofiala	Infiltrazione	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Lettonia	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des- Fossés Francija	Septanest 40 mg/5 mikrogrami/ml šķīdums injekcijām kārtidžā	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile in tubofiala	Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml



<b>Stato membro UE/AEE</b>	<b>Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio</b> <b>Nome dell'azienda, indirizzo</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenuto (concentrazione)</b>
Lettonia	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés Francia	Septanest Forte 40 mg/10 mikrogrami/ml šķīdums injekcijām kārtidžā	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile in tubofiala	Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Lituania	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile in tubofiala	Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml
Lituania	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest Forte	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile in tubofiala	Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Lussemburgo	Septodont Nv-Sa 87 Avenue de la Constitution B-1083 Brussel Belgium	Septanest-N 1*200.000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso sottomucosale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml
Lussemburgo	Septodont Nv-Sa 87 Avenue de la Constitution B-1083 Brussel Belgium	Septanest Adrenaline 1:100.000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso sottomucosale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml

<b>Stato membro UE/AEE</b>	<b>Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio</b> <b>Nome dell'azienda, indirizzo</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenuto (concentrazione)</b>
Malta	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest with adrenaline 1/200,000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml
Malta	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest with adrenaline 1/100,000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Olanda	Septodont Nv-Sa 87 Avenue de la Constitution B-1083 Brussel Belgium	Septanest N	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml
Olanda	Septodont Nv-Sa 87 Avenue de la Constitution B-1083 Brussel Belgium	Septanest SP	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Norvegia	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94107 Saint-Maur-Des-Fossés Cedex France	Septocaine	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml

<b>Stato membro UE/AEE</b>	<b>Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio</b> <b>Nome dell'azienda, indirizzo</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenuto (concentrazione)</b>
Norvegia	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94107 Saint-Maur-Des-Fossés Cedex France	Septocaine Forte	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Polonia	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest Z Adrenalina 1: 200 000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml
Polonia	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest Z Adrenalina 1: 100 000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Portogallo	Septodont S.A.S. 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest 1/200 000	68 mg/1.7 ml + 0.015 mg/1.7 ml	Soluzione iniettabile	Uso oromucosale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina tartrato 0,0091 mg/ml
Portogallo	Septodont S.A.S. 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest 1/100 000	68 mg/1.7 ml + 0.031 mg/1.7 ml	Soluzione iniettabile	Uso oromucosale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina tartrato 0,0182mg/ml

<b>Stato membro UE/AEE</b>	<b>Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio</b> <b>Nome dell'azienda, indirizzo</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenuto (concentrazione)</b>
Romania	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest Cu Adrenalină 1/200000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso oromucosale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml
Romania	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest Cu Adrenalină 1/100000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso oromucosale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Repubblica Slovacca	Septodont 58, rue du Pont de Créteil, 94100 Saint-Maur-Des-Fossés, France	Septanest	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml
Repubblica Slovacca	Septodont 58, rue du Pont de Créteil, 94100 Saint-Maur-Des-Fossés, France	Septanest Forte	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Slovenia	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanestepi 40 mg/0,005 mg v 1 ml raztopina za injiciranje	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml

<b>Stato membro UE/AEE</b>	<b>Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio</b> <b>Nome dell'azienda, indirizzo</b>	<b>Nome di fantasia</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenuto (concentrazione)</b>
Slovenia	Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanestepi 40 mg/0,01 mg v 1 ml raztopina za injiciranje	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Spagna	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest con adrenalina 1/200.000	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml
Spagna	Septodont 58 rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septanest con adrenalina 1/100.000	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml
Svezia	Specialites Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septocaine	40 mg/ml + 0.005 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,005 mg/ml
Svezia	Specialites Septodont 58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés France	Septocaine Forte	40 mg/ml + 0.01 mg/ml	Soluzione iniettabile	Uso odontoiatrico Uso mediante infiltrazione e perineurale	Articaina cloridrato 40 mg/ml Adrenalina 0,01 mg/ml