

## **I PRIEDAS**

**Vaistinių preparatų pavadinimų, farmacinių formų, stiprumų, vartojimo būdų ir rinkodaros teisės turėtojų valstybėse narėse sąrašas**

<b>EEE valstybė narė</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinės formos</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Belgija	SCS Boehringer Ingelheim SA Avenue Ariane 16 B-1200 Woluwe-Saint-Lambert Belgija	fenoterol	BEROTEC 0,5MG/10 ML	0,5 mg/10 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Vokietija	fenoterol	Partusisten intrapartal	0,025 mg/ml	Koncentratas injekciniam tirpalui	Leisti į veną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Vokietija	fenoterol	Partusisten	0,5 mg/10 ml	Koncentratas infuziniam tirpalui	Leisti į veną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Vokietija	fenoterol	Partusisten	5 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Lenkija	fenoterol	Fenoterol Teva	0,05 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną

<b>EEE valstybė narė</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinės formos</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Lenkija	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań Lenkija	fenoterol	Fenoterol GSK	5 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Nyderlandai	Boehringer Ingelheim B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar Nyderlandai	fenoterol	Partusisten, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie 50 microgram/ml	0,05 mg/ml	Koncentratas infuziniam tirpalui	Leisti į veną

<b>Valstybė narė EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinės formos</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Austrija	Takeda Austrija GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austrija	hexoprenaline	Gynipral 25 µg - Konzentrat zur Infusionsbereitung	0,025 mg/5 ml	Koncentratas infuziniam tirpalui	Leisti į veną
Austrija	Takeda Austrija GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austrija	hexoprenaline	Gynipral 10 µg / 2 ml - Ampullen	0,01mg/2 ml	Injekcinis arba infuzinis tirpalas	Leisti į veną

<b>Valstybė narė EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis prekės ženklo neregistruotas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinės formos</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Bulgarija	NYCOMED Austrija GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austrija	hexoprenaline	Gynipral	0,005 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Bulgarija	NYCOMED Austrija GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austrija	hexoprenaline	Gynipral	0,5 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Takeda Austrija GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austrija	hexoprenaline	GYNIPRAL 0,5 MG	0,5 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Takeda Austrija GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austrija	hexoprenaline	GYNIPRAL 10 MCG/2 ML	0,005 mg/ml	Injekcinis arba infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Čekijos Respublika	Takeda Austrija GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austrija	hexoprenaline	GYNIPRAL 25 MCG KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFÚZE	0,025 mg/5 ml	Koncentratas infuziniam tirpalui	Leisti į veną
Estija	NYCOMED Austrija GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austrija	hexoprenaline	GYNIPRAL	0,5 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	NYCOMED Austrija GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austrija	hexoprenaline	Gynipral	0,5 mg	Tabletė	Vartoti per burną

<b>Valstybė narė EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinės formos</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Lietuva	NYCOMED Austrija GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austrija	hexoprenaline	Gynipral	0,025 mg/5 ml	Koncentratas injekciniam arba infuziniam tirpalui	Leisti į veną
Lietuva	NYCOMED Austrija GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austrija	hexoprenaline	Gynipral	0,01 mg/2 ml	Injekcinis arba infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Rumunija	NYCOMED Austrija GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austrija	hexoprenaline	GYNIPRAL 0,5 mg,	0,5 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	NYCOMED Austrija GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austrija	hexoprenaline	GYNIPRAL 10 µg/2 ml	0,01 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti parenteraliai

<b>Valstybė narė EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinės formos</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Italija	Istituto Luso Farmaco d'Italia SpA Via W. Tobagi 8 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italija	isoxsuprine	VASOSUPRINA ILFI	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis, leisti į veną

<b>Valstybė narė EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas</b>	<b>Sugavotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinės formos</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Italija	Istituto Luso Farmaco d'Italia SpA Via W. Tobagi 8 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italija	isoxsuprine	VASOSUPRINA RETARD	30 mg	Modifikuoto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Tecnifar - Indústria Técnica Farmacéutica, S.A. Rua Tierno Galvan Amoreiras Torre 3 - 12, 1099-036 Portugalija	isoxsuprine	Dilum Retard	30 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną

<b>Valstybė narė EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas</b>	<b>Sugavotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinės formos</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Belgija	EUMEDICA N.V. Av. Winston Churchill 67 B-1180 Bruxelles Belgija	ritodrine	PRE-PAR 10 MG	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	EUMEDICA N.V. Av. Winston Churchill 67 B-1180 Bruxelles Belgija	ritodrine	PRE-PAR 50MG/5ML	50 mg/5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną

<b>Valstybē narē EEE</b>	<b>Rinkodaros teisēs turētōjas</b>	<b>Tarptautinis prekēs ženklu neregistruotas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinēs formas</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Graikija	Galenica SA 4, Eleftherias Street Kifisia 14564 Graikija	ritodrine	YUTOPAR	10 mg	Tabletē	Vartoti per burnā
Graikija	Galenica SA 4, Eleftherias Street Kifisia 14564 Graikija	ritodrine	YUTOPAR	50 mg/5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į venā, leisti į raumenis
Italija	Istituto Luso Farmaco d'Italia SpA Via W. Tobagi 8 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italija	ritodrine	MIOLENE	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Italija	Istituto Luso Farmaco d'Italia SpA Via W. Tobagi 8 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italija	ritodrine	MIOLENE	10 mg	Tabletē	Vartoti per burnā
Italija	Istituto Luso Farmaco d'Italia SpA Via W. Tobagi 8 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italija	ritodrine	MIOLENE	50 mg/5 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į venā

<b>Valstybė narė EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinės formos</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Liuksemburgas	Eumedica S.A. Av. Winston Churchill 67 B-1180 Bruxelles Belgija	ritodrine	Pre-Par comprimés	10 mg	Tabletė	Leisti į veną
Liuksemburgas	Eumedica S.A. Av. Winston Churchill 67 B-1180 Bruxelles Belgija	ritodrine	Pre-Par solution injectable	50 mg/5 ml	Injekcinis arba infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Ispanija	Laboratorio Reig Jofre SA. Gran Capita 10 Sant Joan Despi Barcelona 08970 Ispanija	ritodrine	PRE-PAR AMPOLLAS	10 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną, leisti į raumenis
Ispanija	Laboratorio Reig Jofre SA. Gran Capita 10 Sant Joan Despi Barcelona 08970 Ispanija	ritodrine	PRE-PAR 10 mg COMPRIMIDOS	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

<b>Valstybė narė EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinės formos</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
------------------------------	--	--	-----------------------------------	------------------	--------------------------	------------------------



<b>Valstybė narė EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinės formos</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Belgija	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V. Site Apollo, 2-4-6 B-1300 Wavre Belgija	salbutamol	VENTOLIN POUR PERFUSION I.V.	5 mg	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Belgija	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V. Site Apollo, 2-4-6 B-1300 Wavre Belgija	salbutamol	VENTOLIN I.M.- S.C.	0,5 mg	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis, leisti po oda
Belgija	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V. Site Apollo, 2-4-6 B-1300 Wavre Belgija	salbutamol	VENTOLIN 4MG	4 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Belgija	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V. Site Apollo, 2-4-6 B-1300 Wavre Belgija	salbutamol	VENTOLIN 2 MG	2 mg	Geriamasis tirpalas buteliuke	Vartoti per burną
Kipras	Remedica Ltd Aharnon Street Industrial Estate 3508 Lemesos Kipras	salbutamol	SALBUTAMOL tablets 4 mg	4 mg	Tabletė	Vartoti per burną

<b>Valstybė narė EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinės formos</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Danija	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Danija	salbutamol	Ventoline	0,5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis, leisti po oda
Danija	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Danija	salbutamol	Ventoline	1 mg/ml	Koncentratas infuziniam tirpalui	Leisti į veną
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	salbutamol	SALBUMOL 0,5 mg/1 ml, solution for injection	0,5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną, leisti į raumenis, leisti po oda
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	salbutamol	SALBUMOL 1 mg, suppository	1 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	salbutamol	SALBUMOL 2 mg tablet	2 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	salbutamol	SALBUMOL FORT 5 mg / 5 ml solution for infusion	5 mg/5 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

<b>Valstybē narē EEE</b>	<b>Rinkodaros teisēs turētojas</b>	<b>Tarptautinis prekēs ženklu neregistrūotas pavadinimas</b>	<b>Sūgalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinēs formas</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Prancūzija	MYLAN SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest Prancūzija	salbutamol	SALBUTAMOL MYLAN 5 mg/5 ml, solution for infusion	5 mg/5 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Prancūzija	Laboratoire Renaudin Z A. Errobi Itxassou 64250 Cambo les Bains Prancūzija	salbutamol	SALBUTAMOL RENAUDIN 5 mg/5 ml, Solution for infusion	5 mg/5 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Airija	GlaxoSmithKline (Airija) Limited Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Airija	salbutamol	Ventolin 500 micrograms/ml Solution for Injection	0,5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda, leisti į raumenis, leisti į veną
Airija	GlaxoSmithKline (Airija) Limited Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Airija	salbutamol	Ventolin 1mg/ml Concentrate for Solution for Intravenous Infusion	1 mg/ml	Koncentratas infuziniam tirpalui	Leisti į veną
Lietuva	Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa Lenkija	salbutamol	SALBUTAMOL WZF Polfa	2 mg	Tabletės	Vartoti per burną

<b>Valstybė narė EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinės formos</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Lietuva	Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa Lenkija	salbutamol	SALBUTAMOL WZF Polfa	4 mg	Tabletės	Vartoti per burną
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V. Site Apollo, 2-4-6 B-1300 wavre Belgija	salbutamol	Ventolin comprimés	2 mg	Tabletės	Vartoti per burną
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V. Site Apollo, 2-4-6 B-1300 wavre Belgija	salbutamol	Ventolin comprimés	4 mg	Tabletės	Vartoti per burną
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V. Site Apollo, 2-4-6 B-1300 wavre Belgija	salbutamol	Ventolin solution injectable	0,5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V. Site Apollo, 2-4-6 B-1300 wavre Belgija	salbutamol	Ventolin solution à diluer pour perfusion	5 mg/5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną

<b>Valstybė narė EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinės formos</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Lenkija	Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa Lenkija	salbutamol	Salbutamol WZF	0,5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną, leisti į raumenis, leisti po oda
Lenkija	Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa Lenkija	salbutamol	Salbutamol WZF	2 mg	Tabletės	Vartoti per burną
Lenkija	Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa Lenkija	salbutamol	Salbutamol WZF	4 mg	Tabletės	Vartoti per burną
Portugalija	Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 - Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés, Lisbon Portugalija	salbutamol	ventilan	4 mg	Tabletės	Vartoti per burną

<b>Valstybē narē EEE</b>	<b>Rinkodaros teisēs turētojas</b>	<b>Tarptautinis prekēs ženklu neregistrutas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinēs formos</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Portugalija	Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda. Rua Dr. Ant3nio Loureiro Borges, 3 - Arquiparque - Miraflores 1495-131 Alg3s, Lisbon Portugalija	salbutamol	ventilan	5 mg/5 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Portugalija	Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda. Rua Dr. Ant3nio Loureiro Borges, 3 - Arquiparque - Miraflores 1495-131 Alg3s, Lisbon Portugalija	salbutamol	ventilan	0,5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną, leisti po oda, leisti į raumenis
Rumunija	GLAXO WELLCOME UK Limited Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue Greenford Middlesex UB6 0NN Jungtinė Karalystė	salbutamol	VENTOLIN®, soluție injectabilă, 0,5 mg/ml	0,5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti parenteraliai
Slovakijos Republika	Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa Lenkija	salbutamol	Salbutamol WZF Polfa 2 mg	2 mg	Tabletės	Vartoti per burną

<b>Valstybė narė EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinės formos</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Slovakijos Republika	Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa Lenkija	salbutamol	Salbutamol WZF Polfa 4 mg	4 mg	Tabletės	Vartoti per burną
Slovėnija	GSK d.o.o. Cvetkova ulica 29 1000 Ljubljana Slovėnija	salbutamol	Ventolin 2 mg tablete	2 mg	Tabletės	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Actavis UK Limited Whiddon Valley Barnstaple North Devon EX32 8NS Jungtinė Karalystė	salbutamol	Salbutamol Tablets BP 2mg	2 mg	Tabletės	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Actavis UK Limited Whiddon Valley Barnstaple North Devon EX32 8NS Jungtinė Karalystė	salbutamol	Salbutamol Tablets BP 4mg	4 mg	Tabletės	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Teva UK Limited Bampton Road Hampden Park Eastbourne East Sussex BN22 9AG Jungtinė Karalystė	salbutamol	Asmaven 2 / Salbutamol Tablets BP 2mg	2 mg	Tabletės	Vartoti per burną

<b>Valstybė narė EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinės formos</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Jungtinė Karalystė	Teva UK Limited Bampton Road Hampden Park Eastbourne East Sussex BN22 9AG Jungtinė Karalystė	salbutamol	Asmaven 4 / Salbutamol Tablets BP 4mg	4 mg	Tabletės	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Glaxo Wellcome UK Limited Stockley Park West Uxbridge Middlesex UB11 1BT Jungtinė Karalystė	salbutamol	Ventolin Solution for Intravenous Infusion	1 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną, leisti po oda

<b>Valstybė narė EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Tarptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinės formos</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Austrija	AstraZeneca Österreich GmbH Schwarzenbergplatz 7 A-1037 Vienna Austrija	terbutaline	Bricanyl 0,5 mg - Ampullen	0,5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda, leisti į veną
Kipras	Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos Street 3505 Lemesos Kipras	terbutaline	ATALINE tablets 2.5 mg	2,5 mg	Tabletės	Vartoti per burną



<b>Valstybē narē EEE</b>	<b>Rinkodaros teisēs turētojas</b>	<b>Tarptautinis prekēs ženklu neregistrutas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinēs formas</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Kipras	Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos Street 3505 Lemesos Kipras	terbutaline	ATALINE syrup 1.5 mg/5ml	1,5 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burnā
Prancūzija	AstraZeneca 1, place Renault 92844 Rueil Malmaison Cedex Prancūzija	terbutaline	BRICANYL 0.5 mg/1 ml Solution for injection	0,5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į venā, leisti po oda
Vengrija	AstraZeneca Kft. Bocskai út 134-146. Budapest 1113 Vengrija	terbutaline	Bricanyl 0,5 mg/ml oldatos injekció	0,5 mg/ml	Injekcinis arba infuzinis tirpalas	Leisti į venā
Airija	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton, LU1 3LU Jungtinė Karalystė	terbutaline	Bricanyl 500 micrograms/ml solution for injection or infusion	0,5 mg/ml	Injekcinis arba infuzinis tirpalas	Leisti po oda, leisti į raumenis, leisti į venā
Norvegija	AstraZeneca AS Innsporten 15 0663 Oslo Norvegija	terbutaline	Bricanyl	0,5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti parenteraliai
Norvegija	AstraZeneca AS Innsporten 15 0663 Oslo Norvegija	terbutaline	Bricanyl	0,3 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burnā
Norvegija	AstraZeneca AS Innsporten 15 0663 Oslo Norvegija	terbutaline	Bricanyl	5 mg	Plēvele dengta tabletė	Vartoti per burnā
Norvegija	AstraZeneca AS Innsporten 15 0663 Oslo Norvegija	terbutaline	Bricanyl Depot	7,5 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletės	Vartoti per burnā

<b>Valstybē narē EEE</b>	<b>Rinkodaros teisēs turētojas</b>	<b>Tarptautinis prekēs ženklu neregistrutas pavadinimas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumai</b>	<b>Farmacinēs formas</b>	<b>Vartojimo būdai</b>
Švedija	AstraZeneca AB SE - 151 85 Södertälje Švedija	terbutaline	Bricanyl®	0,5 mg/ml	Injekcinis tirpalas, koncentratas injekciniam tirpalui	Leisti į veną
Švedija	AstraZeneca AB SE - 151 85 Södertälje Švedija	terbutaline	Bricanyl®	0,3 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton, LU1 3LU Jungtinė Karalystė	terbutaline	Bricanyl Injection	0,5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną, leisti į raumenis, leisti po oda
Jungtinė Karalystė	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton, LU1 3LU Jungtinė Karalystė	terbutaline	Bricanyl Tablets 5 mg	5 mg	Tabletės	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton, LU1 3LU Jungtinė Karalystė	terbutaline	Bricanyl Syrup	0,3 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną