

## **Allegato I**

**Elenco dei nomi dei medicinali, delle forme farmaceutiche, dei dosaggi,  
delle vie di somministrazione, dei titolari dell' autorizzazione all'immissione  
in commercio negli stati membri**

<b>Stato membro</b>	<b>Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio</b>	<b>Nome (di fantasia)</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenuto (concentrazione)-</b>
Austria	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austria	Targocid 100 mg Trockenstechampullen mit Lösungsmittel	100 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione e soluzione orale	Uso intramuscolare, uso endovenoso, uso orale	100 mg/1.5 ml
Austria	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austria	Targocid 200 mg Trockenstechampullen mit Lösungsmittel	200 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione e soluzione orale	Uso intramuscolare, uso endovenoso, uso orale	200 mg/3 ml
Austria	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austria	Targocid 400 mg Trockenstechampullen mit Lösungsmittel	400 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione e soluzione orale	Uso intramuscolare, uso endovenoso, uso orale	400 mg/3 ml
Belgio	sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Belgio	Targocid 200 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	200 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml
Belgio	sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Belgio	Targocid 400 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	400 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml
Bulgaria	sanofi-aventis Bulgaria EOOD 1303 Sofia, 103 Alexander Stamboliiski Blvd. fl.8., Bulgaria	TARGOCID 400mg powder and solvent for solution for injection/infusion	400 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione	Uso intramuscolare/uso endovenoso, uso orale	400 mg/3 ml
Repubblica Ceca	sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Repubblica Ceca	Targocid 200 mg	200 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml
Repubblica Ceca	sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Repubblica Ceca	Targocid 400 mg	400 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml
Danimarca	sanofi-aventis Denmark	Targocid	100 mg	Polvere per soluzione	Uso intramuscolare/uso	100 mg/1.5 ml

Stato membro	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione	Contenuto (concentrazione)-
	A/S Slotsmarken 13, 2970 Hoersholm, Danimarca			iniettabile	endovenoso	
Danimarca	sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13, 2970 Hoersholm, Danimarca	Targocid	200 mg	Polvere per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml
Danimarca	sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13, 2970 Hoersholm, Danimarca	Targocid	400 mg	Polvere per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml
Finlandia	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00351 Helsinki, Finlandia	Targocid 200 mg injektio- ja infuusiokuiva-aine, liuosta varten	200 mg	Polvere per soluzione iniettabile/infusione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml
Finlandia	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00351 Helsinki, Finlandia	Targocid 400 mg injektio- ja infuusiokuiva-aine, liuosta varten	400 mg	Polvere per soluzione iniettabile/infusione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml
Francia	sanofi-aventis France 1-13 Bd Romain Rolland 75014 Paris, Francia	TARGOCID 100 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	100 mg	Polvere e solvente per iniezione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	100 mg/1.5 ml
Francia	sanofi-aventis France 1-13 Bd Romain Rolland 75014 Paris, Francia	TARGOCID 200 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	200 mg	Polvere e solvente per iniezione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml
Francia	sanofi-aventis France 1-13 Bd Romain Rolland 75014 Paris, Francia	TARGOCID 400 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	400 mg	Polvere e solvente per iniezione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml
Germania	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Germania	Targocid® 100 mg	100 mg	Polvere e solvente per soluzione per infusione/iniettabile o soluzione orale	Uso intramuscolare/uso endovenoso, uso orale	100 mg/1.5 ml
Germania	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst,	Targocid® 200 mg	200 mg	Polvere e solvente per soluzione per infusione/iniettabile o	Uso intramuscolare/uso endovenoso, uso orale	200 mg/3 ml

<b>Stato membro</b>	<b>Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio</b>	<b>Nome (di fantasia)</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenuto (concentrazione)-</b>
	Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Germania			soluzione orale		
Germania	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Germania	Targocid® 400 mg	400 mg	Polvere e solvente per soluzione per infusione/iniettabile o soluzione orale	Uso intramuscolare/uso endovenoso, uso orale	400 mg/3 ml
Germania	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Germania	Teicoplanin Sanofi- Aventis 100 mg	100 mg	Polvere e solvente per soluzione per infusione/iniettabile o soluzione orale	Uso intramuscolare/uso endovenoso, uso orale	100 mg/1.5 ml
Germania	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Germania	Teicoplanin Sanofi- Aventis 200 mg	200 mg	Polvere e solvente per soluzione per infusione/iniettabile o soluzione orale	Uso intramuscolare/uso endovenoso, uso orale	200 mg/3 ml
Germania	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Germania	Teicoplanin Sanofi- Aventis 400 mg	400 mg	Polvere e solvente per soluzione per infusione/iniettabile o soluzione orale	Uso intramuscolare/uso endovenoso, uso orale	400 mg/3 ml
Grecia	Vianex S.A. Tatoiou Street 14671 Nea Erythrea, Grecia	TARGOCID®	200 mg	Polvere e solvente per iniezione o infusione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml
Grecia	Vianex S.A. Tatoiou Street 14671 Nea Erythrea, Grecia	TARGOCID®	400mg	Polvere e solvente per iniezione o infusione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml
Ungheria	sanofi-aventis Zrt. 1-5. Tó u., 1045	Targocid 200 mg por és oldószer oldatos	200 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml

Stato membro	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione	Contenuto (concentrazione)-
	Budapest, Ungheria	injekcióhoz				
Ungheria	sanofi-aventis Zrt. 1-5. Tó u., 1045 Budapest, Ungheria	Targocid 400 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz	400 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml
Irlanda	sanofi-aventis Ireland Ltd., T/A Sanofi 18 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda	Targocid 200mg Powder and Solvent for Solution for Injection	200 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml
Irlanda	sanofi-aventis Ireland Ltd., T/A Sanofi 18 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda	Targocid 400mg Powder and Solvent for Solution for Injection	400 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml
Italia	sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Italia	TARGOSID	200 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml
Italia	sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Italia	TARGOSID	400 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml
Italia	sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Italia	TEICOMID	200 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml
Italia	sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Italia	TEICOMID	400 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml
Lussemburgo	sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Belgio	TARGOCID	200 mg	Polvere per preparazioni iniettabili	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml
Lussemburgo	sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Belgio	TARGOCID	400 mg	Polvere per preparazioni iniettabili	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml
Malta	Sanofi-Aventis Malta Ltd. Triq Kan. K. Pirota, Birkirkara BKR1114,	Targocid® 200 mg	200 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml

Stato membro	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione	Contenuto (concentrazione)-
	Malta					
Paesi Bassi	sanofi-aventis Netherlands BV. Kampenringweg 45 D-E, 2803 PE Gouda, Paesi Bassi	TARGOCID® 200	200 mg	Polvere per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml
Paesi Bassi	sanofi-aventis Netherlands BV. Kampenringweg 45 D-E, 2803 PE Gouda, Paesi Bassi	TARGOCID® 400	400 mg	Polvere per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml
Norvegia	sanofi-aventis Norge AS, Strandveien 15, PO Box 133, 1325 Lysaker, Norvegia	TARGOCID®	400 mg	Polvere per soluzione iniettabile/infusione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml
Polonia	Aventis Pharma Ltd. One Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4YS, Regno Unito	TARGOCID	200 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile e infusione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml
Polonia	Aventis Pharma Ltd. One Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4YS, Regno Unito	TARGOCID	400 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile e infusione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml
Portogallo	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portogallo	Targosid	200 mg/3 ml	Polvere e solvente per soluzione iniettabile o infusione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml
Portogallo	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 – 3º Piso	Targosid	400 mg/3 ml	Polvere e solvente per soluzione iniettabile o infusione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml

<b>Stato membro</b>	<b>Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio</b>	<b>Nome (di fantasia)</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenuto (concentrazione)-</b>
	2740-244 Porto Salvo Portogallo					
Romania	Aventis Pharma Ltd. Trading as sanofi-aventis or Sanofi One Onslow Street, Guildford Surrey, GU1 4YS, Regno Unito	TARGOCID® 200 mg	200 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml
Romania	Aventis Pharma Ltd. Trading as sanofi-aventis or Sanofi One Onslow Street, Guildford Surrey, GU1 4YS, Regno Unito	TARGOCID® 400 mg	400 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml
Slovacchia	sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovacchia	Targocid 200	200 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile o infusione	Uso intramuscolare/uso endovenoso, uso orale	200 mg/3 ml
Slovacchia	sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovacchia	Targocid 400	400 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile o infusione	Uso intramuscolare/uso endovenoso, uso orale	400 mg/3 ml
Slovenia	sanofi-aventis d.o.o. Dunajska cesta 151 1000 Ljubljana Slovenia	Targocid 200 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje ali infundiranje	200 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile o infusione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml
Slovenia	sanofi-aventis d.o.o. Dunajska cesta 151 1000 Ljubljana Slovenia	Targocid 400 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje ali infundiranje	400 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile o infusione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml
Spagna	Marion Merrell S.A. Martínez Villergas, 52 28027 Madrid Spagna	TARGOCID	200 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile o infusione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml
Spagna	Marion Merrell S.A. Martínez Villergas, 52 28027 Madrid	TARGOCID	400 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile o infusione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml

<b>Stato membro</b>	<b>Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio</b>	<b>Nome (di fantasia)</b>	<b>Dosaggio</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Via di somministrazione</b>	<b>Contenuto (concentrazione)-</b>
	Spagna					
Svezia	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma, Svezia	Targocid	200 mg	Polvere per iniezione/infusione, soluzione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml
Svezia	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma, Svezia	Targocid	400 mg	Polvere per iniezione/infusione, soluzione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml
Regno Unito	Aventis Pharma Ltd. (or trading as Marion Merrell or Aventis Pharma) One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Regno Unito  o denominazione commerciale  Sanofi-aventis or Sanofi One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Regno Unito	TARGOCID®	200 mg	Polvere per iniezione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	200 mg/3 ml
Regno Unito	Aventis Pharma Ltd. (or trading as Marion Merrell or Aventis Pharma) One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Regno Unito  o denominazione commerciale	TARGOCID®	400 mg	Polvere per iniezione	Uso intramuscolare/uso endovenoso	400 mg/3 ml



Stato membro	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione	<u>Contenuto (concentrazione)</u> -
	Sanofi-aventis or Sanofi One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Regno Unito					