

## **I priedas**

**Vaistų pavadinimų, farmacinių formų, stiprumo, vartojimo būdų,  
rinkodaros teisių turėtojų valstybėse narėse sąrašas**

<b>Valstybė narė ES/EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas, įmonės pavadinimas ir adresas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas Pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Farmacinė forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>	<b>Kiekis (koncentracija)</b>
Austrija	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austrija	Targocid 100 mg Trockenstechampullen mit Lösungsmittel	100 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui arba geriamajam tirpalui	leisti į raumenis, leisti į veną, vartoti per burną	100 mg/1,5 ml
Austrija	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austrija	Targocid 200 mg Trockenstechampullen mit Lösungsmittel	200 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui arba geriamajam tirpalui	leisti į raumenis, leisti į veną, vartoti per burną	200 mg/3 ml
Austrija	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austrija	Targocid 400 mg Trockenstechampullen mit Lösungsmittel	400 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui arba geriamajam tirpalui	leisti į raumenis, leisti į veną, vartoti per burną	400 mg/3 ml
Belgija	sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Belgija	Targocid 200 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	200 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	200 mg/3 ml
Belgija	sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Belgija	Targocid 400 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	400 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	400 mg/3 ml
Bulgarija	sanofi-aventis Bulgaria EODD 1303 Sofia, 103 Alexander Stamboliiski Blvd. fl.8., Bulgarija	TARGOCID 400mg powder and solvent for solution for injection/infusion	400 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną, vartoti per burną	400 mg/3 ml
Čekija	sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Čekija	Targocid 200 mg	200 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	200 mg/3 ml
Čekija	sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Čekija	Targocid 400 mg	400 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	400 mg/3 ml
Danija	sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13, 2970 Hoersholm, Danija	Targocid	100 mg	milteliai injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	100 mg/1,5 ml
Danija	sanofi-aventis Denmark	Targocid	200 mg	milteliai injekciniam	leisti į raumenis/leisti į	200 mg/3 ml

<b>Valstybė narė ES/EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas, įmonės pavadinimas ir adresas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas Pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Farmacinė forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>	<b>Kiekis (koncentracija)</b>
	A/S Slotsmarken 13, 2970 Hoersholm, Danija			tirpalui	vena	
Danija	sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13, 2970 Hoersholm, Danija	Targocid	400 mg	milteliai injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į vena	400 mg/3 ml
Suomija	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00351 Helsinki, Suomija	Targocid 200 mg injektio- ja infuusiokuiva-aine, liuosta varten	200 mg	milteliai injekciniam/ infuziniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į vena	200 mg/3 ml
Suomija	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00351 Helsinki, Suomija	Targocid 400 mg injektio- ja infuusiokuiva-aine, liuosta varten	400 mg	milteliai injekciniam/ infuziniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į vena	400 mg/3 ml
Prancūzija	sanofi-aventis France 1-13 Bd Romain Rolland 75014 Paris, Prancūzija	TARGOCID 100 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	100 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į vena	100 mg/1,5 ml
Prancūzija	sanofi-aventis France 1-13 Bd Romain Rolland 75014 Paris, Prancūzija	TARGOCID 200 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	200 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į vena	200 mg/3 ml
Prancūzija	sanofi-aventis France 1-13 Bd Romain Rolland 75014 Paris, Prancūzija	TARGOCID 400 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	400 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į vena	400 mg/3 ml
Vokietija	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Vokietija	Targocid® 100 mg	100 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui arba geriamajam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į vena, vartoti per burną	100 mg/1,5 ml
Vokietija	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main,	Targocid® 200 mg	200 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui arba geriamajam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į vena, vartoti per burną	200 mg/3 ml

<b><u>Valstybė narė ES/EEE</u></b>	<b><u>Rinkodaros teisės turėtojas, įmonės pavadinimas ir adresas</u></b>	<b><u>Sugalvotas pavadinimas Pavadinimas</u></b>	<b><u>Stiprumas</u></b>	<b><u>Farmacinė forma</u></b>	<b><u>Vartojimo būdas</u></b>	<b><u>Kiekis (koncentracija)</u></b>
	Vokietija					
Vokietija	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Vokietija	Targocid® 400 mg	400 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui arba geriamajam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną, vartoti per burną	400 mg/3 ml
Vokietija	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Vokietija	Teicoplanin Sanofi- Aventis 100 mg	100 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui arba geriamajam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną, vartoti per burną	100 mg/1,5 ml
Vokietija	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Vokietija	Teicoplanin Sanofi- Aventis 200 mg	200 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui arba geriamajam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną, vartoti per burną	200 mg/3 ml
Vokietija	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Vokietija	Teicoplanin Sanofi- Aventis 400 mg	400 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui arba geriamajam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną, vartoti per burną	400 mg/3 ml
Graikija	Vianex S.A. Tatoi Street 14671 Nea Erythrea, Graikija	TARGOCID®	200 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	200 mg/3 ml
Graikija	Vianex S.A. Tatoi Street 14671 Nea Erythrea,	TARGOCID®	400mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	400 mg/3 ml

<b>Valstybė narė ES/EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas, įmonės pavadinimas ir adresas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas Pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Farmacinė forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>	<b>Kiekis (koncentracija)</b>
	Graikija					
Vengrija	sanofi-aventis Zrt. 1-5. Tó u., 1045 Budapest, Vengrija	Targocid 200 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz	200 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	200 mg/3 ml
Vengrija	sanofi-aventis Zrt. 1-5. Tó u., 1045 Budapest, Vengrija	Targocid 400 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz	400 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	400 mg/3 ml
Airija	sanofi-aventis Ireland Ltd., T/A Sanofi 18 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Airija	Targocid 200mg Powder and Solvent for Solution for Injection	200 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	200 mg/3 ml
Airija	sanofi-aventis Ireland Ltd., T/A Sanofi 18 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Airija	Targocid 400mg Powder and Solvent for Solution for Injection	400 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	400 mg/3 ml
Italija	sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Italija	TARGOSID	200 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	200 mg/3 ml
Italija	sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Italija	TARGOSID	400 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	400 mg/3 ml
Italija	sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Italija	TEICOMID	200 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	200 mg/3 ml
Italija	sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Italija	TEICOMID	400 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	400 mg/3 ml
Liuksemburgas	sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Belgija	TARGOCID	200 mg	milteliai injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	200 mg/3 ml
Liuksemburgas	sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C	TARGOCID	400 mg	milteliai injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	400 mg/3 ml

<b><u>Valstybė narė ES/EEE</u></b>	<b><u>Rinkodaros teisės turėtojas, įmonės pavadinimas ir adresas</u></b>	<b><u>Sugalvotas pavadinimas Pavadinimas</u></b>	<b><u>Stiprumas</u></b>	<b><u>Farmacinė forma</u></b>	<b><u>Vartojimo būdas</u></b>	<b><u>Kiekis (koncentracija)</u></b>
	1831 Diegem, Belgija					
Malta	Sanofi-Aventis Malta Ltd. Triq Kan. K. Pirota, Birkirkara BKR1114, Malta	Targocid® 200 mg	200 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	200 mg/3 ml
Nyderlandai	sanofi-aventis Netherlands BV. Kampenringweg 45 D-E, 2803 PE Gouda, The Nyderlandai	TARGOCID® 200	200 mg	milteliai injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	200 mg/3 ml
Nyderlandai	sanofi-aventis Netherlands BV. Kampenringweg 45 D-E, 2803 PE Gouda, The Nyderlandai	TARGOCID® 400	400 mg	milteliai injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	400 mg/3 ml
Norvegija	sanofi-aventis Norge AS, Strandveien 15, PO Box 133, 1325 Lysaker, Norvegija	TARGOCID®	400 mg	milteliai injekciniam/infuziniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	400 mg/3 ml
Lenkija	Aventis Pharma Ltd. One Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4YS, Jungtinė Karalystė	TARGOCID	200 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	200 mg/3 ml
Lenkija	Aventis Pharma Ltd. One Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4YS, Jungtinė Karalystė	TARGOCID	400 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	400 mg/3 ml
Portugalija	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugalija	Targosid	200 mg/3 ml	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	200 mg/3 ml

<b><u>Valstybė narė ES/EEE</u></b>	<b><u>Rinkodaros teisės turėtojas, įmonės pavadinimas ir adresas</u></b>	<b><u>Sugalvotas pavadinimas Pavadinimas</u></b>	<b><u>Stiprumas</u></b>	<b><u>Farmacinė forma</u></b>	<b><u>Vartojimo būdas</u></b>	<b><u>Kiekis (koncentracija)</u></b>
Portugalija	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugalija	Targosid	400 mg/3 ml	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	400 mg/3 ml
Rumunija	Aventis Pharma Ltd. Trading as sanofi-aventis or Sanofi One Onslow Street, Guildford Surrey, GU1 4YS, Jungtinė Karalystė	TARGOCID® 200 mg	200 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	200 mg/3 ml
Rumunija	Aventis Pharma Ltd. Trading as sanofi-aventis or Sanofi One Onslow Street, Guildford Surrey, GU1 4YS, Jungtinė Karalystė	TARGOCID® 400 mg	400 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	400 mg/3 ml
Slovakija	sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovakija	Targocid 200	200 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną, vartoti per burną	200 mg/3 ml
Slovakija	sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovakija	Targocid 400	400 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną, vartoti per burną	400 mg/3 ml
Slovėnija	sanofi-aventis d.o.o. Dunajska cesta 151 1000 Ljubljana Slovėnija	Targocid 200 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje ali infundiranje	200 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	200 mg/3 ml
Slovėnija	sanofi-aventis d.o.o. Dunajska cesta 151 1000 Ljubljana Slovėnija	Targocid 400 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje ali infundiranje	400 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	400 mg/3 ml
Ispanija	Marion Merrell S.A. Martínez Villergas, 52	TARGOCID	200 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam	leisti į raumenis/leisti į veną	200 mg/3 ml

<b>Valstybė narė ES/EEE</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas, įmonės pavadinimas ir adresas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas Pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Farmacinė forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>	<b>Kiekis (koncentracija)</b>
	28027 Madrid Ispanija			tirpalui		
Ispanija	Marion Merrell S.A. Martínez Villergas, 52 28027 Madrid Ispanija	TARGOCID	400 mg	milteliai ir tirpiklis injekciniam/infuziniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	400 mg/3 ml
Švedija	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma, Švedija	Targocid	200 mg	milteliai injekciniam/infuziniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	200 mg/3 ml
Švedija	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma, Švedija	Targocid	400 mg	milteliai injekciniam/infuziniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	400 mg/3 ml
Jungtinė Karalystė	Aventis Pharma Ltd. (or trading as Marion Merrell or Aventis Pharma) One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Jungtinė Karalystė  arba prekiauja kaip  Sanofi-aventis or Sanofi One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Jungtinė Karalystė	TARGOCID®	200 mg	milteliai injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	200 mg/3 ml



<b><u>Valstybė narė</u></b> <b><u>ES/EEE</u></b>	<b><u>Rinkodaros teisės</u></b> <b><u>turėtojas, įmonės</u></b> <b><u>pavadinimas ir adresas</u></b>	<b><u>Sugalvotas</u></b> <b><u>pavadinimas</u></b> <b><u>Pavadinimas</u></b>	<b><u>Stiprumas</u></b>	<b><u>Farmacinė forma</u></b>	<b><u>Vartojimo būdas</u></b>	<b><u>Kiekis</u></b> <b><u>(koncentracija)</u></b>
Jungtinė Karalystė	Aventis Pharma Ltd. (or trading as Marion Merrell or Aventis Pharma) One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Jungtinė Karalystė  arba prekiauja kaip  Sanofi-aventis or Sanofi One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Jungtinė Karalystė	TARGOCID®	400 mg	milteliai injekciniam tirpalui	leisti į raumenis/leisti į veną	400 mg/3 ml