

Aneks I

Wykaz nazw, postaci farmaceutycznych, mocy produktów leczniczych, dróg podania, podmioty odpowiedzialne posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w państwach członkowskich

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny, nazwa, adres	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (steżenie)
Austria	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austria	Targocid 100 mg Trockenstechampullen mit Lösungsmittel	100 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji lub roztworu doustnego	Podanie domięśniowe, dożylnie, doustne	100 mg/1,5 ml
Austria	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austria	Targocid 200 mg Trockenstechampullen mit Lösungsmittel	200 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji lub roztworu doustnego	Podanie domięśniowe, dożylnie, doustne	200 mg/3 ml
Austria	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austria	Targocid 400 mg Trockenstechampullen mit Lösungsmittel	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji lub roztworu doustnego	Podanie domięśniowe, dożylnie, doustne	400 mg/3 ml
Belgia	sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Belgia	Targocid 200 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	200 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylnie	200 mg/3 ml
Belgia	sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Belgia	Targocid 400 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylnie	400 mg/3 ml
Bułgaria	sanofi-aventis Bulgaria EOOD 1303 Sofia, 103 Alexander Stamboliiski Blvd. fl.8., Bułgaria	TARGOCID 400mg powder and solvent for solution for injection/infusion	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie domięśniowe, dożylnie, doustne	400 mg/3 ml
Republika Czeska	sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Republika Czeska	Targocid 200 mg	200 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylnie	200 mg/3 ml
Republika Czeska	sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Republika Czeska	Targocid 400 mg	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylnie	400 mg/3 ml
Dania	sanofi-aventis Denmark	Targocid	100 mg	Proszek do	Podanie domięśniowe,	100 mg/1,5 ml

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny, nazwa, adres</u>	<u>Nazwa własna Nazwa</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (steżenie)</u>
	A/S Slotsmarken 13, 2970 Hoersholm, Dania			sporządzania roztworu do wstrzykiwań	dożylne	
Dania	sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13, 2970 Hoersholm, Dania	Targocid	200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylne	200 mg/3 ml
Dania	sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13, 2970 Hoersholm, Dania	Targocid	400 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylne	400 mg/3 ml
Finlandia	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00351 Helsinki, Finlandia	Targocid 200 mg injektio- ja infuusiokuiva-aine, liuosta varten	200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie domięśniowe, dożylne	200 mg/3 ml
Finlandia	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 PL 22 00351 Helsinki, Finlandia	Targocid 400 mg injektio- ja infuusiokuiva-aine, liuosta varten	400 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie domięśniowe, dożylne	400 mg/3 ml
Francja	sanofi-aventis France 1-13 Bd Romain Rolland 75014 Paris, Francja	TARGOCID 100 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	100 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylne	100 mg/1,5 ml
Francja	sanofi-aventis France 1-13 Bd Romain Rolland 75014 Paris, Francja	TARGOCID 200 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	200 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylne	200 mg/3 ml
Francja	sanofi-aventis France 1-13 Bd Romain Rolland 75014 Paris, Francja	TARGOCID 400 mg, lyophilisat et solution pour usage parentéral	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylne	400 mg/3 ml
Niemcy	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Niemcy	Targocid® 100 mg	100 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji lub roztworu doustnego	Podanie domięśniowe, dożylne, doustne	100 mg/1,5 ml

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny, nazwa, adres</u>	<u>Nazwa własna Nazwa</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (steżenie)</u>
Niemcy	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Niemcy	Targocid® 200 mg	200 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji lub roztworu doustnego	Podanie domięśniowe, dożylnie, doustne	200 mg/3 ml
Niemcy	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Niemcy	Targocid® 400 mg	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji lub roztworu doustnego	Podanie domięśniowe, dożylnie, doustne	400 mg/3 ml
Niemcy	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Niemcy	Teicoplanin Sanofi-Aventis 100 mg	100 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji lub roztworu doustnego	Podanie domięśniowe, dożylnie, doustne	100 mg/1,5 ml
Niemcy	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Niemcy	Teicoplanin Sanofi-Aventis 200 mg	200 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji lub roztworu doustnego	Podanie domięśniowe, dożylnie, doustne	200 mg/3 ml
Niemcy	sanofi-aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst, Geb. K 703, 65926 Frankfurt am Main, Niemcy	Teicoplanin Sanofi-Aventis 400 mg	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji lub roztworu doustnego	Podanie domięśniowe, dożylnie, doustne	400 mg/3 ml
Grecja	Vianex S.A. Tatoiou Street 14671 Nea Erythrea, Grecja	TARGOCID®	200 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie domięśniowe, dożylnie	200 mg/3 ml
Grecja	Vianex S.A. Tatoiou Street 14671 Nea Erythrea, Grecja	TARGOCID®	400mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie domięśniowe, dożylnie	400 mg/3 ml

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny, nazwa, adres	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (steżenie)
Węgry	sanofi-aventis Zrt. 1-5. Tó u., 1045 Budapest, Węgry	Targocid 200 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz	200 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylne	200 mg/3 ml
Węgry	sanofi-aventis Zrt. 1-5. Tó u., 1045 Budapest, Węgry	Targocid 400 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylne	400 mg/3 ml
Irlandia	sanofi-aventis Ireland Ltd., T/A Sanofi 18 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia	Targocid 200mg Powder and Solvent for Solution for Injection	200 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylne	200 mg/3 ml
Irlandia	sanofi-aventis Ireland Ltd., T/A Sanofi 18 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia	Targocid 400mg Powder and Solvent for Solution for Injection	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylne	400 mg/3 ml
Włochy	sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Włochy	TARGOSID	200 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylne	200 mg/3 ml
Włochy	sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Włochy	TARGOSID	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylne	400 mg/3 ml
Włochy	sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Włochy	TEICOMID	200 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylne	200 mg/3 ml
Włochy	sanofi-aventis SPA Viale L. Bodio, 37/B – 20158 Milano, Włochy	TEICOMID	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylne	400 mg/3 ml

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny, nazwa, adres	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (steżenie)
Luksemburg	sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Belgia	TARGOCID	200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylnie	200 mg/3 ml
Luksemburg	sanofi-aventis Belgium Culliganlaan 1C 1831 Diegem, Belgia	TARGOCID	400 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylnie	400 mg/3 ml
Malta	Sanofi-Aventis Malta Ltd. Triq Kan. K. Pirota, Birkirkara BKR1114, Malta	Targocid® 200 mg	200 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylnie	200 mg/3 ml
Holandia	sanofi-aventis Netherlands BV. Kampenringweg 45 D-E, 2803 PE Gouda, Holandia	TARGOCID® 200	200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylnie	200 mg/3 ml
Holandia	sanofi-aventis Netherlands BV. Kampenringweg 45 D-E, 2803 PE Gouda, Holandia	TARGOCID® 400	400 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylnie	400 mg/3 ml
Norwegia	sanofi-aventis Norge AS, Strandveien 15, PO Box 133, 1325 Lysaker, Norwegia	TARGOCID®	400 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie domięśniowe, dożylnie	400 mg/3 ml
Polska	Aventis Pharma Ltd. One Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4YS, Wielka Brytania	TARGOCID	200 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie domięśniowe, dożylnie	200 mg/3 ml
Polska	Aventis Pharma Ltd. One Onslow Street, Guildford, Surrey GU1 4YS, Wielka Brytania	TARGOCID	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie domięśniowe, dożylnie	400 mg/3 ml
Portugalia	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo	Targosid	200 mg/3 ml	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie domięśniowe, dożylnie	200 mg/3 ml

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny, nazwa, adres	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (steżenie)
	Portugalia					
Portugalia	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugalia	Targosid	400 mg/3 ml	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie domięśniowe, dożylnie	400 mg/3 ml
Rumunia	Aventis Pharma Ltd. Trading as sanofi-aventis or Sanofi One Onslow Street, Guildford Surrey, GU1 4YS, Wielka Brytania	TARGOCID® 200 mg	200 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylnie	200 mg/3 ml
Rumunia	Aventis Pharma Ltd. Trading as sanofi-aventis or Sanofi One Onslow Street, Guildford Surrey, GU1 4YS, Wielka Brytania	TARGOCID® 400 mg	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylnie	400 mg/3 ml
Republika Słowacka	sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Republika Słowacka	Targocid 200	200 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie domięśniowe, dożylnie, doustne	200 mg/3 ml
Republika Słowacka	sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Republika Słowacka	Targocid 400	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie domięśniowe, dożylnie, doustne	400 mg/3 ml
Słowenia	sanofi-aventis d.o.o. Dunajska cesta 151 1000 Ljubljana Słowenia	Targocid 200 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje ali infundiranje	200 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie domięśniowe, dożylnie	200 mg/3 ml
Słowenia	sanofi-aventis d.o.o. Dunajska cesta 151 1000 Ljubljana Słowenia	Targocid 400 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje ali infundiranje	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie domięśniowe, dożylnie	400 mg/3 ml

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny, nazwa, adres	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (steżenie)
Hiszpania	Marion Merrell S.A. Martínez Villergas, 52 28027 Madrid Hiszpania	TARGOCID	200 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie domięśniowe, dożylnie	200 mg/3 ml
Hiszpania	Marion Merrell S.A. Martínez Villergas, 52 28027 Madrid Hiszpania	TARGOCID	400 mg	Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie domięśniowe, dożylnie	400 mg/3 ml
Szwecja	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma, Szwecja	Targocid	200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie domięśniowe, dożylnie	200 mg/3 ml
Szwecja	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma, Szwecja	Targocid	400 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji	Podanie domięśniowe, dożylnie	400 mg/3 ml
Wielka Brytania	Aventis Pharma Ltd. (or trading as Marion Merrell or Aventis Pharma) One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Wielka Brytania lub w obrocie jako Sanofi-aventis or Sanofi One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Wielka Brytania	TARGOCID®	200 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylnie	200 mg/3 ml

<u>Państwo członkowskie UE/EOG</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny, nazwa, adres</u>	<u>Nazwa własna Nazwa</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (steżenie)</u>
Wielka Brytania	Aventis Pharma Ltd. (or trading as Marion Merrell or Aventis Pharma) One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Wielka Brytania lub w obrocie jako Sanofi-aventis or Sanofi One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS Wielka Brytania	TARGOCID®	400 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe, dożylnie	400 mg/3 ml