

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/13/153/001	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml	1 vial	Cero días
EU/2/13/153/002	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	50 ml	1 vial	Cero días
EU/2/13/153/003	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	100 ml	1 vial	Cero días
EU/2/13/153/004	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	200 ml	1 vial	Cero días
EU/2/13/153/005	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	300 ml	1 vial	Cero días
EU/2/13/153/006	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml	10 viales	Cero días
EU/2/13/153/007	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	50 ml	10 viales	Cero días
EU/2/13/153/008	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	100 ml	10 viales	Cero días
EU/2/13/153/009	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	200 ml	10 viales	Cero días
EU/2/13/153/010	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	300 ml	10 viales	Cero días
EU/2/13/153/011 - 020	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/021 - 030	AFTOVAXPUR DOE	O Taiwan 3/97 ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/13/153/031 - 040	AFTOVAXPUR DOE	A22 Iraq ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/041 - 050	AFTOVAXPUR DOE	A24 Cruzeiro ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/0051 - 060	AFTOVAXPUR DOE	A Turkey 14/98 ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/061 - 070	AFTOVAXPUR DOE	Asia1 Shamir ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/071 - 080	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y O1 BFS ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/081 - 090	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y O Taiwan 3/97 ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/091 - 100	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y A22 Iraq ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/101 - 110	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y A24 Cruzeiro ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/111 - 120	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y A Turkey 14/98 ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/121 - 130	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y Asia1 Shamir ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/131 - 140	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS y O Taiwan 3/97 ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/141 - 150	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS y A22 Iraq ≥ 6 DP ₅₀ *	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/13/153/151 - 160	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS y A24 Cruzeiro $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/161 - 170	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS y A Turkey 14/98 $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/171 - 180	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS y Asia1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/181 - 190	AFTOVAXPUR DOE	O Taiwan 3/97 y A22 Iraq $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/191 - 200	AFTOVAXPUR DOE	O Taiwan 3/97 y A24 Cruzeiro $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/201 - 210	AFTOVAXPUR DOE	O Taiwan 3/97 y A Turkey 14/98 $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/211 - 220	AFTOVAXPUR DOE	O Taiwan 3/97 y Asia1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/221 - 230	AFTOVAXPUR DOE	A22 Iraq y A24 Cruzeiro $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/231 - 240	AFTOVAXPUR DOE	A22 Iraq y Asia1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/241 - 250	AFTOVAXPUR DOE	A24 Cruzeiro y A Turkey 14/98 $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/251 - 260	AFTOVAXPUR DOE	A24 Cruzeiro y Asia 1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/261 - 270	AFTOVAXPUR DOE	A Turkey 14/98 y Asia 1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/13/153/271 - 280	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y O1 BFS y O Taiwan 3/97 $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/281 - 290	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y O1 BFS y A22 Iraq $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/291 - 300	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y O1 BFS y A 24 Cruzeiro $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/301 - 310	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y O1 BFS y A Turkey 14/98 $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/311 - 320	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y O1 BFS y Asia1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/321 - 330	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y O Taiwan 3/97 y A22 Iraq $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/331 - 340	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y O Taiwan 3/97 y A24 Cruzeiro $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/341 - 350	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y O Taiwan 3/97 y A Turkey 14/98 $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/351 - 360	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y O Taiwan 3/97 y Asia1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/361 - 370	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y A22 Iraq y A24 Cruzeiro $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/13/153/371 - 380	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y A22 Iraq y Asia 1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/381 - 390	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y A24 Cruzeiro y A Turkey 14/98 $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/391 - 400	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y A24 Cruzeiro y Asia1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/401 - 410	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y A Turkey 14/98 y Asia1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/411 - 420	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS y O Taiwan 3/97 y A22 Iraq $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/421 - 430	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS y O Taiwan 3/97 y A24 Cruzeiro $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/431 - 440	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS y O Taiwan 3/97 y A Turkey 14/98 $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/441 - 450	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS y O Taiwan 3/97 y Asia1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/451 - 460	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS y A22 Iraq y A24 Cruzeiro $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/461 - 470	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS y A22 Iraq y Asia1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/13/153/471 - 480	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS y A24 Cruzeiro y A Turkey 14/98 $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/481 - 490	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS y A24 Cruzeiro y Asia1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/491 - 500	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS y A Turkey 14/98 y Asia1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/501 - 510	AFTOVAXPUR DOE	O Taiwan 3/97 y A22 Iraq y A24 Cruzeiro $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/511 - 520	AFTOVAXPUR DOE	O Taiwan 3/97 y A22 Iraq y Asia1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/521 - 530	AFTOVAXPUR DOE	O Taiwan 3/97 y A24 Cruzeiro y A Turkey 14/98 $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/531 - 540	AFTOVAXPUR DOE	O Taiwan 3/97 y A24 Cruzeiro y Asia1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/541 - 550	AFTOVAXPUR DOE	O Taiwan 3/97 y A Turkey 14/98 y Asia1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/551 - 560	AFTOVAXPUR DOE	A22 Iraq y A24 Cruzeiro y Asia1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/561 - 570	AFTOVAXPUR DOE	A24 Cruzeiro y A Turkey 14/98 y Asia1 Shamir $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/13/153/571	AFTOVAXPUR DOE	SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml	1 vial	Cero días
EU/2/13/153/572	AFTOVAXPUR DOE	SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	50 ml	1 vial	Cero días
EU/2/13/153/573	AFTOVAXPUR DOE	SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	100 ml	1 vial	Cero días
EU/2/13/153/574	AFTOVAXPUR DOE	SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	200 ml	1 vial	Cero días
EU/2/13/153/575	AFTOVAXPUR DOE	SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	300 ml	1 vial	Cero días
EU/2/13/153/576	AFTOVAXPUR DOE	SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml	10 viales	Cero días
EU/2/13/153/577	AFTOVAXPUR DOE	SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	50 ml	10 viales	Cero días
EU/2/13/153/578	AFTOVAXPUR DOE	SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	100 ml	10 viales	Cero días
EU/2/13/153/579	AFTOVAXPUR DOE	SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	200 ml	10 viales	Cero días
EU/2/13/153/580	AFTOVAXPUR DOE	SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	300 ml	10 viales	Cero días
EU/2/13/153/581-590	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/591-600	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/601-610	AFTOVAXPUR DOE	O Taiwan 3/97 y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/611-620	AFTOVAXPUR DOE	A22 Iraq y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/13/153/621-630	AFTOVAXPUR DOE	A24 Cruzeiro y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/631-640	AFTOVAXPUR DOE	A Turkey 14/98 y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/641-650	AFTOVAXPUR DOE	Asia1 Shamir y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/651-660	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa, O1 BFS y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/661-670	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa, O Taiwan 3/97 y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/671-680	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa, A22 Iraq y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/681-690	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa, A24 Cruzeiro y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/691-700	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa, A Turkey 14/98 y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/701-710	AFTOVAXPUR DOE	O1 Manisa, Asia1 Shamir y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/711-720	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS, O Taiwan 3/97 y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/13/153/721-730	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS, A22 Iraq y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/731-740	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS, A24 Cruzeiro y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/741-750	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS, A Turkey 14/98 y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/751-760	AFTOVAXPUR DOE	O1 BFS, Asia1 Shamir y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/761-770	AFTOVAXPUR DOE	O Taiwan 3/97, A22 Iraq y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/771-780	AFTOVAXPUR DOE	O Taiwan 3/97, A24 Cruzeiro y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/781-790	AFTOVAXPUR DOE	O Taiwan 3/97, A Turkey 14/98 y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/791-800	AFTOVAXPUR DOE	O Taiwan 3/97, Asia1 Shamir y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/801-810	AFTOVAXPUR DOE	A22 Iraq, A24 Cruzeiro y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/13/153/811-820	AFTOVAXPUR DOE	A22 Iraq, Asai1 Shamir y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/821-830	AFTOVAXPUR DOE	A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98 y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/831-840	AFTOVAXPUR DOE	A24 Cruzeiro, Asia 1 Shamir y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días
EU/2/13/153/841-850	AFTOVAXPUR DOE	A Turkey 14/98, Asia1 Shamir y SAT2 Saudi Arabia $\geq 6 DP_{50}^*$	Emulsión inyectable	Bovino, ovino y porcino	Uso subcutáneo, Uso intramuscular	Vial (polipropileno)	20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml	1 vial, 10 viales	Cero días

* DP₅₀ – Dosis protectora al 50% en bovino como se describe en la monografía 0063 de la F.Eur.