

Número de la EU	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Especies a las que va destinado el medicamento	Vía de administración	Envase	Contenido	Tamaño de envase	Tiempo de espera
EU/2/11/134/001	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspensión oral	Perros	Vía oral	Frasco (HDPE) jeringa (PP)	15 ml	1 frasco + 1 jeringa	no es aplicable
EU/2/11/134/002	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspensión oral	Perros	Vía oral	Frasco (PET) jeringa (PP)	42 ml	1 frasco + 1 jeringa	no es aplicable
EU/2/11/134/003	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspensión oral	Perros	Vía oral	Frasco (PET) jeringa (PP)	100 ml	1 frasco + 1 jeringa	no es aplicable
EU/2/11/134/004	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspensión oral	Perros	Vía oral	Frasco (PET) jeringa (PP)	200 ml	1 frasco + 1 jeringa	no es aplicable
EU/2/11/134/005	Inflacam	20 mg/ml	solución inyectable	bovino, equino y cerdos	subcutánea uso, intravenosa uso y intramuscular uso	viale (vidrio)	20ml	1 vial	Carne: 15 días (Bovino) Leche: 5 días (Bovino) Carne: 5 días (Equino) Carne: 5 días (Cerdos)
EU/2/11/134/006	Inflacam	20 mg/ml	solución inyectable	bovino, equino y cerdos	subcutánea uso, intravenosa uso y intramuscular uso	viale (vidrio)	50ml	1 vial	Carne: 15 días (Bovino) Leche: 5 días (Bovino) Carne: 5 días (Equino) Carne: 5 días (Cerdos)
EU/2/11/134/007	Inflacam	20 mg/ml	solución inyectable	bovino, equino y cerdos	subcutánea uso, intravenosa uso y intramuscular uso	viale (vidrio)	100ml	1 vial	Carne: 15 días (Bovino) Leche: 5 días (Bovino) Carne: 5 días (Equino) Carne: 5 días (Cerdos)

EU/2/11/134/008	Inflacam	20 mg/ml	solución inyectable	bovino, equino y cerdos	subcutánea uso, intravenosa uso y intramuscular uso	viale (vidrio)	250ml	1 vial	Carne: 15 días (Bovino) Leche: 5 días (Bovino) Carne: 5 días (Equino) Carne: 5 días (Cerdos)
EU/2/11/134/009	Inflacam	15 mg/ml	Suspensión oral	Equino	Oral	Frasco (HDPE) jeringa (PP)	100ml	1 frasco + 1 jeringa	Carne: 3 días
EU/2/11/134/010	Inflacam	15 mg/ml	Suspensión oral	Equino	Oral	Frasco (HDPE) jeringa (PP)	250ml	1 frasco + 1 jeringa	Carne: 3 días
EU/2/11/134/011	Inflacam	1 mg	Comprimidos masticables	Perros	Oral	blisters (PVC/PVDC)		20 x 1 comprimidos (Dosis unitaria)	no es aplicable
EU/2/11/134/012	Inflacam	1 mg	Comprimidos masticables	Perros	Oral	blisters (PVC/PVDC)		100 x 1 comprimidos (Dosis unitaria)	no es aplicable
EU/2/11/134/013	Inflacam	2.5 mg	Comprimidos masticables	Perros	Oral	blisters (PVC/PVDC)		20 x 1 comprimidos (Dosis unitaria)	no es aplicable
EU/2/11/134/014	Inflacam	2.5 mg	Comprimidos masticables	Perros	Oral	blisters (PVC/PVDC)		100 x 1 comprimidos (Dosis unitaria)	no es aplicable
EU/2/11/134/015	Inflacam	5 mg/ml	solución inyectable	Perros y gatos	Perros: intravenosa o subcutánea Gatos: subcutánea	viale (vidrio)	10 ml	1 vial	no es aplicable
EU/2/11/134/016	Inflacam	5 mg/ml	solución inyectable	Perros y gatos	Perros: intravenosa o subcutánea Gatos: subcutánea	viale (vidrio)	20 ml	1 vial	no es aplicable
EU/2/11/134/017	Inflacam	5 mg/ml	solución inyectable	Perros y gatos	Perros: intravenosa o subcutánea Gatos: subcutánea	viale (vidrio)	100 ml	1 vial	no es aplicable

EU/2/11/134/018	Inflacam	5 mg/ml	solución inyectable	Bovino y cerdos	Bovinos: intravenosa o subcutánea Cerdos: intramuscular	viale (vidrio)	20 ml	1 vial	Carne: 15 días (Bovino) Carne: 5 días (Cerdos)
EU/2/11/134/019	Inflacam	5 mg/ml	solución inyectable	Bovino y cerdos	Bovinos: intravenosa o subcutánea Cerdos: intramuscular	viale (vidrio)	50 ml	1 vial	Carne: 15 días (Bovino) Carne: 5 días (Cerdos)
EU/2/11/134/020	Inflacam	5 mg/ml	solución inyectable	Bovino y cerdos	Bovinos: intravenosa o subcutánea Cerdos: intramuscular	viale (vidrio)	100 ml	1 vial	Carne: 15 días (Bovino) Carne: 5 días (Cerdos)
EU/2/11/134/021	Inflacam	330 mg	Granulado en sobre	Equino	Administración en el alimento.	Sobre (papel/PE/aluminio/PE)		100 sobres	Carne: 3 días
EU/2/11/134/022	Inflacam	330 mg	Granulado en sobre	Equino	Administración en el alimento.	Sobre (papel/PE/aluminio/PE)		20 sobres	Carne: 3 días
EU/2/11/134/023	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspensión oral	Gatos	Vía oral	Frasco (HDPE), jeringa (PP)	10 ml	1 frasco + 1 jeringa	no es aplicable
EU/2/11/134/024	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspensión oral	Gatos	Vía oral	Frasco (HDPE), jeringa (PP)	15 ml	1 frasco + 1 jeringa	no es aplicable
EU/2/11/134/025	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspensión oral	Gatos	Vía oral	Frasco (PP), jeringa (PP)	3 ml	1 frasco + 1 jeringa	no es aplicable
EU/2/11/134/026	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspensión oral	Gatos	Vía oral	Frasco (PP), jeringa (PP)	5 ml	1 frasco + 1 jeringa	no es aplicable