

| Número de la UE | Marca de fantasía | Dosis | Forma farmacéutica | Vía de administración | Envase | Tamaño del envase |
|------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| EU/1/07/395/001 | Invega | 3 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 28 comprimidos |
| EU/1/07/395/002 | Invega | 3 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 30 comprimidos |
| EU/1/07/395/003 | Invega | 3 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 49 comprimidos |
| EU/1/07/395/004 | Invega | 3 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 56 comprimidos |
| EU/1/07/395/005 | Invega | 3 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 98 comprimidos |
| EU/1/07/395/006 | Invega | 6 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 28 comprimidos |
| EU/1/07/395/007 | Invega | 6 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 30 comprimidos |
| EU/1/07/395/008 | Invega | 6 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 49 comprimidos |
| EU/1/07/395/009 | Invega | 6 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 56 comprimidos |
| EU/1/07/395/010 | Invega | 6 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 98 comprimidos |
| EU/1/07/395/011 | Invega | 9 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 28 comprimidos |
| EU/1/07/395/012 | Invega | 9 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 30 comprimidos |
| EU/1/07/395/013 | Invega | 9 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 49 comprimidos |
| EU/1/07/395/014 | Invega | 9 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 56 comprimidos |
| EU/1/07/395/015 | Invega | 9 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 98 comprimidos |
| EU/1/07/395/016 | Invega | 12 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 28 comprimidos |
| EU/1/07/395/017 | Invega | 12 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 30 comprimidos |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------|
| EU/1/07/395/018 | Invega | 12 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 49 comprimidos |
| EU/1/07/395/019 | Invega | 12 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 56 comprimidos |
| EU/1/07/395/020 | Invega | 12 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 98 comprimidos |
| EU/1/07/395/021 | Invega | 3 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanco) | 28 comprimidos |
| EU/1/07/395/022 | Invega | 3 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanco) | 30 comprimidos |
| EU/1/07/395/023 | Invega | 3 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanco) | 49 comprimidos |
| EU/1/07/395/024 | Invega | 3 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanco) | 56 comprimidos |
| EU/1/07/395/025 | Invega | 3 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanco) | 98 comprimidos |
| EU/1/07/395/026 | Invega | 6 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanco) | 28 comprimidos |
| EU/1/07/395/027 | Invega | 6 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanco) | 30 comprimidos |
| EU/1/07/395/028 | Invega | 6 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanco) | 49 comprimidos |
| EU/1/07/395/029 | Invega | 6 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanco) | 56 comprimidos |
| EU/1/07/395/030 | Invega | 6 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanco) | 98 comprimidos |
| EU/1/07/395/031 | Invega | 9 mg | Comprimido de liberación | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanco) | 28 comprimidos |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------|
| EU/1/07/395/032 | Invega | 9 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanca) | 30 comprimidos |
| EU/1/07/395/033 | Invega | 9 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanca) | 49 comprimidos |
| EU/1/07/395/034 | Invega | 9 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanca) | 56 comprimidos |
| EU/1/07/395/035 | Invega | 9 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanca) | 98 comprimidos |
| EU/1/07/395/036 | Invega | 12 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanca) | 28 comprimidos |
| EU/1/07/395/037 | Invega | 12 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanca) | 30 comprimidos |
| EU/1/07/395/038 | Invega | 12 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanca) | 49 comprimidos |
| EU/1/07/395/039 | Invega | 12 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanca) | 56 comprimidos |
| EU/1/07/395/040 | Invega | 12 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanca) | 98 comprimidos |
| EU/1/07/395/041 | Invega | 3 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 28 comprimidos |
| EU/1/07/395/042 | Invega | 3 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 49 comprimidos |
| EU/1/07/395/043 | Invega | 3 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 56 comprimidos |
| EU/1/07/395/044 | Invega | 3 mg | Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 98 comprimidos |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|---|----------|---------------------------|----------------|
| EU/1/07/395/045 | Invega | 6 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 28 comprimidos |
| EU/1/07/395/046 | Invega | 6 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 49 comprimidos |
| EU/1/07/395/047 | Invega | 6 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 56 comprimidos |
| EU/1/07/395/048 | Invega | 6 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 98 comprimidos |
| EU/1/07/395/049 | Invega | 9 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 28 comprimidos |
| EU/1/07/395/050 | Invega | 9 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 49 comprimidos |
| EU/1/07/395/051 | Invega | 9 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 56 comprimidos |
| EU/1/07/395/052 | Invega | 9 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 98 comprimidos |
| EU/1/07/395/053 | Invega | 12 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 28 comprimidos |
| EU/1/07/395/054 | Invega | 12 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 49 comprimidos |
| EU/1/07/395/055 | Invega | 12 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 56 comprimidos |
| EU/1/07/395/056 | Invega | 12 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 98 comprimidos |
| EU/1/07/395/057 | Invega | 3 mg | Comprimido de liberación | Vía oral | Frasco (HDPE/PP) | 30 comprimidos |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|---|----------|--------------------------------|-----------------|
| EU/1/07/395/058 | Invega | 3 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Frasco (HDPE/PP) | 350 comprimidos |
| EU/1/07/395/059 | Invega | 6 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Frasco (HDPE/PP) | 30 comprimidos |
| EU/1/07/395/060 | Invega | 6 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Frasco (HDPE/PP) | 350 comprimidos |
| EU/1/07/395/061 | Invega | 9 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Frasco (HDPE/PP) | 30 comprimidos |
| EU/1/07/395/062 | Invega | 9 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Frasco (HDPE/PP) | 350 comprimidos |
| EU/1/07/395/063 | Invega | 12 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Frasco (HDPE/PP) | 30 comprimidos |
| EU/1/07/395/064 | Invega | 12 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | Frasco (HDPE/PP) | 350 comprimidos |
| EU/1/07/395/065 | Invega | 3 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 14 comprimidos |
| EU/1/07/395/066 | Invega | 3 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanco) | 14 comprimidos |
| EU/1/07/395/067 | Invega | 3 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 14 comprimidos |
| EU/1/07/395/068 | Invega | 6 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 14 comprimidos |
| EU/1/07/395/069 | Invega | 6 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanco) | 14 comprimidos |
| EU/1/07/395/070 | Invega | 6 mg | Comprimido de liberación | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 14 comprimidos |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|---|----------|--------------------------------|----------------|
| EU/1/07/395/071 | Invega | 9 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 14 comprimidos |
| EU/1/07/395/072 | Invega | 9 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanca) | 14 comprimidos |
| EU/1/07/395/073 | Invega | 9 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 14 comprimidos |
| EU/1/07/395/074 | Invega | 12 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu) | 14 comprimidos |
| EU/1/07/395/075 | Invega | 12 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (PVC/PCTFE/alu blanca) | 14 comprimidos |
| EU/1/07/395/076 | Invega | 12 mg | prolongada Comprimido de liberación prolongada | Vía oral | blister (OPA-Alu-PVC/Alu) | 14 comprimidos |