

Anexo I

Lista de especialidades farmacéuticas autorizadas a nivel nacional

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
Austria	Daiichi Sankyo Austria Gmbh	Luivac	Lisado bacteriano, comprimido de 3 mg	Comprimido	Uso oral
Austria	Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.R.L.	Buccalin	Streptococcus agalactiae, comprimido de 1×10^9 unidades, Haemophilus influenzae, comprimido de $1,5 \times 10^9$ unidades, Staphylococcus aureus, comprimido de 1×10^9 unidades, Streptococcus pneumoniae, comprimido de 1×10^9 unidades	Comprimido recubierto de película	Uso oral
Austria	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Für Erwachsene	Lisado bacteriano estandarizado, deshidratado por congelación (liofilizado), cápsula de 7 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Austria	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Für Kinder	Lisado bacteriano estandarizado, deshidratado por congelación (liofilizado), cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Bélgica	Om Pharma S.A.	Broncho Vaxom	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 7 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Bélgica	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Bulgaria	Bb - Ncpd Ltd.	Respivax	Haemophilus influenzae tipo B (Hib), $0,625 \times 10^9$ células/25 mg, lisado de Branhamella catarrhalis, $0,625 \times 10^9$ células/25 mg, Klebsiella pneumoniae (inactivada), $0,625 \times 10^9$ células/25 mg, bacterias inactivadas de Staphylococcus aureus, $0,625 \times 10^9$ células/25 mg, bacterias inactivadas de Streptococcus pneumoniae, $0,625 \times 10^9$ células/25 mg, bacterias inactivadas de Streptococcus pyogenes, $0,625 \times 10^9$ células/25 mg	Comprimido	Uso oral

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
Bulgaria	Bb - Ncipd Ltd.	Respivax	Haemophilus influenzae tipo B (Hib), 1,25 x 10 ⁹ células/50 mg, lisado de Branhamella catarrhalis, 1,25 x 10 ⁹ células/50 mg, Klebsiella pneumoniae (inactivada), 1,25 x 10 ⁹ células/50 mg, bacterias inactivadas de Staphylococcus aureus, 1,25 x 10 ⁹ células/50 mg, bacterias inactivadas de Streptococcus pneumoniae, 1,25 x 10 ⁹ células/50 mg, bacterias inactivadas de Streptococcus pyogenes, 1,25 x 10 ⁹ células/50 mg	Comprimido	Uso oral
Bulgaria	Om Pharma S.A.	Бронхо – Ваксом За Възрастни	Liofilizado estandarizado de lisados bacterianos, cápsula de 7 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Bulgaria	Om Pharma S.A.	Бронхо – Ваксом За Деца	Lisados bacterianos liofilizados, sobrecito de 3,5 mg	Gránulos	Uso oral
Bulgaria	Om Pharma S.A.	Бронхо–ваксом За Деца	Liofilizado estandarizado de lisados bacterianos, cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Bulgaria	Pierre Fabre Medicament	Рибомунил	Proteoglicanos de Klebsiella pneumoniae, sobrecito de 1,125 mg, fracciones ribosómicas (ribosomas con un título del 70% de ARN), sobrecito de 0,75 mg, ribosomas de Haemophilus influenzae, sobrecito de 5 unidades, ribosomas de Streptococcus pneumoniae, sobrecito de 30 unidades, fracciones ribosómicas de Klebsiella pneumoniae, sobrecito de 35 unidades, ribosomas de Streptococcus pyogenes del grupo A, sobrecito de 30 unidades	Gránulos para solución oral	Uso oral
República Checa	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lisados bacterianos mixtos, comprimido de 3 mg	Comprimido	Uso oral

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
República Checa	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pro Adultis	Lisados bacterianos mixtos, cápsula de 7 mg	Cápsula, dura	Uso oral
República Checa	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pro Infantibus	Lisados bacterianos mixtos, cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral
República Checa	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pro Infantibus	Lisados bacterianos mixtos, sobrecito de 3,5 mg	Gránulos en sobrecito	Uso oral
República Checa	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Fracciones de membranas de Klebsiella pneumoniae, sobrecito de 15 unidades, ribosomas de Haemophilus influenzae, sobrecito de 0,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pneumoniae, sobrecito de 3 unidades, fracciones ribosómicas de Klebsiella pneumoniae, sobrecito de 3,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pyogenes del grupo A, sobrecito de 3 unidades	Gránulos para solución oral	Uso oral
República Checa	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Fracciones de membranas de Klebsiella pneumoniae, comprimido de 15 unidades, ribosomas de Haemophilus influenzae, comprimido de 0,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pneumoniae, comprimido de 3 unidades, fracciones ribosómicas de Klebsiella pneumoniae, comprimido de 3,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pyogenes del grupo A, comprimido de 3 unidades	Comprimido	Uso oral
Alemania	Daiichi Sankyo Europe Gmbh	Luivac	Lisado bacteriano, comprimido de 3 mg	Comprimido	Uso oral
Alemania	Om Pharma S.A.	Broncho-Munal Erwachsene	Extracto bacteriano estandarizado, liofilizado, cápsula de 7 mg	Cápsula, dura	Uso oral

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
Alemania	Om Pharma S.A.	Broncho-Munal Kinder	Extracto bacteriano estandarizado, liofilizado, cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Alemania	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Extracto bacteriano estandarizado, liofilizado, cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Alemania	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Erwachsene	Extracto bacteriano estandarizado, liofilizado, cápsula de 7 mg	Cápsula	Uso oral
Grecia	Gap S.A.	Broncho-Vaxom	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Grecia	Gap S.A.	Broncho-Vaxom	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 7 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Grecia	Rafarm Sa.	Pir-05	Lisados bacterianos liofilizados, comprimido de 7 mg	Comprimido sublingual	Uso sublingual
Hungría	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Felnotteknék	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 7 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Hungría	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Gyermeknek	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Hungría	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Gyermeknek	Lisados bacterianos liofilizados, sobrecito de 3,5 mg	Polvo para solución oral	Uso oral
Italia	Abiogen Pharma S.P.A.	Broncho Munal	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Italia	Abiogen Pharma S.P.A.	Broncho Munal	Lisados bacterianos liofilizados, sobrecito de 3,5 mg	Gránulos en sobrecito	Uso oral
Italia	Abiogen Pharma S.P.A.	Broncho Munal	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 7 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Italia	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.	Ommunal	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
Italia	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.	Ommunal	Lisados bacterianos liofilizados, sobrecito de 3,5 mg	Gránulos para suspensión oral	Uso oral
Italia	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.	Ommunal	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 7 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Italia	Bruschettini S.R.L	Immubron	Glicina, comprimido de 43 mg, Haemophilus influenzae tipo B (Hib), comprimido de 6×10^9 organismos, Klebsiella Ozaenae, comprimido de 6×10^9 organismos, Klebsiella pneumoniae, comprimido de 6×10^9 organismos, Neisseria catarrhalis, comprimido de 6×10^9 organismos, Staphylococcus aureus, comprimido de 6×10^9 organismos, Streptococcus pneumoniae, comprimido de 6×10^9 organismos, Streptococcus pyogenes, comprimido de 6×10^9 organismos, Streptococcus oralis, comprimido de 6×10^9 organismos, lisados bacterianos liofilizados, comprimido de 50 mg	Comprimido sublingual	Uso sublingual
Italia	Bruschettini S.R.L	Lantigen B	Haemophilus influenzae tipo B (Hib), 50,2 UAg/ml, Klebsiella pneumoniae, 39,8 UAg/ml, Staphylococcus aureus, 79,6 UAg/ml, Streptococcus pneumoniae, 63,2 UAg/ml, Streptococcus pyogenes, 126,2 UAg/ml, Moraxella catarrhalis, 39,9 UAg/ml	Gotas orales, suspensión	Uso oral

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
Italia	Daiichi Sankyo Italia S.P.A	Paspat	Lisado bacteriano, comprimido de 3 mg	Comprimido	Uso oral
Italia	Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.R.L.	Buccalin	Streptococcus agalactiae, comprimido de 1000 x 10 ⁶ unidades, Haemophilus influenzae, comprimido de 1500 x 10 ⁶ unidades, Staphylococcus aureus, comprimido de 1000 x 10 ⁶ unidades, Streptococcus pneumoniae, comprimido de 1000 x 10 ⁶ unidades	Comprimido gastrorresistente	Uso oral
Italia	Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.R.L.	Buccalin	Streptococcus agalactiae, comprimido de 1000 x 10 ⁶ unidades, Haemophilus influenzae, comprimido de 1500 x 10 ⁶ unidades, Staphylococcus aureus, comprimido de 1000 x 10 ⁶ unidades, Streptococcus pneumoniae, comprimido de 1000 x 10 ⁶ unidades	Comprimido gastrorresistente	Uso oral
Italia	Lallemand Pharma Europe	Ismigen	Haemophilus influenzae, comprimido de 6 x 10 ⁹ células, Klebsiella Ozaenae, comprimido de 6 x 10 ⁹ células, Klebsiella pneumoniae, comprimido de 6 x 10 ⁹ células, Neisseria catarrhalis, comprimido de 6 x 10 ⁹ células, Staphylococcus aureus, comprimido de 6 x 10 ⁹ células, Streptococcus pneumoniae, comprimido de 6 x 10 ⁹ células, Streptococcus pyogenes, comprimido de 6 x 10 ⁹ células, Streptococcus Oralis, comprimido de 6 x 10 ⁹ células	Comprimido sublingual	Uso sublingual
Italia	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Italia	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisados bacterianos liofilizados, sobrecito de 3,5 mg	Gránulos en sobrecito	Uso oral
Italia	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 7 mg	Cápsula, dura	Uso oral

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
Italia	Pierre Fabre Pharma S.R.L.	Immucytal	Fracciones de membranas de Klebsiella pneumoniae, 15 unidades, ribosomas de Haemophilus influenzae, 0,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pneumoniae, 3 unidades, fracciones ribosómicas de Klebsiella pneumoniae, 3,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pyogenes del grupo A, 3 unidades	Gránulos para solución oral	Uso oral
Italia	Pierre Fabre Pharma S.R.L.	Immucytal	Fracciones de membranas de Klebsiella pneumoniae, 15 unidades, ribosomas de Haemophilus influenzae, 0,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pneumoniae, 3 unidades, fracciones ribosómicas de Klebsiella pneumoniae, 3,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pyogenes del grupo A, 3 unidades	Comprimido	Uso oral
Letonia	Daiichi Sankyo Europe Gmbh	Luivac	Lisado bacteriano, comprimido de 3 mg	Comprimido	Uso oral
Letonia	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Lisado bacteriano, cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Letonia	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Lisado bacteriano, cápsula de 7 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Lituania	Daiichi Sankyo Europe Gmbh	Luivac	Lisado bacteriano, comprimido de 3 mg	Comprimido	Uso oral
Lituania	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Lisado bacteriano, cápsula de 7 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Lituania	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
Lituania	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Fracciones de membranas de Klebsiella pneumoniae, 15 unidades, ribosomas de Haemophilus influenzae, 0,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pneumoniae, 3 unidades, fracciones ribosómicas de Klebsiella pneumoniae, 3,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pyogenes del grupo A, 3 unidades	Gránulos para solución oral	Uso oral
Lituania	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Fracciones de membranas de Klebsiella pneumoniae, 15 unidades, ribosomas de Haemophilus influenzae, 0,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pneumoniae, 3 unidades, fracciones ribosómicas de Klebsiella pneumoniae, 3,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pyogenes del grupo A, 3 unidades	Comprimido	Uso oral
Luxemburgo	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lisado bacteriano, comprimido de 3 mg	Comprimido	Uso oral
Luxemburgo	Om Pharma S.A.	Broncho Vaxom	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 7 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Luxemburgo	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
Malta	Bruschettini S.R.L	Immubron	Glicina, comprimido de 43 mg, Haemophilus influenzae tipo B (Hib), comprimido de 6×10^9 organismos, Klebsiella Ozaenae, comprimido de 6×10^9 organismos, Klebsiella pneumoniae, comprimido de 6×10^9 organismos, Neisseria catarrhalis, comprimido de 6×10^9 organismos, Staphylococcus aureus, comprimido de 6×10^9 organismos, Streptococcus pneumoniae, comprimido de 6×10^9 organismos, Streptococcus pyogenes, comprimido de 6×10^9 organismos, Streptococcus viridans, comprimido de 6×10^9 organismos, lisados bacterianos liofilizados, comprimido de 50 mg	Comprimido sublingual	Uso sublingual
Malta	Bruschettini S.R.L	Lantigen B	Haemophilus influenzae tipo B (Hib), 50,2 UAg/ml, Klebsiella pneumoniae, 39,8 UAg/ml, Staphylococcus aureus, 79,6 UAg/ml, Streptococcus pneumoniae, 63,2 UAg/ml, Streptococcus pyogenes, 126,2 UAg/ml, Moraxella catarrhalis, 39,9 UAg/ml	Gotas orales, suspensión	Uso oral
Polonia	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lisado bacteriano, comprimido de 3 mg	Comprimido	Uso oral

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
Polonia	Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna	Polyvaccinum Forte	Escherichia coli (inactivada), 200 x 10 ⁶ células/ml, Klebsiella pneumoniae (inactivada), 100 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Staphylococcus aureus, 500 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Staphylococcus epidermidis, 500 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Streptococcus salivarius, 100 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Streptococcus pneumoniae, 100 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Streptococcus pyogenes, 100 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Haemophilus influenzae, 100 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 200 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Moraxella catarrhalis 100 x 10 ⁶ células/ml	Suspensión para inyección	Uso intramuscular \$ Uso subcutáneo

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
Polonia	Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna	Polyvaccinum Mite	Escherichia coli (inactivada), 20 x 10 ⁶ células/ml, Klebsiella pneumoniae (inactivada), 10 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Staphylococcus aureus, 50 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Staphylococcus epidermidis, 50 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Streptococcus salivarius, 10 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Streptococcus pneumoniae, 10 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Streptococcus pyogenes, 10 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Haemophilus influenzae, 10 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 20 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Moraxella catarrhalis, 10 x 10 ⁶ células/ml	Gotas nasales, suspensión	Uso nasal

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
Polonia	Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna	Polyvaccinum Mite	Escherichia coli (inactivada), 20 x 10 ⁶ células/ml, Klebsiella pneumoniae (inactivada), 10 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Staphylococcus aureus, 50 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Staphylococcus epidermidis, 50 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Streptococcus salivarius, 10 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Streptococcus pneumoniae, 10 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Streptococcus pyogenes, 10 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Haemophilus influenzae, 10 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 20 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Moraxella catarrhalis, 10 x 10 ⁶ células/ml	Suspensión para inyección	Uso intramuscular \$ Uso subcutáneo

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
Polonia	Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna	Polyvaccinum Submite	Escherichia coli (inactivada), 2 x 10 ⁶ células/ml, Klebsiella pneumoniae (inactivada), 1 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Staphylococcus aureus, 5 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Staphylococcus epidermidis, 5 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Streptococcus salivarius, 1 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Streptococcus pneumoniae, 1 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Streptococcus pyogenes, 1 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Haemophilus influenzae, 1 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Corynebacterium pseudodiphtheriticum, 2 x 10 ⁶ células/ml, bacterias inactivadas de Moraxella catarrhalis, 1 x 10 ⁶ células/ml	Suspensión para inyección	Uso intramuscular \$ Uso subcutáneo
Polonia	Lallemand Pharma Europe	Ismigen	Haemophilus influenzae, comprimido de 6 x 10 ⁹ células, Klebsiella Ozaenae, comprimido de 6 x 10 ⁹ células, Klebsiella pneumoniae, comprimido de 6 x 10 ⁹ células, Neisseria catarrhalis, comprimido de 6 x 10 ⁹ células, Staphylococcus aureus, comprimido de 6 x 10 ⁹ células, Streptococcus pneumoniae, comprimido de 6 x 10 ⁹ células, Streptococcus pyogenes, comprimido de 6 x 10 ⁹ células, Streptococcus Viridans, comprimido de 6 x 10 ⁹ células	Comprimido sublingual	Uso sublingual
Polonia	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
Polonia	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisados bacterianos liofilizados, sobrecito de 3,5 mg	Gránulos en sobrecito	Uso oral
Polonia	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 7 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Polonia	Pierre Fabre Medicament Polska Sp. Z O.O.	Ribomunyl	Fracciones de membranas de Klebsiella pneumoniae, comprimido de 15 unidades, ribosomas de Haemophilus influenzae, comprimido de 0,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pneumoniae, comprimido de 3 unidades, fracciones ribosómicas de Klebsiella pneumoniae, comprimido de 3,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pyogenes del grupo A, comprimido de 3 unidades	Comprimido	Uso oral
Polonia	Pierre Fabre Medicament Polska Sp. Z O.O.	Ribomunyl	Proteoglicanos de Klebsiella pneumoniae, sobrecito de 1,125 mg, fracciones ribosómicas (ribosomas con un título del 70% de ARN), sobrecito de 0,75 mg, ribosomas de Haemophilus influenzae, sobrecito de 5 unidades, ribosomas de Streptococcus pneumoniae, sobrecito de 30 unidades, fracciones ribosómicas de Klebsiella pneumoniae, sobrecito de 35 unidades, ribosomas de Streptococcus pyogenes del grupo A, sobrecito de 30 unidades	Gránulos para solución oral	Uso oral

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
Polonia	Pierre Fabre Medicament Polska Sp. Z O.O.	Ribomunyl	Proteoglicanos de Klebsiella pneumoniae sobrecito de 1,125 mg, ribosomas de Haemophilus influenzae, sobrecito de 5 unidades, ribosomas de Streptococcus pneumoniae, sobrecito de 30 unidades, fracciones ribosómicas de Klebsiella pneumoniae, sobrecito de 35 unidades, ribosomas de Streptococcus pyogenes, del grupo A sobrecito de 30 unidades	Gránulos para solución oral	Uso oral
Portugal	Almirall Produtos Farmacêuticos, Lda.	Provax	Diplococcus pneumoniae de tipo I, comprimido de 6000 mili U.I., Haemophilus influenzae, comprimido de 6000 mili U.I., Klebsiella Ozaenae, comprimido de 6000 mili U.I., Klebsiella pneumoniae, comprimido de 6000 mili U.I., Neisseria catarrhalis, comprimido de 6000 mili U.I., Staphylococcus aureus, comprimido de 6000 mili U.I., Streptococcus pyogenes, comprimido de 6000 mili U.I., Streptococcus Viridans, comprimido de 6000 mili U.I.	Comprimido	Uso oral
Portugal	Daiichi Sankyo Portugal, Unip. Lda	Paspat Oral	Lisado bacteriano, comprimido de 3 mg	Comprimido	Uso oral
Portugal	Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmacêutica, Sa	Lantigen B	Haemophilus influenzae, 50,2 UAg/ml, Klebsiella pneumoniae, 39,8 UAg/ml, Staphylococcus aureus, 79,6 UAg/ml, Streptococcus pneumoniae, 63,2 UAg/ml, Streptococcus pyogenes, 126,2 UAg/ml, Moraxella catarrhalis, 39,9 UAg/ml	Suspensión oral	Uso sublingual
Portugal	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisados bacterianos liofilizados, sobrecito de 3,5 mg	Gránulos	Uso oral
Portugal	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 7 mg	Cápsula, dura	Uso oral

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
Portugal	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Infantil,	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Portugal	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda.	Ribomunyl	Fracciones de membranas de Klebsiella pneumoniae, comprimido de 15 unidades, ribosomas de Haemophilus influenzae, comprimido de 0,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pneumoniae, 3 unidades, fracciones ribosómicas de Klebsiella pneumoniae, comprimido de 3,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pyogenes del grupo A, comprimido de 3 unidades	Comprimido	Uso oral
Portugal	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda.	Ribomunyl	Fracciones de membranas de Klebsiella pneumoniae, 15 unidades, ribosomas de Haemophilus influenzae, 0,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pneumoniae, 3 unidades, fracciones ribosómicas de Klebsiella pneumoniae, 3,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pyogenes del grupo A, 3 unidades	Gránulos para solución oral	Uso oral
Portugal	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda.	Ribomunyl	Fracciones de membranas de Klebsiella pneumoniae, 15 unidades, ribosomas de Haemophilus influenzae, 0,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pneumoniae, 3 unidades, fracciones ribosómicas de Klebsiella pneumoniae, 3,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pyogenes del grupo A, 3 unidades	Comprimido	Uso oral
Rumanía	Alvogen Malta Operations (Row) Ltd	Luivac	Lisado bacteriano, comprimido de 3 mg	Comprimido	Uso oral

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
Rumanía	Bruschettini S.R.L	Lantigen B	Haemophilus influenzae tipo B (Hib), 50,2 UAg/ml, Klebsiella pneumoniae, 39,8 UAg/ml, Staphylococcus aureus, 79,6 UAg/ml, Streptococcus pneumoniae, 63,2 UAg/ml, Streptococcus pyogenes, 126,2 UAg/ml, Moraxella catarrhalis, 39,9 UAg/ml	Gotas orales, suspensión	Uso oral
Rumanía	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lisado bacteriano, comprimido de 3 mg	Comprimido	Uso oral
Rumanía	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Adulti	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 7 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Rumanía	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Copii	Lisados bacterianos liofilizados, cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Rumanía	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Copii	Lisados bacterianos liofilizados, sobrecito de 3,5 mg	Polvo para suspensión oral	Uso oral
Rumanía	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Fracciones de membranas de Klebsiella pneumoniae, 15 unidades/ml, ribosomas de Haemophilus influenzae, 0,5 unidades/ml, ribosomas de Streptococcus pneumoniae, 3 unidades/ml, fracciones ribosómicas de Klebsiella pneumoniae, 3,5 unidades/ml, ribosomas de Streptococcus pyogenes del grupo A, 3 unidades/ml	Gránulos para solución oral	Uso oral

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
Rumanía	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Fracciones de membranas de Klebsiella pneumoniae, comprimido de 15 unidades, ribosomas de Haemophilus influenzae, comprimido de 0,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pneumoniae, comprimido de 3 unidades, fracciones ribosómicas de Klebsiella pneumoniae, comprimido de 3,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pyogenes del grupo A, comprimido de 3 unidades	Comprimido	Uso oral
Rumanía	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Fracciones de membranas de Klebsiella pneumoniae, 15 unidades, ribosomas de Haemophilus influenzae, 0,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pneumoniae, 3 unidades, fracciones ribosómicas de Klebsiella pneumoniae, 3,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pyogenes del grupo A, 3 unidades	Gránulos para solución oral	Uso oral
Eslovaquia	Daiichi Sankyo Europe Gmbh	Luivac	Lisados bacterianos mixtos, comprimido de 3 mg	Comprimido	Uso oral
Eslovaquia	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisados bacterianos mixtos, cápsula de 7 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Eslovaquia	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pre Deti	Lisados bacterianos mixtos, cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Eslovaquia	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pre Deti	Lisados bacterianos mixtos, sobrecito de 3,5 mg	Polvo oral	Uso oral

Estado miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre inventado	DCI + Concentración	Forma farmacéutica	Vía de administración
Eslovaquia	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Fracciones de membranas de Klebsiella pneumoniae, sobrecito de 15 unidades, ribosomas de Haemophilus influenzae, sobrecito de 0,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pneumoniae, sobrecito de 3 unidades, fracciones ribosómicas de Klebsiella pneumoniae, sobrecito de 3,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pyogenes del grupo A, sobrecito de 3 unidades	Gránulos para solución oral	Uso oral
Eslovaquia	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Fracciones de membranas de Klebsiella pneumoniae, comprimido de 15 unidades, ribosomas de Haemophilus influenzae, comprimido de 0,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pneumoniae, 3 unidades, fracciones ribosómicas de Klebsiella pneumoniae, comprimido de 3,5 unidades, ribosomas de Streptococcus pyogenes del grupo A, comprimido de 3 unidades	Comprimido	Uso oral
Eslovenia	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Lisado bacteriano, cápsula de 3,5 mg	Cápsula, dura	Uso oral
Eslovenia	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Lisado bacteriano, cápsula de 7 mg	Cápsula, dura	Uso oral