

## **Anexo I**

**Relación de nombres del medicamento, formas farmacéuticas, dosis, vías de administración, titulares de autorización de comercialización en los estados miembros**

**Vacunas frente al sarampión (virus vivos) con Titular de Autorización de Comercialización en la Unión Europea**

<b>Estado Miembro (UE/EEE)</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Francia	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable en flacon multidose, vaccin vivant hyperatténue contre la rougeole	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus del sarampión cepa Schwartz (vivos, atenuados) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular, vía subcutánea
Francia	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable, vaccin vivant hyperatténue contre la rougeole	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus del sarampión cepa Schwartz (vivos, atenuados) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular, vía subcutánea
Alemania	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Masern-Impfstoff Merieux	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus del sarampión cepa Schwartz (vivos, atenuados) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular, vía subcutánea
Alemania	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Masern-Impfstoff Merieux	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus del sarampión cepa Schwartz (vivos, atenuados) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular, vía subcutánea
España	Aventis Pasteur MSD S.A. Pº Castellana, 141 28046 Madrid Spain	AMUNOVAX VIAL	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus del sarampión (vivos, atenuados) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	vía subcutánea

**Vacunas frente a la parotiditis (virus vivos) con Autorización de Comercialización en la Unión Europea**

Estado miembro en EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre Comercial	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Francia	Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 8, Rue Jonas Salk FR-69007 Lyon France	VACCIN OREILLONS AVENTIS PASTEUR MSD, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie vaccin des oreillons, atténué	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la parotiditis cepa Jeryl Lynn (vivos, atenuados) $5 \times 10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Francia	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	IMOVAX OREILLONS, poudre et solvant pour préparation injectable. vaccin à virus vivants atténués contre les oreillons	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la parotiditis cepa Urabe AM-9 (vivos, atenuados) - no menos de $5 \times 10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular, vía subcutánea
España	Aventis Pasteur MSD S.A. Pº Castellana, 141 28046 Madrid Spain	VACUNA MSD ANTI-PAROTIDITIS	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la parotiditis (cepa Jeryl Lynn - nivel B) - no menos de $20 \times 10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea

**Vacuna frente a la rubéola (virus vivos) con Autorización de Comercialización en la Unión Europea**

Estado miembro en EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre Comercial	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Bulgaria	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	Rudixax	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - por lo menos $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para suspensión inyectable	Vía intramuscular, vía subcutánea
Francia	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	RUDIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rubéoleux atténué.	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (vivos, atenuados) - $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular, vía subcutánea
Alemania	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Röteln-Impfstoff HDC Merieux	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de rubéola cepa Wistar RA 27/3 (vivos, atenuados) - $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular, vía subcutánea
Alemania	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Röteln-Impfstoff HDC Merieux	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de rubéola cepa Wistar RA 27/3 (vivos, atenuados) - $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular, vía subcutánea
España	Aventis Pasteur MSD S.A. Pº Castellana, 141 28046 Madrid Spain	VACUNA ANTIRRUBEOLA MERIEUX	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3M) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
España	GLAXOSMITHKLINE, S.A. C/ Severo Ochoa, 2 Tres Cantos 28760 Madrid Spain	VACUNA ANTIRRUBEOLA GSK	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de rubéola vivos atenuados (cepa RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICT <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
España	INSTITUTO BERNA DE ESPAÑA, S.A. Pº de la Castellana, 163 28046 MADRID Spain	RUBEATEN BERNA	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de rubéola vivos (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICT <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea

**Vacunas frente a la varicela (virus vivo) con Autorización de Comercialización en la Unión Europea**

Estado miembro en EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre Comercial	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Austria	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Varilrix Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de varicela zoster vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para suspensión inyectable	Vía subcutánea
Austria	Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 8, Rue Jonas Salk FR-69007 Lyon France	VARIVAX Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la varicela cepa Oka/Merck (vivos, atenuados) $\geq 1.350$ UFP *	Polvo y disolvente para suspensión inyectable	Vía intramuscular, vía subcutánea
Bélgica	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Varilrix	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la varicela zoster vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Bélgica	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Provarivax	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la varicela cepa Oka/Merck (vivos, atenuados) $\geq 1350$ UFP *	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Chipre	Merck Sharp & Dohme B.V. Waardeweg 39, 2031 BN Haarlem The Netherlands	Varivax powder and solvent for suspension for injection 1350PFU	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la varicela cepa Oka/Merck (vivos, atenuados) 1350 UFP *	Polvo y disolvente para suspensión inyectable	Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Chipre	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX powder and solvent for solution for injection	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus* de varicela-zoster vivos atenuados (cepa Oka) $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
República Checa	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la varicela vivo atenuado (cepa Oka) - no menos de $10^{3.3}$ UFP	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Estonia	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de varicela-zoster vivos atenuados (cepa Oka) – no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Dinamarca	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Denmark	Varilrix	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de varicella-zoster vivos atenuados (cepa Oka) – no menos de $10^{3.3}$ UFP*		
Dinamarca	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Provarivax	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la varicela cepa Oka/Merck (vivos, atenuados) $\geq 1350$ UFP *		
Estonia	Merck Sharp & Dohme OÜ A.H. Tammsaare tee 47 Tallinn 11316 Estonia	VARIVAX	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela cepa Oka/Merck (vivos, atenuados) $\geq 1350$ UFP*	Polvo y disolvente para suspensión inyectable	Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Finlandia	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	VARIVAX	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela (Oka/Merck): no menos de: 1350 UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular, Vía subcutánea
Finlandia	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	Una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela-zoster vivos atenuados (cepa Oka): no menor de: $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular, Vía subcutánea
Francia	Laboratoire GlaxoSmithKline 100 route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	VARILRIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. Vaccin varicelleux vivant	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela-zoster vivos atenuados (cepa Oka) – no menos de $10^{3.7}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Francia	Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 8, Rue Jonas Salk FR-69007 Lyon France	VARIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin varicelleux vivant	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela cepa Oka/Merck (vivos, atenuados) $\geq 1350$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular, Vía subcutánea
Alemania	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Varivax	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela cepa Oka/Merck (vivos, atenuados) $\geq 1350$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Alemania	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München Germany	Varilrix	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela-zoster vivos atenuados (cepa Oka) – no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular, Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Alemania	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Varivax	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela cepa Oka/Merck (vivos, atenuados) ≥1350 UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Grecia	GlaxoSmithKline A.E.B.E Kifissias Avenue 266 Halandri 15232, Athens Greece	VARILRIX	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela-zoster vivos atenuados(cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Grecia	VIANEX S.A Tatoiou Str. 18th km National Road Athens-Lamia New Erythraia P.C. 14671 Athens Greece	VARIVAX	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela cepa Oka/Merck - no menos de 1350 UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular, Vía subcutánea
Hungría	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest Csörsz u 43 Hungary	Varilrix	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela-zoster vivos, atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Hungría	MSD Pharma Hungary Ltd. 1095 Budapest Lechner Odon fasor 8 Millennium Tower III, 3. em. Hungary	Varivax	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela cepa Oka/Merck (vivos, atenuados) no menos de 1350 UFP*	Polvo y disolvente para inyección	Vía intramuscular, Vía subcutánea
Islandia	GlaxoSmithkline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík Iceland	Varilrix	1 dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela-zoster vivos atenuados (cepa Oka) – no menos de $10^{3,3}$ UFP* Oka	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Irlanda	Sanofi Pasteur MSD Limited Block A, Second Floor Cookstown Court Old Belgard Road, Tallaght Dublin 24 Ireland	VARIVAX powder and solvent for suspension for injection.	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka/Merck) no menos de 1350 UFP*	Polvo y disolvente para suspensión inyectable	Vía subcutánea
Italia	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela-zoster vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3.0}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Italia	Sanofi Pasteur MSD S.p.A. Via degli Aldobrandeschi, 15 00163 Rome Italy	VARIVAX	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka/Merck) no menos de 1350 UFP*	Polvo y disolvente para suspensión inyectable	Vía intramuscular, Vía subcutánea
Letonia	SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija”, Skanstes iela 50A LV - 1013 Riga Latvia	Varivax powder and solvent for suspension for injection	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la varicela cepa Oka/Merck (vivos, atenuados) $\geq 1350$ UFP*	Polvo y disolvente para suspensión inyectable	Vía intramuscular, Vía subcutánea
Letonia	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Varilrix powder and solvent for solution for injection	Una dosis (0.5 ml) contiene: Virus varicela-zoster vivos atenuados (cepa Oka) – no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Lituania	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva” Goštauto 40A LT-01112 Vilnius Lithuania	Varilrix	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus varicela-zoster vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Lituania	Merck Sharp & Dohme UAB Kestucio str. 59/27 LT-08124 Vilnius Lithuania	VARIVAX	una dosis (0.5 ml) contiene: Varicela, vivo atenuado (cepa Oka/Merck) - 1350 UFP*	Polvo y disolvente para suspensión inyectable	Vía intramuscular, Vía subcutánea
Luxemburgo	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la Varicela-zoster vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Luxemburgo	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	PROVARIVAX	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la varicela cepa Oka/Merck (vivos, atenuados) $\geq$ 1350 UFP **	Polvo y disolvente para suspensión inyectable	Vía subcutánea
Malta	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Varilrix	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela-zoster vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Malta	Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN 11 9BU United Kingdom	Varivax	una dosis (0,5 ml) contiene: no menos de 1350 UFP* del virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka.Merck)	Polvo y disolvente para suspensión inyectable	Vía intramuscular, Vía subcutánea
Noruega	GlaxoSmithKline AS Forskningsveien 2a Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo Norway	Varilrix	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de varicela zoster vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Noruega	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Varivax	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela, vivos atenuados, cepa Oka/Merck $\geq$ 1350 UFP*	Polvo y disolvente para suspensión inyectable	Vía intramuscular, Vía subcutánea
Polonia	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Varilrix	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela-zoster vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Portugal	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Varilrix	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la varicela-zoster vivos atenuados (cepa Oka) – no menos de $10^{3.3}$	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Portugal	Sanofi Pasteur MSD, S.A. Alfrapark - Estrada de Alfragide, 67 Lote F Sul, Piso 2 2610-008 Amadora Portugal	Varivax	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la varicella (zoster vivo) - 1350 UFP*	Polvo y disolvente para suspensión inyectable	Vía subcutánea
Rumania	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la varicela-zoster vivos atenuados (cepa Oka) – no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Eslovaquia	Merck Sharp & Dohme B.V Waarderweg 39 2031 BN Haarlem The Netherlands	Varivax	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la varicela (cepa Oka/Merck) $\geq$ 1350 UFP *	Polvo y disolvente para suspensión inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Eslovenia	Merck Sharp & Dohme inovativna zdravila d.o.o., Smartinska cesta 140 1000 Ljubljana Slovenia	Varivax prasek in vehikel za suspenzijo za injiciranje	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de la varicela (cepa Oka/Merck) (vivos, atenuados) - no menos de 1350.00 UFP*	Polvo y disolvente para suspensión inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
España	GLAXOSMITHKLINE, S.A. C/ Severo Ochoa, 2 Tres Cantos 28760 Madrid Spain	VARILRIX	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de varicela-zoster vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
España	Sanofi Pasteur MSD, S.A. Pº Castellana, 141 28046 Madrid Spain	VARIVAX POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka/Merck) $\geq 1350$ UFP*	Polvo y disolvente para suspensión inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Suecia	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna Sweden	Varilrix®	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la varicela-zoster vivos atenuados (cepa Oka) – no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Suecia	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Varivax®	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la varicela, cepa Oka/Merck vivos atenuados - 1350 UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Países Bajos	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Provarivax, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la varicela cepa Oka/Merck (vivos, atenuados) $\geq 1350$ UFP *	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía parenteral

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Reino Unido	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	VARILRIX	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la varicela-zoster vivos atenuados (cepa Oka) – no menos de $10^{3.0}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Reino Unido	Sanofi Pasteur MSD Limited Mallards Reach Bridge Avenue Maidenhead Berkshire SL6 1QP United Kingdom	VARIVAX Powder for Suspension	una dosis (0.5 ml) contiene: Virus de la varicela cepa Oka/Merck - 1350 UFP*	Polvo para suspensión inyecyable	Vía subcutánea

\*UFP: unidades formadoras de plaquetas

**Vacunas frente al sarampión y a la rubéola (virus vivos) con Autorización de Comercialización en la Unión Europea**

Estado miembro en EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre Comercial	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Francia	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	RUDI ROUVAX, poudre et solvant pour solution injectable. vaccin à virus vivants atténus contre la rougeole et la rubéole	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión cepa Schwartz (vivos, atenuados) - no menos de $10^3$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (vivos, atenuados) - no menos de $10^3$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea

**Vacunas frente al sarampión, parotiditis y rubéola (virus vivos) con Autorización de Comercialización en la Unión Europea**

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Austria	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Priorix Pulver in Durchstechflaschen und Lösungsmittel in Fertigspritzen zur Herstellung einer Injektionslösung	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados(RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Austria	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Priorix Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados(RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Bélgica	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados- no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> virus de la parotiditis vivos atenuados (RIT 4385 , derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Bulgaria	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para suspensión inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Chipre	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix injection	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (RIT 4385, derivados de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
República Checa	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	una dosis (0,5 ml) contiene:  Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Dinamarca	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Denmark	Priorix	una dosis (0,5 ml) contiene:  Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Estonia	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) – no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (Cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Finlandia	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	Tras la reconstitución, una dosis (0,5 ml) contiene:  Virus del sarampión - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> virus de la parotiditis - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> virus de la rubéola - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Francia	Laboratoire GlaxoSmithKline 100 route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	PRIORIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux vivant	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> ) Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3)- no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Francia	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	R.O.R., poudre et solvant pour solution injectable. vaccin à virus vivants atténus contre la rougeole, les oreillons et la rubéole	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos, atenuados cepa Schwartz - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis cepa Urabe AM-9 (vivos, atenuados) - no menos de $5 \times 10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (vivos, atenuados) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Francia	Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 8, Rue Jonas Salk FR-69007 Lyon France	R.O.R. VAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux atténue.	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión cepa Edmonston 749D (vivos, atenuados) – $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis cepa Jeryl Lynn (vivos, atenuados) – $5 \times 10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (vivos, atenuados) - $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Alemania	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München Germany	Priorix	una dosis (0,5 ml) contiene:  Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3.7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Grecia	GlaxoSmithKline A.E.B.E Kifissias Avenue 266 Halandri 15232, Athens Greece	PRIORIX	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) – no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) – no menos de $10^{3.7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Grecia	VIANEX S.A Tatoiou Str. 18th km National Road Athens-Lamia New Erythraia P.C. 14671 Athens Greece	R.O.R.VAX ,	una dosis (0,5 ml) contiene:  no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> del virus del sarampión Edmonston-Enders no menos de $10^{3.7}$ DICC <sub>50</sub> del virus de la parotiditis (cepa Jeryl Lynn) no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> de la cepa de virus de la rubéola	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Hungria	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest Csörsz u 43 Hungary	Priorix por ésoldószer oldatos injekcióhoz	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Islandia	GlaxoSmithkline ehf. þverholti 14 105 Reykjavík Iceland	Priorix	una dosis (0,5 ml) contiene:  Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) – no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Italia	GlaxoSmithKline S.p.A. Via A. Fleming, 2 37135 Verona Italy	PRIORIX	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> <sup>3</sup> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> <sup>3</sup>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Letonia	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix powder and solvent for solution for injection	Tras la reconstitución, 1 dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> <sup>3</sup> virus de la parotiditis - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> <sup>3</sup> virus de la rubéola - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> <sup>3</sup>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Letonia	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix powder and solvent for solution for injection in pre-filled syringe	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> <sup>3</sup> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> <sup>3</sup> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> <sup>3</sup>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Lituania	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ Goštauto 40A LT-01112 Vilnius Lithuania	Priorix	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> <sup>3</sup> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> <sup>3</sup>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Luxemburgo	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Malta	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Priorix	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Noruega	GlaxoSmithKline AS Forskningsveien 2a Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo Norway	Priorix	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3.7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Polonia	MSD Polska Sp. z o.o. Chłodna st., 51 00-867, Warsaw Poland	M-M-R II	una dosis (0,5 ml) contiene: no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> del virus del sarampión Edmonston-Enders, no menos de 12500 DICC <sub>50</sub> del virus de la parotiditis (Jeryl Lynn); y no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> de la cepa Wistar RA 27/3 del virus de la rubéola	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Polonia	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3.7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Portugal	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacéuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Priorix	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385) - no menos de $10^{3.7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Portugal	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacéuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Priorix	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable en jeringas precargadas	Vía intramuscular Vía subcutánea
Rumania	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Eslovaquia	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> <sup>3</sup> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivados de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> <sup>3</sup> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> <sup>3</sup>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Eslovenia	GSK d.o.o Cvetkova ulica 29 1000 Ljubljana Slovenia	Priorix prašek in vehikel za raztopino za injiciranje	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos, atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos, atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos, atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
España	GLAXOSMITHKLINE S.A. C/ Severo Ochoa, 2 Tres Cantos 28760 Madrid Spain	PRIORIX, POLVO Y DISOLVENTE EN JERINGA PRECARGADA PARA SOLUCIÓN INYECTABLE	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) – no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) – no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Suecia	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna Sweden	Priorix®	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz)- no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn)- no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola(cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Países Bajos	GlaxoSmithKline B.V Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST The Netherlands	Priorix, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos del $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos del $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía parenteral
Reino Unido	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	PRIORIX powder and solvent for solution for injection	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) – no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) – no menos de $10^{3,7}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) – no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub>	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea

**Vacunas frente a sarampión, parotiditis, rubéola y varicela (virus vivos) con Autorización de Comercialización en la Unión Europea**

Estado miembro en EEE	Titular de la autorización de comercialización	Nombre Comercial	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Austria	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Priorix - Tetra Pulver in Durchstechflaschen und Lösungsmittel in Fertigspritzen zur Herstellung einer Injektionslösung	una dosis (0,5 ml) contiene:  Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*.	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Austria	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Priorix - Tetra Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung	una dosis (0,5 ml) contiene:  Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Bélgica	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix-Tetra	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27 / 3)- no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Chipre	GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 12-14 Kennedy Avenue Kennedy Business Centre 4th Floor 1087 Lefkosia Cyprus	Priorix Tetra powder and solvent for solution for injection	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385 , derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Chipre	GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 12-14 Kennedy Avenue Kennedy Business Centre 4th Floor 1087 Lefkosia Cyprus	PRIORIX TETRA POWDER IN VIAL + SOLVENT IN AMPOULE	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
República checa	GlaxoSmithKline, s.r.o. Na Pankráci 17/1685 140 21 Prague 4 Czech Republic	PRIORIX-TETRA INJ. STŘÍKAČKA	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3.4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
República checa	GlaxoSmithKline, s.r.o. Na Pankráci 17/1685 140 21 Prague 4 Czech Republic	PRIORIX-TETRA LAHVIČKA/AMPULE	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{3.4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos, atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Dinamarca	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Denmark	Priorix-Tetra	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4.4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos, atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Dinamarca	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Denmark	Priorix-Tetra	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos, atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuado s(cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Estonia	GlaxoSmithKline Eesti OÜ Lõõtsa 2 11415 Tallinn Estonia	PRIORIX-TETRA	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la Varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Estonia	GlaxoSmithKline Eesti OÜ Lõõtsa 2 11415 Tallinn Estonia	PRIORIX-TETRA	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la Varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Finlandia	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX TETRA	una dosis (0,5 ml) contiene:  Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea
Francia	Laboratoire GlaxoSmithKline 100 route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	PRIORIX-TETRA, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant)	una dosis (0,5 ml) contiene:  Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la Varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Francia	Laboratoire GlaxoSmithKline 100 route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	PRIORIX-TETRA, poudre et solvant pour solution injectable. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant)	una dosis (0,5 ml) contiene:  Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la Varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Alemania	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München Germany	Priorix-Tetra	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de las parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4.4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3.3}$ UPF*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Alemania	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München Germany	Priorix-Tetra	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de las parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4.4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3.3}$ UPF*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Grecia	GlaxoSmithKline A.E.B.E Kifissias Avenue 266 Halandri 15232, Athens Greece	PRIORIX-TETRA	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) – no menos de $10^{4.4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) – no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) – no menos de $10^{3.3}$ UPF*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía intramuscular Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Hungria	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest Csörsz u 43 Hungary	Priorix Tetra por é s oldószer oldatos injekcióhoz	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivo atenuado (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela cepa Oka (vivos, atenuados) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Hungría	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest Csörsz u 43 Hungary	Priorix Tetra por é s oldószer oldatos injekcióhoz előretöltött fecskendőben	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3)- no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la Varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable en jeringa precargada	Vía subcutánea
Islandia	GlaxoSmithkline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík Iceland	Priorix Tetra	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ PFU*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Islandia	GlaxoSmithkline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík Iceland	Priorix Tetra	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4.4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de rubéola vivos atenuados (cepa Wilstar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3.3}$ PFU*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Irlanda	GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd. Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Ireland	Priorix-Tetra – powder and solvent for solution for injection in a pre-filled syringe  Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)	Una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz)- no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4383, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4.4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Irlanda	GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd. Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Ireland	Priorix-Tetra – powder and solvent for solution for injection  Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4383, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4.4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Irlanda	GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd. Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Ireland	Priorix-Tetra – powder and solvent for solution for injection  Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4383, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Italia	GlaxoSmithKline S.p.A. Via A. Fleming, 2 37135 Verona Italy	PRIRIX TETRA	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela cepa Oka - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Letonia	GlaxoSmithKline Latvia SIA Brūjnieku iela 5 Rīga LV-1001 Latvia	Priorix-Tetra powder and solvent for solution for injection	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubeda vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Letonia	GlaxoSmithKline Latvia SIA Bruņnieku iela 5 Rīga LV-1001 Latvia	Priorix-Tetra powder and solvent for solution for injection in pre-filled syringe	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Lituania	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ Goštauto 40A LT-01112 Vilnius Lithuania	Priorix-Tetra	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Luxemburgo	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX TETRA	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus de sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385 derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos que $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Polonia	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix-Tetra	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos, atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuado (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4.4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Portugal	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacéuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Priorix-Tetra	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4.4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Portugal	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacéuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Priorix-Tetra	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4.4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable en jeringa precargada	Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Rumania	GLAXOSMITHKLINE (GSK) SRL - ROMANIA Costache Negri Street, No. 1-5 Opera Center 1 Etaj 3, sector 5 050552 Bucharest Romania	PRIORIX-TETRA	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis (cepa RIT4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Rumania	GLAXOSMITHKLINE (GSK) SRL - ROMANIA Costache Negri Street, No. 1-5 Opera Center 1 Etaj 3, sector 5 050552 Bucharest Romania	PRIORIX-TETRA	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Eslovaquia	GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava 2, 821 04 Slovak Republic	Priorix Tetra	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) – no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Eslovaquia	GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava 2, 821 04 Slovak Republic	Priorix-Tetra lag	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos, atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Eslovenia	GSK d.o.o Cvetkova ulica 29 1000 Ljubljana Slovenia	Priorix-Tetra prašek in vehikel za raztopino za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385 - derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Suecia	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna Sweden	Priorix Tetra	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) – no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> ; Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) – no menos de $10^{4,4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) – no menos de $10^{3,0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) – no menos de $10^{3,3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Suecia	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna Sweden	Priorix Tetra	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) – no menos del $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) – no menos del $10^{4.4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos del $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> OkaVirus de la varicela – no menos del $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía subcutánea
Países Bajos	GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST The Netherlands	Priorix-Tetra injectieflacon/amp ul, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos del $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos del $10^{4.4}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía parenteral
Países Bajos	GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST The Netherlands	Priorix-Tetra, poeder en oplosmiddel in voorgevulde spuit voor oplossing voor injectie	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados (cepa Schwarz) - no menos del $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RIT 4385, derivado de la cepa Jeryl Lynn) - no menos del $10^{4.4}$ DICC <sub>50</sub> virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ DICC <sub>50</sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para solución inyectable	Vía parenteral

<b>Estado miembro en EEE</b>	<b>Titular de la autorización de comercialización</b>	<b>Nombre Comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>Forma farmacéutica</b>	<b>Vía de administración</b>
Reino Unido	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	PRIORIX-TETRA powder for solution for injection	una dosis (0,5 ml) contiene: Virus del sarampión vivos atenuados – no menos de $10^{3.0}$ D <sub>ICC<sub>50</sub></sub> Virus de la parotiditis vivos atenuados (cepa RT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn) - no menos de $10^{4.4}$ D <sub>ICC<sub>50</sub></sub>  Virus de la rubéola vivos atenuados (cepa Wistar RA 27/3) - no menos de $10^{3.0}$ D <sub>ICC<sub>50</sub></sub> Virus de la varicela vivos atenuados (cepa Oka) - no menos de $10^{3.3}$ UFP*	Polvo y disolvente para inyección	Vía subcutánea