

ANEXO I

**RELACIÓN DE LOS NOMBRES DEL MEDICAMENTO, FORMA(S) FARMACÉUTICA(S), DOSIS,
VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN, TITULAR(ES) DE LA AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN EN LOS ESTADOS MIEMBROS**

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Bélgica	Medgenix Benelux Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium	folcodina 15 mg/15ml Sulfogaiacol 300 mg/15ml	1.00 mg/ml (pholcodine)	Broncho-Pectoralis Pholcodine	Jarabe	Vía oral
Bélgica	Medgenix Benelux Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium	folcodina eucaliptolum alcanfor sintético gaiacolum fenol	10.00 mg 120 mg 156 mg 50 mg 10 mg	Eucalyptine Pholcodine (Adult)	Supositorio	Vía rectal
Bélgica	Medgenix Benelux Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium	folcodina eucaliptolum alcanfor sintético gaiacolum fenol	5.00 mg 80 mg 100 mg 30 mg 6 mg	Eucalyptine Pholcodine (Child)	Supositorio	Vía rectal
Bélgica	Novum Pharma Latem Business Park Xavier De Cocklaan 66 box 3 9830 Sint-Martens-Latem Belgium	folcodina 5 mg/5ml Succinato de doxilamina 5 mg/5ml Guaiacolsulfonas de Kalii 47,5 mg/5ml Benzoato de sodio 50 mg/5ml	1.00 mg/ml (pholcodine)	Pholco-mereprine	Jarabe	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Bélgica	Sanofi-Aventis Belgium NV Culliganlaan 1C 1831 Diegem Belgium	folcodina 0,12 g	1.20 mg/ml	Cotrane Folcodine	Jarabe	Vía oral
Francia	AEROCID 248 bis, rue Gabriel Péri B.P. 126 94232 Cachan Cedex FRANCE	mirto (aceite esencial); alfa-terpineol ; ; folcodina	0,05g/100g; 0,0025g/100g; 0,05g/100g	Myrtine Enfants, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	AMIDO 37, avenue Gabriel Péri BP 232 92503 Rueil-Malmaison Cedex FRANCE	amapola (pétalos) (extracto seco) ; folcodina ; benzoato de sodio	0,2/100g, 0,075g/100g 1g/100g	Pulmadol Enfants, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	BAYER SANTE FAMILIALE 33, rue de l'Industrie 74240 Gaillard FRANCE	folcodina	0,075g/100g	Broncorinol toux seche enfants, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	BAYER SANTE FAMILIALE 33, rue de l'Industrie 74240 Gaillard FRANCE	folcodina	0,100g/100g	Broncorinol adultes toux seche pholcodine, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	biclotimol ; maleato de clorfenamina ; folcodina	0,2g/100ml; 0,012g/100ml; 0,120g/100ml	Hexapneumine adultes, sirop	Jarabe	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Francia	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	biclotimol ; maleato de clorfenamina ; folcodina	0,15/100ml; 0,01g/100ml 0,1g/100ml	Hexapneumine enfants, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	biclotimol ; cineol; folcodina	0,0800g; 0,0700g; 0,0050g	Hexapneumine enfants, suppositoire	Supositorio	Vía rectal
Francia	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	biclotimol ; cineol; folcodina	0,160g; 0,140g; 0,015g	Hexapneumine adultes, suppositoire	Supositorio	Vía rectal
Francia	BRIDOUX 6, rue Salengro 62160 Bully les Mines FRANCE	folcodina ; benzoato de sodio	0,0846g/100g; 2g/100g	Pulmosodyl adulte, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	COOPER Place Lucien-Auvert 77020 Melun Cedex FRANCE	folcodina ; erísimo (extracto seco)	1mg/ml; 1,5mg/ml	Clarix toux seche pholcodine erysimum adultes, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	COOPER Place Lucien-Auvert 77020 Melun Cedex FRANCE	folcodina ; erísimo (extracto seco)	0,1g/100ml; 0,150g/100ml	Clarix toux seche pholcodine erysimum adultes sans sucre, sirop édulcoré au maltitol liquide et au cyclamate de sodium	Jarabe	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Francia	FERLUX 24, avenue d'Aubière BP 151 63804 Cournon d'Auvergne Cedex FRANCE	folcodina	133mg/100ml	Dimetane sans sucre 133 mg/100 ml, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	folcodina	0,0850g/100ml	Codotussyl toux seche enfants, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	folcodina	133mg/100ml	Codotussyl toux seche adultes, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	cineol; folcodina	0,05g 0,005g	Codotussyl Enfants, suppositoire	Supositorio	Vía rectal
Francia	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	cineol; folcodina	0,1g; 0,02g	Codotussyl adultes, suppositoire	Supositorio	Vía rectal

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Francia	HEPATOUM 1 bis, rue de Plaisance 94130 Nogent Sur Marne FRANCE	maleato de clorfenamina ; folcodina	0,01300g/100 ml; 0,08g/100ml	Broncalene adultes, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	HEPATOUM 1 bis, rue de Plaisance 94130 Nogent Sur Marne FRANCE	maleato de clorfenamina ; folcodina	0,01g/100ml; 0,0500g/100ml	Broncalene enfants, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	HEPATOUM 1 bis, rue de Plaisance 94130 Nogent Sur Marne FRANCE	maleato de clorfenamina ; folcodina	0,0133g/100ml 0,08g/100ml	Broncalene adultes sans sucre, sirop édulcoré à la saccharine sodique	Jarabe	Vía oral
Francia	MEDIFLOR 37, rue St Romain 69008 Lyon FRANCE	guaifenesina ; folcodina	0,200g/100ml; 0,100g/100ml	Ephedromel, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	MEDIFLOR 37, rue St Romain 69008 Lyon FRANCE	folcodina ; sulfogaiacol	0,050g/100g; 3g/100g	Pectoral Richelet sans sucre, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	Solución oral	Vía oral
Francia	PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt FRANCE	erísimo (extracto líquido); folcodina	2,4g/100g; 0,082g/100g	Polery enfants, sirop	Jarabe	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Francia	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folcodina	0,060g/100ml	Rhinathiol enfants toux seche 0,06 % pholcodine, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folcodina	0,060g/100ml	Respilene enfants 3 mg/5 ml, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folcodina	0,12g/100ml	Pholcodine delalande adultes 0,12 %, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folcodina	0,12g/100ml	Pharmakod 0,12 % adultes toux seche, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folcodina	0,12g/100ml	Rhinathiol adultes toux seche 0,12 % pholcodine, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folcodina	0,12g/100ml	Pholcodine winthrop adultes 0,12 %, sirop	Jarabe	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Francia	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folcodina ; sodio (tenoato de)	0,133g/100ml; 1g	Trophires adultes, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folcodina	0,12g/100ml	Respilene adultes 0,12 pour cent, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folcodina ; sodio (tenoato de)	0,06g/100ml 1g/100ml	Trophires enfants, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	UCB PHARMA 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes FRANCE	Mirto (aceite esencial); folcodina	20mg; 18mg	Atouxx adultes, capsule	Capsule	Vía oral
Francia	URGO 42, rue de Longvic BP 157 21304 Chenôve Cedex FRANCE	folcodina	0,200g/100ml	Humex adultes toux seche pholcodine, sirop	Jarabe	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Francia	URGO 42, rue de Longvic BP 157 21304 Chenôve Cedex FRANCE	folcodina	0,125g/100ml	Humex enfants toux seche pholcodine, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	folcodina	1,31 mg/ml	Flucalyptol toux seche pholcodine 1,31 mg/ml, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	folcodina	1,31 mg/ml	Biocalyptol, sirop	Jarabe	Vía oral
Francia	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	folcodina	131mg/100ml	Flucalyptol toux seche pholcodine 1,31 mg/ml sans sucre, sirop edulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide	Jarabe	Vía oral
Francia	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	gaïacol ; folcodina	19,750mg/100 ml; 131 mg/100ml	Biocalyptol a la pholcodine, sirop	Jarabe	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Francia	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	folcodina	131mg/100ml	Biocalyptol 6,55 mg/5 ml sans sucre, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide	Jarabe	Vía oral
Francia	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	folcodina ; erísimo (extracto seco)	0,1/100ml; 0,150/100ml	Pholcodyl, sirop	Jarabe	Vía oral
Ireland	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited, Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16, Ireland	Paracetamol, Pseudoefedrina hydrochloride, Folcodina	500mg, 30mg, 5mg	Day Nurse Capsules	Cápsula dura	Vía oral
Ireland	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited, Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16, Ireland	Paracetamol, Pseudoefedrina hydrochloride, Folcodina	500mg, 30mg, 5mg	Solpadeine Cold & Flu Capsules	Cápsula dura	Vía oral
Ireland	Pinewood Laboratories Ltd, Ballymacarbry, Clonmel, Co. Tipperary, Ireland	Folcodina	5mg	Pholcodex 5mg/5ml oral solution	Solución oral	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Ireland	The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA, United Kingdom	Paracetamol, Pseudoefedrina hydrochloride, Folcodina	500 mg 30 mg, 5 mg	Nirolex day cold & flu capsules	Cápsula dura	Vía oral
Ireland	The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA, United Kingdom	Paracetamol, Pseudoefedrina hydrochloride, Folcodina	1000mg/30ml, 60mg/30ml 10mg/30ml,	Nirolex day cold & flu oral solution	Solución oral	Vía oral
Lituania	ORIVAS UAB, J.Jasinskio 16B LT-01112 Vilnius, Lithuania	Folcodina, Clorfenamina, Biclotimol	120mg 12mg 200mg/100ml	Hexapneumine Adults	Jarabe	Vía oral
Lituania	ORIVAS UAB, J.Jasinskio 16B LT-01112 Vilnius, Lithuania	Folcodina, Clorfenamina, Biclotimolm	100mg 10mg 150mg/100ml	Hexapneumine Children	Jarabe	Vía oral
Luxemburgo	COOPERATION PHARM.FRANCAISE PLACE LUCIEN AUVERT 77020 MELUN CEDEX France	Erísimo (extracto seco) Folcodina	0.150g 0.100g	Clarix	Jarabe	Vía oral
Luxemburgo	COOPERATION PHARM.FRANCAISE PLACE LUCIEN AUVERT 77020 MELUN CEDEX France	Erísimo (extracto seco) Folcodina	0.150g 0.100g	Clarix sans sucre	Jarabe	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Luxemburgo	Eurogenerics S.A. ESPLANADE HEYSEL, B.22 1020 BRUXELLES Belgium	Folcodina clorhidrato de fenilefrina	100mg/100ml 67mg/100ml	Pectorhinyl	Jarabe	Vía oral
Luxemburgo	Eurogenerics S.A. ESPLANADE HEYSEL, B.22 1020 BRUXELLES Belgium	Folcodina clorhidrato de fenilefrina	50mg/100ml 50mg/100ml	pectorhinyl junior	Jarabe	Vía oral
Luxemburgo	MEDGENIX BENELUX S.A 21, VLIEGVELD 8560 WEVELGEM Belgium	alcanfor eucaliptol gaiacol fenol folcodina	156mg 120mg 50mg 10mg 10mg	Eucalyptine-Pholcodine Adultes	Supositorio	Vía rectal
Luxemburgo	MEDGENIX BENELUX S.A 21, VLIEGVELD 8560 WEVELGEM Belgium	alcanfor eucaliptol gaiacol fenol folcodina	100mg 80mg 30mg 6mg 5mg	Eucalyptine-Pholcodine Enfants	Supositorio	Vía rectal
Luxemburgo	NOVUM PHARMA 66-3, XAVIER DE COCKLAAN 9830 SINT-MARTENS- LATEM Belgium	doxilamina folcodina ácido benzoico sulfogaiacol	5mg 5mg 50mg 47.5mg	Pholco Mereprine	Jarabe	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Luxemburgo	SANOFI-AVENTIS BELGIUM 1C, CULLIGANLAAN 1831 DIEGEM Belgium	folcodina carboxilato de tiofeno aceite esencial de eucaliptol parahidroxibenz oato de metilo parahydroxyben zoate de propyle	0.060g 1g 0.250ml 0.080g 0.030g/100ml	Trophires Enfants	Jarabe	Vía oral
Luxemburgo	SANOFI-AVENTIS BELGIUM 1C, CULLIGANLAAN 1831 DIEGEM Belgium	folcodina carboxilato de tiofeno aceite esencial de eucaliptol parahidroxibenz oato de metilo parahydroxyben zoate de propyle	0.133g 1g 0.250ml 0.080g 0.030g	Trophires Adultes	Jarabe	Vía oral
Luxemburgo	SANOFI-AVENTIS BELGIUM 1C, CULLIGANLAAN 1831 DIEGEM Belgium	Folcodina	1.2mg/ml	Cotrane Pholcodine	Jarabe	Vía oral
Malta	Beecham Group PLC 980, Great West Road Brentford, Middlesex TW 8 9 GS United Kingdom	Paracetamol, Pseudoefedrina Hydrochloride, Folcodina	500mg 30mg 5mg	Day Nurse	Cápsula dura	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Malta	Beecham Group PLC 980, Great West Road Brentford, Middlesex TW 8 9 GS United Kingdom	Paracetamol Pseudoefedrina Hydrochloride Folcodina	Active Ingredient per 30 ml Paracetamol 1g Pseudoephedrine Hydrochloride 60 mg Pholcodine 10 mg	Day Nurse	Solución oral	Vía oral
Malta	Thornton & Ross Limited Linthwaite Huddersfield West Yorkshire HD7 5QH United Kingdom	Folcodina, Clorhidrato de Efedrina, Clorfenamina Maleate	Pholcodine BP 5.0mg Ephedrine Hydrochloride BP 8.0mg Chlorphenamine Maleate BP 2.0mg	Cofsed Liquid	Oral Suspensión oral	Vía oral
Eslovenia	Alkaloid d.o.o., Slandrova ulica 4, Ljubljana 1231, Slovenia	folcodina	0,8 mg/ml	Folkodin Alkaloid 0,8 mg/ml peroralna raztopina za otroke	Solución oral	Vía oral
Eslovenia	Alkaloid d.o.o., Slandrova ulica 4, Ljubljana 1231, Slovenia	folcodina	1 mg/ml	Folkodin Alkaloid 1 mg/ml peroralna raztopina	Solución oral	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Eslovenia	Alkaloid d.o.o., Slandrova ulica 4, Ljubljana 1231, Slovenia	folcodina	10 mg	Folkodin Alkaloid 10 mg trde kapsule	Cápsula dura	Vía oral
España	ROTTAPHARM, S.L.Avda. Diagonal, 67-69 Barcelona 08019 Spain	folcodina ; cineol ; agua de laurel cerezo ; mentol ; terpineol ; benzocaína	4 mg 3 mg 5mg 4 mg 2 mg 1 mg	Caltoson Balsamico	Comprimido	Vía oral
Reino Unido	Alliance Pharmaceuticals Limited, Avonbridge House, Bath Road, Chippenham, Wiltshire, SN15 2BB, United Kingdom	folcodina	5 mg	Pavacol-D	Líquido oral	Vía oral
Reino Unido	Ayrton Saunders Limited, North Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hampshire, SP10 5AZ, United Kingdom	folcodina	5 mg	Pholcodine Linctus BP	Solución oral	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Reino Unido	Ayrton Saunders Limited, North Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hampshire, SP10 5AZ, United Kingdom	folcodina	5 mg	Cupal Linctus	Líquido oral	Vía oral
Reino Unido	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Pseudoefedrina Hydrochloride ; Folcodina ; Paracetamol	60mg; 10 mg, 1000 mg	Day Nurse	Solución oral	Vía oral
Reino Unido	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Pseudoefedrina Hydrochloride ; Folcodina ; Paracetamol	30 mg, 5 mg, 500 mg	Day Nurse	Cápsula	Vía oral
Reino Unido	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Promethazine Hydrochloride, Paracetamol, Bromhidrato de dextrometorfano o Folcodina; Pseudoefedrina	10mg 500mg 7.5mg 5mg 30mg	Day and Night Nurse capsules (nb this is a combination of Day Nurse and Night Nurse capsules in one pack)	Cápsula	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Reino Unido	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Folcodina; Clorhidrato de difenhidramina	3.75mg/5ml; 12.5mg/5ml	Cough Nurse Night Time Syrup	Líquido oral	Vía oral
Reino Unido	Bell Sons & Company Druggist limited. Gifford House, Slaidburn Crescent, Southport, Mersyside, PR9 9AL, United Kingdom	folcodina	0.1%w/w	Bell Pholcodine Linctus	Líquido oral	Vía oral
Reino Unido	Bell Sons & Company Druggist limited. Gifford House, Slaidburn Crescent, Southport, Mersyside, PR9 9AL, United Kingdom	folcodina	0.2% w/w	Bell Strong Pholcodine Linctus	Líquido oral	Vía oral
Reino Unido	Ernest Jackson and company Limited, 29 High Street, Crediton, Devon, EX17 3AP, United Kingdom	folcodina	0.12%w/w	Potter's Pholcodine cough pastilles	Pastilla para chupar	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Reino Unido	LCM Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH, United Kingdom	folcodina	5 mg	Pholcodine Linctus BP	Solución oral	Vía oral
Reino Unido	Line Range Limited, c/o Orbis consumer products Limited, Cunard Road, Park Royal, London NW10 6PN, United Kingdom	Pseudoefedrina Hydrochloride ; Folcodina ; Clorhidrato de difenhidramina ; Paracetamol ; Etanol	6.67 mg, 1.67 mg, 1.67 mg, 100 mg, 96% 1ml	Night time Cold relief	Solución oral	Vía oral
Reino Unido	Line Range Limited, c/o Orbis consumer products Limited, Cunard Road, Park Royal, London NW10 6PN, United Kingdom	Pseudoefedrina Hydrochloride ; Folcodina ; Paracetamol	6.67 mg/5ml, 1.67 mg/5ml, 100 mg/5ml	Day time cold relief	Líquido oral	Vía oral
Reino Unido	LPC Medical (UK) Limited, 2 Covent Garden Close, Luton, Bedfordshire, LU4 8QB, United Kingdom	folcodina	10 mg	Hill's Balsam Dry cough liquid	Solución oral	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Reino Unido	Mcneil Products Limited, Regulatory Affairs, Dorking Road, Walton Oaks, KT20 7NS, United Kingdom	folcodina	2 mg	Benylin Children's dry cough	Jarabe	Vía oral
Reino Unido	Novartis Consumer Health UK Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, United Kingdom	Clorhidrato de prometazina; Folcodina	1.5mg, 1.5 mg	Tixylix night cough oral solution	Solución oral	Vía oral
Reino Unido	Novartis Consumer Health UK Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, United Kingdom	Pseudoefedrina Hydrochloride ; Maleato de clorfenamina ; Folcodina	20 mg, 2 mg, 5 mg	Tixylix cough and Cold	Jarabe	Vía oral
Reino Unido	Novartis Consumer Health UK Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, United Kingdom	Folcodina	4mg	Tixylix Dry cough	Solución oral	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Reino Unido	Pinewood Laboratories Limited, Ballymacarbry, Clonmel, Co Tipperary, Ireland	folcodina	5 mg	Pholcodine Cough Linctus	Jarabe	Vía oral
Reino Unido	Pinewood Laboratories Limited, Ballymacarbry, Clonmel, Co Tipperary, Ireland	folcodina	10 mg	Strong Pholcodine Linctus BP	Solución oral	Vía oral
Reino Unido	Sterling Pharmaceuticals Limited, 288 Upper Balsall Heath Road, Birmingham, B12 9DR, United Kingdom	folcodina	5 mg	Pholcodine Linctus BP.	Solución oral	Vía oral
Reino Unido	Sterling Pharmaceuticals Limited, 288 Upper Balsall Heath Road, Birmingham, B12 9DR, United Kingdom	folcodina	10 mg	Strong Pholcodine Linctus BP.	Solución oral	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Reino Unido	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	diphenhydramine Chloride ; Folcodina	12.5 mg 3.75 mg	Boots cough relief for Adults Liquid	Solución oral	Vía oral
Reino Unido	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	diphenhydramine Chloride ; Folcodina	12.5 mg, 1.5 mg	Boots cough relief for Children Syrup	Solución oral	Vía oral
Reino Unido	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Folcodina	2 mg	Boots Dry Cough Syrup 6 years+	Jarabe	Vía oral
Reino Unido	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Paracetamol, Pseudoefedrina Hydrochloride, Folcodina	3.333 %w/v, 0.2% w/v, 0.033 % w/v	Boots Night cough relief oral solution	Solución oral	Vía oral
Reino Unido	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Paracetamol ; Pseudoefedrina Hydrochloride ; Folcodina	3.333 %w/v, 0.2% w/v 0.033 % w/v	Boots Day cold and Flu relief oral solution	Solución oral	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Reino Unido	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Paracetamol ; Pseudoefedrina Hydrochloride ; Clorhidrato de difenhidramina ; Folcodina	3.333 %w/v, 0.2% w/v, 0.083% w/v, 0.033 % w/v	Boots Pharmacy cold and Flu night liquid	Solución oral	Vía oral
Reino Unido	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Folcodina ; Paracetamol ; Pseudoefedrina Hydrochloride	5 mg 500mg 30mg	Boots Pharmacy cold and Flu Day capsules	Cápsula	Vía oral
Reino Unido	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Folcodina ; Paracetamol ; Diphenhydramine Pseudoefedrina Hydrochloride	5 mg, 500mg, 12.5mg 30mg	Boots Pharmacy Cold and Flu Night Capsules	Cápsula	Vía oral
Reino Unido	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	folcodina	0.1% w/w	Boots Pholcodine Linctus BP	Solución oral	Vía oral
Reino Unido	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Folcodina; Paracetamol; clorhidrato de difenhidramina; Pseudoefedrina hydrochloride	5mg 500mg 12.5mg 30mg	Boots Pharmacy Cold and Flu 24 Hour Capsules (Nb this is a pack containing a combination of Day and Night capsules)	Cápsula	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Reino Unido	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	Folcodina ; Clorhidrato de Efedrina ; Maleato de clorfenamina	5mg, 8mg, 2mg	Cofsed Linctus	Líquido oral	Vía oral
Reino Unido	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	Folcodina ; Clorhidrato de Efedrina ; Maleato de clorfenamina	2mg, 4mg, 1mg	Cofsed Paediatric Linctus	Líquido oral	Vía oral
Reino Unido	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	folcodina	5mg	Care Pholcodine 5mg/5ml Oral solution	Líquido oral	Vía oral
Reino Unido	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	folcodina	2mg	Galenphol Paediatric Linctus oral liquid 2.0 mg/5ml	Líquido oral	Vía oral
Reino Unido	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	folcodina	10mg	Galenphol Strong Linctus	Solución oral	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Dosis	Marca de fantasía Nombre	Forma farmacéutica	Vía de administración
Reino Unido	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	folcodina	5 mg	Covonia Dry cough sugar free formula	Líquido oral	Vía oral
Reino Unido	Wise Pharmaceuticals Limited, 7 Oxford Street, Manchester, M1 4PB, United Kingdom	folcodina	5 mg	Pholcodine Linctus BP	Solución oral	Vía oral
Reino Unido	Wise Pharmaceuticals Limited, 7 Oxford Street, Manchester, M1 4PB, United Kingdom	folcodina	10 mg	Strong Pholcodine Linctus	Solución oral	Vía oral