

Anexo I

**Relación de los nombres del medicamento, formas farmacéuticas, dosis,
vías de administración y titulares de la autorización de comercialización en
los Estados Miembros**

Estado Miembro UE / EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Bélgica	SCS Boehringer Ingelheim SA Avenue Ariane 16 B-1200 Woluwe-Saint-Lambert Belgium	fenoterol	BEROTEC 0,5MG/10 ML	0,5 mg/10 ml	Solución inyectable	Uso intravenoso
Alemania	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	fenoterol	Partusisten intrapartal	0,025 mg/ml	Concentrado para solución inyectable	Uso intravenoso
Alemania	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	fenoterol	Partusisten	0,5 mg/10ml	Concentrado para solución para perfusión	Uso intravenoso
Alemania	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	fenoterol	Partusisten	5 mg	Comprimido	Uso oral
Polonia	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Poland	fenoterol	Fenoterol Teva	0,05 mg/ml	Solución inyectable	Uso intravenoso

Estado Miembro UE / EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Polonia	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań Poland	fenoterol	Fenoterol GSK	5 mg	Comprimido	Uso Oral
Países bajos	Boehringer Ingelheim B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	fenoterol	Partusisten, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie 50 microgram/ml	0,05 mg/ml	Concentrado para solución para perfusión	Uso intravenoso

Estado Miembro UE / EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Austria	Takeda Austria GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austria	hexoprenalina	Gynipral 25 µg - Konzentrat zur Infusionsbereitu- ng	0,025 mg/5 ml	Concentrado para solución para perfusión	Uso intravenoso
Austria	Takeda Austria GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austria	hexoprenalina	Gynipral 10 µg / 2 ml - Ampullen	0,01 mg/2 ml	Solución inyectable o para perfusión	Uso intravenoso
Bulgaria	NYCOMED Austria GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austria	hexoprenalina	Gynipral	0,005 mg/ml	Solución inyectable	Uso intravenoso
Bulgaria	NYCOMED Austria GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austria	hexoprenalina	Gynipral	0,5 mg	Comprimido	Uso oral
República Checa	Takeda Austria GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austria	hexoprenalina	GYNIPRAL 0,5 MG	0,5 mg	Comprimido	Uso oral
República Checa	Takeda Austria GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austria	hexoprenalina	GYNIPRAL 10 MCG/2 ML	0,005 mg/ml	Solución inyectable o para perfusión	Uso intravenoso

Estado Miembro UE / EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
República Checa	Takeda Austria GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austria	hexoprenalina	GYNIPRAL 25 MCG KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFÚZE	0,025 mg/5 ml	Concentrado para solución para perfusión	Uso intravenoso
Estonia	NYCOMED Austria GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austria	hexoprenalina	GYNIPRAL	0,5 mg	Comprimido	Uso oral
Lituania	NYCOMED Austria GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austria	hexoprenalina	Gynipral	0,5 mg	Comprimido	Uso oral
Lituania	NYCOMED Austria GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austria	hexoprenalina	Gynipral	0,025 mg/5 ml	Concentrado para solución inyectable o para perfusión	Uso intravenoso
Lituania	NYCOMED Austria GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austria	hexoprenalina	Gynipral	0,01 mg/2 ml	Solución inyectable o para perfusión	Uso intravenoso
Rumanía	NYCOMED Austria GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austria	hexoprenalina	GYNIPRAL 0,5 mg,	0,5 mg	Comprimido	Uso oral

Estado Miembro UE / EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Rumanía	NYCOMED Austria GmbH St.-Peter-Straße 25 A -4020 Linz Austria	hexoprenalina	GYNIPRAL 10 µg/2 ml	0,01 mg/2 ml	Solución inyectable	Uso parenteral

Estado Miembro UE / EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Italia	Istituto Luso Farmaco d'Italia SpA Via W. Tobagi 8 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italy	isoxsuprina	VASOSUPRINA ILFI	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Uso intramuscular, uso intravenoso
Italia	Istituto Luso Farmaco d'Italia SpA Via W. Tobagi 8 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italy	isoxsuprina	VASOSUPRINA RETARD	30 mg	Comprimidos de liberación modificada	Uso oral
Portugal	Tecnifar - Indústria Técnica Farmacêutica, S.A. Rua Tierno Galvan Amoreiras Torre 3 - 12, 1099-036 Portugal	isoxsuprina	Dilum Retard	30 mg	Comprimidos de liberación prolongada	Uso oral

Estado Miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Bélgica	EUMEDICA N.V. Av. Winston Churchill 67 B-1180 Bruxelles Belgium	ritodrina	PRE-PAR 10 MG	10 mg	Comprimido	Uso oral
Bélgica	EUMEDICA N.V. Av. Winston Churchill 67 B-1180 Bruxelles Belgium	ritodrina	PRE-PAR 50 MG/5 ML	50 mg/5 ml	Solución inyectable	Uso intravenoso
Grecia	Galenica SA 4, Eleftherias Street Kifisia 14564 Greece	ritodrina	YUTOPAR	10 mg	Comprimido	Uso oral
Grecia	Galenica SA 4, Eleftherias Street Kifisia 14564 Greece	ritodrina	YUTOPAR	50 mg/5 ml	Solución inyectable	Uso intravenoso; uso intramuscular
Italia	Istituto Luso Farmaco d'Italia SpA Via W. Tobagi 8 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italy	ritodrina	MIOLINE	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Uso intramuscular

Estado Miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Italia	Istituto Luso Farmaco d'Italia SpA Via W. Tobagi 8 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italy	ritodrina	MIOLINE	10 mg	Comprimido	Uso oral
Italia	Istituto Luso Farmaco d'Italia SpA Via W. Tobagi 8 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italy	ritodrina	MIOLINE	50 mg/5 ml	Solución para perfusión	Uso intravenoso
Luxemburgo	Eumetica S.A. Av. Winston Churchill 67 B-1180 Bruxelles Belgium	ritodrina	Pre-Par comprimés	10 mg	Comprimido	Uso intravenoso
Luxemburgo	Eumetica S.A. Av. Winston Churchill 67 B-1180 Bruxelles Belgium	ritodrina	Pre-Par solution injectable	50 mg/5 ml	Solución inyectable o para perfusión	Uso intravenoso
España	Laboratorio Reig Jofre SA. Gran Capita 10 Sant Joan Despi Barcelona 08970 Spain	ritodrina	PRE-PAR AMPOLLAS	10 mg/ml	Solución inyectable	Uso intravenoso; uso intramuscular

Estado Miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
España	Laboratorio Reig Jofre SA. Gran Capita 10 Sant Joan Despi Barcelona 08970 Spain	ritodrina	PRE-PAR 10 mg COMPRIMIDOS	10 mg	Comprimido	Uso oral

Estado Miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Bélgica	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V. Site Apollo, 2-4-6 B-1300 Wavre Belgium	salbutamol	VENTOLIN POUR PERFUSION I.V.	5 mg	Solución inyectable	Uso intravenoso
Bélgica	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V. Site Apollo, 2-4-6 B-1300 Wavre Belgium	salbutamol	VENTOLIN I.M.-S.C.	0,5 mg	Solución inyectable	Uso intramuscular, uso subcutáneo
Bélgica	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V. Site Apollo, 2-4-6 B-1300 Wavre Belgium	salbutamol	VENTOLIN 4MG	4 mg	Solución oral	Uso oral

Estado Miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Bélgica	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V. Site Apollo, 2-4-6 B-1300 Wavre Belgium	salbutamol	VENTOLIN 2 MG	2 mg	Solución oral - Frasco	Uso oral
Chipre	Remedica Ltd Aharnon Street Industrial Estate 3508 Lemesos Cyprus	salbutamol	SALBUTAMOL tablets 4 mg	4 mg	Comprimido	Uso oral
Dinamarca	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Denmark	salbutamol	Ventoline	0,5 mg/ml	Solución inyectable	Uso intramuscular, uso subcutáneo
Dinamarca	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Denmark	salbutamol	Ventoline	1 mg/ml	Concentrado para perfusión	Uso intravenoso
Francia	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	salbutamol	SALBUMOL 0,5 mg/1 ml, solution for injection	0,5 mg/ml	Solución inyectable	Uso intravenoso, uso intramuscular, uso subcutáneo

Estado Miembro UE / EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Francia	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	salbutamol	SALBUMOL 1 mg, suppository	1 mg	Supositorio	Uso rectal
Francia	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	salbutamol	SALBUMOL 2 mg tablet	2 mg	Comprimido	Uso oral
Francia	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	salbutamol	SALBUMOL FORT 5 mg / 5 ml solution for infusion	5 mg/5 ml	Solución para perfusión	Uso intravenoso
Francia	MYLAN SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest France	salbutamol	SALBUTAMOL MYLAN 5 mg/5 ml, solution for infusion	5 mg/5 ml	Solución para perfusión	Uso intravenoso
Francia	Laboratoire Renaudin Z A. Errobi Itxassou 64250 Cambo les Bains France	salbutamol	SALBUTAMOL RENAUDIN 5 mg/5 ml, Solution for infusion	5 mg/5 ml	Solución para perfusión	Uso intravenoso

Estado Miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Irlanda	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Ireland	salbutamol	Ventolin 500 micrograms/ml Solution for Injection	0,5 mg/ml	Solución inyectable	Subcutáneo, intramuscular, intravenoso
Irlanda	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Ireland	salbutamol	Ventolin 1mg/ml Concentrate for Solution for Intravenous Infusion	1mg/ml	Concentrado para solución para perfusión intravenosa	Uso intravenoso
Lituania	Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa Poland	salbutamol	SALBUTAMOL WZF Polfa	2 mg	Comprimido	Uso oral
Lituania	Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa Poland	salbutamol	SALBUTAMOL WZF Polfa	4 mg	Comprimido	Uso oral
Luxemburgo	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V. Site Apollo, 2-4-6 B-1300 wavre Belgium	salbutamol	Ventolin comprimés	2mg	Comprimido	Uso oral

Estado Miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Luxemburgo	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V. Site Apollo, 2-4-6 B-1300 wavre Belgium	salbutamol	Ventolin comprimés	4 mg	Comprimido	Uso oral
Luxemburgo	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V. Site Apollo, 2-4-6 B-1300 wavre Belgium	salbutamol	Ventolin solution injectable	0,5 mg/ml	Solución inyectable	Uso intravenoso
Luxemburgo	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V. Site Apollo, 2-4-6 B-1300 wavre Belgium	salbutamol	Ventolin solution à diluer pour perfusion	5 mg/5 ml	Solución inyectable	Uso intravenoso
Polonia	Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa Poland	salbutamol	Salbutamol WZF	0,5 mg/ml	Solución inyectable	Uso intravenoso, uso intramuscular, uso subcutáneo
Polonia	Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa Poland	salbutamol	Salbutamol WZF	2 mg	Comprimido	Uso oral

Estado Miembro UE / EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Polonia	Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa Poland	salbutamol	Salbutamol WZF	4 mg	Comprimido	Uso oral
Portugal	Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 - Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés, Lisbon Portugal	salbutamol	ventilan	4 mg	Comprimido	Uso oral
Portugal	Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 - Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés, Lisbon Portugal	salbutamol	ventilan	5 mg/5 ml	Solución para perfusión	Uso intravenoso
Portugal	Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 - Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés, Lisbon Portugal	salbutamol	ventilan	0,5 mg/ml	Solución inyectable	Uso intravenoso, uso subcutáneo, uso intramuscular

Estado Miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Rumanía	GLAXO WELLCOME UK Limited Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue Greenford Middlesex UB6 0NN United Kingdom	salbutamol	VENTOLIN®, soluție injectabilă, 0,5 mg/ml	0,5 mg/ml	Solución inyectable	Uso parenteral
República Eslovaca	Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa Poland	salbutamol	Salbutamol WZF Polfa 2 mg	2 mg	Comprimido	Uso oral
República Eslovaca	Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24 01-207 Warszawa Poland	salbutamol	Salbutamol WZF Polfa 4 mg	4 mg	Comprimido	Uso oral
Eslovenia	GSK d.o.o. Cvetkova ulica 29 1000 Ljubljana Slovenija	salbutamol	Ventolin 2 mg tablete	2 mg	Comprimido	Uso oral
Reino Unido	Actavis UK Limited Whiddon Valley Barnstaple North Devon EX32 8NS United Kingdom	salbutamol	Salbutamol Tablets BP 2 mg	2 mg	Comprimido	Uso oral

Estado Miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Reino Unido	Actavis UK Limited Whiddon Valley Barnstaple North Devon EX32 8NS United Kingdom	salbutamol	Salbutamol Tablets BP 4 mg	4 mg	Comprimido	Uso oral
Reino Unido	Teva UK Limited Bampton Road Hampden Park Eastbourne East Sussex BN22 9AG United Kingdom	salbutamol	Asmaven 2 / Salbutamol Tablets BP 2mg	2 mg	Comprimido	Uso oral
Reino Unido	Teva UK Limited Bampton Road Hampden Park Eastbourne East Sussex BN22 9AG United Kingdom	salbutamol	Asmaven 4 / Salbutamol Tablets BP 4mg	4 mg	Comprimido	Uso oral
Reino Unido	Glaxo Wellcome UK Limited Stockley Park West Uxbridge Middlesex UB11 1BT United Kingdom	salbutamol	Ventolin Solution for Intravenous Infusion	1 mg/ml	Solución inyectable	Uso intravenoso, uso subcutáneo

Estado Miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de Fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Austria	AstraZeneca Österreich GmbH Schwarzenbergplatz 7 A-1037 Vienna Austria	terbutalina	Bricanyl 0,5 mg - Ampullen	0,5 mg/ml	Solución inyectable	Uso subcutáneo, uso intravenoso
Chipre	Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupolios Street 3505 Lemesos Cyprus	terbutalina	ATALINE tablets 2.5 mg	2,5 mg	Comprimido	Uso oral
Chipre	Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupolios Street 3505 Lemesos Cyprus	terbutalina	ATALINE syrup 1.5 mg/5ml	1,5 mg/5 ml	Jarabe	Uso oral
Francia	AstraZeneca 1, place Renault 92844 Rueil Malmaison Cedex France	terbutalina	BRICANYL 0.5 mg/1 ml Solution for injection	0,5 mg/ml	Solución inyectable	Uso intravenoso, uso subcutáneo
Hungría	AstraZeneca Kft. Bocskai út 134-146. Budapest 1113 Hungary	terbutalina	Bricanyl 0,5 mg/ml oldatos injekció	0,5 mg/ml	Solución inyectable o para perfusión	Uso intravenoso

Estado Miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de Fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Irlanda	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton, LU1 3LU United Kingdom	terbutalina	Bricanyl 500 micrograms/ml solution for injection or infusion	0,5 mg/ml	Solución inyectable o para perfusión	Subcutánea, intramuscular, intravenosa
Noruega	AstraZeneca AS Innspurten 15 0663 Oslo Norway	terbutalina	Bricanyl	0,5 mg/ml	Solución inyectable	Uso parenteral
Noruega	AstraZeneca AS Innspurten 15 0663 Oslo Norway	terbutalina	Bricanyl	0,3 mg/ml	Solución oral	Uso oral
Noruega	AstraZeneca AS Innspurten 15 0663 Oslo Norway	terbutalina	Bricanyl	5 mg	Comprimidos recubiertos con película	Uso oral
Noruega	AstraZeneca AS Innspurten 15 0663 Oslo Norway	terbutalina	Bricanyl Depot	7,5 mg	Comprimidos de liberación prolongada	Uso oral
Suecia	AstraZeneca AB SE - 151 85 Södertälje Sweden	terbutalina	Bricanyl®	0,5 mg/ml	Solución inyectable Concentrado para solución inyectable	Uso intravenoso

Estado Miembro UE /EEE	Titular de la autorización de comercialización	Principio Activo	Marca de Fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Suecia	AstraZeneca AB SE - 151 85 Södertälje Sweden	terbutalina	Bricanyl®	0,3 mg/ml	Solución oral	Uso oral
Reino Unido	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton, LU1 3LU United Kingdom	terbutalina	Bricanyl Injection	0,5 mg/ml	Solución inyectable	Uso intravenoso, intramuscular, subcutáneo
Reino Unido	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton, LU1 3LU United Kingdom	terbutalina	Bricanyl Tablets 5mg	5 mg	Comprimidos	Uso oral
Reino Unido	AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton, LU1 3LU United Kingdom	terbutalina	Bricanyl Syrup	0,3 mg/ml	Solución oral	Uso oral