

## **Anexo I**

### **Lista de medicamentos veterinarios autorizados por procedimientos nacionales**

## **Anexo IA**

**Lista de medicamentos veterinarios autorizados por procedimientos nacionales para los que se recomienda mantener las autorizaciones de comercialización**

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                  | <b>Nombre</b>                                                                     | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Austria                            | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg            | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |
| Austria                            | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Bélgica                            | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix Dog 40/200                                                               | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Unción dorsal puntual        |
| Bélgica                            | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix Dog 100/500                                                              | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Unción dorsal puntual        |
| Bulgaria                           | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg                                     | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Uso cutáneo                  |
| Bulgaria                           | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix Spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg                             | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Uso cutáneo                  |
| Croacia                            | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse do 4 kg                          | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                  | <b>Nombre</b>                                                        | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Croacia                            | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 4 do 10 kg       | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Unción dorsal puntual        |
| Chipre                             | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους έως 4 kg                        | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Unción dorsal puntual        |
| Chipre                             | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 4kg έως 10kg                | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Unción dorsal puntual        |
| República Checa                    | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg       | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |
| República Checa                    | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 do 10 kg | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Dinamarca                          | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Bayvantic Vet. til hunde 4-10 kg                                     | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Dinamarca                          | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20                                | Bayvantic Vet. til hunde op til 4 kg                                 | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                  | <b>Nombre</b>                                   | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|                                    | 51373 Leverkusen<br>Germany                                                        |                                                 |                             |                               |                                     |                                         |                              |
| Estonia                            | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix                                        | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Unción dorsal puntual        |
| Estonia                            | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix                                        | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Unción dorsal puntual        |
| Finlandia                          | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Bayvantic vet enintään 4 kg painaville koirille | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |
| Finlandia                          | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Bayvantic vet koirille 4–10 kg                  | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Francia                            | Elanco Gmb<br>Heinz-Lohmann-Straße 4<br>27472 Cuxhaven<br>Germany                  | Advantix petit chien                            | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Francia                            | Elanco GmbH<br>Heinz-Lohmann-Straße 4<br>27472 Cuxhave<br>Germany                  | Advantix très petit chien                       | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                  | <b>Nombre</b>                                                                     | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Alemania                           | Elanco GmbH<br>Heinz-Lohmann-Straße 4<br>27472 Cuxhave<br>Germany                  | Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg            | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |
| Alemania                           | Elanco GmbH<br>Heinz-Lohmann-Straße 4<br>27472 Cuxhave<br>Germany                  | Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Grecia                             | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix                                                                          | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Grecia                             | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix                                                                          | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |
| Hungría                            | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix spot on 4 kg alatti kutyáknak A.U.V.                                     | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |
| Hungría                            | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix spot on 4-10 kg közötti kutyáknak A.U.V.                                 | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                       | <b>Nombre</b>                                            | <b>DCI/principio activo</b>     | <b>Concentración</b>               | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Irlanda                            | Elanco GmbH<br>Heinz-Lohmann-Straße 4<br>27472 Cuxhave<br>Germany                       | Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg            | Imidacloprid<br>Permetrina      | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml      | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |
| Irlanda                            | Elanco GmbH<br>Heinz-Lohmann-Straße 4<br>27472 Cuxhaven<br>Germany                      | Advantix Spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg | Imidacloprid<br>Permetrina      | 100 mg/ml<br>500 mg/ml             | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A.<br>Via dei Colatori, 12<br>50019 Sesto Fiorentino (FI)<br>Italy    | Advantix Spot-on per cani fino a 4 kg                    | Imidacloprid<br>Permetrina      | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml      | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A.<br>Via dei Colatori, 12<br>50019 Sesto Fiorentino (FI)<br>Italy    | Advantix Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg        | Imidacloprid<br>Permetrina      | 100 mg/ml<br>500 mg/ml             | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A.□<br>Via dei Colatori, 12□<br>50019 Sesto Fiorentino (FI)□<br>Italy | Petcuten soluzione spot-on per cani fino a 4 kg          | Imidacloprid<br>□<br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml<br>□<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A.□<br>Via dei Colatori, 12□<br>50019 Sesto Fiorentino (FI)□<br>Italy | Petcuten Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg        | Imidacloprid<br>□<br>Permetrina | 100 mg/ml □<br>500 mg/ml           | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                               | <b>Nombre</b>                                                | <b>DCI/principio activo</b>                         | <b>Concentración</b>                                   | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A. <input type="checkbox"/><br>Via dei Colatori, 12 <input type="checkbox"/><br>50019 Sesto Fiorentino (FI) <input type="checkbox"/><br>Italy | Petsidill spot-on per cani fino a 4 kg                       | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A. <input type="checkbox"/><br>Via dei Colatori, 12 <input type="checkbox"/><br>50019 Sesto Fiorentino (FI) <input type="checkbox"/><br>Italy | Petsidill spot-on per cani oltre a 4 kg fino a 10 kg         | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A. <input type="checkbox"/><br>Via dei Colatori, 12 <input type="checkbox"/><br>50019 Sesto Fiorentino (FI) <input type="checkbox"/><br>Italy | Poli-Ecto soluzione spot-on per cani fino a 4 kg             | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A. <input type="checkbox"/><br>Via dei Colatori, 12 <input type="checkbox"/><br>50019 Sesto Fiorentino (FI) <input type="checkbox"/><br>Italy | Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Lituania                           | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany   | Advantix, užlašnamasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims         | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Unción dorsal puntual        |
| Lituania                           | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/>                                                           | Advantix, užlašnamasis tirpalas > 4-10 kg svorio šunims      | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                             | <b>Nombre</b>                                               | <b>DCI/principio activo</b>                         | <b>Concentración</b>                                   | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|                                    | 51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany                                                                                                          |                                                             |                                                     |                                                        |                                     |                                         |                              |
| Luxemburgo                         | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Advantix Dog 40/200                                         | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Unción dorsal puntual        |
| Luxemburgo                         | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Advantix Dog 100/500                                        | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Unción dorsal puntual        |
| Países Bajos                       | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 4 kg tot 10 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Países Bajos                       | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Advantix spot-on oplossing voor honden tot 4 kg             | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |
| Países Bajos                       | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Petcuten spot-on oplossing voor honden tot en met 4 kg      | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                     | <b>Nombre</b>                                                             | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Países Bajos                       | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany                    | Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 4 kg tot en met 10 kg | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Países Bajos                       | Veterinaire Groothandel Wijchen B.V.<br>Graafschap Hornelaan 137A<br>6001 AC Weert<br>The Netherlands | Advantix 40/200 spot-on oplossing voor honden                             | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |
| Países Bajos                       | Veterinaire Groothandel Wijchen B.V.<br>Graafschap Hornelaan 137A<br>6001 AC Weert<br>The Netherlands | Advantix 100/500 spot-on oplossing voor honden                            | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Países Bajos                       | Polymeds B.V.<br>Osloweg 99A<br>9723BK Groningen<br>The Netherlands                                   | Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 4 kg tot 10 Kg               | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Noruega                            | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany                    | Bayvantic vet                                                             | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                  | <b>Nombre</b>                                                                | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Noruega                            | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Bayvantic vet                                                                | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Polonia                            | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg)/1 ml;<br>roztwór do nakrapiania           | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Uso cutáneo                  |
| Polonia                            | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg)/0,4 ml;<br>roztwór do nakrapiania          | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Uso cutáneo                  |
| Portugal                           | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix solução para unção punctiforme para cães até 4 kg                   | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |
| Portugal                           | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 kg até 10 kg | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Rumanía                            | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20                                | Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 4 kg până la 10 kg  | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                             | <b>Nombre</b>                                                   | <b>DCI/principio activo</b>                         | <b>Concentración</b>                                   | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                    | 51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany                                                                                                          |                                                                 |                                                     |                                                        |                                     |                          |                              |
| Rumanía                            | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea până la 4 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| República Eslovaca                 | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Advantix spot-on roztok pre psy                                 | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)       | Unción dorsal puntual        |
| Eslovenia                          | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Advantix kožni nanos, raztopina za pse do 4 kg                  | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Eslovenia                          | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 4 do 10 kg            | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| España                             | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Advantix solucion spot-on para perros hasta 4 kg                | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)       | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b>           | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                  | <b>Nombre</b>                                                  | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                | <b>Vía de administración</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| España                                       | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix solución spot-on para perros de más de 4 hasta 10 kg  | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| España                                       | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Poli-ecto solución spot-on para perros hasta 4 kg              | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |
| España                                       | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Poli-ecto solución spot-on para perros de más de 4 hasta 10 kg | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Reino Unido (Irlanda del Norte) <sup>1</sup> | Elanco Europe Ltd.<br>Form 2 Bartley Way<br>Hook RG27 9XA<br>United Kingdom        | Advantix Spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg       | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup>   | Elanco Europe Ltd.<br>Form 2 Bartley Way<br>Hook RG27 9XA<br>United Kingdom        | Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg                  | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (hasta 4 kg)                      | Unción dorsal puntual        |

<sup>1</sup> En el caso del Reino Unido, a partir del 1 de enero de 2021, el Derecho de la Unión Europea solo se aplica al territorio de Irlanda del Norte (NI) en la medida prevista en el Protocolo sobre Irlanda/NI.



## **Anexo IB**

**Lista de medicamentos veterinarios autorizados por procedimientos nacionales para los que se recomienda modificar las autorizaciones de comercialización (concentración cuantitativa de NMP y advertencias de seguridad para la especie de destino)**

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                                                                 | Nombre                                                                     | DCI/principio activo                                | Concentración                                              | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Austria                     | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Austria                     | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auf-tropfen für hunde bis 4 kg              | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Austria                     | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg   | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Austria                     | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain              | Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg                        | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Austria                     | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain              | Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg               | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Austria                     | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg                   | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml <input type="checkbox"/><br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                               | Nombre                                                    | DCI/principio activo   | Concentración                     | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Austria                     | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France          | Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg | Fipronil<br>Permetrina | 67.6 mg/ml<br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Bélgica                     | Dechra Veterinary Products<br>Achterstenhoek 48<br>2275 Lille<br>Belgium                                 | Myorelax                                                  | Guaifenesina           | 100 mg/ml                         | Solución para perfusión             | Caballo           | Vía intravenosa       |
| Bélgica                     | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A.<br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23<br>1050 Brussels<br>Belgium | Frontline Protect voor honden 2-5 kg                      | Fipronil<br>Permetrina | 33.8 mg/0.5 ml<br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Bélgica                     | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A.<br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23<br>1050 Brussels<br>Belgium | Frontline Protect voor honden 5-10 kg                     | Fipronil<br>Permetrina | 67.6 mg/ml<br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Bélgica                     | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A.<br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23<br>1050 Brussels<br>Belgium | Frontect voor honden 2-5 kg                               | Fipronil<br>Permetrina | 33.8 mg/0.5 ml                    | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                               | Nombre                                                   | DCI/principio activo       | Concentración                   | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                             | Arnaud Fraiteurlaan 15-23<br>1050 Brussels<br>Belgium                                                    |                                                          |                            | 252.4 mg/0.5 ml                 |                                     |                   |                       |
| Bélgica                     | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A.<br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23<br>1050 Brussels<br>Belgium | Frontect voor honden 5-10 kg                             | Fipronil<br>Permetrina     | 67.6 mg/ml<br>504.8 mg/ml       | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Bélgica                     | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                                 | Ataxxa 200 mg/40 mg                                      | Imidacloprid<br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Bélgica                     | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                                 | Ataxxa 500 mg/100 mg                                     | Imidacloprid<br>Permetrina | 100 mg/ml<br>500 mg/ml          | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Bélgica                     | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                                 | Ataxxa 1250 mg/250 mg                                    | Imidacloprid<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Bulgaria                    | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                                 | Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg | Imidacloprid<br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                            | Nombre                                                                 | DCI/principio activo         | Concentración                      | Forma farmacéutica                  | Especies animales             | Vía de administración             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Bulgaria                    | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia                           | Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg   | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 100 mg/ml ☐<br>500 mg/ml           | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual             |
| Bulgaria                    | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia                           | Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml ☐<br>1250 mg/2.5 ml  | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual             |
| Bulgaria                    | DSM Denitrans Ltd.☐<br>Razgrad, 11 Neofit Rilski str.☐<br>Bulgaria                                    | Neofenicol inj                                                         | Florfenicol                  | 300 mg/ml                          | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Bulgaria                    | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS ☐<br>29 Avenue Tony Garnier ☐<br>69007 Lyon ☐<br>France | Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 2-5 kg                     | Fipronil ☐<br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml☐<br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual             |
| Bulgaria                    | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS ☐<br>29 Avenue Tony Garnier ☐<br>69007 Lyon ☐<br>France | Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 5-10 kg                    | Fipronil ☐<br>Permetrina     | 67.6 mg/ml☐<br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual             |
| Croacia                     | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia                           | Ataxxa, 200 mg/40 mg, otopina za nakapavanje, za pse do 4 kg           | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml ☐<br>200 mg/0.4 ml    | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Uso cutáneo                       |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                      | Nombre                                                                   | DCI/principio activo       | Concentración                     | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Croacia                     | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                        | Ataxxa, 500 mg/100 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 4 kg do 10 kg   | Imidacloprid<br>Permetrina | 100 mg/ml<br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Croacia                     | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                        | Ataxxa, 1250 mg/250 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 10 kg do 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Croacia                     | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 2-5 kg                 | Fipronil<br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml<br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Croacia                     | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 5-10 kg                | Fipronil<br>Permetrina     | 67.6 mg/ml<br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Chipre                      | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επιχυσής για σκύλους 2-5 kg            | Fipronil<br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml<br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                                                                 | Nombre                                                                                | DCI/principio activo                                | Concentración                                              | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Chipre                      | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επιχυσής για σκύλους 5-10 kg                        | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 67.6 mg/ml <input type="checkbox"/><br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| República Checa             | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa 200 mg/40 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg             | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| República Checa             | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa 500 mg/100 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 kg do 10 kg   | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| República Checa             | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 10 kg do 25 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| República Checa             | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 2-5 kg                | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml <input type="checkbox"/><br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                      | Nombre                                                                  | DCI/principio activo       | Concentración                     | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| República Checa             | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 5-10 kg | Fipronil<br>Permetrina     | 67.6 mg/ml<br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Dinamarca                   | Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S<br>Strødamvej 52<br>2100 Copenhagen<br>Denmark   | Frontect (til hunde 5-10 kg)                                            | Fipronil<br>Permetrina     | 67.6 mg/ml<br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Dinamarca                   | Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S<br>Strødamvej 52<br>2100 Copenhagen<br>Denmark   | Frontect (til hunde 2-5 kg)                                             | Fipronil<br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml<br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Estonia                     | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                        | Ataxxa                                                                  | Imidacloprid<br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Estonia                     | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                        | Ataxxa                                                                  | Imidacloprid<br>Permetrina | 100 mg/ml<br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Estonia                     | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                        | Ataxxa                                                                  | Imidacloprid<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                                          | <b>Nombre</b>                                      | <b>DCI/principio activo</b>                         | <b>Concentración</b>                                       | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Estonia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontline Tri-Act                                  | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml <input type="checkbox"/><br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Estonia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontline Tri-Act                                  | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 67.6 mg/ml <input type="checkbox"/><br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Estonia                            | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                              | Protectix                                          | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Estonia                            | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                              | Protectix                                          | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Finlandia                          | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa vet koirille, jotka painavat enintään 4 kg  | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Finlandia                          | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 4 kg-10 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                      | Nombre                                                        | DCI/principio activo       | Concentración                     | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Finlandia                   | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                        | Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 10 kg-25 kg           | Imidacloprid<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Finlandia                   | Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S<br>Strødamvej 52<br>2100 Copenhagen<br>Denmark   | Frontect 2-5 kg:n painoiselle koiralle                        | Fipronil<br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml<br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Finlandia                   | Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S<br>Strødamvej 52<br>2100 Copenhagen<br>Denmark   | Frontect 5-10 kg:n painoiselle koiralle                       | Fipronil<br>Permetrina     | 67.6 mg/ml<br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Francia                     | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg  | Fipronil<br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml<br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Francia                     | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg | Fipronil<br>Permetrina     | 67.6 mg/ml<br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                                          | <b>Nombre</b>                                                            | <b>DCI/principio activo</b>                         | <b>Concentración</b>                                       | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Francia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontect solution pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg                      | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml <input type="checkbox"/><br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Francia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontect solution pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg                     | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 67.6 mg/ml <input type="checkbox"/><br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Francia                            | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa 1250 mg/250 mg solution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Francia                            | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa 200 mg/40 mg solution pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg       | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Francia                            | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa 500 mg/100 mg solution pour spot-on pour chiens de 4 kg a 10 kg   | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Francia                            | Eurovet Animal Health BV <input type="checkbox"/><br>Handelsweg 25 <input type="checkbox"/>                                                                                | Myorelax 100 mg/ml solution pour perfusion pour chevaux                  | Guaifenesina                                        | 100 mg/ml                                                  | Solución para perfusión             | Caballo                  | Vía intravenosa              |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                                          | Nombre                                                                                   | DCI/principio activo                                | Concentración                                            | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                             | 5531 AE Bladel <input type="checkbox"/><br>Netherlands                                                                                              |                                                                                          |                                                     |                                                          |                                     |                   |                       |
| Francia                     | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia | Permetrix biocanina<br>1250 mg/250 mg solution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Francia                     | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia | Permetrix biocanina<br>200 mg/40 mg solution pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg       | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Francia                     | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia | Permetrix biocanina<br>500 mg/100 mg solution pour spot-on pour chiens de 4 kg a 10 kg   | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml          | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Francia                     | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited <input type="checkbox"/><br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway <input type="checkbox"/><br>Ireland     | Prazpronto 20 mg solution pour spot-on pour petits chats et chatons                      | Prazicuantel                                        | 20 mg/0.5 ml                                             | Solución para unción dorsal puntual | Gato              | Unción dorsal puntual |
| Francia                     | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited <input type="checkbox"/><br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway <input type="checkbox"/><br>Ireland     | Ridaworm 20 mg solution pour spot-on pour chats et chatons                               | Prazicuantel                                        | 20 mg/0.5 ml                                             | Solución para unción dorsal puntual | Gato              | Unción dorsal puntual |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización               | Nombre                                                                      | DCI/principio activo       | Concentración                     | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Alemania                    | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia | Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg  | Imidacloprid<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Alemania                    | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia | Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auf-tropfen für hunde bis 4 kg               | Imidacloprid<br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Alemania                    | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia | Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg    | Imidacloprid<br>Permetrina | 100 mg/ml<br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Alemania                    | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia | Damtix 1250 mg/250 mg lösung zum auf-tropfen für hunde über 10 kg bis 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Alemania                    | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia | Damtix 200 mg/40 mg lösung zum auf-tropfen für hunde bis 4 kg               | Imidacloprid<br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Alemania                    | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia | Damtix 500 mg/100 mg lösung zum auf-tropfen für hunde über 4 kg bis 10 kg   | Imidacloprid<br>Permetrina | 100 mg/ml<br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Alemania                    | Boehringer Ingelheim Vet-medica GmbH<br>Binger Str. 173                  | Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg                    | Fipronil<br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml<br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                        | Nombre                                                             | DCI/principio activo     | Concentración               | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                             | 55216 Ingelheim □<br>Germany                                                                      |                                                                    |                          |                             |                                     |                   |                       |
| Alemania                    | Boehringer Ingelheim Vet-medica GmbH □<br>Binger Str. 173 □<br>55216 Ingelheim □<br>Germany       | Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg          | Fipronil □<br>Permetrina | 67.6 mg/ml □<br>504.8 mg/ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Alemania                    | CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH □<br>Ostlandring 13 □<br>31303 Burgdorf □<br>Germany            | My-50mg/ml                                                         | Guaifenesina             | 50 mg/ml                    | Solución para perfusión             | Caballo           | Vía intravenosa       |
| Alemania                    | CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH □<br>Ostlandring 13 □<br>31303 Burgdorf □<br>Germany            | Myolaxin 15%                                                       | Guaifenesina             | 15 mg/ml                    | Solución para perfusión             | Caballo           | Vía intravenosa       |
| Alemania                    | Eurovet Animal Health BV □<br>Handelsweg 25 □<br>5531 AE Bladel □<br>Netherlands                  | Myorelax 100 mg/ml Infusionslösung für Pferde                      | Guaifenesina             | 100 mg/ml                   | Solución para perfusión             | Caballo           | Vía intravenosa       |
| Alemania                    | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited □<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway □<br>Ireland | Prazpronto 20 mg lösung zum auftropfen für katzen und katzenwelpen | Prazicuantel             | 20 mg/0.5 ml                | Solución para unción dorsal puntual | Gato              | Unción dorsal puntual |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                             | <b>Nombre</b>                                                           | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Alemania                           | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland | Ridaworm 20 mg Lösung zum auftragen für Katzen und Katzenwelpen         | Praziquantel                | 20 mg/0.5 ml                  | Solución para unción dorsal puntual | Gato                     | Unción dorsal puntual        |
| Alemania                           | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain            | Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg                     | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Alemania                           | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain            | Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg            | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Alemania                           | Beaphar B.V.<br>Drostenkamp 3<br>8101 BX Raalte<br>The Netherlands                            | Protectix 100 mg/500 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Alemania                           | Beaphar B.V.<br>Drostenkamp 3<br>8101 BX Raalte<br>The Netherlands                            | Protectix 40 mg/200 mg spot-on solution for dogs up to 4kg              | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Alemania                           | AB7 Santé<br>9 Chemin des Monges<br>31450 Deyme<br>France                                     | Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg                      | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                                                                 | Nombre                                                      | DCI/principio activo                                  | Concentración                                              | Forma farmacéutica                  | Especies animales                          | Vía de administración              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Alemania                    | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                                       | Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina   | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                      | Uso cutáneo                        |
| Grecia                      | Hellafarm AE <input type="checkbox"/><br>1st km Paiania-Markopoulou Avenue <input type="checkbox"/><br>19002, Paiania, Attiki, Athens <input type="checkbox"/><br>Greece   | Norodin 24                                                  | Trimetoprima <input type="checkbox"/><br>Sulfadiazina | 40 mg/ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/ml             | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa |
| Grecia                      | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontline Tri-act spot-on.so<br>(33,8+252,4)mg/0,5 ml       | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina       | 33.8 mg/0.5 ml <input type="checkbox"/><br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                      | Unción dorsal puntual              |
| Grecia                      | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontline Tri-act spot-on.so<br>(67,6+504,8)mg/1ml          | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina       | 67.6 mg/ml <input type="checkbox"/><br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                      | Unción dorsal puntual              |
| Grecia                      | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                              | Protectix spot-on.so                                        | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina   | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                      | Uso cutáneo                        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                             | <b>Nombre</b>                | <b>DCI/principio activo</b>                         | <b>Concentración</b>                                     | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Grecia                             | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                 | Protectix spot-on.so         | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml          | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Grecia                             | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia           | Damtix                       | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml          | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Grecia                             | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia           | Damtix                       | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Grecia                             | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia           | Damtix                       | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Grecia                             | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain | Filmtix                      | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Grecia                             | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain | Filmtix                      | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml          | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Grecia                             | Dopharma Research B.V. <input type="checkbox"/>                                                                                                               | Oxytetracycline L.A/Dopharma | Oxitetraciclina                                     | 200 mg/ml                                                | Solución inyectable                 | Ganado bovino,           | Vía intramuscular            |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                      | Nombre                                                                | DCI/principio activo       | Concentración                     | Forma farmacéutica                  | Especies animales        | Vía de administración |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                             | Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>Netherlands                                             |                                                                       |                            |                                   |                                     | terneros, ganado porcino |                       |
| Hungría                     | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                        | Ataxxa 1250 mg/250 mg rácsepegtető oldat 10-25 kg-os kutyáknak A.U.V. | Imidacloprid<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual |
| Hungría                     | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                        | Ataxxa 200 mg/40 mg rácsepegtető oldat 4kg alatti kutyáknak A.U.V.    | Imidacloprid<br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo           |
| Hungría                     | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                        | Ataxxa 500 mg/100 mg rácsepegtető oldat 4-10 kg-os kutyáknak A.U.V.   | Imidacloprid<br>Permetrina | 100 mg/ml<br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual |
| Hungría                     | Merial<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France                                        | Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 2-5 kg-os kutyáknak              | Fipronil<br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml<br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual |
| Hungría                     | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 5-10 kg-os kutyáknak             | Fipronil<br>Permetrina     | 67.6 mg/ml<br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                             | <b>Nombre</b>                                                          | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>            | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Irlanda                            | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland | Ridaworm 20 mg spot-on solution for small cats                         | Prazicuantel                | 20 mg/0.5 ml                    | Solución para unción dorsal puntual | Gato                     | Unción dorsal puntual        |
| Irlanda                            | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland | Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens           | Prazicuantel                | 20 mg/0.5 ml                    | Solución para unción dorsal puntual | Gato                     | Unción dorsal puntual        |
| Irlanda                            | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                      | Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina  | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Irlanda                            | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                      | Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg               | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Irlanda                            | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                      | Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg   | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml          | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Irlanda                            | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                      | Damtix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg               | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                  | <b>Nombre</b>                                                          | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>            | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Irlanda                            | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia           | Damtix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina  | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Irlanda                            | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia           | Damtix 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg   | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml          | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Irlanda                            | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain | Filmtix 0.4 millilitre(s) spot-on solution                             | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Irlanda                            | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain | Filmtix 1.0 millilitre(s) spot-on solution                             | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml          | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Irlanda                            | AB7 Santé<br>9 Chemin des Monges<br>31450 Deyme<br>France                          | Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg                     | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Irlanda                            | AB7 Santé<br>9 Chemin des Monges<br>31450 Deyme<br>France                          | Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg            | Imidacloprid<br>Permetrina  | 100 mg/ml<br>500 mg/ml          | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                  | Nombre                                                                    | DCI/principio activo         | Concentración                        | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Irlanda                     | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia | Daclotrix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg               | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml<br>☐<br>200 mg/0.4 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Irlanda                     | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia | Daclotrix 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg   | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 100 mg/ml ☐<br>500 mg/ml             | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Irlanda                     | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia | Daclotrix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>☐<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Italia                      | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia | Ataxxa 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg                | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml<br>☐<br>200 mg/0.4 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Italia                      | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia | Ataxxa 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani da 4 kg a 10 kg           | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 100 mg/ml ☐<br>500 mg/ml             | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Italia                      | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia | Ataxxa 1250 mg/250 mg soluzione spot-on per cani da 10 kg a 25 kg         | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>☐<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Italia                      | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited☐<br>Dublin Road, Loughrea,   | Ridaworm 20 mg soluzione spot-on per gatti di taglia piccola.             | Prazicuantel                 | 20 mg/0.5 ml                         | Solución para unción dorsal puntual | Gato              | Unción dorsal puntual |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                                                              | Nombre                                                                   | DCI/principio activo                                | Concentración                                              | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                             | Co Galway <input type="checkbox"/><br>Ireland                                                                                                                           |                                                                          |                                                     |                                                            |                                     |                   |                       |
| Italia                      | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                     | Damtix 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg               | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml<br><input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml  | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Italia                      | Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. <input type="checkbox"/><br>Via Lorenzini 8 <input type="checkbox"/><br>20139 Milano <input type="checkbox"/><br>Italy | Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 2-5 kg                      | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml <input type="checkbox"/><br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (2-5 kg)    | Unción dorsal puntual |
| Italia                      | Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. <input type="checkbox"/><br>Via Lorenzini 8 <input type="checkbox"/><br>20139 Milano <input type="checkbox"/><br>Italy | Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 5-10 kg                     | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 67.6 mg/ml <input type="checkbox"/><br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro (5-10 kg)   | Unción dorsal puntual |
| Italia                      | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited <input type="checkbox"/><br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway <input type="checkbox"/><br>Ireland                         | Prazpronto 20 mg soluzione spot-on per gatti di taglia piccola e gattini | Prazicuantel                                        | 20 mg/0.5 ml                                               | Solución para unción dorsal puntual | Gato              | Unción dorsal puntual |
| Italia                      | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                           | Preventix soluzione spot-on per cani fino a 4 kg                         | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml<br><input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml  | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Italia                      | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/>                                                                                         | Preventix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg             | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                                                    | Nombre                                                       | DCI/principio activo                                | Concentración                                          | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                             | 8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                                                                                                    |                                                              |                                                     |                                                        |                                     |                   |                       |
| Italia                      | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                 | Protectix soluzione spot-on per cani fino a 4 kg             | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Italia                      | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                 | Protectix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Italia                      | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain | Filmtix                                                      | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Italia                      | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain | Filmtix                                                      | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Italia                      | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                          | Pulsix                                                       | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Italia                      | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                          | Pulsix                                                       | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                                                                 | Nombre                                                                             | DCI/principio activo                                | Concentración                                              | Forma farmacéutica                  | Especies animales                        | Vía de administración |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Letonia                     | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontline Tri-Act<br>šķīdums pilināšanai<br>uz ādas suņiem 2 – 5 kg                | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml <input type="checkbox"/><br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (2-5 kg)                           | Unción dorsal puntual |
| Letonia                     | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontline Tri-Act<br>šķīdums pilināšanai<br>uz ādas suņiem 5 – 10 kg               | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 67.6 mg/ml <input type="checkbox"/><br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro (5-10 kg)                          | Unción dorsal puntual |
| Letonia                     | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa 500 mg/100 mg<br>šķīdums pilināšanai uz ādas<br>suņiem no 4 kg līdz 10 kg   | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 4 kg y hasta 10 kg)  | Unción dorsal puntual |
| Letonia                     | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa 1250 mg/250 mg<br>šķīdums pilināšanai uz ādas<br>suņiem no 10 kg līdz 25 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 10 kg y hasta 25 kg) | Unción dorsal puntual |
| Letonia                     | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                              | Protectix 40 mg/200 mg<br>šķīdums pilināšanai uz ādas<br>suņiem līdz 4 kg          | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Uso cutáneo           |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                                                                 | Nombre                                                                                         | DCI/principio activo                                | Concentración                                              | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Letonia                     | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                              | Protectix 100 mg/500 mg šķīdums pielīnāšanai uz ādas suņiem no 4 kg līdz 10 kg                 | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Lituania                    | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontline Tri-Act, užlašnamasis tirpalas 2–5 kg šunims                                         | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml <input type="checkbox"/><br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Lituania                    | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontline Tri-Act, užlašnamasis tirpalas 5-10 kg šunims                                        | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 67.6 mg/ml <input type="checkbox"/><br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Lituania                    | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa 500 mg/100 mg užlašnamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 4 kg ir iki 10 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Lituania                    | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa 200 mg/40 mg užlašnamasis tirpalas šunims, sveriantiems iki 4 kg                        | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                               | Nombre                                                                                           | DCI/principio activo       | Concentración                     | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Lituania                    | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                                 | Ataxxa 1250 mg/250 mg užlašnamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 10 kg ir iki 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Lituania                    | Beaphar B.V.<br>Drostenkamp 3<br>8101 BX Raalte<br>The Netherlands                                       | Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg                                            | Imidacloprid<br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Lituania                    | Beaphar B.V.<br>Drostenkamp 3<br>8101 BX Raalte<br>The Netherlands                                       | Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg                                   | Imidacloprid<br>Permetrina | 100 mg/ml<br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Luxemburgo                  | Dechra Veterinary Products<br>Achterstenhoek 48<br>2275 Lille<br>Belgium                                 | Myorelax                                                                                         | Guaifenesina               | 100 mg/ml                         | Solución para perfusión             | Caballo           | Vía intravenosa       |
| Luxemburgo                  | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A.<br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23<br>1050 Brussels<br>Belgium | Frontline Protect voor honden 2-5 kg                                                             | Fipronil<br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml<br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Luxemburgo                  | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A.                                                          | Frontline Protect voor honden 5-10 kg                                                            | Fipronil<br>Permetrina     | 67.6 mg/ml<br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                               | Nombre                       | DCI/principio activo       | Concentración                     | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                             | Arnaud Fraiteurlaan 15-23<br>1050 Brussels<br>Belgium                                                    |                              |                            |                                   |                                     |                   |                       |
| Luxemburgo                  | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A.<br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23<br>1050 Brussels<br>Belgium | Frontect voor honden 2-5 kg  | Fipronil<br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml<br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Luxemburgo                  | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A.<br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23<br>1050 Brussels<br>Belgium | Frontect voor honden 5-10 kg | Fipronil<br>Permetrina     | 67.6 mg/ml<br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Luxemburgo                  | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                                 | Ataxxa 200 mg/40 mg          | Imidacloprid<br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Luxemburgo                  | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                                 | Ataxxa 500 mg/100 mg         | Imidacloprid<br>Permetrina | 100 mg/ml<br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                      | Nombre                                                                                                        | DCI/principio activo       | Concentración                     | Forma farmacéutica                                   | Especies animales       | Vía de administración |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Luxemburgo                  | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                        | Ataxxa 1250 mg/250 mg                                                                                         | Imidacloprid<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml   | Solución para unción dorsal puntual                  | Perro                   | Unción dorsal puntual |
| Malta                       | S.P. Veterinaria, S.A.<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>Spain      | Insectivex 50 mg/ml concentrate for emulsion and cutaneous application for bovine and non-food equine species | Cipermetrina               | 50 mg/ml                          | Concentrado para emulsión para pulverización cutánea | Especie bovina, caballo | Uso cutáneo           |
| Malta                       | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 2-5 kg                                                            | Fipronil<br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml<br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual                  | Perro                   | Unción dorsal puntual |
| Malta                       | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 5 - 10 kg                                                         | Fipronil<br>Permetrina     | 67.6 mg/ml<br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual                  | Perro                   | Unción dorsal puntual |
| Países Bajos                | Alfasan Nederland B.V.<br>Kuipersweg 9<br>3449 JA Woerden<br>The Netherlands                    | Antipyranal, 200 mg/ml, oplossing voor injectie voor honden                                                   | Fenilbutazona              | 200 mg/ml                         | Solución inyectable                                  | Perro                   | Vía intramuscular     |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                    | Nombre                                                                                  | DCI/principio activo       | Concentración                     | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Países Bajos                | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                                      | Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht tot 4 kg              | Imidacloprid<br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Países Bajos                | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                                      | Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 4 kg tot 10 kg   | Imidacloprid<br>Permetrina | 100 mg/ml<br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Países Bajos                | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                                      | Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 10 kg tot 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Países Bajos                | Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V.<br>Comeniusstraat 6<br>1817 MS Alkmaar<br>The Netherlands | Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 2-5 kg                                  | Fipronil<br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml<br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Países Bajos                | Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V.<br>Comeniusstraat 6<br>1817 MS Alkmaar<br>The Netherlands | Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 5-10 kg                                 | Fipronil<br>Permetrina     | 67.6 mg/ml<br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                             | <b>Nombre</b>                                                             | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>      | <b>Vía de administración</b>       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Países Bajos                       | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                    | Gujatal 100 mg/ml oplossing voor infusie voor paarden                     | Guaifenesina                | 100 mg/ml                     | Solución para perfusión             | Caballo                       | Vía intravenosa                    |
| Países Bajos                       | Dopharma Research B.V.<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>Netherlands                 | Oxy L.A. INJ., 200 mg/ml oplossing voor injectie voor varkens en runderen | Oxitetraciclina             | 200 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular                  |
| Países Bajos                       | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland | Prazpronto 20 mg spot-on oplossing voor kleine katten en kittens          | Prazicuantel                | 20 mg/0.5 ml                  | Solución para unción dorsal puntual | Gato                          | Unción dorsal puntual              |
| Países Bajos                       | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland | Ridaworm 20 mg spot-on oplossing voor katten en kittens                   | Prazicuantel                | 20 mg/0.5 ml                  | Solución para unción dorsal puntual | Gato                          | Unción dorsal puntual              |
| Países Bajos                       | Alfasan Nederland B.V.<br>Kuipersweg 9<br>3449 JA Woerden<br>The Netherlands                  | Sulfadimethoxine 20% Pro inj, 200 mg per ml, voor runderen en varkens     | Sulfadimetoxina sódica      | 200 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular, vía intravenosa |
| Polonia                            | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6                                                     | Ataxxa                                                                    | Imidacloprid<br>Permetrina  | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Uso cutáneo                        |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                            | Nombre            | DCI/principio activo          | Concentración                      | Forma farmacéutica                  | Especies animales                       | Vía de administración |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|                             | 8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia                                                                          |                   |                               |                                    |                                     |                                         |                       |
| Polonia                     | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia                           | Ataxxa            | Imidacloprid ☐<br>Permetrina  | 100 mg/ml ☐<br>500 mg/ml           | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Unción dorsal puntual |
| Polonia                     | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia                           | Ataxxa            | Imidacloprid ☐<br>Permetrina  | 250 mg/2.5 ml ☐<br>1250 mg/2.5 ml  | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Unción dorsal puntual |
| Polonia                     | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS ☐<br>29 Avenue Tony Garnier ☐<br>69007 Lyon ☐<br>France | Frontline Tri-Act | Fipronil ☐<br>Permetrina      | 33.8 mg/0.5 ml☐<br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Unción dorsal puntual |
| Polonia                     | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS ☐<br>29 Avenue Tony Garnier ☐<br>69007 Lyon ☐<br>France | Frontline Tri-Act | Fipronil ☐<br>Permetrina      | 67.6 mg/ml☐<br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                   | Unción dorsal puntual |
| Polonia                     | ScanVet Poland Sp. z o.o.☐<br>Gniezno, Skierszewo ☐<br>62-200 Kiszowska 9☐<br>Poland                  | Sul-Tridin 24%    | Trimetoprima☐<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml ☐<br>200 mg/ml            | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, | Vía intramuscular     |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                                                    | Nombre                                                         | DCI/principio activo                                | Concentración                                          | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                             |                                                                                                                                                               |                                                                |                                                     |                                                        |                                     | perro, gato       |                       |
| Polonia                     | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                 | Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg          | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Polonia                     | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                 | Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Polonia                     | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain | Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg            | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Polonia                     | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain | Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg   | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Polonia                     | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                          | Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg             | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Polonia                     | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                          | Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg    | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                  | <b>Nombre</b>                                                                             | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>                 | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Portugal                           | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia                                        | Ataxxa 200 mg/40 mg solução para unção punctiforme para cães até 4 Kg                     | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml<br>☐<br>200 mg/0.4 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Portugal                           | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia                                        | Ataxxa 500 mg/100 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 e até 10 Kg   | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 100 mg/ml ☐<br>500 mg/ml             | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Portugal                           | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia                                        | Ataxxa 1250 mg/250 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 Kg | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>☐<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Portugal                           | Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11☐<br>1800-294 Lisboa☐<br>Portugal | Frontline Tri-Act Solução para unção punctiforme para cães 2-5 kg                         | Fipronil ☐<br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml☐<br>252.4 mg/0.5 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Portugal                           | Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11☐<br>1800-294 Lisboa☐<br>Portugal | Frontline Tri-Act Solução para unção punctiforme para cães 5-10 kg                        | Fipronil ☐<br>Permetrina     | 67.6 mg/ml☐<br>504.8 mg/ml           | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                  | Nombre                                                                                    | DCI/principio activo         | Concentración                     | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Italia                      | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia | Damtix 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg                   | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 100 mg/ml ☐<br>500 mg/ml          | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Italia                      | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia | Damtix 1250 mg/250 mg soluzione Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg                 | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml ☐<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Portugal                    | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia | Damtix 200 mg/40 mg solução para uncão punctiforme para cães até 4 kg                     | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml ☐<br>200 mg/0.4 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Portugal                    | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia | Damtix 500 mg/100 mg solução para uncão punctiforme para cães com mais de 4 e até 10 kg   | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 100 mg/ml ☐<br>500 mg/ml          | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Portugal                    | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia | Damtix 1250 mg/250 mg solução para uncão punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 kg | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml ☐<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Rumanía                     | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia | Ataxxa 1250 mg/250 mg                                                                     | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml ☐<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                             | Nombre                 | DCI/principio activo         | Concentración                   | Forma farmacéutica                  | Especies animales                          | Vía de administración |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| Rumanía                     | Krka d.d. Novo Mesto□<br>Smarjeska Cesta 6□<br>8501 Novo Mesto□<br>Slovenia            | Ataxxa 500 mg/100 mg   | Imidacloprid □<br>Permetrina | 100 mg/ml □<br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                      | Unción dorsal puntual |
| Rumanía                     | Krka d.d. Novo Mesto□<br>Smarjeska Cesta 6□<br>8501 Novo Mesto□<br>Slovenia            | Ataxxa 200 mg/40mg     | Imidacloprid □<br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml □<br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                      | Uso cutáneo           |
| Rumanía                     | Belgica de Weerd B.V.□<br>Van de Reijtstraat 21 □<br>4814 NE Breda□<br>The Netherlands | Belgafox 200 mg/ml     | Norfloxacin                  | 200 mg/ml                       | Solución oral                       | Palomas no utilizadas para uso alimentario | Uso en agua de bebida |
| Rumanía                     | Dopharma Research B.V.□<br>Zalmweg 24□<br>4941 VX Raamsdonksveer□<br>Netherlands       | Oxy LA, inj, 200 mg/ml | Oxitetraciclina              | 200 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino              | Vía intramuscular     |
| Rumanía                     | Belgica de Weerd B.V.□<br>Van de Reijtstraat 21 □<br>4814 NE Breda□<br>The Netherlands | Ornisol                | Norfloxacin                  | 120 mg/ml                       | Solución para uso en agua de bebida | Palomas no utilizadas para uso alimentario | Vía oral              |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                                                                 | Nombre                                                                       | DCI/principio activo                                | Concentración                                              | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Rumanía                     | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontline Tri-Act                                                            | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml <input type="checkbox"/><br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Rumanía                     | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 5-10 kg                    | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 67.6 mg/ml <input type="checkbox"/><br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| República Eslovaca          | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa 200 mg/40 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov do 4 kg             | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| República Eslovaca          | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa 500 mg/100 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov od 4 kg do 10 kg   | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| República Eslovaca          | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov od 10 kg do 25 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| República Eslovaca          | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                      | Frontline Tri-Act spot-on roztok na kvapkanie na kožu pre psy 2-5 kg         | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml <input type="checkbox"/><br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                                                                 | Nombre                                                                  | DCI/principio activo                                | Concentración                                              | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                             | 69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France                                                                                                                              |                                                                         |                                                     |                                                            |                                     |                   |                       |
| República Eslovaca          | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 5-10 kg | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 67.6 mg/ml <input type="checkbox"/><br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Eslovenia                   | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 2 - 5 kg                | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml <input type="checkbox"/><br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Eslovenia                   | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 5 - 10 kg               | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 67.6 mg/ml <input type="checkbox"/><br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Eslovenia                   | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa 200 mg/40 mg, kožni nanos, raztopina za pse do 4 kg              | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Eslovenia                   | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                        | Ataxxa 500 mg/100 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 4 kg do 10 kg   | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                    | Nombre                                                                  | DCI/principio activo       | Concentración                     | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Eslovenia                   | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                                                      | Ataxxa 1250 mg/250 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 10 kg do 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Eslovenia                   | Beaphar B.V.<br>Drostenkamp 3<br>8101 BX Raalte<br>The Netherlands                                                            | Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg                   | Imidacloprid<br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Eslovenia                   | Beaphar B.V.<br>Drostenkamp 3<br>8101 BX Raalte<br>The Netherlands                                                            | Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg          | Imidacloprid<br>Permetrina | 100 mg/ml<br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| España                      | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland                                 | Ridaworm 20 mg solución spot-on para gatos pequeños                     | Prazicuantel               | 20 mg/0.5 ml                      | Solución para unción dorsal puntual | Gato              | Unción dorsal puntual |
| España                      | Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U.<br>C/Prat de la Riba, 50<br>08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona)<br>Spain | Frontline Tri-act Solución spot-on para perros 2 - 5 kg                 | Fipronil<br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml<br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| España                      | Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U.<br>C/Prat de la Riba, 50                                                     | Frontline Tri-act Solución spot-on para perros 5 - 10 kg                | Fipronil<br>Permetrina     | 67.6 mg/ml<br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                                          | Nombre                                                                            | DCI/principio activo                                | Concentración                                          | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                             | 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) <input type="checkbox"/><br>Spain                                                                           |                                                                                   |                                                     |                                                        |                                     |                   |                       |
| España                      | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands       | Protectix 40 mg/200 mg solución spot-on para perros de hasta 4 Kg                 | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| España                      | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands       | Protectix 100 mg/500 mg solución spot-on para perros de más de 4 kg hasta 10 kg   | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| España                      | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands       | Preventix 40 mg/200 mg solución spot-on para perros de hasta 4 kg                 | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| España                      | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands       | Preventix 100 mg/500 mg solución spot-on para perros de más de 4 kg hasta 10 kg   | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| España                      | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia | Ataxxa 200 mg/40 mg solución para unción dorsal puntual para perros de hasta 4 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| España                      | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/>                                                         | Ataxxa 500 mg/100 mg solución para unción dorsal puntual                          | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                          | Nombre                                                                                            | DCI/principio activo         | Concentración                        | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                             | 8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia                                                                        | para perros de más de 4 kg hasta 10 kg                                                            |                              |                                      |                                     |                   |                       |
| España                      | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia                         | Ataxxa 1250 mg/250 mg solución para unción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>☐<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| España                      | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited☐<br>Dublin Road, Loughrea,<br>Co Galway ☐<br>Ireland | Prazpronto 20 mg solución spot-on para gatos y gatitos                                            | Prazicuantel                 | 20 mg/0.5 ml                         | Solución para unción dorsal puntual | Gato              | Unción dorsal puntual |
| España                      | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia                         | Damtix 200 mg/40 mg solución para unción dorsal puntual para perros de hasta 4 Kg                 | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml<br>☐<br>200 mg/0.4 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| España                      | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia                         | Damtix 500 mg/100 mg solución para unción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg   | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 100 mg/ml ☐<br>500 mg/ml             | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| España                      | Krka d.d. Novo Mesto☐<br>Smarjeska Cesta 6☐<br>8501 Novo Mesto☐<br>Slovenia                         | Damtix 1250 mg/250 mg solución para unción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg | Imidacloprid ☐<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>☐<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                                                    | Nombre                                                                                             | DCI/principio activo                                | Concentración                                          | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| España                      | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain | Filmtix 0,4 ml Solucion spot-on para perros de hasta 4 kg                                          | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| España                      | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain | Filmtix 1 ml Solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg                               | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| España                      | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                          | Pulsix 0,4 ml solucion spot-on para perros de hasta 4 kg                                           | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| España                      | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                          | Pulsix 1 ml solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg                                | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| España                      | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia           | Daclotrix 200 mg/40 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de hasta 4 kg               | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| España                      | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia           | Daclotrix 500 mg/100 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                 | Nombre                                                                                               | DCI/principio activo         | Concentración                      | Forma farmacéutica                                   | Especies animales                                                  | Vía de administración |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| España                      | Krka d.d. Novo Mesto□<br>Smarjeska Cesta 6□<br>8501 Novo Mesto□<br>Slovenia                                | Daclotrix 1250 mg/250 mg solución para unción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml  | Solución para unción dorsal puntual                  | Perro                                                              | Unción dorsal puntual |
| España                      | Industrial Veterinaria, S.A.□<br>C/ Esmeralda, 19 □<br>08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) □<br>Spain | Oxitetraciclina Invesa 200 mg/ml L.A.                                                                | Oxitetraciclina              | 200 mg/ml                          | Solución inyectable                                  | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino, ganado caprino        | Vía intramuscular     |
| España                      | S.P. Veterinaria, S.A.□<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain            | Insectivex                                                                                           | Cipermetrina                 | 50 mg/ml                           | Concentrado para emulsión para pulverización cutánea | Ganado bovino, caballo (no destinado a la producción de alimentos) | Uso cutáneo           |
| Suecia                      | Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S□<br>Strødamvej 52□<br>2100 Copenhagen□<br>Denmark           | Frontect 2-5 kg                                                                                      | Fipronil □<br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml□<br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual                  | Perro                                                              | Uso cutáneo           |

| Estado miembro de la UE/EEE                | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                                                                            | Nombre                                                                 | DCI/principio activo                                | Concentración                                              | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Suecia                                     | Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S<br>Strødamvej 52<br>2100 Copenhagen<br>Denmark                                                                                         | Frontect 5-10 kg                                                       | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 67.6 mg/ml <input type="checkbox"/><br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                                                                                                              | Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml   | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                                                                                                              | Ataxxa 200 mg/40 mg Spot-on Solution for Dogs up to 4 kg               | Imidacloprid<br>Permetrina                          | 40 mg/0.4 ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/0.4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                                                                                     | Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg   | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 100 mg/ml <input type="checkbox"/><br>500 mg/ml            | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited <input type="checkbox"/><br>Ellesfield Avenue <input type="checkbox"/><br>Bracknell RG12 8YS <input type="checkbox"/><br>United Kingdom | Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 2-5 kg                     | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 33.8 mg/0.5 ml <input type="checkbox"/><br>252.4 mg/0.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited <input type="checkbox"/><br>Ellesfield Avenue <input type="checkbox"/><br>Bracknell RG12 8YS <input type="checkbox"/><br>United Kingdom | Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 5-10 kg                    | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 67.6 mg/ml <input type="checkbox"/><br>504.8 mg/ml         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b>         | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                          | <b>Nombre</b>                                                | <b>DCI/principio activo</b>                | <b>Concentración</b>                           | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                                 | Myorelax 100 mg/ml solution for infusion for horses          | Guaifenesina                               | 100 mg/ml                                      | Solución para perfusión             | Caballo                  | Vía intravenosa              |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland              | Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens | Prazicuantel                               | 20 mg/0.5 ml                                   | Solución para unción dorsal puntual | Gato                     | Unción dorsal puntual        |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Ceva Animal Health Ltd<br>Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road<br>Amersham HP7 9FB<br>United Kingdom | Vectra 3D spot-on solution for dogs 1.5–4 kg                 | Dinotefuran<br>Piriproxifeno<br>Permetrina | 44 mg/0.8 ml<br>3.9 mg/0.8 ml<br>317 mg/0.8 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain                         | Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg          | Imidacloprid<br>Permetrina                 | 40 mg/0.4 ml<br>200 mg/0.4 ml                  | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain                         | Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg | Imidacloprid<br>Permetrina                 | 100 mg/ml<br>500 mg/ml                         | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |



## **Anexo IC**

**Lista de medicamentos veterinarios autorizados por procedimientos nacionales para los que se recomienda modificar las autorizaciones de comercialización (concentración cuantitativa de NMP, advertencias de seguridad para la especie de destino y advertencias de seguridad para los usuarios durante la aplicación)**

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                        | <b>Nombre</b>                                                                      | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                 | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Austria                            | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany | Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Unción dorsal puntual                              |
| Austria                            | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany | Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg) | Unción dorsal puntual                              |
| Austria                            | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany | Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg) | Unción dorsal puntual                              |
| Austria                            | aniMedica GmbH □<br>Im Südfeld 9 □<br>48308 Senden-Bösensell □<br>Germany                | Animeloxan, 20 mg/ml, Injektionslösung für Rinder, Schweine und Pferde             | Meloxicam                    | 20 mg/ml                          | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino   | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Austria                            | aniMedica GmbH □<br>Im Südfeld 9 □<br>48308 Senden-Bösensell □<br>Germany                | Animeloxan, 5 mg/ml, inyección para perros y gatos                                 | Meloxicam                    | 5 mg/ml                           | Solución inyectable                 | Perro, gato                              | Vía intravenosa, vía subcutánea                    |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                   | <b>Nombre</b>                                                          | <b>DCI/principio activo</b>   | <b>Concentración</b>        | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                            | <b>Vía de administración</b>                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Austria                            | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                            | Ataxxa 2000 mg/400 mg<br>lösung zum auftropfen für<br>hunde über 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina    | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                               | Unción dorsal puntual                                                    |
| Austria                            | Livisto Int'l S.L.<br>Av. Universitat Autònoma 29<br>08290 Cerdanyol del Vallès Barce-lona<br>Spain | Cadorex 300 mg/ml Injek-tionslösung für Rinder, Schafe und Schweine    | Florfenicol                   | 300 mg/ml                   | Solución inyecta-ble                | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino         | Vía intramuscu-lar, vía subcutá-neo                                      |
| Austria                            | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                          | Cyclosol L.A. 200 mg/ml, Injektionslösung, für Rin-der und Schweine    | Oxitetraci-clina              | 200 mg/ml                   | Solución inyecta-ble                | Ganado bovino, ganado porcino                       | Vía intramuscu-lar                                                       |
| Austria                            | Vana GmbH<br>Wolfgang-Schmälzl-Gasse 6<br>1020 Wien<br>Austria                                      | Dexa "Vana" 2 mg/ml - Injektionslösung für Tiere                       | Dexameta-sona                 | 2 mg/ml                     | Solución inyecta-ble                | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscu-lar, vía intrave-nosa, vía pe-riarticular, vía subcutánea |
| Austria                            | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                          | Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung                          | Trimeto-prima<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml<br>200 mg/ml       | Solución inyecta-ble                | Ganado bovino, ganado porcino, perro, gato          | Vía intramuscu-lar, vía intrave-nosa, vía sub-cutánea                    |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                             | Nombre                                                                       | DCI/principio activo       | Concentración                   | Forma farmacéutica                  | Especies animales             | Vía de administración             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Austria                     | Vétoquinol SA<br>Magny-Vernois, B.P. 189<br>70204 Lure Cedex<br>France                                 | Droncit Spot-on 40 mg/ml<br>Lösung zum Auftropfen<br>auf die Haut für Katzen | Prazicuantel               | 40 mg/ml                        | Solución para unción dorsal puntual | Gato                          | Unción dorsal puntual             |
| Austria                     | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain                     | Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg              | Imidacloprid<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Uso cutáneo                       |
| Austria                     | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain                     | Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg                | Imidacloprid<br>Permetrina | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Uso cutáneo                       |
| Austria                     | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain                     | Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg                | Imidacloprid<br>Permetrina | 600 mg/6 ml<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Uso cutáneo                       |
| Austria                     | Dopharma Research B.V.<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>Netherlands                          | Flordofen 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine                 | Florfenicol                | 300 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Austria                     | Laboratorios Calier, S.A.<br>C/ Barcelonès, 26<br>08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)<br>Spain | Florinject 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine                | Florfenicol                | 300 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular, vía subcutánea |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                     | <b>Nombre</b>                                                                         | <b>DCI/principio activo</b>      | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Austria                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg                            | Fipronil □<br>Permetrina         | 135.2 mg/2 ml □<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual        |
| Austria                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg                            | Fipronil □<br>Permetrina         | 270.4 mg/4 ml □<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual        |
| Austria                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg                            | Fipronil □<br>Permetrina         | 405.6 mg/6 ml □<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual        |
| Austria                            | Eurovet Animal Health BV □<br>Handelsweg 25 □<br>5531 AE Bladel □<br>Netherlands                      | Metaxol 20/100 mg/ml lösung zum eingeben über das trinkwasser für schweine und hühner | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml □<br>100 mg/ml           | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida        |
| Austria                            | Eurovet Animal Health BV □<br>Handelsweg 25 □<br>5531 AE Bladel □<br>Netherlands                      | Methoxasol-T 20/100 mg/ml lösung zum eingeben für schweine und hühner                 | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml □<br>100 mg/ml           | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, pollos                                  | Vía oral                     |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                        | <b>Nombre</b>                                               | <b>DCI/principio activo</b>                               | <b>Concentración</b>     | <b>Forma farmacéutica</b> | <b>Especies animales</b>                                    | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Austria                            | Vetpharma Animal Health S.L. □<br>Carrer De Les Corts 23 □<br>08028 Barcelona □<br>Spain                 | Nifencol 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine | Florfenicol                                               | 300 mg/ml                | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino                               | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Austria                            | Intervet GesmbH□<br>Siemensstraße 107□<br>1221 Vienna□<br>Austria                                        | Nuflor 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schafe     | Florfenicol                                               | 300 mg/ml                | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado ovino                                 | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Austria                            | Intervet GesmbH□<br>Siemensstraße 107□<br>1221 Vienna□<br>Austria                                        | Nuflor Schwein 300 mg/ml Injektionslösung                   | Florfenicol                                               | 300 mg/ml                | Solución inyectable       | Ganado porcino                                              | Vía intramuscular                                  |
| Austria                            | Norbrook Laboratories (Ireland) Limited□<br>Rossmore Industrial Estate□<br>H18 W620 Monaghan□<br>Ireland | Prisulfan 24 % injektionslösung für tiere                   | Trimetoprima□<br>Sulfadiazina                             | 40 mg/ml□<br>200 mg/ml   | Solución inyectable       | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, ganado ovino, perro | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Austria                            | Intervet GesmbH□<br>Siemensstraße 107□<br>1221 Vienna□<br>Austria                                        | Resflor 300/16,5 mg/ml Injektionslösung für Rinder          | Florfenicol □<br>Flunixinina (como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml□<br>16.5 mg/ml | Solución inyectable       | Ganado bovino                                               | Uso subcutáneo                                     |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                | <b>Nombre</b>                                                                      | <b>DCI/principio activo</b>   | <b>Concentración</b>     | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>               | <b>Vía de administración</b>       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Austria                            | aniMedica GmbH<br>Im Südfeld 9<br>48308 Senden-Bösensell<br>Germany              | Riketron N 200 mg/ml + 40 mg/ml - Injektionslösung für Pferde, Rinder und Schweine | Trimetoprima<br>Sulfadimidina | 40 mg/ml<br>200 mg/ml    | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino | Vía intramuscular, vía intravenosa |
| Austria                            | Laboratorios Hipra S.A.<br>Avinguda La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>Spain | Selectan 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine                        | Florfenicol                   | 300 mg/ml                | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino          | Vía intramuscular                  |
| Bélgica                            | Dechra Veterinary Products<br>Achterstenhoek 48<br>2275 Lille<br>Belgium         | Cyclosol 200 Long Acting                                                           | Oxitetraciclina               | 200 mg/ml                | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino          | Vía intramuscular                  |
| Bélgica                            | Kela N.V.<br>Sint Lenaartseweg 48<br>2320 Hoogstraten<br>Belgium                 | Dexa 0,2%                                                                          | Dexametasona                  | 2 mg/ml                  | Solución inyectable                 | Ganado bovino                          | Vía intravenosa                    |
| Bélgica                            | Emdoka<br>John Lijsenstraat 16<br>2321 Hoogstraten<br>Belgium                    | Emdotrim 10% SOL                                                                   | Trimetoprima<br>Sulfadiazina  | 16.7 mg/ml<br>83.3 mg/ml | Solución para uso en agua de bebida | Pollo                                  | Vía oral                           |
| Bélgica                            | Kela N.V.<br>Sint Lenaartseweg 48<br>2320 Hoogstraten<br>Belgium                 | Oxy-Kel 20% Long Acting                                                            | Oxitetraciclina               | 200 mg/ml                | Solución inyectable                 | Ganado bovino                          | Vía intramuscular                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                             | <b>Nombre</b>         | <b>DCI/principio activo</b>                         | <b>Concentración</b>                                     | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Bélgica                            | V.M.D. n.v. <input type="checkbox"/><br>Hoge Mauw 900 <input type="checkbox"/><br>2370 Arendonk <input type="checkbox"/><br>Belgium                           | Prednisolone 1%       | Prednisolona                                        | 10 mg/ml                                                 | Solución inyectable                 | Perro, gato              | Vía intramuscular            |
| Bélgica                            | V.M.D. n.v. <input type="checkbox"/><br>Hoge Mauw 900 <input type="checkbox"/><br>2370 Arendonk <input type="checkbox"/><br>Belgium                           | Prednisolone 2,5%     | Prednisolona                                        | 25 mg/ml                                                 | Solución inyectable                 | Perro                    | Vía intramuscular            |
| Bélgica                            | V.M.D. n.v. <input type="checkbox"/><br>Hoge Mauw 900 <input type="checkbox"/><br>2370 Arendonk <input type="checkbox"/><br>Belgium                           | Vetodexin 0,2%        | Dexametasona                                        | 2.64 mg/ml                                               | Solución inyectable                 | Ganado bovino, perro     | Vía intramuscular            |
| Bélgica                            | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Advantix Dog 250/1250 | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Bélgica                            | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Advantix Dog 400/2000 | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Bélgica                            | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Advantix Dog 600/3000 | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 600 mg/6 ml <input type="checkbox"/><br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                                                                                     | <b>Nombre</b>                          | <b>DCI/principio activo</b>                     | <b>Concentración</b>                                     | <b>Forma farmacéutica</b>            | <b>Especies animales</b>      | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Bélgica                            | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. <input type="checkbox"/><br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23 <input type="checkbox"/><br>1050 Brussels <input type="checkbox"/><br>Belgium                                   | Frontline Protect voor honden 10-20 kg | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 135.2 mg/2 ml <input type="checkbox"/><br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual  | Perro                         | Unción dorsal puntual        |
| Bélgica                            | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. <input type="checkbox"/><br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23 <input type="checkbox"/><br>1050 Brussels <input type="checkbox"/><br>Belgium                                   | Frontline Protect voor honden 20-40 kg | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 270.4 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual  | Perro                         | Unción dorsal puntual        |
| Bélgica                            | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. <input type="checkbox"/><br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23 <input type="checkbox"/><br>1050 Brussels <input type="checkbox"/><br>Belgium                                   | Frontline Protect voor honden 40-60 kg | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 405.6 mg/6 ml <input type="checkbox"/><br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual  | Perro                         | Unción dorsal puntual        |
| Bélgica                            | Eco Animal Health Europe Limited <input type="checkbox"/><br>6th Floor, South Bank House <input type="checkbox"/><br>Barrow Street <input type="checkbox"/><br>Dublin 4, D04 TR29 <input type="checkbox"/><br>Ireland | Ecomectin                              | Ivermectina                                     | 5 mg/ml                                                  | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                 | Unción dorsal continua       |
| Bélgica                            | Kela N.V. <input type="checkbox"/><br>Sint Lenaartseweg 48 <input type="checkbox"/><br>2320 Hoogstraten <input type="checkbox"/><br>Belgium                                                                           | Florfenikel                            | Florfenicol                                     | 300 mg/ml                                                | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular            |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                | <b>Nombre</b>   | <b>DCI/principio activo</b>                                  | <b>Concentración</b>      | <b>Forma farmacéutica</b> | <b>Especies animales</b>      | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Bélgica                            | S.P. Veterinaria, S.A. □<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain | Mycoflor        | Florfenicol                                                  | 300 mg/ml                 | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular                 |
| Bélgica                            | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands    | Nuflor          | Florfenicol                                                  | 300 mg/ml                 | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado ovino   | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Bélgica                            | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands    | Nuflor Minidose | Florfenicol                                                  | 450 mg/ml                 | Solución inyectable       | Ganado bovino                 | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Bélgica                            | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands    | Nuflor swine    | Florfenicol                                                  | 300 mg/ml                 | Solución inyectable       | Ganado porcino                | Vía intramuscular                 |
| Bélgica                            | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands    | Resflor 300     | Florfenicol □<br>Flunixinina<br>(como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml □<br>16.5 mg/ml | Solución inyectable       | Ganado bovino                 | Uso subcutáneo                    |
| Bélgica                            | Laboratorios Hipra S.A. □<br>Avinguda La Selva 135 □<br>17170 Amer (Girona) □<br>Spain           | Selectan        | Florfenicol                                                  | 300 mg/ml                 | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular                 |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                              | <b>Nombre</b>                 | <b>DCI/principio activo</b>      | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>            | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Bélgica                            | Dopharma Research B.V. □<br>Zalmweg 24 □<br>4941 VX Raamsdonksveer □<br>Netherlands                            | Flordofen                     | Florfenicol                      | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino       | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Bélgica                            | Laboratorios Calier, S.A. □<br>C/ Barcelonès, 26 □<br>08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) □<br>Spain   | Florinject                    | Florfenicol                      | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino       | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Bélgica                            | Dechra Regulatory B.V. □<br>Handelsweg 25 □<br>5531 AE Bladel □<br>Netherlands                                 | Methoxasol                    | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml □<br>100 mg/ml           | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida             |
| Bélgica                            | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. □<br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23 □<br>1050 Brussels □<br>Belgium | Frontect voor honden 10-20 kg | Fipronil □<br>Permetrina         | 135.2 mg/2 ml □<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                               | Unción dorsal puntual             |
| Bélgica                            | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. □<br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23 □<br>1050 Brussels □<br>Belgium | Frontect voor honden 20-40 kg | Fipronil □<br>Permetrina         | 270.4 mg/4 ml □<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                               | Unción dorsal puntual             |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                                                   | <b>Nombre</b>                 | <b>DCI/principio activo</b>                             | <b>Concentración</b>                                     | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Bélgica                            | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. <input type="checkbox"/><br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23 <input type="checkbox"/><br>1050 Brussels <input type="checkbox"/><br>Belgium | Frontect voor honden 40-60 kg | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina         | 405.6 mg/6 ml <input type="checkbox"/><br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual        |
| Bélgica                            | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia                                 | Ataxxa 2000 mg/400 mg         | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual        |
| Bélgica                            | Dechra Regulatory B.V. <input type="checkbox"/><br>Handelsweg 25 <input type="checkbox"/><br>5531 AE Bladel <input type="checkbox"/><br>Netherlands                                 | Metaxol                       | Trimetoprima <input type="checkbox"/><br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml <input type="checkbox"/><br>100 mg/ml           | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida        |
| Bélgica                            | Dopharma Research B.V. <input type="checkbox"/><br>Zalmweg 24 <input type="checkbox"/><br>4941 VX Raamsdonksveer <input type="checkbox"/><br>Netherlands                            | T.S. Sol                      | Trimetoprima <input type="checkbox"/><br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml <input type="checkbox"/><br>100 mg/ml           | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                       | <b>Nombre</b>   | <b>DCI/principio activo</b>   | <b>Concentración</b>       | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bélgica                            | Dechra Regulatory B.V.□<br>Handelsweg 25□<br>5531 AE Bladel□<br>Netherlands                             | Diatrim         | Trimetoprima□<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml<br>□<br>200 mg/ml | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, perro, gato  | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Bélgica                            | Livisto Int'l S.L.□<br>Av. Universitat Autònoma 29□<br>08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona)□<br>Spain | Flodoex         | Florfenicol                   | 300 mg/ml                  | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Bélgica                            | Vetpharma Animal Health S.L. □<br>Carrer De Les Corts 23 □<br>08028 Barcelona □<br>Spain                | Nifencol        | Florfenicol                   | 300 mg/ml                  | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Bélgica                            | Laboratorios Syva, S.A.U.□<br>Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57□<br>24010 León□<br>Spain                  | Florfenis       | Florfenicol                   | 300 mg/ml                  | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Bulgaria                           | Kepro B.V., □<br>Maagdenburgstraat 17□<br>7421 ZA Deventer□<br>The Netherlands                          | Florum 20% oral | Florfenicol                   | 200 mg/ml                  | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, pollos                      | Uso en agua de bebida                              |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                   | <b>Nombre</b>                                                        | <b>DCI/principio activo</b>      | <b>Concentración</b>       | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>          | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bulgaria                           | Crida Pharm S.R.L. □<br>Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47□<br>București □<br>Romania | Florcrid 10 % - BG                                                   | Florfenicol                      | 300 mg/ml                  | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino     | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Bulgaria                           | Kela N.V.□<br>Sint Lenaartseweg 48□<br>2320 Hoogstraten□<br>Belgium                 | Florfenikel 300 mg/ml□<br>solution for injection for cattle and pigs | Florfenicol                      | 300 mg/ml                  | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino     | Vía intramuscular                 |
| Bulgaria                           | Dopharma Research B.V.□<br>Zalmweg 24□<br>4941 VX Raamsdonksveer□<br>Netherlands    | Flordofen 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs       | Florfenicol                      | 300 mg/ml                  | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino     | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Bulgaria                           | Sudachim, Ltd□<br>str. Jordan Stubel 10A□<br>1700 Sofia □<br>Bulgaria               | Florfenil 10 %                                                       | Florfenicol                      | 100 mg/ml                  | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, pollos            | Uso en agua de bebida             |
| Bulgaria                           | Farma Vet Ltd.□<br>Shumen, 40 Otec Paisii str.□<br>Bulgaria                         | Bisulvet                                                             | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>□<br>100 mg/ml | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, pollos de engorde | Uso en agua de bebida             |
| Bulgaria                           | Zavet JSC□<br>7330 Zavet, 5, Kiril and Metodii str.□<br>Bulgaria                    | Florfenicol 10% solution                                             | Florfenicol                      | 100 mg/ml                  | Solución oral                       | Ganado porcino, pollos            | Uso en agua de bebida             |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                  | <b>Nombre</b>                                                               | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>            | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>               | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bulgaria                           | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia           | FlorFlu 300/16.5 mg/ml<br>solution for injection for cattle                 | Florfenicol<br>Flunixinina  | 300 mg/ml<br>16.5 mg/ml         | Solución inyectable                 | Ganado bovino                          | Uso subcutáneo                                     |
| Bulgaria                           | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix Spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg                      | Imidacloprid<br>Permetrina  | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                  | Uso cutáneo                                        |
| Bulgaria                           | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix Spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg                      | Imidacloprid<br>Permetrina  | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                  | Uso cutáneo                                        |
| Bulgaria                           | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg                   | Imidacloprid<br>Permetrina  | 600 mg/6 ml<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                  | Uso cutáneo                                        |
| Bulgaria                           | aniMedica GmbH<br>Im Südfeld 9<br>48308 Senden-Bösensell<br>Germany                | Animeloxan, 20 mg/ml,<br>solution for injection for cattle, pigs and horses | Meloxicam                   | 20 mg/ml                        | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Bulgaria                           | Kepro B.V.,<br>Maagdenburgstraat 17<br>7421 ZA Deventer<br>The Netherlands         | Kepcox 2.5% oral                                                            | Toltrazurilo                | 25 mg/ml                        | Solución oral                       | Pollo, pavo                            | Uso en agua de bebida                              |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                          | <b>Nombre</b>                                                                      | <b>DCI/principio activo</b>   | <b>Concentración</b>    | <b>Forma farmacéutica</b> | <b>Especies animales</b>                            | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bulgaria                           | Livisto Int'l S.L. □<br>Av. Universitat Autònoma 29 □<br>08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) □<br>Spain | Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs                | Florfenicol                   | 300 mg/ml               | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino         | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Bulgaria                           | Interchemie Werken De Adelaar BV □<br>Metalweeg 8 □<br>5804 CG Venray □<br>The Netherlands                 | Intertrim LA                                                                       | Trimetoprima □<br>Sulfadoxina | 40 mg/ml □<br>200 mg/ml | Solución inyectable       | Ganado bovino, caballo, ganado porcino              | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Bulgaria                           | Interchemie Werken De Adelaar BV □<br>Metalweeg 8 □<br>5804 CG Venray □<br>The Netherlands                 | Introflor-100 oral                                                                 | Florfenicol                   | 100 mg/ml               | Solución oral             | Ganado porcino, pollos                              | Uso en agua de bebida                              |
| Bulgaria                           | Asklep-Pharma Ltd □<br>Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, □<br>Sofia □<br>Bulgaria                               | Norotrim Injection solution for injection for cattle, swine, horses, dogs and cats | Trimetoprima □<br>Sulfadoxina | 40 mg/ml □<br>200 mg/ml | Solución inyectable       | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                          | Nombre                                                         | DCI/principio activo                                      | Concentración                 | Forma farmacéutica                  | Especies animales                                   | Vía de administración                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bulgaria                    | Asklep-Pharma Ltd □<br>Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, □<br>Sofia □<br>Bulgaria                                                        | Norodine 24 injectable solution                                | Trimetoprima □<br>Sulfadoxina                             | 40 mg/ml<br>□<br>200 mg/ml    | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Bulgaria                    | Krka d.d. Novo Mesto □<br>Smarjeska Cesta 6 □<br>8501 Novo Mesto □<br>Slovenia                                                      | Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg     | Imidacloprid □<br>Permetrina                              | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                               | Unción dorsal puntual                              |
| Bulgaria                    | S.P. Veterinaria, S.A. □<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain                                    | Mycoflor, 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs | Florfenicol                                               | 300 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                       | Vía intramuscular                                  |
| Bulgaria                    | MSD Animal Health, Lda. □<br>Edifício Vasco da Gama, 19 □<br>Quinta da Fonte, Porto Salvo □<br>2770-192 Paço de Arcos □<br>Portugal | Resflor 300/16.5 mg/mL solution for injection for cattle       | Florfenicol □<br>Flunixinina (como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml □<br>16.5 mg/ml     | Solución inyectable                 | Ganado bovino                                       | Uso subcutáneo                                     |
| Bulgaria                    | Industrial Veterinaria, S.A. □<br>C/ Esmeralda, 19 □<br>08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) □<br>Spain                         | Promectine                                                     | Ivermectina                                               | 10 mg/ml                      | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                       | Uso subcutáneo                                     |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                     | <b>Nombre</b>                                                  | <b>DCI/principio activo</b>                | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>      | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Bulgaria                           | Laboratorios Hipra S.A. □<br>Avinguda La Selva 135 □<br>17170 Amer (Girona) □<br>Spain                | Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine | Florfenicol                                | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular            |
| Bulgaria                           | Dopharma Research B.V. □<br>Zalmweg 24 □<br>4941 VX Raamsdonksveer □<br>Netherlands                   | T.S.-Sol                                                       | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol           | 20 mg/ml □<br>80 mg/ml            | Solución oral                       | Ganado porcino, pollos        | Uso en agua de bebida        |
| Bulgaria                           | Vetprom AD □<br>2400, Radomir, 26 Otetc Paisii str. □<br>Bulgaria                                     | Thiamphenicol – 20% solution pro injectionibus 100 ml          | Tianfenicol □<br>Hidrocloreuro de procaína | 200 000 IU/ml □<br>0.01 g/ml      | Solución inyectable                 | Ganado bovino, pollos         | Vía intramuscular, vía oral  |
| Bulgaria                           | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10-20 kg           | Fipronil □<br>Permetrina                   | 135.2 mg/2 ml □<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual        |
| Bulgaria                           | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20-40 kg           | Fipronil □<br>Permetrina                   | 270.4 mg/4 ml □<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual        |
| Bulgaria                           | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40-60 kg           | Fipronil □<br>Permetrina                   | 405.6 mg/6 ml □<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual        |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                         | Nombre                                                          | DCI/principio activo                                      | Concentración                                       | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Bulgaria                    | Vet Pro Komers Ltd<br>4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2<br>Bulgaria  | Inspector Quadro K                                              | Fipronil<br>Prazicuantel<br>Piriproxi-feno<br>Moxidectina | 107 mg/ml<br>42.8 mg/ml<br>21.4 mg/ml<br>10.7 mg/ml | Solución para unción dorsal puntual | Gato              | Uso cutáneo           |
| Bulgaria                    | Vet Pro Komers Ltd<br>4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2<br>Bulgaria  | Inspector Quadro C                                              | Fipronil<br>Prazicuantel<br>Piriproxi-feno<br>Moxidectina | 107 mg/ml<br>42.8 mg/ml<br>21.4 mg/ml<br>10.7 mg/ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Croacia                     | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 10 do 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina                                | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml                     | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |
| Croacia                     | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 25 do 40 kg | Imidacloprid<br>Permetrina                                | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml                         | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                          | <b>Nombre</b>                                                      | <b>DCI/principio activo</b>    | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Croacia                            | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany                   | Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 40 do 60 kg    | Imidacloprid □<br>Permetrina   | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual                              |
| Croacia                            | Krka d.d. Novo Mesto □<br>Smarjeska Cesta 6 □<br>8501 Novo Mesto □<br>Slovenia                             | Ataxxa, 2000 mg/400 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 25 kg    | Imidacloprid □<br>Permetrina   | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual                              |
| Croacia                            | Livisto Int'l S.L. □<br>Av. Universitat Autònoma 29 □<br>08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) □<br>Spain | Cadorex, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda, ovce i svinje | Florfenicol                    | 300 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Croacia                            | Eurovet Animal Health BV □<br>Handelsweg 25 □<br>5531 AE Bladel □<br>Netherlands                           | Diatrim 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za injekciju                 | Trimetoprima □<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml □<br>200 mg/ml       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, perro, gato  | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Croacia                            | Dopharma Research B.V. □<br>Zalmweg 24 □<br>4941 VX Raamsdonksveer □<br>Netherlands                        | Flordofen, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje     | Florfenicol                    | 300 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                     | <b>Nombre</b>                                                 | <b>DCI/principio activo</b>                               | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>      | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Croacia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 10-20 kg    | Fipronil □<br>Permetrina                                  | 135.2 mg/2 ml □<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual             |
| Croacia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 20-40 kg    | Fipronil □<br>Permetrina                                  | 270.4 mg/4 ml □<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual             |
| Croacia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 40-60 kg    | Fipronil □<br>Permetrina                                  | 405.6 mg/6 ml □<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual             |
| Croacia                            | Vetpharma Animal Health S.L. □<br>Carrer De Les Corts 23 □<br>08028 Barcelona □<br>Spain              | Nifencol, 300 mg/mL, otopina za injecciju, za goveda i svinje | Florfenicol                                               | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Croacia                            | Intervet International B.V. □<br>Podružnica u RH Ivana Lučića 2a □<br>10000 Zagreb □<br>Croatia       | Resflor, otopina za injecciju, za goveda                      | Florfenicol □<br>Flunixinina (como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml □<br>16.5 mg/ml         | Solución inyectable                 | Ganado bovino                 | Uso subcutáneo                    |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                              | Nombre                                                                           | DCI/principio activo                                    | Concentración           | Forma farmacéutica                  | Especies animales                                       | Vía de administración              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Croacia                     | aniMedica GmbH<br>Im Südfeld 9<br>48308 Senden-Bösensell<br>Germany                     | Riketron N, 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za injekciju za goveda, konje i svinje | Trimetoprima<br>Sulfadimidina                           | 40 mg/ml<br>200 mg/ml   | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino                  | Vía intramuscular, vía intravenosa |
| Croacia                     | Laboratorios Hipra S.A.<br>Avinguda La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>Spain        | Selectan 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje                     | Florfenicol                                             | 300 mg/ml               | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular                  |
| Croacia                     | Dopharma Research B.V.<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>Netherlands           | T.S.-sol, 20/100 mg/mL, otopina za primjenu u vodi za piće, za svinje i kokoši   | Trimetoprima<br>Sulfametoxazol                          | 20 mg/ml<br>100 mg/ml   | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida              |
| Chipre                      | Intervet International B.V.<br>Wim de Kôrverstraat 35<br>5831 AN Boxmeer<br>Netherlands | Resflor 300/16,5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή                               | Florfenicol<br>Flunixinina (como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml<br>16.5 mg/ml | Solución inyectable                 | Ganado bovino                                           | Uso subcutáneo                     |
| Chipre                      | Intervet International B.V.<br>Wim de Kôrverstraat 35<br>5831 AN Boxmeer<br>Netherlands | Nuflor swine injectable solution 300 mg/ml                                       | Florfenicol                                             | 300 mg/ml               | Solución inyectable                 | Ganado porcino                                          | Vía intramuscular                  |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                             | Nombre                                                       | DCI/principio activo           | Concentración                     | Forma farmacéutica                  | Especies animales                                   | Vía de administración                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Chipre                      | Bimeda Animal Health Limited □<br>2, 3 & 4 Airton Close □<br>Tallaght, Dublin 24 □<br>Ireland          | Tetroxy LA 200 mg/ml solution for injection                  | Oxitetraciclina                | 200 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino         | Vía intramuscular                                  |
| Chipre                      | Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ □<br>Λεωφ. Στασίνου 28, □<br>1060 Λευκωσία, Κύπρος □<br>Τηλ. 22 447464 | Norodine 24 Ενέσιμο Διάλυμα                                  | Trimetoprima □<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml □<br>200 mg/ml           | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Chipre                      | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany               | Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 25kg έως 40kg       | Imidacloprid □<br>Permetrina   | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                               | Unción dorsal puntual                              |
| Chipre                      | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany               | Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 10kg έως 25kg       | Imidacloprid □<br>Permetrina   | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                               | Unción dorsal puntual                              |
| Chipre                      | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany               | Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους άνω των 40 kg έως 60 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina   | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg)            | Unción dorsal puntual                              |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                            | Nombre                                                                | DCI/principio activo     | Concentración                           | Forma farmacéutica                  | Especies animales                      | Vía de administración                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Chipre                      | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act spot-on<br>διάλυμα επίχυσης για<br>σκύλους 10-20 kg | Fipronil □<br>Permetrina | 135.2<br>mg/2 ml □<br>1009.6<br>mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                  | Unción dorsal puntual                              |
| Chipre                      | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act spot-on<br>διάλυμα επίχυσης για<br>σκύλους 20-40 kg | Fipronil □<br>Permetrina | 270.4<br>mg/4 ml □<br>2019.2<br>mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                  | Unción dorsal puntual                              |
| Chipre                      | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act spot-on<br>διάλυμα επίχυσης για<br>σκύλους 40-60 kg | Fipronil □<br>Permetrina | 405.6<br>mg/6 ml □<br>3028.8<br>mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                  | Unción dorsal puntual                              |
| Chipre                      | aniMedica GmbH □<br>Im Südfeld 9 □<br>48308 Senden-Bösensell □<br>Germany                             | Animeloxan, 20 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα  | Meloxicam                | 20 mg/ml                                | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Chipre                      | Kela N.V. □<br>Sint Lenaartseweg 48 □<br>2320 Hoogstraten □<br>Belgium                                | Florfenikel 300 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους         | Florfenicol              | 300 mg/ml                               | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino          | Vía intramuscular                                  |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                 | Nombre                                                                   | DCI/principio activo         | Concentración                     | Forma farmacéutica                  | Especies animales                           | Vía de administración             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Chipre                      | Livisto Int'l S.L. □<br>Av. Universitat Autònoma 29 □<br>08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) □<br>Spain | Cadorex 300 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, πρόβατα και χοίρους      | Florfenicol                  | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Chipre                      | S.P. Veterinaria, S.A. □<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain           | Mycoflor 300mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους                | Florfenicol                  | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |
| Chipre                      | Laboratorios Hipra S.A. □<br>Avinguda La Selva 135 □<br>17170 Amer (Girona) □<br>Spain                     | Selectan 300 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους              | Florfenicol                  | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |
| República Checa             | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany                   | Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 40 kg do 60 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg)    | Unción dorsal puntual             |
| República Checa             | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany                   | Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 10 do 25 kg    | Imidacloprid □<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual             |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                          | <b>Nombre</b>                                                                 | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| República Checa                    | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany                   | Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 25 kg do 40 kg      | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg)    | Unción dorsal puntual                              |
| República Checa                    | aniMedica GmbH □<br>Im Südfeld 9 □<br>48308 Senden-Bösensell □<br>Germany                                  | Animeloxan, 20 mg/ml, injekční roztok pro skot, prasata a koně                | Meloxicam                    | 20 mg/ml                      | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino      | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| República Checa                    | Krka d.d. Novo Mesto □<br>Smarjeska Cesta 6 □<br>8501 Novo Mesto □<br>Slovenia                             | Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy nad 25 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual                              |
| República Checa                    | Livisto Int'l S.L. □<br>Av. Universitat Autònoma 29 □<br>08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) □<br>Spain | Cadorex 300 mg/ml injekční roztok pro skot, ovce a prasata                    | Florfenicol                  | 300 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| República Checa                    | Dopharma Research B.V. □<br>Zalmweg 24 □<br>4941 VX Raamsdonksveer □<br>Netherlands                        | Flordofen 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata                        | Florfenicol                  | 300 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                     | <b>Nombre</b>                                                                   | <b>DCI/principio activo</b>      | <b>Concentración</b>             | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| República Checa                    | Kela N.V.□<br>Sint Lenaartseweg 48□<br>2320 Hoogstraten□<br>Belgium                                   | Florfenikel 300 mg/ml in-jekční roztok pro skot a prasata                       | Florfenicol                      | 300 mg/ml                        | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular            |
| República Checa                    | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 10-20 kg        | Fipronil □<br>Permetrina         | 135.2 mg/2 ml□<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual        |
| República Checa                    | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 20-40 kg        | Fipronil □<br>Permetrina         | 270.4 mg/4 ml□<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual        |
| República Checa                    | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 40-60 kg        | Fipronil □<br>Permetrina         | 405.6 mg/6 ml□<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual        |
| República Checa                    | Eurovet Animal Health BV□<br>Handelsweg 25□<br>5531 AE Bladel□<br>Netherlands                         | Metaxol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml□<br>100 mg/ml           | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida        |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                               | Nombre                                                                                      | DCI/principio activo                     | Concentración         | Forma farmacéutica                     | Especies animales                                                     | Vía de administración                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| República Checa             | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                               | Methoxasol 20/100 mg/ml<br>roztok pro podání v pitné<br>vodě pro prasata a kura<br>domáciho | Trimeto-<br>prima<br>Sulfame-<br>toxazol | 20 mg/ml<br>100 mg/ml | Solución para uso<br>en agua de bebida | Ganado<br>porcino,<br>pollos<br>(de en-<br>gorde)                     | Uso en agua de<br>bebida                                          |
| República Checa             | S.P. Veterinaria, S.A.<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>Spain               | Mycoflor 300 mg/ml<br>injekční roztok pro skot a<br>prasata                                 | Florfenicol                              | 300 mg/ml             | Solución inyecta-<br>ble               | Ganado<br>bovino,<br>ganado<br>porcino                                | Vía intramuscu-<br>lar                                            |
| República Checa             | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain                       | Nifencol 300 mg/ml, inje-<br>kční roztok pro skot a<br>prasata                              | Florfenicol                              | 300 mg/ml             | Solución inyecta-<br>ble               | Ganado<br>bovino,<br>ganado<br>porcino                                | Vía intramuscu-<br>lar, vía subcutá-<br>nea                       |
| República Checa             | Norbrook Laboratories (Ireland)<br>Limited<br>Rossmore Industrial Estate<br>H18 W620 Monaghan<br>Ireland | Norodine 40/200 mg/ml<br>injekční roztok                                                    | Trimeto-<br>prima<br>Sulfadiazina        | 40 mg/ml<br>200 mg/ml | Solución inyecta-<br>ble               | Ganado<br>bovino,<br>caballo,<br>ganado<br>porcino,<br>perro,<br>gato | Vía intramuscu-<br>lar, vía intrave-<br>nosa, vía sub-<br>cutánea |
| República Checa             | Intervet International B.V.<br>Wim de Kôrverstraat 35<br>5831 AN Boxmeer<br>Netherlands                  | Nuflor Minidose 450<br>mg/ml injekční roztok pro<br>skot                                    | Florfenicol                              | 450 mg/ml             | Solución inyecta-<br>ble               | Ganado<br>bovino                                                      | Vía intramuscu-<br>lar, vía subcutá-<br>nea                       |
| República Checa             | Intervet International B.V.<br>Wim de Kôrverstraat 35<br>5831 AN Boxmeer<br>Netherlands                  | Nuflor 300 mg/ml injekční<br>roztok                                                         | Florfenicol                              | 300 mg/ml             | Solución inyecta-<br>ble               | Ganado<br>bovino,<br>ganado<br>porcino                                | Vía intramuscu-<br>lar, vía subcutá-<br>nea                       |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                             | <b>Nombre</b>                                                      | <b>DCI/principio activo</b>                                  | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                          | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| República Checa                    | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands | Resflor 300/16,5 mg/ml<br>injekční roztok pro skot                 | Florfenicol □<br>Flunixinina<br>(como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml □<br>16.5 mg/ml     | Solución inyectable                 | Ganado bovino                                     | Uso subcutáneo                    |
| República Checa                    | Laboratorios Hipra S.A. □<br>Avinguda La Selva 135 □<br>17170 Amer (Girona) □<br>Spain        | Selectan 300 mg/ml inyección<br>injekční roztok pro skot a prasata | Florfenicol                                                  | 300 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Ganado bovino,<br>ganado porcino                  | Vía intramuscular                 |
| República Checa                    | Virbac S.A. □<br>1ere Avenue 2065 M L.I.D. □<br>06516 Carros □<br>France                      | Terralon 200 mg/ml LA inyección<br>injekční roztok                 | Oxitetraciclina                                              | 200 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Ganado bovino,<br>ganado porcino,<br>ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| República Checa                    | V.M.D. n.v. □<br>Hoge Mauw 900 □<br>2370 Arendonk □<br>Belgium                                | Vetodexin 2 mg/ml inyección<br>injekční roztok                     | Dexametasona                                                 | 2 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Perro, gato                                       | Vía intramuscular                 |
| Dinamarca                          | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany      | Bayvantic Vet.                                                     | Imidacloprid □<br>Permetrina                                 | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg)          | Unción dorsal puntual             |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                     | <b>Nombre</b>                        | <b>DCI/principio activo</b>     | <b>Concentración</b>                 | <b>Forma farmacéutica</b>            | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dinamarca                          | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany                              | Bayvantic Vet. til hunde<br>10-25 kg | Imidacloprid<br>□<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>□<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual  | Perro                                       | Unción dorsal puntual             |
| Dinamarca                          | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany                              | Bayvantic Vet. til hunde<br>25-40 kg | Imidacloprid<br>□<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml        | Solución para unción dorsal puntual  | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg)    | Unción dorsal puntual             |
| Dinamarca                          | Livisto Int'l S.L.□<br>Av. Universitat Autònoma 29□<br>08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona)□<br>Spain               | Cadorex Vet.                         | Florfenicol                     | 300 mg/ml                            | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Dinamarca                          | Eco Animal Health Europe Limited□<br>6th Floor, South Bank House□<br>Barrow Street□<br>Dublin 4, D04 TR29□<br>Ireland | Ecomectin pour-on vet.               | Ivermectina                     | 5 mg/ml                              | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                               | Unción dorsal continua            |
| Dinamarca                          | Dopharma Research B.V.□<br>Zalmweg 24□<br>4941 VX Raamsdonksveer□<br>Netherlands                                      | Flordofen                            | Florfenicol                     | 300 mg/ml                            | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                   | <b>Nombre</b>                 | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dinamarca                          | Laboratorios Syva, S.A.U. □<br>Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 □<br>24010 León □<br>Spain           | Florfenis                     | Florfenicol                 | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Dinamarca                          | Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S □<br>Strødamvej 52 □<br>2100 Copenhagen □<br>Denmark | Frontect (til hunde 20-40 kg) | Fipronil □<br>Permetrina    | 270.4 mg/4 ml □<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Uso cutáneo                       |
| Dinamarca                          | Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S □<br>Strødamvej 52 □<br>2100 Copenhagen □<br>Denmark | Frontect (til hunde 10-20 kg) | Fipronil □<br>Permetrina    | 135.2 mg/2 ml □<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Uso cutáneo                       |
| Dinamarca                          | Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S □<br>Strødamvej 52 □<br>2100 Copenhagen □<br>Denmark | Frontect (til hunde 40-60 kg) | Fipronil □<br>Permetrina    | 405.6 mg/6 ml □<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Uso cutáneo                       |
| Dinamarca                          | Kela N.V. □<br>Sint Lenaartseweg 48 □<br>2320 Hoogstraten □<br>Belgium                              | Kelaflor                      | Florfenicol                 | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                | <b>Nombre</b>   | <b>DCI/principio activo</b>                               | <b>Concentración</b>      | <b>Forma farmacéutica</b> | <b>Especies animales</b>                            | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dinamarca                          | S.P. Veterinaria, S.A. □<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain | Mycoflor        | Florfenicol                                               | 300 mg/ml                 | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino                       | Vía intramuscular                                  |
| Dinamarca                          | ScanVet Animal Health A/S □<br>Kongevejen 66 □<br>3480 Fredensborg □<br>Denmark                  | Norodine Vet.   | Trimetoprima □<br>Sulfadiazina                            | 40 mg/ml □<br>200 mg/ml   | Solución inyectable       | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Dinamarca                          | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands    | Nuflor Minidose | Florfenicol                                               | 450 mg/ml                 | Solución inyectable       | Ganado bovino                                       | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Dinamarca                          | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands    | Nuflor Vet.     | Florfenicol                                               | 300 mg/ml                 | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado ovino                         | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Dinamarca                          | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands    | Resflor Vet.    | Florfenicol □<br>Flunixinina (como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml □<br>16.5 mg/ml | Solución inyectable       | Ganado bovino                                       | Uso subcutáneo                                     |
| Dinamarca                          | Laboratorios Hipra S.A. □<br>Avinguda La Selva 135 □<br>17170 Amer (Girona) □<br>Spain           | Selectan        | Florfenicol                                               | 300 mg/ml                 | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino                       | Vía intramuscular                                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                  | <b>Nombre</b>                | <b>DCI/principio activo</b>    | <b>Concentración</b>            | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Dinamarca                          | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands         | Suprim Vet                   | Trimetoprima<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>100 mg/ml           | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, pollos (de engorde)         | Uso en agua de bebida        |
| Dinamarca                          | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M L.I.D.<br>06516 Carros<br>France                 | Terralon Prolongatum Vet.    | Oxitetraciclina                | 200 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular            |
| Dinamarca                          | Bimeda Animal Health Limited<br>Broomhill Road<br>Dublin 24<br>Ireland             | Tetroxy Prolongatum Vet.     | Oxitetraciclina                | 200 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular            |
| Dinamarca                          | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands         | Veticyclin Pronlongatum Vet. | Oxitetraciclina                | 200 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular            |
| Estonia                            | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany | Advantix                     | Imidacloprid<br>Permetrina     | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                          | <b>Nombre</b> | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Estonia                            | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany                   | Advantix      | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual                              |
| Estonia                            | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany                   | Advantix      | Imidacloprid □<br>Permetrina | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual                              |
| Estonia                            | aniMedica GmbH □<br>Im Südfeld 9 □<br>48308 Senden-Bösensell □<br>Germany                                  | Animeloxan    | Meloxicam                    | 20 mg/ml                      | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino      | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Estonia                            | Krka d.d. Novo Mesto □<br>Smarjeska Cesta 6 □<br>8501 Novo Mesto □<br>Slovenia                             | Ataxxa        | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual                              |
| Estonia                            | Livisto Int'l S.L. □<br>Av. Universitat Autònoma 29 □<br>08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) □<br>Spain | Cadorex       | Florfenicol                  | 300 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Estonia                            | Dopharma Research B.V. □<br>Zalmweg 24 □<br>4941 VX Raamsdonksveer □<br>Netherlands                        | Flordofen     | Florfenicol                  | 300 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                     | <b>Nombre</b>     | <b>DCI/principio activo</b>      | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Estonia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act | Fipronil □<br>Permetrina         | 135.2 mg/2 ml □<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual             |
| Estonia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act | Fipronil □<br>Permetrina         | 270.4 mg/4 ml □<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual             |
| Estonia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act | Fipronil □<br>Permetrina         | 405.6 mg/6 ml □<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual             |
| Estonia                            | Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS □<br>Vanapere tee 14 □<br>Viimsi 74013 Harjumaa □<br>Estonia   | Introflor-300     | Florfenicol                      | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado ovino                             | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Estonia                            | Eurovet Animal Health BV □<br>Handelsweg 25 □<br>5531 AE Bladel □<br>The Netherlands                  | Metaxol           | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml □<br>100 mg/ml           | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida             |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                            | Nombre       | DCI/principio activo                                    | Concentración                   | Forma farmacéutica                      | Especies animales                                   | Vía de administración                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Estonia                     | Norbrook Laboratories (Ireland) Limited<br>Rossmore Industrial Estate<br>H18 W620 Monaghan<br>Ireland | Norodine 24  | Trimetoprima<br>Sulfadiazina                            | 40 mg/ml<br>200 mg/ml           | Solución inyectable                     | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Estonia                     | Intervet International B.V.<br>Wim de Kôrverstraat 35<br>5831 AN Boxmeer<br>Netherlands               | Resflor      | Florfenicol<br>Flunixinina (como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml<br>16.5 mg/ml         | Solución inyectable                     | Ganado bovino                                       | Uso subcutáneo                                     |
| Estonia                     | Laboratorios Hipra S.A.<br>Avinguda La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>Spain                      | Selectan     | Florfenicol                                             | 300 mg/ml                       | Solución inyectable                     | Ganado bovino, ganado porcino                       | Vía intramuscular                                  |
| Estonia                     | Bimeda Animal Health Limited<br>2, 3 & 4 Airton Close<br>Tallaght, Dublin 24<br>Ireland               | Tetroxy L.A. | Oxitetraciclina                                         | 200 mg/ml                       | Solución inyectable                     | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino         | Vía intramuscular                                  |
| Estonia                     | Beaphar B.V.<br>Drostenkamp 3<br>8101 BX Raalte<br>The Netherlands                                    | Protectix    | Imidacloprid<br>Permetrina                              | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para aplicación dorsal puntual | Perro                                               | Uso cutáneo                                        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                             | <b>Nombre</b>                                 | <b>DCI/principio activo</b>                         | <b>Concentración</b>                                     | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                 | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Estonia                            | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                 | Protectix                                     | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Uso cutáneo                  |
| Finlandia                          | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia           | Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 25 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Unción dorsal puntual        |
| Finlandia                          | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Bayvantic vet koirille 10–25 kg               | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Unción dorsal puntual        |
| Finlandia                          | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Bayvantic vet koirille 25–40 kg               | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Finlandia                          | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Bayvantic vet koirille 40–60 kg               | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 600 mg/6 ml <input type="checkbox"/><br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg) | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                     | <b>Nombre</b>                            | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>             | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Finlandia                          | Livisto Int'l S.L.□<br>Av. Universitat Autònoma 29□<br>08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona□<br>Spain | Cadorex Vet.                             | Florfenicol                 | 300 mg/ml                        | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Finlandia                          | Laboratorios Hipra S.A.□<br>Avinguda La Selva 135□<br>17170 Amer (Girona)□<br>Spain                   | Florselect Vet.                          | Florfenicol                 | 300 mg/ml                        | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |
| Finlandia                          | Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S□<br>Strødamvej 52□<br>2100 Copenhagen□<br>Denmark      | Frontect 10–20 kg:n painoiselle koiralle | Fipronil □<br>Permetrina    | 135.2 mg/2 ml□<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Uso cutáneo                       |
| Finlandia                          | Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S□<br>Strødamvej 52□<br>2100 Copenhagen□<br>Denmark      | Frontect 20–40 kg:n painoiselle koiralle | Fipronil □<br>Permetrina    | 270.4 mg/4 ml□<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Uso cutáneo                       |
| Finlandia                          | Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S□<br>Strødamvej 52□<br>2100 Copenhagen□<br>Denmark      | Frontect 40–60 kg:n painoiselle koiralle | Fipronil □<br>Permetrina    | 405.6 mg/6 ml□<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Uso cutáneo                       |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                             | <b>Nombre</b>       | <b>DCI/principio activo</b>                                        | <b>Concentración</b>      | <b>Forma farmacéutica</b>                   | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Finlandia                          | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands | Nuflor vet Minidose | Florfenicol                                                        | 450 mg/ml                 | Solución inyectable                         | Ganado bovino                               | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Finlandia                          | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands | Resflor vet.        | Florfenicol □<br>Flunixinina<br>(como flunixinina meglumina)       | 300 mg/ml □<br>16.5 mg/ml | Solución inyectable                         | Ganado bovino                               | Uso subcutáneo                    |
| Francia                            | Eurovet Animal Health BV □<br>Handelsweg 25 □<br>5531 AE Bladel □<br>Netherlands              | Cyclosol 200 LA     | Oxitetraciclina                                                    | 200 mg/ml                 | Solución inyectable                         | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Francia                            | Virbac S.A. □<br>1ere Avenue 2065 M L.I.D. □<br>06516 Carros □<br>France                      | Terralon 20 % LA    | Oxitetraciclina                                                    | 200 mg/ml                 | Solución inyectable                         | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular                 |
| Francia                            | Virbac S.A. □<br>1ere Avenue 2065 M L.I.D. □<br>06516 Carros □<br>France                      | Panadia             | Tetraciclina (como hidrócloruro) □<br>Procaína (como hidrócloruro) | 80 mg/mL □<br>17.30 mg/ml | Polvo y disolvente para solución inyectable | Ganado bovino                               | Vía intramuscular                 |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                               | <b>Nombre</b>                                                  | <b>DCI/principio activo</b>                                | <b>Concentración</b>            | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Francia                            | Vétoquinol SA<br>Magny-Vernois, B.P. 189<br>70204 Lure Cedex<br>France                          | Longicine                                                      | Oxitetraciclina                                            | 200 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Francia                            | Dopharma France<br>23 Rue du Prieure<br>44150 Vair sur Loire<br>France                          | Remacycline L.A.                                               | Oxitetraciclina                                            | 200 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Francia                            | Intervet<br>Rue Olivier de Serres<br>49071 Beaucouze Cedex<br>France                            | Resflor solution injectable                                    | Florfenicol<br>Flunixinina<br>(como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml<br>16.5 mg/ml         | Solución inyectable                 | Ganado bovino                               | Uso subcutáneo                    |
| Francia                            | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                        | Floron 450 mg/ml solution injectable pour bovins               | Florfenicol                                                | 450 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino                               | Uso subcutáneo                    |
| Francia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 10 - 20 kg | Fipronil<br>Permetrina                                     | 135.2 mg/2 ml<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual             |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                     | <b>Nombre</b>                                                  | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Francia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS ☐<br>29 Avenue Tony Garnier ☐<br>69007 Lyon ☐<br>France | Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 20 - 40 kg | Fipronil ☐<br>Permetrina    | 270.4 mg/4 ml ☐<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Francia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS ☐<br>29 Avenue Tony Garnier ☐<br>69007 Lyon ☐<br>France | Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 40 - 60 kg | Fipronil ☐<br>Permetrina    | 405.6 mg/6 ml ☐<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Francia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS ☐<br>29 Avenue Tony Garnier ☐<br>69007 Lyon ☐<br>France | Frontect solution pour spot-on pour chiens 10 - 20 kg          | Fipronil ☐<br>Permetrina    | 135.2 mg/2 ml ☐<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Francia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS ☐<br>29 Avenue Tony Garnier ☐<br>69007 Lyon ☐<br>France | Frontect solution pour spot-on pour chiens 20 - 40 kg          | Fipronil ☐<br>Permetrina    | 270.4 mg/4 ml ☐<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Francia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS ☐<br>29 Avenue Tony Garnier ☐<br>69007 Lyon ☐<br>France | Frontect solution pour spot-on pour chiens 40 - 60 kg          | Fipronil ☐<br>Permetrina    | 405.6 mg/6 ml ☐<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                      | <b>Nombre</b>                                                            | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>            | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Francia                            | Elanco GmbH<br>Heinz-Lohmann-Straße 4<br>27472 Cuxhaven<br>Germany                                     | Advantix chien moyen                                                     | Imidacloprid<br>Permetrina  | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual             |
| Francia                            | Elanco GmbH<br>Heinz-Lohmann-Straße 4<br>27472 Cuxhaven<br>Germany                                     | Advantix grand chien                                                     | Imidacloprid<br>Permetrina  | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg)    | Unción dorsal puntual             |
| Francia                            | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                               | Ataxxa 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina  | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual             |
| Francia                            | Livisto Int'l S.L.<br>Av. Universitat Autònoma 29<br>08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona)<br>Spain   | Cadorex 300 mg/ml solution injectable pour bovins ovins et porcins       | Florfenicol                 | 300 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Francia                            | Laboratorios Calier, S.A.<br>C/ Barcelonès, 26<br>08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)<br>Spain | Calflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins             | Florfenicol                 | 300 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                 | <b>Nombre</b>                                                    | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>  | <b>Forma farmacéutica</b>            | <b>Especies animales</b>                   | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Francia                            | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                                        | Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution injectable                 | Trimetoprima<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml<br>200 mg/ml | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Francia                            | Eco Animal Health Europe Limited<br>6th Floor, South Bank House, Barrow Street<br>Dublin 4, D04 TR29<br>Ireland   | Divamectin pour-on                                               | Ivermectina                  | 5 mg/ml               | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                              | Unción dorsal continua                             |
| Francia                            | Eco Animal Health Europe Limited<br>6th Floor, South Bank House<br>Barrow Street<br>Dublin 4, D04 TR29<br>Ireland | Endectine Pour-on                                                | Ivermectina                  | 5 mg/ml               | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                              | Unción dorsal continua                             |
| Francia                            | Dopharma Research B.V.<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>Netherlands                                     | Flordofen 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins   | Florfenicol                  | 300 mg/ml             | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino              | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Francia                            | Kela N.V.<br>Sint Lenaartseweg 48<br>2320 Hoogstraten<br>Belgium                                                  | Florfenikel 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins | Florfenicol                  | 300 mg/ml             | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino              | Vía intramuscular                                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                | <b>Nombre</b>                                                                                  | <b>DCI/principio activo</b>      | <b>Concentración</b>      | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Francia                            | Laboratorios Syva, S.A.U. □<br>Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 □<br>24010 León □<br>Spain        | Florfenis 300 mg/ml solution injectable pour bovins                                            | Florfenicol                      | 300 mg/ml                 | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Francia                            | Krka d.d. Novo Mesto □<br>Smarjeska Cesta 6 □<br>8501 Novo Mesto □<br>Slovenia                   | Florflu 300/16,5 mg/ml solution injectable pour bovins                                         | Florfenicol □<br>Flunixinina     | 300 mg/ml □<br>16.5 mg/ml | Solución inyectable                 | Ganado bovino                               | Uso subcutáneo                    |
| Francia                            | Eurovet Animal Health BV □<br>Handelsweg 25 □<br>5531 AE Bladel □<br>Netherlands                 | Methoxasol 20/100 mg/ml, solution pour utilisation dans l'eau de boisson pour porcs et poulets | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml □<br>100 mg/ml   | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, pollos (de engorde)         | Uso en agua de bebida             |
| Francia                            | S.P. Veterinaria, S.A. □<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain | Mycoflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins                                  | Florfenicol                      | 300 mg/ml                 | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |
| Francia                            | Intervet □<br>Rue Olivier de Serres □<br>49071 Beaucouze Cedex □<br>France                       | Nuflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et ovins                                      | Florfenicol                      | 300 mg/ml                 | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado ovino                 | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Francia                            | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands    | Nuflor 450 solution injectable pour bovins                                                     | Florfenicol                      | 450 mg/ml                 | Solución inyectable                 | Ganado bovino                               | Vía intramuscular, vía subcutánea |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                 | <b>Nombre</b>                                                                         | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>        | <b>Forma farmacéutica</b>            | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Francia                            | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                                          | Permetrix biocanina 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina  | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual  | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Francia                            | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland                     | Prazpronto 60 mg solution pour spot-on pour chats de grande taille                    | Prazicuantel                | 60 mg/1.5 ml                | Solución para unción dorsal puntual  | Gato                     | Unción dorsal puntual        |
| Francia                            | Eco Animal Health Europe Limited<br>6th Floor, South Bank House<br>Barrow Street<br>Dublin 4, D04 TR29<br>Ireland | Qualimec pour-on                                                                      | Ivermectina                 | 5 mg/ml                     | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino            | Uso tópico                   |
| Francia                            | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland                     | Ridaworm 40 mg solution pour spot-on pour chats moyens                                | Prazicuantel                | 40 mg/ml                    | Solución para unción dorsal puntual  | Gato                     | Unción dorsal puntual        |
| Francia                            | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland                     | Ridaworm 60 mg solution pour spot-on pour grands chats                                | Prazicuantel                | 60 mg/1.5 ml                | Solución para unción dorsal puntual  | Gato                     | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                    | <b>Nombre</b>                                                                                  | <b>DCI/principio activo</b>      | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Francia                            | Laboratorios Hipra S.A.□<br>Avinguda La Selva 135□<br>17170 Amer (Girona)□<br>Spain  | Selectan                                                                                       | Florfenicol                      | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular            |
| Francia                            | Dopharma Research B.V.□<br>Zalmweg 24□<br>4941 VX Raamsdonksveer□<br>The Netherlands | T.s.-sol 20/100 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson pour porcs et poulets | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml □<br>100 mg/ml           | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida        |
| Alemania                           | Elanco GmbH□<br>Heinz-Lohmann-Straße 4□<br>27472 Cuxhaven□<br>Germany                | Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg             | Imidacloprid □<br>Permetrina     | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual        |
| Alemania                           | Elanco GmbH□<br>Heinz-Lohmann-Straße 4□<br>27472 Cuxhaven□<br>Germany                | Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg             | Imidacloprid □<br>Permetrina     | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg)                | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>        | <b>Nombre</b>                                                                      | <b>DCI/principio activo</b>   | <b>Concentración</b>        | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                 | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Alemania                           | Elanco GmbH<br>Heinz-Lohmann-Straße 4<br>27472 Cuxhaven<br>Germany       | Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg | Imidacloprid<br>Permetrina    | 600 mg/6 ml<br>3000 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg) | Unción dorsal puntual                              |
| Alemania                           | aniMedica GmbH<br>Im Südfeld 9<br>48308 Senden-Bösensell<br>Germany      | Animeloxan, 20 mg/ml                                                               | Meloxicam                     | 20 mg/ml                    | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino   | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Alemania                           | aniMedica GmbH<br>Im Südfeld 9<br>48308 Senden-Bösensell<br>Germany      | Animeloxan, 5 mg/ml                                                                | Meloxicam                     | 5 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Perro, gato                              | Vía intravenosa, vía subcutánea                    |
| Alemania                           | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia | Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg                   | Imidacloprid<br>Permetrina    | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Unción dorsal puntual                              |
| Alemania                           | aniMedica GmbH<br>Im Südfeld 9<br>48308 Senden-Bösensell<br>Germany      | Bigram                                                                             | Trimetoprima<br>Sulfadimidina | 40 mg/ml<br>200 mg/ml       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino   | Vía intramuscular, vía intravenosa                 |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                     | <b>Nombre</b>                                                      | <b>DCI/principio activo</b>   | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>            | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Alemania                           | Livisto Int'l S.L.□<br>Av. Universitat Autònoma 29□<br>08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona□<br>Spain                 | Cadorex 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine | Florfenicol                   | 300 mg/ml                     | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Alemania                           | Krka d.d. Novo Mesto□<br>Smarjeska Cesta 6□<br>8501 Novo Mesto□<br>Slovenia                                           | Damtix 2000 mg/400 mg Lösung zum auftragen für hunde über 25 kg    | Imidacloprid □<br>Permetrina  | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual  | Perro                                       | Unción dorsal puntual                              |
| Alemania                           | Eurovet Animal Health BV□<br>Handelsweg 25□<br>5531 AE Bladel□<br>The Netherlands                                     | Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung                      | Trimetoprima□<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml □<br>200 mg/ml       | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino, perro, gato  | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Alemania                           | Eco Animal Health Europe Limited□<br>6th Floor, South Bank House□<br>Barrow Street□<br>Dublin 4, D04 TR29□<br>Ireland | Dophamec 5 mg/ml rind pour-on                                      | Ivermectina                   | 5 mg/ml                       | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                               | Unción dorsal continua                             |
| Alemania                           | Vétoquinol SA□<br>Magny-Vernois, B.P. 189□<br>70204 Lure Cedex□<br>France                                             | Droncit Spot-on 40 mg/ml                                           | Praziquantel                  | 40 mg/ml                      | Solución para unción dorsal puntual  | Gato                                        | Unción dorsal puntual                              |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                   | <b>Nombre</b>                                                        | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>    | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Alemania                           | Ceva Tiergesundheit GmbH<br>Kanzlerstr. 4<br>40472 Düsseldorf<br>Germany            | Fletic spot on Maxi                                                  | Permetrina                  | 744 mg/ml               | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual             |
| Alemania                           | Ceva Tiergesundheit GmbH<br>Kanzlerstr. 4<br>40472 Düsseldorf<br>Germany            | Fletic spot on Mini                                                  | Permetrina                  | 744 mg/ml               | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual             |
| Alemania                           | Dopharma Research B.V.<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>Netherlands       | Flordofen 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine         | Florfenicol                 | 300 mg/ml               | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Alemania                           | Kela N.V.<br>Sint Lenaartseweg 48<br>2320 Hoogstraten<br>Belgium                    | Florfenikel 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine       | Florfenicol                 | 300 mg/ml               | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |
| Alemania                           | Laboratorios Syva, S.A.U.<br>Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57<br>24010 León<br>Spain | Florfenis 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine | Florfenicol                 | 300 mg/ml               | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Alemania                           | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia            | FlorFlu                                                              | Florfenicol<br>Flunixinina  | 300 mg/ml<br>16.5 mg/ml | Solución inyectable                 | Ganado bovino                               | Uso subcutáneo                    |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                               | <b>Nombre</b>                                                 | <b>DCI/principio activo</b>            | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>      | <b>Vía de administración</b>       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Alemania                           | Laboratorios Calier, S.A. □<br>C/ Barcelonès, 26 □<br>08520 Les Franqueses del Vallès<br>(Barcelona) □<br>Spain | Florinject 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine | Florfenicol                            | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular, vía subcutánea  |
| Alemania                           | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH □<br>Binger Str. 173 □<br>55216 Ingelheim □<br>Germany                      | Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg    | Fipronil □<br>Permetrina               | 135.2 mg/2 ml □<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual              |
| Alemania                           | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH □<br>Binger Str. 173 □<br>55216 Ingelheim □<br>Germany                      | Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg    | Fipronil □<br>Permetrina               | 270.4 mg/4 ml □<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual              |
| Alemania                           | Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH □<br>Binger Str. 173 □<br>55216 Ingelheim □<br>Germany                      | Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg    | Fipronil □<br>Permetrina               | 405.6 mg/6 ml □<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual              |
| Alemania                           | Bremer Pharma GmbH □<br>Werkstrasse 42 □<br>34414 Warburg □<br>Germany                                          | Hefrotrim                                                     | Trimetoprima □<br>Sulfadimidina sódica | 40 mg/ml □<br>215.8 mg/ml         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular, vía intravenosa |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                             | <b>Nombre</b>                                                                         | <b>DCI/principio activo</b>    | <b>Concentración</b>  | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Alemania                           | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                    | Metaxol 20/100 mg/ml Lösung zum eingeben über das trinkwasser für schweine und hühner | Trimetoprima<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>100 mg/ml | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida             |
| Alemania                           | S.P. Veterinaria, S.A.<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>Spain    | Mycoflor 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine                           | Florfenicol                    | 300 mg/ml             | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular                 |
| Alemania                           | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain            | Nifencol 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine                           | Florfenicol                    | 300 mg/ml             | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Alemania                           | Intervet Deutschland GmbH<br>Feldstr. 1a<br>85716 Unterschleißheim<br>Germany                 | Nuflor Minidose                                                                       | Florfenicol                    | 450 mg/ml             | Solución inyectable                 | Ganado bovino                                           | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Alemania                           | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland | Prazpronto 60 mg Lösung zum auftropfen für große katzen                               | Prazicuantel                   | 60 mg/1.5 ml          | Solución para unción dorsal puntual | Gato                                                    | Unción dorsal puntual             |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                 | <b>Nombre</b>                                               | <b>DCI/principio activo</b>                             | <b>Concentración</b>    | <b>Forma farmacéutica</b>            | <b>Especies animales</b>               | <b>Vía de administración</b>       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Alemania                           | Eco Animal Health Europe Limited<br>6th Floor, South Bank House<br>Barrow Street<br>Dublin 4, D04 TR29<br>Ireland | Qualimec Rind Pour-on                                       | Ivermectina                                             | 5 mg/ml                 | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                          | Uso tópico                         |
| Alemania                           | Intervet Deutschland GmbH<br>Feldstr. 1a<br>85716 Unterschleißheim<br>Germany                                     | Resflor                                                     | Florfenicol<br>Flunixinina (como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml<br>16.5 mg/ml | Solución inyectable                  | Ganado bovino                          | Uso subcutáneo                     |
| Alemania                           | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland                     | Ridaworm 40 mg lösung zum auftropfen für mittelgroße katzen | Praziquantel                                            | 40 mg/ml                | Solución para unción dorsal puntual  | Gato                                   | Unción dorsal puntual              |
| Alemania                           | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland                     | Ridaworm 60 mg Lösung zum Auftropfen für große Katzen       | Praziquantel                                            | 60 mg/1.5 ml            | Solución para unción dorsal puntual  | Gato                                   | Unción dorsal puntual              |
| Alemania                           | aniMedica GmbH<br>Im Südfeld 9<br>48308 Senden-Bösensell<br>Germany                                               | Riketron N Injektionslösung                                 | Trimetoprima<br>Sulfadimidina sódica                    | 40 mg/ml<br>215.8 mg/ml | Solución inyectable                  | Ganado bovino, caballo, ganado porcino | Vía intramuscular, vía intravenosa |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                      | <b>Nombre</b>                                               | <b>DCI/principio activo</b>            | <b>Concentración</b>      | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b>       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Alemania                           | Laboratorios Hipra S.A. □<br>Avinguda La Selva 135 □<br>17170 Amer (Girona) □<br>Spain | Selectan 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine | Florfenicol                            | 300 mg/ml                 | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular                  |
| Alemania                           | Dopharma Research B.V. □<br>Zalmweg 24 □<br>4941 VX Raamsdonksveer □<br>Netherlands    | T.S.Sol 20/100 mg/ml                                        | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol       | 20 mg/ml □<br>100 mg/ml   | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida              |
| Alemania                           | Eurovet Animal Health BV □<br>Handelsweg 25 □<br>5531 AE Bladel □<br>Netherlands       | TMPS oral                                                   | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol       | 20 mg/ml □<br>80 mg/ml    | Solución para uso en agua de bebida | Pollo                                                   | Vía oral                           |
| Alemania                           | aniMedica GmbH □<br>Im Südfeld 9 □<br>48308 Senden-Bösensell □<br>Germany              | Trimethosel                                                 | Trimetoprima □<br>Sulfadimidina sódica | 40 mg/ml □<br>215.8 mg/ml | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino                  | Vía intramuscular, vía intravenosa |
| Alemania                           | CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH □<br>Ostlandring 13 □<br>31303 Burgdorf □<br>Germany | Vitamin D3 1.000.000 I.E. ad us. vet.                       | Colecalciferol                         | 25 mg/ml                  | Solución inyectable                 | Ganado bovino                                           | Vía intramuscular, vía intravenosa |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                  | <b>Nombre</b>                                                             | <b>DCI/principio activo</b>    | <b>Concentración</b>            | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>          | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Alemania                           | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands         | Methoxasol-T 20/100 mg/ml                                                 | Trimetoprima<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>100 mg/ml           | Solución oral                       | Ganado porcino, pollos de engorde | Uso en agua de bebida        |
| Alemania                           | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain | Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg           | Imidacloprid<br>Permetrina     | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                             | Uso cutáneo                  |
| Alemania                           | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain | Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg             | Imidacloprid<br>Permetrina     | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                             | Uso cutáneo                  |
| Alemania                           | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain | Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg             | Imidacloprid<br>Permetrina     | 600 mg/6 ml<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                             | Uso cutáneo                  |
| Alemania                           | Beaphar B.V.<br>Drostenkamp 3<br>8101 BX Raalte<br>The Netherlands                 | Protectix 250 mg/1250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina     | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                             | Uso cutáneo                  |
| Alemania                           | Beaphar B.V.<br>Drostenkamp 3<br>8101 BX Raalte<br>The Netherlands                 | Protectix 400 mg/2000 mg spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg | Imidacloprid<br>Permetrina     | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                             | Uso cutáneo                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                             | <b>Nombre</b>                                                  | <b>DCI/principio activo</b>                         | <b>Concentración</b>                                     | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                 | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Alemania                           | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                          | Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Uso cutáneo                  |
| Alemania                           | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                          | Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg   | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Uso cutáneo                  |
| Alemania                           | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                          | Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg   | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 600 mg/6 ml <input type="checkbox"/><br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Uso cutáneo                  |
| Grecia                             | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Advantix                                                       | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Unción dorsal puntual        |
| Grecia                             | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Advantix                                                       | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg) | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                       | <b>Nombre</b>               | <b>DCI/principio activo</b>     | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Grecia                             | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany                | Advantix                    | Imidacloprid<br>□<br>Permetrina | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg)    | Unción dorsal puntual             |
| Grecia                             | Livisto Int'l S.L.□<br>Av. Universitat Autònoma 29□<br>08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona)□<br>Spain | Cadorex                     | Florfenicol                     | 300 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Grecia                             | Dopharma Research B.V.□<br>Zalmweg 24□<br>4941 VX Raamsdonksveer□<br>Netherlands                        | Flordofen Inj.Sol 300 mg/ml | Florfenicol                     | 300 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Grecia                             | Kela N.V.□<br>Sint Lenaartseweg 48□<br>2320 Hoogstraten□<br>Belgium                                     | Florfenikel                 | Florfenicol                     | 300 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |
| Grecia                             | Laboratorios Syva, S.A.U.□<br>Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57□<br>24010 León□<br>Spain                  | Florfenis                   | Florfenicol                     | 300 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                | <b>Nombre</b>   | <b>DCI/principio activo</b>      | <b>Concentración</b>    | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Grecia                             | Bimeda Chemicals Ltd □<br>Broomhill Road □<br>Dublin 24 □<br>Ireland                             | Hostacyclin     | Oxitetraciclina                  | 200 mg/ml               | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Grecia                             | Eurovet Animal Health BV □<br>Handelsweg 25 □<br>5531 AE Bladel □<br>Netherlands                 | Metaxol         | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml □<br>100 mg/ml | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida             |
| Grecia                             | Eurovet Animal Health BV □<br>Handelsweg 25 □<br>5531 AE Bladel □<br>Netherlands                 | Methoxasol      | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml □<br>100 mg/ml | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, pollos (de engorde)                     | Uso en agua de bebida             |
| Grecia                             | S.P. Veterinaria, S.A. □<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain | Mycoflor        | Florfenicol                      | 300 mg/ml               | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular                 |
| Grecia                             | Intervet Hellas A.E. □<br>Ag. Dimitriou 63 □<br>174 55 Alimos, Athens □<br>Greece                | Nuflor Minidose | Florfenicol                      | 450 mg/ml               | Solución inyectable                 | Ganado bovino                                           | Vía intramuscular, vía subcutánea |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                      | <b>Nombre</b>            | <b>DCI/principio activo</b>                                  | <b>Concentración</b>      | <b>Forma farmacéutica</b> | <b>Especies animales</b>      | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Grecia                             | Intervet Hellas A.E. □<br>Ag. Dimitriou 63 □<br>174 55 Alimos, Athens □<br>Greece      | Nuflor Inj.Sol 300 mg/ml | Florfenicol                                                  | 300 mg/ml                 | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado ovino   | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Grecia                             | Intervet Hellas A.E. □<br>Ag. Dimitriou 63 □<br>174 55 Alimos, Athens □<br>Greece      | Nuflor swine             | Florfenicol                                                  | 300 mg/ml                 | Solución inyectable       | Ganado porcino                | Vía intramuscular                 |
| Grecia                             | Virbac S.A. □<br>1ere Avenue 2065 M L.I.D. □<br>06516 Carros □<br>France               | Oxylong                  | Oxitetraciclina                                              | 200 mg/ml                 | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Grecia                             | Intervet Hellas A.E. □<br>Ag. Dimitriou 63 □<br>174 55 Alimos, Athens □<br>Greece      | Resflor                  | Florfenicol □<br>Flunixinina<br>(como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml □<br>16.5 mg/ml | Solución inyectable       | Ganado bovino                 | Uso subcutáneo                    |
| Grecia                             | Laboratorios Hipra S.A. □<br>Avinguda La Selva 135 □<br>17170 Amer (Girona) □<br>Spain | Selectan Inj.Sol         | Florfenicol                                                  | 300 mg/ml                 | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular                 |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                     | <b>Nombre</b>                                                | <b>DCI/principio activo</b>      | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grecia                             | Dopharma Research B.V. □<br>Zalmweg 24 □<br>4941 VX Raamsdonksveer □<br>Netherlands                   | T.S-Sol                                                      | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml □<br>100 mg/ml           | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida                              |
| Grecia                             | aniMedica GmbH □<br>Im Südfeld 9 □<br>48308 Senden-Bösensell □<br>Germany                             | Animeloxan                                                   | Meloxicam                        | 20 mg/ml                          | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino                  | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Grecia                             | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-act spot-on.so<br>(135,2+1009,6)mg/2ml pipette | Fipronil □<br>Permetrina         | 135.2 mg/2 ml □<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual                              |
| Grecia                             | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-act spot-on.so<br>(270,4+2019,2)mg/4ml         | Fipronil □<br>Permetrina         | 270.4 mg/4 ml □<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual                              |
| Grecia                             | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-act spot-on.so<br>(405,6+3028,8)mg/6ml pipette | Fipronil □<br>Permetrina         | 405.6 mg/6 ml □<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual                              |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                             | <b>Nombre</b>        | <b>DCI/principio activo</b>                         | <b>Concentración</b>                                     | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Grecia                             | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                 | Protectix spot-on.so | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Grecia                             | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                 | Protectix spot-on.so | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Grecia                             | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia           | Damtix               | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Grecia                             | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain | Filmtix              | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 600 mg/6 ml <input type="checkbox"/><br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Grecia                             | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain | Filmtix              | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Grecia                             | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain | Filmtix              | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                 | <b>Nombre</b>      | <b>DCI/principio activo</b>   | <b>Concentración</b>    | <b>Forma farmacéutica</b>            | <b>Especies animales</b>      | <b>Vía de administración</b>       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Grecia                             | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                                        | Cyclosol LA        | Oxitetraciclina               | 200 mg/ml               | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular                  |
| Grecia                             | Eco Animal Health Europe Limited<br>6th Floor, South Bank House<br>Barrow Street<br>Dublin 4, D04 TR29<br>Ireland | Divamectin         | Ivermectina                   | 5 mg/ml                 | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                 | Unción dorsal continua             |
| Grecia                             | Γ. ΤΡΑΪΚΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (Δ.Τ. FARMA-MIX ΕΠΕ)<br>17 km Thessalonikis-Drymos<br>Serron Drymos 57200<br>Greece       | Farma Mix Florfarm | Florfenicol                   | 100 mg/ml               | Solución para uso en agua de bebida  | Pollos de engorde             | Vía oral                           |
| Grecia                             | Intervet Hellas A.E.<br>Ag. Dimitriou 63<br>174 55 Alimos, Athens<br>Greece                                       | Florvetol Cattle   | Florfenicol                   | 300 mg/ml               | Solución inyectable                  | Ganado bovino                 | Vía intramuscular, vía subcutánea  |
| Grecia                             | Intervet Hellas A.E.<br>Ag. Dimitriou 63<br>174 55 Alimos, Athens<br>Greece                                       | Florvetol Swine    | Florfenicol                   | 300 mg/ml               | Solución inyectable                  | Ganado porcino                | Vía intramuscular                  |
| Grecia                             | Bremer Pharma GmbH<br>Werkstrasse 42<br>34414 Warburg<br>Germany                                                  | Hefrotrim          | Trimetoprima<br>Sulfadimidina | 40 mg/ml<br>215.8 mg/ml | Solución inyectable                  | Terminos, ganado porcino      | Vía intramuscular, vía intravenosa |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                               | Nombre                                                                               | DCI/principio activo         | Concentración                     | Forma farmacéutica                  | Especies animales                        | Vía de administración                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hungría                     | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany | Advantix spot on 10-25 kg közötti kutyáknak A.U.V.                                   | Imidacloprid □<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Unción dorsal puntual                              |
| Hungría                     | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany | Advantix spot on 25-40 kg közötti kutyáknak A.U.V.                                   | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg) | Unción dorsal puntual                              |
| Hungría                     | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany | Advantix spot on 40-60 kg közötti kutyáknak A.U.V.                                   | Imidacloprid □<br>Permetrina | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg) | Unción dorsal puntual                              |
| Hungría                     | aniMedica GmbH □<br>Im Südfeld 9 □<br>48308 Senden-Bösensell □<br>Germany                | Animeloxan 20 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V. | Meloxicam                    | 20 mg/ml                          | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino   | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Hungría                     | Krka d.d. Novo Mesto □<br>Smarjeska Cesta 6 □<br>8501 Novo Mesto □<br>Slovenia           | Ataxxa 2000 mg/400 mg rácsepegtető oldat 25 kg feletti kutyáknak A.U.V.              | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Unción dorsal puntual                              |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                           | Nombre                                                                             | DCI/principio activo              | Concentración                        | Forma farmacéutica    | Especies animales                           | Vía de administración                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hungría                     | Dr. Jozsef Varga<br>7100 Szekszárd, Rozsnyai Matyas u. 15<br>Hungary                                 | Bobi bolhairtó sampon kutyák részére A.U.V.                                        | Permetrina<br>□<br>Tetrametrina   | 933 mg/100 ml<br>□<br>23.5 mg/100 ml | Champú                | Perro                                       | Uso tópico                                         |
| Hungría                     | Livisto Int'l S.L.<br>Av. Universitat Autònoma 29<br>08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona)<br>Spain | Cadorex 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok és sertések számára A.U.V. | Florfenicol                       | 300 mg/ml                            | Solución inyectable   | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Hungría                     | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                           | Cyclosol LA 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.                                      | Oxitetraciclina                   | 200 mg/ml                            | Solución inyectable   | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                                  |
| Hungría                     | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                           | Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oldatos injekció                                      | Trimetoprima<br>□<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml<br>□<br>200 mg/ml           | Solución inyectable   | Ganado bovino, ganado porcino, perro, gato  | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Hungría                     | Univet Limited<br>Tullyvin<br>Cootehill, Co. Cavan<br>Ireland                                        | Diaziprim oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére A.U.V.                | Trimetoprima<br>□<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml<br>□<br>200 mg/ml           | Suspensión inyectable | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                      | <b>Nombre</b>                                                                        | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>             | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Hungría                            | Cenavisa, S.L.□<br>Camí Pedra Estela s/n□<br>43205 Reus □<br>Spain                     | Doxycen belsőleges oldat                                                             | Doxiciclina hiclato         | 200 mg/ml                        | Solución oral                       | Ganado porcino, pollos                      | Uso en agua de bebida             |
| Hungría                            | Dopharma Research B.V.□<br>Zalmweg 24□<br>4941 VX Raamsdonksveer□<br>Netherlands       | Flordofen 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.        | Florfenicol                 | 300 mg/ml                        | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Hungría                            | Kela N.V.□<br>Sint Lenaartseweg 48□<br>2320 Hoogstraten□<br>Belgium                    | Florfenikel 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.      | Florfenicol                 | 300 mg/ml                        | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |
| Hungría                            | Laboratorios Syva, S.A.U.□<br>Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57□<br>24010 León□<br>Spain | Florfenis 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok és sertések részére A.U.V. | Florfenicol                 | 300 mg/ml                        | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Hungría                            | Merial □<br>29 Avenue Tony Garnier□<br>69007 Lyon□<br>France                           | Frontline Tri-Act rúcsepegtető oldat 10-20 kg-os kutyáknak                           | Fipronil □<br>Permetrina    | 135.2 mg/2 ml□<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual             |
| Hungría                            | Merial □<br>29 Avenue Tony Garnier□<br>69007 Lyon□<br>France                           | Frontline Tri-Act rúcsepegtető oldat 20-40 kg-os kutyáknak                           | Fipronil □<br>Permetrina    | 270.4 mg/4 ml□<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual             |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                              | <b>Nombre</b>                                                                             | <b>DCI/principio activo</b>      | <b>Concentración</b>                    | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Hungría                            | Merial □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France                                                 | Frontline Tri-Act<br>rácsepegető oldat 40-60<br>kg-os kutyáknak                           | Fipronil □<br>Permetrina         | 405.6<br>mg/6 ml □<br>3028.8<br>mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual              |
| Hungría                            | Industrial Veterinaria, S.A. □<br>C/ Esmeralda, 19 □<br>08950 Esplugues de Llobregat<br>(Barcelona) □<br>Spain | Ivergen Premium L.A. oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V.     | Ivermectina                      | 10 mg/ml                                | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Uso subcutáneo                     |
| Hungría                            | Eurovet Animal Health BV □<br>Handelsweg 25 □<br>5531 AE Bladel □<br>Netherlands                               | Metaxol 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és házityúkok számára A.U.V.      | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>□<br>100 mg/ml              | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, pollos (de engorde)         | Uso en agua de bebida              |
| Hungría                            | Eurovet Animal Health BV □<br>Handelsweg 25 □<br>5531 AE Bladel □<br>Netherlands                               | Methoxasol T 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és házityúkok számára A.U.V. | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>□<br>100 mg/ml              | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, pollos                      | Vía oral                           |
| Hungría                            | S.P. Veterinaria, S.A. □<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain               | Mycoflor 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.              | Florfenicol                      | 300 mg/ml                               | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                  |
| Hungría                            | Kela N.V. □<br>Sint Lenaartseweg 48 □<br>2320 Hoogstraten □<br>Belgium                                         | Neocyclin LA injekció A.U.V.                                                              | Oxitetraciclina                  | 200 mg/ml                               | Solución inyectable                 | Ganado bovino                               | Vía intramuscular, vía intravenosa |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                        | <b>Nombre</b>                                                      | <b>DCI/principio activo</b>   | <b>Concentración</b>    | <b>Forma farmacéutica</b> | <b>Especies animales</b>                            | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hungría                            | Vetpharma Animal Health S.L. □<br>Carrer De Les Corts 23 □<br>08028 Barcelona □<br>Spain                 | Nifencol 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére | Florfenicol                   | 300 mg/ml               | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino                       | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Hungría                            | Norbrook Laboratories (Ireland) Limited□<br>Rossmore Industrial Estate□<br>H18 W620 Monaghan□<br>Ireland | Norodine 200/40 mg/ml oldatos injekció A.U.V.                      | Trimetoprima□<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml □<br>200 mg/ml | Solución inyectable       | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Hungría                            | Intervet International B.V.□<br>Wim de Kôrverstraat 35□<br>5831 AN Boxmeer□<br>Netherlands               | Nuflor injekció A.U.V.                                             | Florfenicol                   | 300 mg/ml               | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado ovino                         | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Hungría                            | Intervet International B.V.□<br>Wim de Kôrverstraat 35□<br>5831 AN Boxmeer□<br>Netherlands               | Nuflor Minidose 450 mg/ml injekció szarvasmarha részére            | Florfenicol                   | 450 mg/ml               | Solución inyectable       | Ganado bovino                                       | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Hungría                            | Alfasan International B.V. □<br>Kuipersweg 9 □<br>3449 JA Woerden □<br>The Netherlands                   | Primaphenon 200 mg/ml oldatos injekció kutyák részére A.U.V.       | Fenilbutazona                 | 200 mg/ml               | Solución inyectable       | Perro                                               | Vía intravenosa                                    |
| Hungría                            | Dopharma Research B.V.□<br>Zalmweg 24□<br>4941 VX Raamsdonksveer□<br>Netherlands                         | Remacycline L.A. 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.                 | Oxitetraciclina               | 200 mg/ml               | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino                       | Vía intramuscular                                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                             | <b>Nombre</b>                                                                                 | <b>DCI/principio activo</b>                                        | <b>Concentración</b>            | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                                         | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Hungría                            | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands | Resflor 300/16,5 mg/ml<br>injekció szarvasmarhák<br>részére A.U.V.                            | Florfenicol □<br>Flunixinina<br>(como<br>flunixinina<br>meglumina) | 300<br>mg/ml □<br>16.5<br>mg/ml | Solución inyectable                 | Ganado<br>bovino                                                                 | Uso subcutáneo                    |
| Hungría                            | Laboratorios Hipra S.A. □<br>Avinguda La Selva 135 □<br>17170 Amer (Girona) □<br>Spain        | Selectan 300 mg/ml oldatos<br>injekció szarvasmarha<br>és sertés részére A.U.V.               | Florfenicol                                                        | 300 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado<br>bovino,<br>ganado<br>porcino                                           | Vía intramuscular                 |
| Hungría                            | Dopharma Research B.V. □<br>Zalmweg 24 □<br>4941 VX Raamsdonksveer □<br>Netherlands           | T.S.-sol 20/100 mg/ml oldat<br>ivóvízbe keveréshez<br>sertések és háziyúkok<br>számára A.U.V. | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol                                   | 20 mg/ml<br>□<br>100 mg/ml      | Solución para uso en agua de bebida | Ganado<br>porcino<br>(cerdos de engorde),<br>pollos<br>(de engorde)              | Uso en agua de bebida             |
| Hungría                            | Virbac S.A. □<br>1ere Avenue 2065 M L.I.D. □<br>06516 Carros □<br>France                      | Terralon 20% L.A. injekció<br>A.U.V.                                                          | Oxitetraciclina                                                    | 20 g/100 ml                     | Solución inyectable                 | Ganado<br>bovino,<br>ganado<br>porcino,<br>ganado<br>ovino,<br>ganado<br>caprino | Vía intramuscular, vía subcutánea |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                | <b>Nombre</b>                                                         | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b> | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Islandia                           | Laboratorios Hipra S.A.□<br>Avinguda La Selva 135□<br>17170 Amer (Girona)□<br>Spain              | Florselect vet. 300 mg/ml<br>Stungulyf, lausn Nautgripir og svín      | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |
| Irlanda                            | Laboratorios Syva, S.A.U.□<br>Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57□<br>24010 León□<br>Spain           | Florfenis 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Irlanda                            | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited□<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway □<br>Ireland | Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats                      | Prazicuantel                | 60 mg/1.5 ml         | Solución para unción dorsal puntual | Gato                                        | Unción dorsal puntual             |
| Irlanda                            | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited□<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway □<br>Ireland | Ridaworm 40 mg spot-on solution for medium cats                       | Prazicuantel                | 40 mg/ml             | Solución para unción dorsal puntual | Gato                                        | Unción dorsal puntual             |
| Irlanda                            | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited□<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway □<br>Ireland | Ridaworm 60 mg spot-on solution for large cats                        | Prazicuantel                | 60 mg/1.5 ml         | Solución para unción dorsal puntual | Gato                                        | Unción dorsal puntual             |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                    | <b>Nombre</b>                                                            | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>        | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Irlanda                            | aniMedica GmbH<br>Im Südfeld 9<br>48308 Senden-Bösensell<br>Germany                                  | Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses | Meloxicam                    | 20 mg/ml                    | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino      | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Irlanda                            | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                           | Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution for injection                      | Trimetoprima<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml<br>200 mg/ml       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, perro, gato  | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Irlanda                            | Elanco GmbH<br>Heinz-Lohmann-Straße 4<br>27472 Cuxhaven<br>Germany                                   | Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg                | Imidacloprid<br>Permetrina   | 600 mg/6 ml<br>3000 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg)    | Unción dorsal puntual                              |
| Irlanda                            | Livisto Int'l S.L.<br>Av. Universitat Autònoma 29<br>08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona)<br>Spain | Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs      | Florfenicol                  | 300 mg/ml                   | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                      | <b>Nombre</b>                                                                 | <b>DCI/principio activo</b>    | <b>Concentración</b>        | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Irlanda                            | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                             | Metaxol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens | Trimetoprima<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>100 mg/ml       | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida             |
| Irlanda                            | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                               | Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg                    | Imidacloprid<br>Permetrina     | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual             |
| Irlanda                            | Dopharma Research B.V.<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>Netherlands                          | Flordofen 300 mg/ml Solution for injection for cattle and pigs                | Florfenicol                    | 300 mg/ml                   | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Irlanda                            | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain                     | Nifencol 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs                 | Florfenicol                    | 300 mg/ml                   | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Irlanda                            | Laboratorios Calier, S.A.<br>C/ Barcelonès, 26<br>08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)<br>Spain | Florinject 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs               | Florfenicol                    | 300 mg/ml                   | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular, vía subcutánea |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                               | <b>Nombre</b>                                                    | <b>DCI/principio activo</b>   | <b>Concentración</b>    | <b>Forma farmacéutica</b>                           | <b>Especies animales</b>           | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Irlanda                            | Intervet Ireland Limited□<br>Magna Business Park, Citywest Road□<br>Dublin 24□<br>Ireland       | Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep     | Florfenicol                   | 300 mg/ml               | Solución inyectable                                 | Ganado bovino, ganado ovino        | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Irlanda                            | Kela N.V.□<br>Sint Lenaartseweg 48□<br>2320 Hoogstraten□<br>Belgium                             | Florfenikel 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs | Florfenicol                   | 300 mg/ml               | Solución inyectable                                 | Ganado bovino, ganado porcino      | Vía intramuscular                 |
| Irlanda                            | S.P. Veterinaria, S.A.□<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain | Mycoflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs    | Florfenicol                   | 300 mg/ml               | Solución inyectable                                 | Ganado bovino, ganado porcino      | Vía intramuscular                 |
| Irlanda                            | Pharmaq AS □<br>Skogmo Industriområde□<br>Industrivegen 50□<br>7863 Overhalla□<br>Norway        | AMX 10 mg/ml concentrate for solution for fish treatment         | Deltametrina                  | 10 mg/ml                | Concentrado para solución para tratamiento de peces | Salmón atlántico, trucha arco iris | Uso en el medio acuático          |
| Irlanda                            | Intervet Ireland Limited□<br>Magna Business Park, Citywest Road□<br>Dublin 24□<br>Ireland       | Nuflor Minidose 450 mg/ml solution for injection for cattle      | Florfenicol                   | 450 mg/ml               | Solución inyectable                                 | Ganado bovino                      | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Irlanda                            | Interchem (Ireland) Ltd.□<br>29 Cookstown Industrial Estate□<br>Dublin 24□<br>Ireland           | Sulphamet 40/200 Solution for Injection                          | Trimetoprima□<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml □<br>200 mg/ml | Solución inyectable                                 | Ganado bovino, ganado porcino      | Vía intramuscular                 |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                     | <b>Nombre</b>                                                  | <b>DCI/principio activo</b>                               | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>            | <b>Especies animales</b>                 | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Irlanda                            | Laboratorios Hipra S.A.□<br>Avinguda La Selva 135□<br>17170 Amer (Girona)□<br>Spain                                   | Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine | Florfenicol                                               | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino            | Vía intramuscular            |
| Irlanda                            | Intervet Ireland Limited□<br>Magna Business Park, Citywest Road□<br>Dublin 24□<br>Ireland                             | Resflor 300/16.5 mg/mL solution for injection for cattle       | Florfenicol □<br>Flunixinina (como flunixinina meglumina) | 300 mg/mL□<br>16.5 mg/ml          | Solución inyectable                  | Ganado bovino                            | Uso subcutáneo               |
| Irlanda                            | Eco Animal Health Europe Limited□<br>6th Floor, South Bank House□<br>Barrow Street□<br>Dublin 4, D04 TR29□<br>Ireland | Acomec 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle                     | Ivermectina                                               | 5 mg/ml                           | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                            | Uso tópico                   |
| Irlanda                            | Eco Animal Health Europe Limited□<br>6th Floor, South Bank House□<br>Barrow Street□<br>Dublin 4, D04 TR29□<br>Ireland | Fatromectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle                | Ivermectina                                               | 5 mg/ml                           | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                            | Uso tópico                   |
| Irlanda                            | Elanco GmbH□<br>Heinz-Lohmann-Straße 4□<br>27472 Cuxhaven□<br>Germany                                                 | Advantix Spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg      | Imidacloprid □<br>Permetrina                              | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual  | Perro (entre más de 10 kg y hasta 25 kg) | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                 | <b>Nombre</b>                                             | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>        | <b>Forma farmacéutica</b>            | <b>Especies animales</b>                 | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Irlanda                            | Elanco GmbH<br>Heinz-Lohmann-Straße 4<br>27472 Cuxhaven<br>Germany                                                | Advantix Spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg | Imidacloprid<br>Permetrina  | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual  | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Irlanda                            | Intervet Ireland Limited<br>Magna Business Park, Citywest Road<br>Dublin 24<br>Ireland                            | Nuflor Swine 300 mg/ml solution for injection             | Florfenicol                 | 300 mg/ml                   | Solución inyectable                  | Ganado porcino                           | Vía intramuscular            |
| Irlanda                            | Eco Animal Health Europe Limited<br>6th Floor, South Bank House<br>Barrow Street<br>Dublin 4, D04 TR29<br>Ireland | Imec 5 mg/ml pour-on solution for cattle                  | Ivermectina                 | 5 mg/ml                     | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                            | Uso tópico                   |
| Irlanda                            | Eco Animal Health Europe Limited<br>6th Floor, South Bank House<br>Barrow Street<br>Dublin 4, D04 TR29<br>Ireland | Qualimec Cattle Pour-on                                   | Ivermectina                 | 5 mg/ml                     | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                            | Uso tópico                   |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                 | <b>Nombre</b>                                 | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>  | <b>Forma farmacéutica</b>            | <b>Especies animales</b>      | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Irlanda                            | Eco Animal Health Europe Limited<br>6th Floor, South Bank House<br>Barrow Street<br>Dublin 4, D04 TR29<br>Ireland | Bimectin 0.5% cattle pour-on solution         | Ivermectina                  | 5 mg/ml               | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                 | Uso tópico                   |
| Irlanda                            | Eco Animal Health Europe Limited<br>6th Floor, South Bank House<br>Barrow Street<br>Dublin 4, D04 TR29<br>Ireland | Kilo-mec 0.5 % pour-on solution for cattle    | Ivermectina                  | 5 mg/ml               | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                 | Uso tópico                   |
| Irlanda                            | Eco Animal Health Europe Limited<br>6th Floor, South Bank House<br>Barrow Street<br>Dublin 4, D04 TR29<br>Ireland | Mastermectin 0.5% pour-on solution for cattle | Ivermectina                  | 0.5% w/v/ml           | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                 | Uso tópico                   |
| Irlanda                            | AlfaMed Ltd.<br>Unit 6, Fermoy Enterprise Park<br>Fermoy, Co. Cork<br>Ireland                                     | Alfatrim 40/200 Solution for Injection        | Trimetoprima<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml<br>200 mg/ml | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular            |
| Irlanda                            | Eco Animal Health Europe Limited<br>6th Floor, South Bank House<br>Barrow Street<br>Dublin 4, D04 TR29<br>Ireland | Osmonds Lineout 0.5 % Pour-on                 | Ivermectina                  | 5 mg/ml               | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                 | Uso tópico                   |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                 | <b>Nombre</b>                                 | <b>DCI/principio activo</b>           | <b>Concentración</b>  | <b>Forma farmacéutica</b>            | <b>Especies animales</b>                            | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Irlanda                            | Eco Animal Health Europe Limited<br>6th Floor, South Bank House<br>Barrow Street<br>Dublin 4, D04 TR29<br>Ireland | Ecomectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle | Ivermectina                           | 5 mg/ml               | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                                       | Unción dorsal continua                             |
| Irlanda                            | Chem-Pharm Ltd.<br>Ballyvaughan, Co. Clare<br>Ireland                                                             | Intertrim solution for injection              | Trimetoprima<br>Sulfadiazina          | 40 mg/ml<br>200 mg/ml | Solución inyectable                  | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Irlanda                            | Bimeda Animal Health Limited<br>2, 3 & 4 Airton Close<br>Tallaght, Dublin 24<br>Ireland                           | Oxycomplex NS Solution for Injection          | Oxitetraciclina<br>Flunixin meglumina | 100 mg/ml<br>20 mg/ml | Solución inyectable                  | Ganado bovino                                       | Vía intramuscular, vía intravenosa                 |
| Irlanda                            | Norbrook Laboratories (Ireland) Limited<br>Rossmore Industrial Estate<br>H18 W620 Monaghan<br>Ireland             | Primidoxine solution for injection            | Trimetoprima<br>Sulfadoxina           | 40 mg/ml<br>200 mg/ml | Solución inyectable                  | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Irlanda                            | Kela N.V.<br>Sint Lenaartseweg 48<br>2320 Hoogstraten<br>Belgium                                                  | Co-Trimoxazole 24% w/v solution for injection | Trimetoprima<br>Sulfametoxazol        | 40 mg/ml<br>200 mg/ml | Solución inyectable                  | Ganado bovino                                       | Vía intramuscular                                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                | <b>Nombre</b>                                           | <b>DCI/principio activo</b>   | <b>Concentración</b>       | <b>Forma farmacéutica</b> | <b>Especies animales</b>                          | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Irlanda                            | Kela N.V.□<br>Sint Lenaartseweg 48□<br>2320 Hoogstraten□<br>Belgium                              | Oxytetracycline 20% w/v<br>L.A. Solution for Injection. | Oxitetraciclina               | 200 mg/ml                  | Solución inyectable       | Ganado bovino                                     | Vía intramuscular            |
| Irlanda                            | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited□<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway □<br>Ireland | Chanoprim solution for injection                        | Trimetoprima□<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml<br>□<br>200 mg/ml | Solución inyectable       | Ganado bovino,<br>ganado porcino                  | Vía intramuscular            |
| Irlanda                            | Eurovet Animal Health BV□<br>Handelsweg 25□<br>5531 AE Bladel□<br>Netherlands                    | Cyclosol LA 200 mg/ml<br>solution for injection         | Oxitetraciclina               | 200 mg/ml                  | Solución inyectable       | Ganado bovino,<br>ganado porcino                  | Vía intramuscular            |
| Irlanda                            | Univet Limited□<br>Tullyvin□<br>Cootehill, Co. Cavan□<br>Ireland                                 | Aquaprim Solution for Injection                         | Trimetoprima□<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml<br>□<br>200 mg/ml | Solución inyectable       | Ganado bovino,<br>ganado porcino                  | Vía intramuscular            |
| Irlanda                            | Bimeda Animal Health Limited □<br>2, 3 & 4 Airton Close□<br>Tallaght, Dublin 24□<br>Ireland      | Tetroxy LA 200 mg/ml Solution for Injection             | Oxitetraciclina               | 200 mg/ml                  | Solución inyectable       | Ganado bovino,<br>ganado porcino,<br>ganado ovino | Vía intramuscular            |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                     | <b>Nombre</b>                                              | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>            | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                            | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Irlanda                            | Norbrook Laboratories (Ireland) Limited<br>Rossmore Industrial Estate<br>H18 W620 Monaghan<br>Ireland | Norodine 24% solution for injection                        | Trimetoprima<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml<br>200 mg/ml           | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Irlanda                            | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                              | Damtix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina   | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                               | Unción dorsal puntual                              |
| Irlanda                            | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain                    | Filmtix 2.5 millilitre(s) spot-on solution                 | Imidacloprid<br>Permetrina   | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                               | Uso cutáneo                                        |
| Irlanda                            | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain                    | Filmtix 4.0 millilitre(s) spot-on solution                 | Imidacloprid<br>Permetrina   | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                               | Uso cutáneo                                        |
| Irlanda                            | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain                    | Filmtix 6.0 millilitre(s) spot-on solution                 | Imidacloprid<br>Permetrina   | 600 mg/6 ml<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                               | Uso cutáneo                                        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                               | <b>Nombre</b>                                                  | <b>DCI/principio activo</b>                         | <b>Concentración</b>                                     | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                 | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Irlanda                            | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                            | Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Uso cutáneo                  |
| Irlanda                            | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                            | Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg   | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Uso cutáneo                  |
| Irlanda                            | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia             | Daclotrix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg  | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Unción dorsal puntual        |
| Irlanda                            | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                            | Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg   | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 600 mg/6 ml <input type="checkbox"/><br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Uso cutáneo                  |
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A. <input type="checkbox"/><br>Via dei Colatori, 12 <input type="checkbox"/><br>50019 Sesto Fiorentino (FI) <input type="checkbox"/><br>Italy | Advantix Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg             | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 10 kg y hasta 25 kg) | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                          | <b>Nombre</b>                                                          | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A. □<br>Via dei Colatori, 12 □<br>50019 Sesto Fiorentino (FI) □<br>Italy                 | Advantix Spot-on per cani<br>oltre 25 kg fino a 40 kg                  | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg)    | Unción dorsal puntual                              |
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A. □<br>Via dei Colatori, 12 □<br>50019 Sesto Fiorentino (FI) □<br>Italy                 | Advantix Spot-on per cani<br>oltre 40 kg fino a 60 kg                  | Imidacloprid □<br>Permetrina | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg)    | Unción dorsal puntual                              |
| Italia                             | aniMedica GmbH □<br>Im Südfeld 9 □<br>48308 Senden-Bösensell □<br>Germany                                  | Animeloxan 20 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli | Meloxicam                    | 20 mg/ml                      | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino      | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Italia                             | Krka d.d. Novo Mesto □<br>Smarjeska Cesta 6 □<br>8501 Novo Mesto □<br>Slovenia                             | Ataxxa 2000 mg/400 mg<br>soluzione spot-on per cani<br>oltre 25 kg     | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual                              |
| Italia                             | Livisto Int'l S.L. □<br>Av. Universitat Autònoma 29 □<br>08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) □<br>Spain | Cadorex 300 mg/ml<br>soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini   | Florfenicol                  | 300 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                     | <b>Nombre</b>                                                             | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>  | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                            | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Italia                             | Norbrook Laboratories (Ireland) Limited<br>Rossmore Industrial Estate<br>H18 W620 Monaghan<br>Ireland | Norodine 24 soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, cani e gatti | Trimetoprima<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml<br>200 mg/ml | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato | Vía intravenosa, vía subcutánea                    |
| Italia                             | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland         | Ridaworm 40 mg solución spot-on per gatti di taglia media.                | Prazicuantel                 | 40 mg/ml              | Solución para unción dorsal puntual | Gato                                                | Unción dorsal puntual                              |
| Italia                             | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland         | Ridaworm 60 mg solución spot-on per gatti di taglia grande                | Prazicuantel                 | 60 mg/1.5 ml          | Solución para unción dorsal puntual | Gato                                                | Unción dorsal puntual                              |
| Italia                             | Fatro S.p.A.<br>Via Emilia, 285<br>Ozzano Emilia (BO)<br>Italy                                        | Denfus spray, spray cutáneo per bovini                                    | Tianfenicol                  | 3,750 g               | Solución para pulverización cutánea | Ganado bovino                                       | Uso cutáneo                                        |
| Italia                             | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                            | Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solución inyectable                          | Trimetoprima<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml<br>200 mg/ml | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, perro, gato          | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                 | <b>Nombre</b>                                                     | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b> | <b>Forma farmacéutica</b>            | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Italia                             | Vétoquinol SA<br>Magny-Vernois, B.P. 189<br>70204 Lure Cedex<br>France                                            | Droncit Spot-on 20 mg<br>soluzione spot-on per gatti              | Prazicuantel                | 20 mg                | Solución para unción dorsal puntual  | Gato                                        | Unción dorsal puntual             |
| Italia                             | Eco Animal Health Europe Limited<br>6th Floor, South Bank House<br>Barrow Street<br>Dublin 4, D04 TR29<br>Ireland | Ecomectin 5 mg/ml pour-on bovini                                  | Ivermectina                 | 5 mg/ml              | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                               | Unción dorsal continua            |
| Italia                             | Fatro S.p.A.<br>Via Emilia, 285<br>Ozzano Emilia (BO)<br>Italy                                                    | Effe 70 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Italia                             | Eco Animal Health Europe Limited<br>6th Floor, South Bank House<br>Barrow Street<br>Dublin 4, D04 TR29<br>Ireland | Fatromectin 5 mg/ml soluzione pour-on per bovini                  | Ivermectina                 | 5 mg/ml              | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                               | Uso tópico                        |
| Italia                             | Dopharma Research B.V.<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>Netherlands                                     | Flordofen 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini      | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                   | Nombre                                                                                      | DCI/principio activo         | Concentración            | Forma farmacéutica  | Especies animales                           | Vía de administración             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Italia                      | Unione Commerciale Lombarda S.p.A. □<br>Via G. Di Vittorio, 36 □<br>25125 Brescia □<br>Italy                 | Florfen 300 mg/ml solución inyectable per bovini, suini di peso superiore a 35 kg e scrofe. | Florfenicol                  | 300 mg/ml                | Solución inyectable | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |
| Italia                      | Kela N.V.□<br>Sint Lenaartseweg 48□<br>2320 Hoogstraten□<br>Belgium                                          | Florfenikel 300 mg/ml solución inyectable per bovini e suini                                | Florfenicol                  | 300 mg/ml                | Solución inyectable | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |
| Italia                      | Krka d.d. Novo Mesto□<br>Smarjeska Cesta 6□<br>8501 Novo Mesto□<br>Slovenia                                  | Florflu 300/16.5 mg/ml solución inyectable per bovini                                       | Florfenicol □<br>Flunixinina | 300 mg/ml□<br>16.5 mg/ml | Solución inyectable | Ganado bovino                               | Uso subcutáneo                    |
| Italia                      | Laboratorios Calier, S.A.□<br>C/ Barcelonès, 26 □<br>08520 Barcelona□<br>Spain                               | Florinject 300 mg/ml solución inyectable per bovini e suini                                 | Florfenicol                  | 300 mg/ml                | Solución inyectable | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Italia                      | Laboratorios Karizoo, S.A.□<br>Pol. Industrial La Borda□<br>Mas Pujades, 11-12□<br>08140 Barcelona□<br>Spain | Florfeksyl 300 mg/ml solución inyectable per bovini, ovini e suini                          | Florfenicol                  | 300 mg/ml                | Solución inyectable | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Italia                      | Intervet □<br>Rue Olivier de Serres□<br>49071 Beaucouze Cedex□<br>France                                     | Florvetol bovini inyectable                                                                 | Florfenicol                  | 300 mg/ml                | Solución inyectable | Ganado bovino                               | Vía intramuscular, vía subcutánea |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                                                                                                | <b>Nombre</b>                                                 | <b>DCI/principio activo</b>                     | <b>Concentración</b>                                     | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Italia                             | Intervet <input type="checkbox"/><br>Rue Olivier de Serres <input type="checkbox"/><br>49071 Beaucouze Cedex <input type="checkbox"/><br>France                                                                                  | Florvetol suini                                               | Florfenicol                                     | 300 mg/ml                                                | Solución inyectable                 | Ganado porcino                              | Vía intramuscular                 |
| Italia                             | Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. <input type="checkbox"/><br>Via Lorenzini 8 <input type="checkbox"/><br>20139 Milano <input type="checkbox"/><br>Italy                                                          | Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 10-20 kg         | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 135.2 mg/2 ml <input type="checkbox"/><br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (10-20 kg)                            | Unción dorsal puntual             |
| Italia                             | Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. <input type="checkbox"/><br>Via Lorenzini 8 <input type="checkbox"/><br>20139 Milano <input type="checkbox"/><br>Italy                                                          | Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 20-40 kg         | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 270.4 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (20-40 kg)                            | Unción dorsal puntual             |
| Italia                             | Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. <input type="checkbox"/><br>Via Lorenzini 8 <input type="checkbox"/><br>20139 Milano <input type="checkbox"/><br>Italy                                                          | Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 40-60 kg         | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 405.6 mg/6 ml <input type="checkbox"/><br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (40-60 kg)                            | Unción dorsal puntual             |
| Italia                             | Laboratorios Karizoo, S.A. <input type="checkbox"/><br>Pol. Industrial La Borda <input type="checkbox"/><br>Mas Pujades, 11-12 <input type="checkbox"/><br>08140 Caldes De Montbui (Barcelona) <input type="checkbox"/><br>Spain | K-Flor 300 mg/ml solución inyectable per bovini,ovini e suini | Florfenicol                                     | 300 mg/ml                                                | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                          | Nombre                                                                                                 | DCI/principio activo           | Concentración         | Forma farmacéutica                  | Especies animales                                       | Vía de administración             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Italia                      | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                          | Metaxol 20/100 mg/ml soluzione per uso nell'acqua da bere per suini e polli                            | Trimetoprima<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>100 mg/ml | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida             |
| Italia                      | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                          | Methoxasol 20/100 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per suini e polli                           | Trimetoprima<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>100 mg/ml | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, pollos (de engorde)                     | Uso en agua de bebida             |
| Italia                      | S.P. Veterinaria, S.A.<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>Spain          | Mycoflor 300 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini                                           | Florfenicol                    | 300 mg/ml             | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular                 |
| Italia                      | Fatro S.p.A.<br>Via Emilia, 285<br>Ozzano Emilia (BO)<br>Italy                                      | Neopridimet soluzione orale, 200 mg + 40 mg/ml, per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli. | Trimetoprima<br>Sulfadiazina   | 40 mg/ml<br>200 mg/ml | Solución para uso en agua de bebida | Pollos de engorde, conejos                              | Vía oral                          |
| Italia                      | MSD Animal Health S.r.l.<br>Via Fratelli Cervi snc<br>Palazzo Canova<br>20054 Segrate (MI)<br>Italy | Nuflor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini                                              | Florfenicol                    | 300 mg/ml             | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado ovino                             | Vía intramuscular, vía subcutánea |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                        | <b>Nombre</b>                                                         | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                 | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Italia                             | Intervet International B.V.□<br>Wim de Kôrverstraat 35□<br>5831 AN Boxmeer□<br>Netherlands               | Nuflor minidose 450 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini           | Florfenicol                  | 450 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino                            | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Italia                             | MSD Animal Health S.r.l.□<br>Via Fratelli Cervi snc□<br>Palazzo Canova□<br>20054 Segrate (MI) □<br>Italy | Nuflor Suini Iniettabile□<br>300 mg/ml soluzione iniettabile          | Florfenicol                  | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado porcino                           | Vía intramuscular                 |
| Italia                             | Eurovet Animal Health BV□<br>Handelsweg 25□<br>5531 AE Bladel□<br>Netherlands                            | OxyTF Long Acting, 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini | Oxitetraciclina              | 200 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino            | Vía intramuscular                 |
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A.□<br>Via dei Colatori, 12□<br>50019 Sesto Fiorentino (FI)□<br>Italy                  | Petcuten Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg                    | Imidacloprid □<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 10 kg y hasta 25 kg) | Unción dorsal puntual             |
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A.□<br>Via dei Colatori, 12□<br>50019 Sesto Fiorentino (FI)□<br>Italy                  | Petcuten Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg                    | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg) | Unción dorsal puntual             |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                               | <b>Nombre</b>                                                | <b>DCI/principio activo</b>                         | <b>Concentración</b>                                     | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                 | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A. <input type="checkbox"/><br>Via dei Colatori, 12 <input type="checkbox"/><br>50019 Sesto Fiorentino (FI) <input type="checkbox"/><br>Italy | Petcuten soluzione spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 600 mg/6 ml <input type="checkbox"/><br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A. <input type="checkbox"/><br>Via dei Colatori, 12 <input type="checkbox"/><br>50019 Sesto Fiorentino (FI) <input type="checkbox"/><br>Italy | Petsidill spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 Kg          | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 10 kg y hasta 25 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A. <input type="checkbox"/><br>Via dei Colatori, 12 <input type="checkbox"/><br>50019 Sesto Fiorentino (FI) <input type="checkbox"/><br>Italy | Petsidill Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 Kg          | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A. <input type="checkbox"/><br>Via dei Colatori, 12 <input type="checkbox"/><br>50019 Sesto Fiorentino (FI) <input type="checkbox"/><br>Italy | Petsidill spot-on per cani oltre 40 Kg fino a 60 Kg          | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 600 mg/6 ml <input type="checkbox"/><br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg) | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                 | <b>Nombre</b>                                                 | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                 | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A. □<br>Via dei Colatori, 12 □<br>50019 Sesto Fiorentino (FI) □<br>Italy        | Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 10 kg y hasta 25 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A. □<br>Via dei Colatori, 12 □<br>50019 Sesto Fiorentino (FI) □<br>Italy        | Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Italia                             | Elanco Italia S.p.A. □<br>Via dei Colatori, 12 □<br>50019 Sesto Fiorentino (FI) □<br>Italy        | Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Italia                             | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited □<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway □<br>Ireland | Prazpronto 60 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande | Prazicuantel                 | 60 mg/1.5 ml                      | Solución para unción dorsal puntual | Gato                                     | Unción dorsal puntual        |
| Italia                             | Beaphar B.V. □<br>Drostenkamp 3 □<br>8101 BX Raalte □<br>The Netherlands                          | Preventix soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Unción dorsal puntual        |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                                                  | Nombre                                                                                             | DCI/principio activo                                                             | Concentración                                            | Forma farmacéutica                  | Especies animales             | Vía de administración |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Italia                      | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands               | Preventix soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg                                      | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina                              | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual |
| Italia                      | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands               | Protectix soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg                                      | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina                              | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Uso cutáneo           |
| Italia                      | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands               | Protectix soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg                                      | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina                              | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Uso cutáneo           |
| Italia                      | Intervet <input type="checkbox"/><br>Rue Olivier de Serres <input type="checkbox"/><br>49071 Beaucouze Cedex <input type="checkbox"/><br>France             | Resflor 300/16,5 mg/ml solución iniettable per bovini                                              | Florfenicol <input type="checkbox"/><br>Flunixinina (como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml <input type="checkbox"/><br>16.5 mg/ml         | Solución inyectable                 | Ganado bovino                 | Uso subcutáneo        |
| Italia                      | Laboratorios Hipra S.A. <input type="checkbox"/><br>Avinguda La Selva 135 <input type="checkbox"/><br>17170 Amer (Girona) <input type="checkbox"/><br>Spain | Selectan 300 mg/ml, solución iniettable, per bovini e suini                                        | Florfenicol                                                                      | 300 mg/ml                                                | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular     |
| Italia                      | Dox-al Italia S.p.A. <input type="checkbox"/><br>Piazzale Cadorna 10 <input type="checkbox"/><br>20123 Milano <input type="checkbox"/><br>Italy             | Sulfatrimdiox 200 g/l + 40 g/l solución oral per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli | Trimetoprima <input type="checkbox"/><br>Sulfadiazina                            | 40 g/l <input type="checkbox"/><br>200 g/l               | Solución oral                       | Pollos de engorde, conejos    | Uso en agua de bebida |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                | Nombre                                                                              | DCI/principio activo             | Concentración                     | Forma farmacéutica                  | Especies animales                                           | Vía de administración              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Italia                      | Laboratorios Syva, S.A.U. □<br>Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 □<br>24010 León □<br>Spain | Syvaflor 300 mg/ml solución inyectable per bovini, ovini e suini                    | Florfenicol                      | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino                 | Vía intramuscular, vía subcutánea  |
| Italia                      | Dopharma Research B.V. □<br>Zalmweg 24 □<br>4941 VX Raamsdonksveer □<br>Netherlands       | T.S.-sol 20/100 mg/ml, solución per uso nell'acqua da bere per suini e polli        | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml □<br>100 mg/ml           | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde)     | Uso en agua de bebida              |
| Italia                      | Virbac S.A. □<br>1ere Avenue 2065 M L.I.D. □<br>06516 Carros □<br>France                  | Terralon 20% L.A. 200 mg/ml solución inyectable per bovini, suini, ovini e caprini. | Oxitetraciclina                  | 200 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino, ganado caprino | Vía intramuscular, vía intravenosa |
| Italia                      | Vetpharma Animal Health S.L. □<br>Carrer De Les Corts 23 □<br>08028 Barcelona □<br>Spain  | Filmtix                                                                             | Imidacloprid □<br>Permetrina     | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                       | Uso cutáneo                        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                             | <b>Nombre</b> | <b>DCI/principio activo</b>                         | <b>Concentración</b>                                     | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Italia                             | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain | Filmtix       | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Italia                             | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain | Filmtix       | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 600 mg/6 ml <input type="checkbox"/><br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Italia                             | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                          | Pulsix        | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Italia                             | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                          | Pulsix        | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Italia                             | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                          | Pulsix        | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 600 mg/6 ml <input type="checkbox"/><br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                            | Nombre                                                                        | DCI/principio activo                   | Concentración                    | Forma farmacéutica                  | Especies animales                                           | Vía de administración              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Letonia                     | Virbac S.A. □<br>1ere Avenue 2065 M L.I.D.□<br>06516 Carros □<br>France                               | Terralon LA 200 mg/ml<br>šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām | Oxitetraciclina                        | 200 mg/ml                        | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino, ganado caprino | Vía intramuscular, vía subcutánea  |
| Letonia                     | Bremer Pharma GmbH□<br>Werkstrasse 42□<br>34414 Warburg □<br>Germany                                  | Hefrotrim šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem, kaķiem       | Trimetoprima □<br>Sulfadimidina sódica | 40 mg/ml<br>□<br>215.8 mg/ml     | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato         | Vía intramuscular, vía intravenosa |
| Letonia                     | Laboratorios Hipra S.A.□<br>Avinguda La Selva 135□<br>17170 Amer (Girona)□<br>Spain                   | Selectan 300 mg/ml<br>šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām                  | Florfenicol                            | 300 mg/ml                        | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                               | Vía intramuscular                  |
| Letonia                     | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 10 - 20 kg               | Fipronil □<br>Permetrina               | 135.2 mg/2 ml□<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (10-20 kg)                                            | Unción dorsal puntual              |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                            | Nombre                                                                   | DCI/principio activo                                               | Concentración                                       | Forma farmacéutica                  | Especies animales                                        | Vía de administración             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Letonia                     | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 20 - 40 kg          | Fipronil □<br>Permetrina                                           | 270.4 mg/4 ml □<br>2019.2 mg/4 ml                   | Solución para unción dorsal puntual | Perro (20-40 kg)                                         | Unción dorsal puntual             |
| Letonia                     | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40 - 60 kg          | Fipronil □<br>Permetrina                                           | 405.6 mg/6 ml □<br>3028.8 mg/6 ml                   | Solución para unción dorsal puntual | Perro (40-60 kg)                                         | Unción dorsal puntual             |
| Letonia                     | Bremer Pharma GmbH □<br>Werkstrasse 42 □<br>34414 Warburg □<br>Germany                                | Trimethosulf šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, cūkām, suņiem, kaķiem | Trimetoprima □<br>Sulfatiazol □<br>Sulfadiazina □<br>Sulfamerazina | 40 mg/ml □<br>40 mg/ml □<br>60 mg/ml □<br>100 mg/ml | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino, perro, gato | Vía intramuscular                 |
| Letonia                     | Livisto Int'l S.L. □<br>Av. Universitat Autònoma 29 □<br>08290 Barcelona □<br>Spain                   | Cadorex 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām          | Florfenicol                                                        | 300 mg/ml                                           | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino              | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Letonia                     | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany              | Advantix šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40 - 60 kg                   | Imidacloprid □<br>Permetrina                                       | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml                       | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                    | Unción dorsal puntual             |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                            | Nombre                                                                      | DCI/principio activo         | Concentración               | Forma farmacéutica                  | Especies animales                                   | Vía de administración                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Letonia                     | Norbrook Laboratories (Ireland) Limited<br>Rossmore Industrial Estate<br>H18 W620 Monaghan<br>Ireland | Norodine 24 šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem | Trimetoprima<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml<br>200 mg/ml       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Letonia                     | Dopharma Research B.V.<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>Netherlands                         | Flordofen 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām                  | Florfenicol                  | 300 mg/ml                   | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                       | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Letonia                     | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                              | Ataxxa 2000 mg/400 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem virs 25 kg         | Imidacloprid<br>Permetrina   | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (más de 25 kg)                                | Unción dorsal puntual                              |
| Letonia                     | Bimeda Animal Health Limited<br>2, 3 & 4 Airton Close<br>Tallaght, Dublin 24<br>Ireland               | Tetroxy L.A. 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām        | Oxitetraciclina              | 200 mg/ml                   | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino         | Vía intramuscular                                  |
| Letonia                     | aniMedica GmbH<br>Im Südfeld 9<br>48308 Senden-Bösensell<br>Germany                                   | Animeloxan 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem         | Meloxicam                    | 20 mg/ml                    | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino              | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                             | Nombre                                                                                   | DCI/principio activo         | Concentración                   | Forma farmacéutica                  | Especies animales                                   | Vía de administración                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Letonia                     | UAB Interchemie werken De Adelaide LT<br>Terminalo g.13, Biruliškės<br>LT-54469, Kauno r.<br>Lithuania | LV Tiamulin Oral 125 mg/ml šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni cūkām, vistām un tītariem | Hidrogenofumato de tiamulina | 125 mg/ml                       | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, pollos, pavos                       | Uso en agua de bebida                              |
| Letonia                     | Beaphar B.V.<br>Drostenkamp 3<br>8101 BX Raalte<br>The Netherlands                                     | Protectix 250 mg/1250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 10 kg līdz 25 kg          | Imidacloprid<br>Permetrina   | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                               | Uso cutáneo                                        |
| Letonia                     | Beaphar B.V.<br>Drostenkamp 3<br>8101 BX Raalte<br>The Netherlands                                     | Protectix 400 mg/2000 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 25 kg līdz 40 kg          | Imidacloprid<br>Permetrina   | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                               | Uso cutáneo                                        |
| Lituania                    | Norbrook Laboratories (Ireland) Limited<br>Rossmore Industrial Estate<br>H18 W620 Monaghan<br>Ireland  | Norodine 24, injekcinis tirpalas                                                         | Trimetoprima<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml<br>200 mg/ml           | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Lituania                    | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany                     | Advantix, užlašinamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims                                | Imidacloprid<br>Permetrina   | 600 mg/6 ml<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                               | Unción dorsal puntual                              |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                  | Nombre                                                                           | DCI/principio activo         | Concentración                     | Forma farmacéutica                  | Especies animales                                           | Vía de administración             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Lituania                    | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany                    | Advantix, užlašnamasis tirpalas > 10-25 kg svorio šunims                         | Imidacloprid □<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                       | Unción dorsal puntual             |
| Lituania                    | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany                    | Advantix, užlašnamasis tirpalas > 25-40 kg svorio šunims                         | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                       | Unción dorsal puntual             |
| Lituania                    | Bimeda Animal Health Limited □<br>2, 3 & 4 Airton Close □<br>Tallaght, Dublin 24 □<br>Ireland               | Tetroxy LA 200 mg/ml injekcinis tirpalas                                         | Oxitetraciclina              | 200 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino                 | Vía intramuscular                 |
| Lituania                    | UAB Interchemie werken De Adelaar LT □<br>Terminalo g.13, Biruliškės □<br>LT-54469, Kauno r. □<br>Lithuania | Introflor-100, 100 mg/ml geriamasis tirpalas kiaulėms ir paukščiams              | Florfenicol                  | 10 mg/ml                          | Solución oral                       | Ganado porcino, pollos                                      | Uso en agua de bebida             |
| Lituania                    | Virbac S.A. □<br>1ere Avenue 2065 M L.I.D. □<br>06516 Carros □<br>France                                    | Terralon LA, 200 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms | Oxitetraciclina              | 200 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino, ganado caprino | Vía intramuscular, vía subcutánea |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                               | Nombre                                                                     | DCI/principio activo             | Concentración           | Forma farmacéutica  | Especies animales                                           | Vía de administración                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lituania                    | Dopharma Research B.V.□<br>Zalmweg 24□<br>4941 VX Raamsdonksveer□<br>Netherlands                         | Remacycline L.A.200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, avims ir kiaulėms | Oxitetraciclina                  | 200 mg/ml               | Solución inyectable | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino                 | Vía intramuscular, vía subcutánea                       |
| Lituania                    | Kela N.V.□<br>Sint Lenaartseweg 48□<br>2320 Hoogstraten□<br>Belgium                                      | Dexa-Kel 02, injekcinis tirpalas                                           | Dexametasona                     | 2.64 mg/ml              | Solución inyectable | Ganado bovino, caballo, perro                               | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía intra-articular |
| Lituania                    | Dopharma Research B.V.□<br>Zalmweg 24□<br>4941 VX Raamsdonksveer□<br>Netherlands                         | T.S.-SOL, geriamasis tirpalas                                              | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml □<br>80 mg/ml  | Solución oral       | Ganado porcino, pollos                                      | Uso en agua de bebida                                   |
| Lituania                    | Industrial Veterinaria, S.A.□<br>C/ Esmeralda, 19 □<br>08950 Barcelona □<br>Spain                        | Promectine 10 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms             | Ivermectina                      | 10 mg/ml                | Solución inyectable | Ganado bovino, ganado porcino                               | Uso subcutáneo                                          |
| Lituania                    | UAB Interchemie werken De Adelaar LT□<br>Terminalo g.13, Biruliškės□<br>LT-54469, Kauno r.□<br>Lithuania | Intertrim 200/40 mg/ml injekcinis tirpalas                                 | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 40 mg/ml □<br>200 mg/ml | Solución inyectable | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino, ganado caprino | Vía intramuscular                                       |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                     | <b>Nombre</b>                                                 | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>            | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>      | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Lituania                           | UAB Interchemie werken De Adelaar LT<br>Terminalo g.13, Biruliškės<br>LT-54469, Kauno r.<br>Lithuania | Tiasan 100 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms                 | Tiamulina                   | 100 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado porcino                | Vía intramuscular            |
| Lituania                           | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                            | Cyclosol LA 200 mg/ml, injekcinis tirpalas                    | Oxitetraciclina             | 200 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular            |
| Lituania                           | Laboratorios Hipra S.A.<br>Avinguda La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>Spain                      | Selectan 300 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms | Florfenicol                 | 300 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular            |
| Lituania                           | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France       | Frontline Tri-Act, užlašinamasis tirpalas 40-60 kg šunims     | Fipronil<br>Permetrina      | 405.6 mg/6 ml<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual        |
| Lituania                           | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France       | Frontline Tri-Act, užlašinamasis tirpalas 10-20 kg šunims     | Fipronil<br>Permetrina      | 135.2 mg/2 ml<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual        |
| Lituania                           | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France       | Frontline Tri-Act, užlašinamasis tirpalas 20-40 kg šunims     | Fipronil<br>Permetrina      | 270.4 mg/4 ml<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual        |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                              | Nombre                                                                              | DCI/principio activo                                    | Concentración               | Forma farmacéutica                  | Especies animales                                       | Vía de administración                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lituania                    | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                | Ataxxa 2000 mg/400 mg užlašnamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina                              | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual                              |
| Lituania                    | Dopharma Research B.V.<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>Netherlands           | Flordofen 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms                       | Florfenicol                                             | 300 mg/ml                   | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Lituania                    | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands              | Metaxol 20/100 mg/ml tirpalas, skirtas naudoti su geriamuoju vandeniu               | Trimetoprima<br>Sulfametoxazol                          | 20 mg/ml<br>100 mg/ml       | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida                              |
| Lituania                    | aniMedica GmbH<br>Im Südfeld 9<br>48308 Senden-Bösensell<br>Germany                     | Animeloxan 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams            | Meloxicam                                               | 20 mg/ml                    | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino                  | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Lituania                    | Intervet International B.V.<br>Wim de Kôrverstraat 35<br>5831 AN Boxmeer<br>Netherlands | Resflor, 300 mg + 16,5 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams                          | Florfenicol<br>Flunixinina (como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml<br>16.5 mg/ml     | Solución inyectable                 | Ganado bovino                                           | Uso subcutáneo                                     |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                   | <b>Nombre</b>                                                    | <b>DCI/principio activo</b>                           | <b>Concentración</b>                                     | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>      | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Lituania                           | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands       | Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina   | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Uso cutáneo                  |
| Lituania                           | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands       | Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina   | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Uso cutáneo                  |
| Luxemburgo                         | Dechra Veterinary Products <input type="checkbox"/><br>Achterstenhoek 48 <input type="checkbox"/><br>2275 Lille <input type="checkbox"/><br>Belgium | Cyclosol 200 Long Acting                                         | Oxitetraciclina                                       | 200 mg/ml                                                | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular            |
| Luxemburgo                         | Kela N.V. <input type="checkbox"/><br>Sint Lenaartseweg 48 <input type="checkbox"/><br>2320 Hoogstraten <input type="checkbox"/><br>Belgium         | Dexa 0,2%                                                        | Dexametasona                                          | 2 mg/ml                                                  | Solución inyectable                 | Ganado bovino                 | Vía intravenosa              |
| Luxemburgo                         | Emdoka <input type="checkbox"/><br>John Lijsenstraat 16 <input type="checkbox"/><br>2321 Hoogstraten <input type="checkbox"/><br>Belgium            | Emdotrim 10% SOL                                                 | Trimetoprima <input type="checkbox"/><br>Sulfadiazina | 16.7 mg/ml <input type="checkbox"/><br>83.3 mg/ml        | Solución para uso en agua de bebida | Pollo                         | Vía oral                     |
| Luxemburgo                         | Kela N.V. <input type="checkbox"/><br>Sint Lenaartseweg 48 <input type="checkbox"/><br>2320 Hoogstraten <input type="checkbox"/><br>Belgium         | Oxy-Kel 20% Long Acting                                          | Oxitetraciclina                                       | 200 mg/ml                                                | Solución inyectable                 | Ganado bovino                 | Vía intramuscular            |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                             | <b>Nombre</b>         | <b>DCI/principio activo</b>                         | <b>Concentración</b>                                     | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Luxemburgo                         | V.M.D. n.v. <input type="checkbox"/><br>Hoge Mauw 900 <input type="checkbox"/><br>2370 Arendonk <input type="checkbox"/><br>Belgium                           | Prednisolone 1%       | Prednisolona                                        | 10 mg/ml                                                 | Solución inyectable                 | Perro, gato              | Vía intramuscular            |
| Luxemburgo                         | V.M.D. n.v. <input type="checkbox"/><br>Hoge Mauw 900 <input type="checkbox"/><br>2370 Arendonk <input type="checkbox"/><br>Belgium                           | Prednisolone 2,5%     | Prednisolona                                        | 25 mg/ml                                                 | Solución inyectable                 | Perro                    | Vía intramuscular            |
| Luxemburgo                         | V.M.D. n.v. <input type="checkbox"/><br>Hoge Mauw 900 <input type="checkbox"/><br>2370 Arendonk <input type="checkbox"/><br>Belgium                           | Vetodexin 0,2%        | Dexametasona                                        | 2.64 mg/ml                                               | Solución inyectable                 | Ganado bovino, perro     | Vía intramuscular            |
| Luxemburgo                         | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Advantix Dog 250/1250 | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Luxemburgo                         | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Advantix Dog 400/2000 | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Luxemburgo                         | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Advantix Dog 600/3000 | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 600 mg/6 ml <input type="checkbox"/><br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                                                                                     | <b>Nombre</b>                          | <b>DCI/principio activo</b>                     | <b>Concentración</b>                                     | <b>Forma farmacéutica</b>            | <b>Especies animales</b>      | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Luxemburgo                         | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. <input type="checkbox"/><br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23 <input type="checkbox"/><br>1050 Brussels <input type="checkbox"/><br>Belgium                                   | Frontline Protect voor honden 10-20 kg | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 135.2 mg/2 ml <input type="checkbox"/><br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual  | Perro                         | Unción dorsal puntual        |
| Luxemburgo                         | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. <input type="checkbox"/><br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23 <input type="checkbox"/><br>1050 Brussels <input type="checkbox"/><br>Belgium                                   | Frontline Protect voor honden 20-40 kg | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 270.4 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual  | Perro                         | Unción dorsal puntual        |
| Luxemburgo                         | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. <input type="checkbox"/><br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23 <input type="checkbox"/><br>1050 Brussels <input type="checkbox"/><br>Belgium                                   | Frontline Protect voor honden 40-60 kg | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 405.6 mg/6 ml <input type="checkbox"/><br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual  | Perro                         | Unción dorsal puntual        |
| Luxemburgo                         | Eco Animal Health Europe Limited <input type="checkbox"/><br>6th Floor, South Bank House <input type="checkbox"/><br>Barrow Street <input type="checkbox"/><br>Dublin 4, D04 TR29 <input type="checkbox"/><br>Ireland | Ecomectin                              | Ivermectina                                     | 5 mg/ml                                                  | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                 | Unción dorsal continua       |
| Luxemburgo                         | Kela N.V. <input type="checkbox"/><br>Sint Lenaartseweg 48 <input type="checkbox"/><br>2320 Hoogstraten <input type="checkbox"/><br>Belgium                                                                           | Florfenikel                            | Florfenicol                                     | 300 mg/ml                                                | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular            |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                | <b>Nombre</b>   | <b>DCI/principio activo</b>                                  | <b>Concentración</b>      | <b>Forma farmacéutica</b> | <b>Especies animales</b>      | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Luxemburgo                         | S.P. Veterinaria, S.A. □<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain | Mycoflor        | Florfenicol                                                  | 300 mg/ml                 | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular                 |
| Luxemburgo                         | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands    | Nuflor          | Florfenicol                                                  | 300 mg/ml                 | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado ovino   | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Luxemburgo                         | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands    | Nuflor Minidose | Florfenicol                                                  | 450 mg/ml                 | Solución inyectable       | Ganado bovino                 | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Luxemburgo                         | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands    | Nuflor swine    | Florfenicol                                                  | 300 mg/ml                 | Solución inyectable       | Ganado porcino                | Vía intramuscular                 |
| Luxemburgo                         | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands    | Resflor 300     | Florfenicol □<br>Flunixinina<br>(como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml □<br>16.5 mg/ml | Solución inyectable       | Ganado bovino                 | Uso subcutáneo                    |
| Luxemburgo                         | Laboratorios Hipra S.A. □<br>Avinguda La Selva 135 □<br>17170 Amer (Girona) □<br>Spain           | Selectan        | Florfenicol                                                  | 300 mg/ml                 | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular                 |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                              | <b>Nombre</b>                 | <b>DCI/principio activo</b>      | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>            | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Luxemburgo                         | Dopharma Research B.V. □<br>Zalmweg 24 □<br>4941 VX Raamsdonksveer □<br>Netherlands                            | Flordofen                     | Florfenicol                      | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino       | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Luxemburgo                         | Laboratorios Calier, S.A. □<br>C/ Barcelonès, 26 □<br>08520 Barcelona □<br>Spain                               | Florinject                    | Florfenicol                      | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino       | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Luxemburgo                         | Dechra Regulatory B.V. □<br>Handelsweg 25 □<br>5531 AE Bladel □<br>Netherlands                                 | Methoxasol                    | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml □<br>100 mg/ml           | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida             |
| Luxemburgo                         | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. □<br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23 □<br>1050 Brussels □<br>Belgium | Frontect voor honden 10-20 kg | Fipronil □<br>Permetrina         | 135.2 mg/2 ml □<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                               | Unción dorsal puntual             |
| Luxemburgo                         | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. □<br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23 □<br>1050 Brussels □<br>Belgium | Frontect voor honden 20-40 kg | Fipronil □<br>Permetrina         | 270.4 mg/4 ml □<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                               | Unción dorsal puntual             |
| Luxemburgo                         | Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. □<br>Arnaud Fraiteurlaan 15-23 □<br>1050 Brussels □<br>Belgium | Frontect voor honden 40-60 kg | Fipronil □<br>Permetrina         | 405.6 mg/6 ml □<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                               | Unción dorsal puntual             |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>             | <b>Nombre</b>         | <b>DCI/principio activo</b>    | <b>Concentración</b>        | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Luxemburgo                         | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia      | Ataxxa 2000 mg/400 mg | Imidacloprid<br>Permetrina     | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual                              |
| Luxemburgo                         | Dechra Regulatory B.V.<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands      | Metaxol               | Trimetoprima<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>100 mg/ml       | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida                              |
| Luxemburgo                         | Dopharma Research B.V.<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>Netherlands | T.S. Sol              | Trimetoprima<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>100 mg/ml       | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida                              |
| Luxemburgo                         | Dechra Regulatory B.V.<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands      | Diatrim               | Trimetoprima<br>Sulfadiazina   | 40 mg/ml<br>200 mg/ml       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, perro, gato              | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                        | <b>Nombre</b>   | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b> | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                           | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Luxemburgo                         | Livisto Int'l S.L.□<br>Av. Universitat Autònoma 29□<br>08290 Barcelona□<br>Spain         | Flodoex         | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino        | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Luxemburgo                         | Vetpharma Animal Health S.L. □<br>Carrer De Les Corts 23 □<br>08028 Barcelona □<br>Spain | Nifencol        | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                      | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Luxemburgo                         | Laboratorios Syva, S.A.U.□<br>Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57□<br>24010 León□<br>Spain   | Florfenis       | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino        | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Malta                              | Kepro B.V., □<br>Maagdenburgstraat 17□<br>7421 ZA Deventer□<br>The Netherlands           | Florum 20% Oral | Florfenicol                 | 200 mg/ml            | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, aves de corral (pollos de engorde) | Vía oral                          |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                           | <b>Nombre</b>                                                                   | <b>DCI/principio activo</b>                                   | <b>Concentración</b>                                | <b>Forma farmacéutica</b> | <b>Especies animales</b>                                      | <b>Vía de administración</b>       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Malta                              | Kepro B.V., <input type="checkbox"/><br>Maagdenburgstraat 17 <input type="checkbox"/><br>7421 ZA Deventer <input type="checkbox"/><br>The Netherlands       | Kepcox 2.5% Oral                                                                | Toltrazurilo                                                  | 25 mg/ml                                            | Solución oral             | Pollos (gallinas menores de un año, para reproducción), pavos | Uso en agua de bebida              |
| Malta                              | aniMedica GmbH <input type="checkbox"/><br>Im Südfeld 9 <input type="checkbox"/><br>48308 Senden-Bösensell <input type="checkbox"/><br>Germany              | Riketron, 200 mg/ml + 40 mg/ml, solution for injection for horses, cattle, pigs | Trimetoprima <input type="checkbox"/><br>Sulfadimidina sódica | 40 mg/ml<br><input type="checkbox"/><br>215.8 mg/ml | Solución inyectable       | Ganado bovino, caballo, ganado porcino                        | Vía intramuscular, vía intravenosa |
| Malta                              | V.M.D. n.v. <input type="checkbox"/><br>Hoge Mauw 900 <input type="checkbox"/><br>2370 Arendonk <input type="checkbox"/><br>Belgium                         | Vetodexin 0.2% solution for injection                                           | Dexametasona                                                  | 2.64 mg/ml                                          | Solución inyectable       | Ganado bovino, perro                                          | Vía intramuscular                  |
| Malta                              | Laboratorios Hipra S.A. <input type="checkbox"/><br>Avinguda La Selva 135 <input type="checkbox"/><br>17170 Amer (Girona) <input type="checkbox"/><br>Spain | Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine                  | Florfenicol                                                   | 300 mg/ml                                           | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino                                 | Vía intramuscular                  |
| Malta                              | Cenavisa, S.L. <input type="checkbox"/><br>Camí Pedra Estela s/n <input type="checkbox"/><br>43205 Reus <input type="checkbox"/><br>Spain                   | Florfenicen 300 mg/ml injectable solution for cattle, sheep and pig             | Florfenicol                                                   | 300 mg/ml                                           | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino                   | Vía intramuscular, vía subcutánea  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                | <b>Nombre</b>                                                | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>            | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Malta                              | Interchemie Werken De Adelaar<br>Eesti AS<br>Vanapere tee 14<br>Viimsi 74013 Harjumaa<br>Estonia | Introflor-300 solution for injection for cattle and sheep    | Florfenicol                 | 300 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Malta                              | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France  | Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10- 20 kg        | Fipronil<br>Permetrina      | 135.2 mg/2 ml<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                       | Unción dorsal puntual             |
| Malta                              | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France  | Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20- 40 kg        | Fipronil<br>Permetrina      | 270.4 mg/4 ml<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                       | Unción dorsal puntual             |
| Malta                              | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France  | Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40 kg            | Fipronil<br>Permetrina      | 405.6 mg/6 ml<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                       | Unción dorsal puntual             |
| Países Bajos                       | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany               | Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina  | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                       | Unción dorsal puntual             |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                          | <b>Nombre</b>                                                                          | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Países Bajos                       | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany                   | Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg                           | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg)    | Unción dorsal puntual                              |
| Países Bajos                       | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany                   | Advantix spot-on solution voor honden van meer dan 40 kg tot 60 kg                     | Imidacloprid □<br>Permetrina | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg)    | Unción dorsal puntual                              |
| Países Bajos                       | aniMedica GmbH □<br>Im Südfeld 9 □<br>48308 Senden-Bösensell □<br>Germany                                  | Animeloxan, 20 mg/ml, oplossing voor injectie voor rundvee, varkens en paarden         | Meloxicam                    | 20 mg/ml                      | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino      | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Países Bajos                       | Krka d.d. Novo Mesto □<br>Smarjeska Cesta 6 □<br>8501 Novo Mesto □<br>Slovenia                             | Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van meer dan 25 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual                              |
| Países Bajos                       | Livisto Int'l S.L. □<br>Av. Universitat Autònoma 29 □<br>08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) □<br>Spain | Cadorex 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schaa­pen en varken           | Florfenicol                  | 300 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                 | <b>Nombre</b>                                                                   | <b>DCI/principio activo</b>    | <b>Concentración</b>  | <b>Forma farmacéutica</b>            | <b>Especies animales</b>                   | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Países Bajos                       | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                                        | Cyclosol LA, 200 mg/ml oplossing voor injectie                                  | Oxitetraciclina                | 200 mg/ml             | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino              | Vía intramuscular                                  |
| Países Bajos                       | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                                        | Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie                            | Trimetoprima<br>Sulfadiazina   | 40 mg/ml<br>200 mg/ml | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Países Bajos                       | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                                        | Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie                            | Trimetoprima<br>Sulfadiazina   | 40 mg/ml<br>200 mg/ml | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Países Bajos                       | Eco Animal Health Europe Limited<br>6th Floor, South Bank House<br>Barrow Street<br>Dublin 4, D04 TR29<br>Ireland | Dophamec cattle pour-on, pour-on oplossing voor runderen                        | Ivermectina                    | 5 mg/ml               | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                              | Unción dorsal continua                             |
| Países Bajos                       | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                                        | Far tmps 20/80 mg, oplossing voor oraal gebruik in drinkwater voor vleeskuikens | Trimetoprima<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>80 mg/ml  | Solución para uso en agua de bebida  | Pollos (de engorde)                        | Uso en agua de bebida                              |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                | <b>Nombre</b>                                                                 | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>             | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Países Bajos                       | Dopharma Research B.V.□<br>Zalmweg 24□<br>4941 VX Raamsdonksveer□<br>Netherlands                                 | Flordofen 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens          | Florfenicol                 | 300 mg/ml                        | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Países Bajos                       | Kela N.V.□<br>Sint Lenaartseweg 48□<br>2320 Hoogstraten□<br>Belgium                                              | Florfenikel 300 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens       | Florfenicol                 | 300 mg/ml                        | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |
| Países Bajos                       | Laboratorios Syva, S.A.U.□<br>Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57□<br>24010 León□<br>Spain                           | Florfenis 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schapen en varkens | Florfenicol                 | 300 mg/ml                        | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Países Bajos                       | Laboratorios Calier, S.A.□<br>C/ Barcelonès, 26 □<br>08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)□<br>Spain       | Florinject 300 mg/ml oplossing voor injectie voor rund en varken              | Florfenicol                 | 300 mg/ml                        | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Países Bajos                       | Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V.□<br>Comeniusstraat 6□<br>1817 MS Alkmaar□<br>The Netherlands | Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 10–20 kg                      | Fipronil □<br>Permetrina    | 135.2 mg/2 ml□<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual             |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                | <b>Nombre</b>                                                                       | <b>DCI/principio activo</b>      | <b>Concentración</b>             | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Países Bajos                       | Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V.□<br>Comeniusstraat 6□<br>1817 MS Alkmaar□<br>The Netherlands | Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 20-40 kg                            | Fipronil □<br>Permetrina         | 270.4 mg/4 ml□<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual        |
| Países Bajos                       | Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V.□<br>Comeniusstraat 6□<br>1817 MS Alkmaar□<br>The Netherlands | Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 40-60 kg                            | Fipronil □<br>Permetrina         | 405.6 mg/6 ml□<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual        |
| Países Bajos                       | Eurovet Animal Health BV□<br>Handelsweg 25□<br>5531 AE Bladel□<br>Netherlands                                    | Metaxol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen    | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml□<br>100 mg/ml           | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida        |
| Países Bajos                       | Eurovet Animal Health BV□<br>Handelsweg 25□<br>5531 AE Bladel□<br>Netherlands                                    | Methoxasol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml □<br>100 mg/ml          | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, pollos (de engorde)                     | Uso en agua de bebida        |
| Países Bajos                       | Eurovet Animal Health BV□<br>Handelsweg 25□<br>5531 AE Bladel□<br>Netherlands                                    | Methoxasol-T 20/100 mg/ml orale oplossing voor varkens en slachtkuikens             | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml □<br>100 mg/ml          | Solución oral                       | Ganado porcino, pollos de engorde                       | Uso en agua de bebida        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                           | <b>Nombre</b>                                                       | <b>DCI/principio activo</b>    | <b>Concentración</b>    | <b>Forma farmacéutica</b> | <b>Especies animales</b>                             | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Países Bajos                       | S.P. Veterinaria, S.A. □<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain            | Mycoflor 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens | Florfenicol                    | 300 mg/ml               | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino                        | Vía intramuscular                 |
| Países Bajos                       | Vetpharma Animal Health S.L. □<br>Carrer De Les Corts 23 □<br>08028 Barcelona □<br>Spain                    | Nifencol 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens | Florfenicol                    | 300 mg/ml               | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino                        | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Países Bajos                       | Norbrook Laboratories (Ireland) Limited □<br>Rossmore Industrial Estate □<br>H18 W620 Monaghan □<br>Ireland | Norodine 24, 40/200 mg, oplossing voor injectie                     | Trimetoprima □<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml □<br>200 mg/ml | Solución inyectable       | Ganado bovino, terneros, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular                 |
| Países Bajos                       | Intervet Nederland BV □<br>Wim de Körverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands                     | Nuflor Minidose 450 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen     | Florfenicol                    | 450 mg/ml               | Solución inyectable       | Ganado bovino                                        | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Países Bajos                       | Intervet Nederland BV □<br>Wim de Körverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands                     | Nuflor swine injectable 300 mg/ml oplossing voor injectie           | Florfenicol                    | 300 mg/ml               | Solución inyectable       | Ganado porcino                                       | Vía intramuscular                 |
| Países Bajos                       | Intervet Nederland BV □<br>Wim de Körverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands                     | Nuflor 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en schapen   | Florfenicol                    | 300 mg/ml               | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado ovino                          | Vía intramuscular, vía subcutánea |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                 | <b>Nombre</b>                                                              | <b>DCI/principio activo</b>                               | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                 | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Países Bajos                       | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany          | Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 10 kg tot en met 25 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina                              | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 10 kg y hasta 25 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Países Bajos                       | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany          | Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 25 kg tot en met 40 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina                              | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Países Bajos                       | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany          | Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 40 kg tot en met 60 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina                              | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Países Bajos                       | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited □<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway □<br>Ireland | Prazpronto 60 mg spot-on oplossing voor grote katten                       | Prazicuantel                                              | 60 mg/1.5 ml                      | Solución para unción dorsal puntual | Gato                                     | Unción dorsal puntual        |
| Países Bajos                       | Intervet Nederland BV □<br>Wim de Körverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands           | Resflor 300/16,5 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen               | Florfenicol □<br>Flunixinina (como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml □<br>16.5 mg/ml         | Solución inyectable                 | Ganado bovino                            | Uso subcutáneo               |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                             | <b>Nombre</b>                                                                       | <b>DCI/principio activo</b>    | <b>Concentración</b>  | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Países Bajos                       | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland | Ridaworm 40 mg spot-on oplossing voor middelgrote katten                            | Prazicuantel                   | 40 mg/ml              | Solución para unción dorsal puntual | Gato                                                    | Unción dorsal puntual        |
| Países Bajos                       | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland | Ridaworm 60 mg spot-on oplossing voor grote katten                                  | Prazicuantel                   | 60 mg/1.5 ml          | Solución para unción dorsal puntual | Gato                                                    | Unción dorsal puntual        |
| Países Bajos                       | Laboratorios Hipra S.A.<br>Avinguda La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>Spain              | Selectan 300 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens.               | Florfenicol                    | 300 mg/ml             | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular            |
| Países Bajos                       | Dopharma Research B.V.<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>Netherlands                 | T. S. Sol 20/100 mg/ml, oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen | Trimetoprima<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>100 mg/ml | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida        |
| Países Bajos                       | Dopharma Research B.V.<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>Netherlands                 | T.S.-Sol, oplossing voor drinkwatermedicatie voor varkens en slachtkippen           | Trimetoprima<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>80 mg/ml  | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, pollos (de engorde)                     | Uso en agua de bebida        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                  | <b>Nombre</b>                                                                        | <b>DCI/principio activo</b>                | <b>Concentración</b>                 | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Países Bajos                       | Dopharma Research B.V.□<br>Zalmweg 24□<br>4941 VX Raamsdonksveer□<br>Netherlands                   | T.S.-Sol 20/100, oplossing voor orale toediening voor vleesvarkens en vleeskui-kens. | Trimeto-<br>prima □<br>Sulfame-<br>toxazol | 20 mg/ml<br>□<br>100 mg/ml           | Solución oral                       | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida        |
| Países Bajos                       | Veterinaire Groothandel Wijchen B.V.□<br>Graafschap Hornelaan 137A□<br>6001 AC Weert□<br>Nederland | Advantix 250/1250 spot-on oplossing voor honden                                      | Imidacloprid<br>□<br>Permetrina            | 250 mg/2.5 ml<br>□<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 10 kg y hasta 25 kg)                | Unción dorsal puntual        |
| Países Bajos                       | Veterinaire Groothandel Wijchen B.V.□<br>Graafschap Hornelaan 137A□<br>6001 AC Weert□<br>Nederland | Advantix 400/2000 spot-on oplossing voor honden                                      | Imidacloprid<br>□<br>Permetrina            | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml        | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg)                | Unción dorsal puntual        |
| Países Bajos                       | Polymeds B.V.□<br>Osloweg 99A□<br>9723BK Groningen□<br>Nederland                                   | Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg                         | Imidacloprid<br>□<br>Permetrina            | 250 mg/2.5 ml<br>□<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 10 kg y hasta 25 kg)                | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                             | <b>Nombre</b>                                                | <b>DCI/principio activo</b>                         | <b>Concentración</b>                                     | <b>Forma farmacéutica</b>                           | <b>Especies animales</b>                 | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Países Bajos                       | Polymeds B.V. <input type="checkbox"/><br>Osloweg 99A <input type="checkbox"/><br>9723BK Groningen <input type="checkbox"/><br>Nederland                      | Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual                 | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Países Bajos                       | Polymeds B.V. <input type="checkbox"/><br>Osloweg 99A <input type="checkbox"/><br>9723BK Groningen <input type="checkbox"/><br>Nederland                      | Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual                 | Perro (entre más de 10 kg y hasta 25 kg) | Unción dorsal puntual        |
| Noruega                            | Pharmaq AS <input type="checkbox"/><br>Postboks 267 Skøyen <input type="checkbox"/><br>0213 Oslo <input type="checkbox"/><br>Norway                           | Alpha Max                                                    | Deltametrina                                        | 10 mg/ml                                                 | Concentrado para solución para tratamiento de peces | Salmón atlántico, trucha arco iris       | Uso en el medio acuático     |
| Noruega                            | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Bayvantic vet                                                | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual                 | Perro                                    | Unción dorsal puntual        |
| Noruega                            | Bayer Animal Health GmbH <input type="checkbox"/><br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 <input type="checkbox"/><br>51373 Leverkusen <input type="checkbox"/><br>Germany | Bayvantic vet                                                | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual                 | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg) | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                             | <b>Nombre</b>                                                      | <b>DCI/principio activo</b>                               | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                 | <b>Vía de administración</b>    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Noruega                            | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany      | Bayvantic vet                                                      | Imidacloprid □<br>Permetrina                              | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg) | Unción dorsal puntual           |
| Noruega                            | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands | Resflor vet                                                        | Florfenicol □<br>Flunixinina (como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml □<br>16.5 mg/ml         | Solución inyectable                 | Ganado bovino                            | Uso subcutáneo                  |
| Noruega                            | Laboratorios Hipra S.A. □<br>Avinguda La Selva 135 □<br>17170 Amer (Girona) □<br>Spain        | Florselect vet                                                     | Florfenicol                                               | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino            | Vía intramuscular               |
| Polonia                            | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany      | Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml; roztwór do nakrapiania | Imidacloprid □<br>Permetrina                              | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Uso cutáneo                     |
| Polonia                            | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany      | Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg)/4 ml; roztwór do nakrapiania   | Imidacloprid □<br>Permetrina                              | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Uso cutáneo                     |
| Polonia                            | aniMedica GmbH □<br>Im Südfeld 9 □<br>48308 Senden-Bösensell □<br>Germany                     | Animeloxan                                                         | Meloxicam                                                 | 5 mg/ml                           | Solución inyectable                 | Perro, gato                              | Vía intravenosa, vía subcutánea |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>             | <b>Nombre</b> | <b>DCI/principio activo</b>    | <b>Concentración</b>        | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Polonia                            | aniMedica GmbH<br>Im Südfeld 9<br>48308 Senden-Bösensell<br>Germany           | Animeloxan    | Meloxicam                      | 20 mg/ml                    | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino      | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Polonia                            | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia      | Ataxxa        | Imidacloprid<br>Permetrina     | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual                              |
| Polonia                            | Livisto Int'l S.L.<br>Av. Universitat Autònoma 29<br>08290 Barcelona<br>Spain | Cadorex       | Florfenicol                    | 300 mg/ml                   | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Polonia                            | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands    | Diatrim       | Trimetoprima<br>Sulfadiazina   | 40 mg/ml<br>200 mg/ml       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, perro, gato  | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Polonia                            | Biofaktor Sp. z o.o.<br>Skierniewice 96-100<br>Czysta 4<br>Poland             | Ditrisol      | Trimetoprima<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>80 mg/ml        | Solución oral                       | Ganado porcino, pollos                      | Uso en agua de bebida                              |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                    | <b>Nombre</b>           | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Polonia                            | Dopharma Research B.V. □<br>Zalmweg 24 □<br>4941 VX Raamsdonksveer □<br>Netherlands                                  | Flordofen               | Florfenicol                 | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Polonia                            | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. □<br>Bielawa 58-260 Dzierżonowska 21 □<br>Poland | Florfenikol Vetos-Farma | Florfenicol                 | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |
| Polonia                            | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. □<br>Bielawa 58-260 Dzierżonowska 21 □<br>Poland | Florfenikol Vetos-Farma | Florfenicol                 | 26,75 mg/ml □<br>(2,5 g/100 g)    | Solución oral                       | Pollo                                       | Uso en agua de bebida             |
| Polonia                            | Laboratorios Syva, S.A.U. □<br>Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 □<br>24010 León □<br>Spain                            | Florfenis               | Florfenicol                 | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Polonia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France                | Frontline Tri-Act       | Fipronil □<br>Permetrina    | 135.2 mg/2 ml □<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual             |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                                          | <b>Nombre</b>     | <b>DCI/principio activo</b>                             | <b>Concentración</b>                                     | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Polonia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontline Tri-Act | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina         | 270.4 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual             |
| Polonia                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS <input type="checkbox"/><br>29 Avenue Tony Garnier <input type="checkbox"/><br>69007 Lyon <input type="checkbox"/><br>France | Frontline Tri-Act | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina         | 405.6 mg/6 ml <input type="checkbox"/><br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual             |
| Polonia                            | Kela N.V. <input type="checkbox"/><br>Sint Lenaartseweg 48 <input type="checkbox"/><br>2320 Hoogstraten <input type="checkbox"/><br>Belgium                                | Kelaflor          | Florfenicol                                             | 300 mg/ml                                                | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular                 |
| Polonia                            | Lovapharm Consulting B.V. <input type="checkbox"/><br>Eindhoven 5645 KH Rijsven 3 <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                                              | Lovaflor          | Florfenicol                                             | 300 mg/ml                                                | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Polonia                            | Eurovet Animal Health BV <input type="checkbox"/><br>Handelsweg 25 <input type="checkbox"/><br>5531 AE Bladel <input type="checkbox"/><br>Netherlands                      | Metaxol           | Trimetoprima <input type="checkbox"/><br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml <input type="checkbox"/><br>100 mg/ml           | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida             |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                | Nombre                                                     | DCI/principio activo                                      | Concentración             | Forma farmacéutica  | Especies animales                           | Vía de administración             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Polonia                     | S.P. Veterinaria, S.A. □<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain          | Mycoflor                                                   | Florfenicol                                               | 300 mg/ml                 | Solución inyectable | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |
| Polonia                     | Vetpharma Animal Health S.L. □<br>Carrer De Les Corts 23 □<br>08028 Barcelona □<br>Spain                  | Nifencol                                                   | Florfenicol                                               | 300 mg/ml                 | Solución inyectable | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Polonia                     | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands             | Nuflor 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń   | Florfenicol                                               | 300 mg/ml                 | Solución inyectable | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Polonia                     | Mevet, S.A.U. □<br>Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, □<br>25191 Lleida □<br>Spain | Pulmovall                                                  | Florfenicol                                               | 300 mg/ml                 | Solución inyectable | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Polonia                     | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands             | Resflor 300/16,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła    | Florfenicol □<br>Flunixinina (como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml □<br>16.5 mg/ml | Solución inyectable | Ganado bovino                               | Uso subcutáneo                    |
| Polonia                     | Laboratorios Hipra S.A. □<br>Avinguda La Selva 135 □<br>17170 Amer (Girona) □<br>Spain                    | Selectan 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń | Florfenicol                                               | 300 mg/ml                 | Solución inyectable | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                                                                                                   | Nombre                                                                 | DCI/principio activo                                    | Concentración                                            | Forma farmacéutica                  | Especies animales                                       | Vía de administración             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Polonia                     | Dopharma Research B.V. <input type="checkbox"/><br>Zalmweg 24 <input type="checkbox"/><br>4941 VX Raamsdonksveer <input type="checkbox"/><br>Netherlands                                                     | Trimsulfasol                                                           | Trimetoprima <input type="checkbox"/><br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml <input type="checkbox"/><br>100 mg/ml           | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida             |
| Polonia                     | Dopharma Research B.V. <input type="checkbox"/><br>Zalmweg 24 <input type="checkbox"/><br>4941 VX Raamsdonksveer <input type="checkbox"/><br>Netherlands                                                     | Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ ml, roztwór doustny dla świń i kur      | Trimetoprima <input type="checkbox"/><br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml <input type="checkbox"/><br>80 mg/ml            | Solución oral                       | Ganado porcino, pollos                                  | Uso en agua de bebida             |
| Polonia                     | Laboratorios Karizoo, S.A. <input type="checkbox"/><br>Pol. Industrial La Borda <input type="checkbox"/><br>Mas Pujades, 11-12 <input type="checkbox"/><br>08140 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain | Florfeksyl 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs | Florfenicol                                             | 300 mg/ml                                                | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino             | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Polonia                     | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                                                                | Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg       | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Uso cutáneo                       |
| Polonia                     | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                                                                | Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg       | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina     | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Uso cutáneo                       |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                             | <b>Nombre</b>                                                   | <b>DCI/principio activo</b>                         | <b>Concentración</b>                                     | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Polonia                            | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain | Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Polonia                            | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain | Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg   | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Polonia                            | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain | Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg   | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 600 mg/6 ml <input type="checkbox"/><br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Polonia                            | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                          | Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg  | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Polonia                            | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                          | Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg    | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Polonia                            | AB7 Santé <input type="checkbox"/><br>9 Chemin des Monges <input type="checkbox"/><br>31450 Deyme <input type="checkbox"/><br>France                          | Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg    | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 600 mg/6 ml <input type="checkbox"/><br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                        | <b>Nombre</b>                                                                 | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                 | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Polonia                            | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany | Advantix spot-on (600 mg + 3000 mg)/6 ml; roztwór do nakrapiania              | Imidacloprid □<br>Permetrina | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Uso cutáneo                                        |
| Portugal                           | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany | Advantix solução para uncão punctiforme para cães com mais de 10 kg até 25 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Unción dorsal puntual                              |
| Portugal                           | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany | Advantix solução para uncão punctiforme para cães com mais de 25 kg até 40 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg) | Unción dorsal puntual                              |
| Portugal                           | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany | Advantix solução para uncão punctiforme para cães com mais de 40 kg até 60 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg) | Unción dorsal puntual                              |
| Portugal                           | aniMedica GmbH □<br>Im Südfeld 9 □<br>48308 Senden-Bösensell □<br>Germany                | Animeloxan 20 mg/ml, solução injetável para bovinos, suínos e equinos         | Meloxicam                    | 20 mg/ml                          | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino   | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                   | <b>Nombre</b>                                                                      | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>            | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Portugal                           | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                                            | Ataxxa 2000 mg/400 mg<br>solução para unção puntiforme para cães com mais de 25 Kg | Imidacloprid<br>Permetrina  | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual             |
| Portugal                           | Livisto Int'l S.L.<br>Av. Universitat Autònoma 29<br>08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona)<br>Spain                | Cadorex 300 mg/ml, solución injetável para bovinos, ovinos e suínos                | Florfenicol                 | 300 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Portugal                           | Dopharma Research B.V.<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>Netherlands                                       | Flordofen 300 mg/ml solución injetável para bovinos e suínos                       | Florfenicol                 | 300 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Portugal                           | Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda.<br>Avenida de Pádua, 11<br>1800-294 Lisboa<br>Portugal | Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 10-20 kg                 | Fipronil<br>Permetrina      | 135.2 mg/2 ml<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual             |
| Portugal                           | Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda.<br>Avenida de Pádua, 11<br>1800-294 Lisboa<br>Portugal | Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 20-40 kg                 | Fipronil<br>Permetrina      | 270.4 mg/4 ml<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual             |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                           | <b>Nombre</b>                                                                           | <b>DCI/principio activo</b>                             | <b>Concentración</b>            | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Portugal                           | Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda.<br>Avenida de Pádua, 11<br>1800-294 Lisboa<br>Portugal         | Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 40-60 kg                      | Fipronil<br>Permetrina                                  | 405.6 mg/6 ml<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual        |
| Portugal                           | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                                                  | Metaxol 20/100 mg/ml solução para administração na água de bebida para suínos e frangos | Trimetoprima<br>Sulfametoxazol                          | 20 mg/ml<br>100 mg/ml           | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida        |
| Portugal                           | MSD Animal Health, Lda.<br>Edifício Vasco da Gama, 19<br>Quinta da Fonte, Porto Salvo<br>2770-192 Paço de Arcos<br>Portugal | Resflor 300/16,5 mg/ml Solução Injetável para Bovinos                                   | Florfenicol<br>Flunixinina (como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml<br>16.5 mg/ml         | Solución inyectable                 | Ganado bovino                                           | Uso subcutáneo               |
| Portugal                           | Laboratorios Hipra S.A.<br>Avinguda La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>Spain                                            | Selectan 300 mg/ml, solución inyectável para bovinos e suínos                           | Florfenicol                                             | 300 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular            |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                                            | Nombre                                                                             | DCI/principio activo                                  | Concentración                                        | Forma farmacéutica                  | Especies animales                                           | Vía de administración                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Italia                      | Virbac S.A. <input type="checkbox"/><br>1ere Avenue 2065 M L.I.D. <input type="checkbox"/><br>06516 Carros <input type="checkbox"/><br>France         | Terralon LA 200 mg/ml<br>šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām      | Oxitetraciclina                                       | 200 mg/ml                                            | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino, ganado caprino | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Italia                      | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia   | Damtix 2000 mg/400 mg<br>soluzione Spot-on per cani<br>oltre 25 kg                 | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina   | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                       | Unción dorsal puntual                              |
| Portugal                    | Krka d.d. Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Smarjeska Cesta 6 <input type="checkbox"/><br>8501 Novo Mesto <input type="checkbox"/><br>Slovenia   | Damtix 2000 mg/400 mg<br>solução para unção pontiforme para cães com mais de 25 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina   | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                       | Unción dorsal puntual                              |
| Portugal                    | Eurovet Animal Health BV <input type="checkbox"/><br>Handelsweg 25 <input type="checkbox"/><br>5531 AE Bladel <input type="checkbox"/><br>Netherlands | Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml<br>solução injetável                                  | Trimetoprima <input type="checkbox"/><br>Sulfadiazina | 40 mg/ml <input type="checkbox"/><br>200 mg/ml       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, perro, gato                  | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Portugal                    | Cenavisa, S.L. <input type="checkbox"/><br>Camí Pedra Estela s/n <input type="checkbox"/><br>43205 Reus <input type="checkbox"/><br>Spain             | Doxycen 200 mg/ml<br>solução oral para suínos e frangos de engorda                 | Doxiciclina                                           | 200 mg/ml                                            | Solución oral                       | Ganado porcino, pollos de engorde                           | Uso en agua de bebida                              |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                               | <b>Nombre</b>                                                       | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b> | <b>Forma farmacéutica</b> | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Portugal                           | Laboratorios Syva, S.A.U.□<br>Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57□<br>24010 León□<br>Spain                                          | Florfenis 300 mg/ml Solução injetável para bovinos, ovinos e suínos | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Portugal                           | S.P. Veterinaria, S.A.□<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain                                 | Mycoflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos          | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |
| Portugal                           | Mevet, S.A.U.□<br>Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410,□<br>25191 Lleida□<br>Spain                          | Pulmovall 300 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos e suínos | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Portugal                           | MSD Animal Health, Lda.□<br>Edifício Vasco da Gama, 19□<br>Quinta da Fonte, Porto Salvo□<br>2770-192 Paço de Arcos□<br>Portugal | Nuflor Minidose 450 mg/ml solução injetável para bovinos            | Florfenicol                 | 450 mg/ml            | Solución inyectable       | Ganado bovino                               | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Portugal                           | Calier Portugal, S.A.□<br>Centro Empresarial Sintra Estoril II□<br>2710 – 335 Sintra□<br>Portugal                               | Florinject 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos        | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                               | <b>Nombre</b>                                                     | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b> | <b>Forma farmacéutica</b>            | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Portugal                           | Cenavisa, S.L.□<br>Camí Pedra Estela s/n□<br>43205 Reus □<br>Spain                                                              | Cenflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos e suínos | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Portugal                           | MSD Animal Health, Lda.□<br>Edifício Vasco da Gama, 19□<br>Quinta da Fonte, Porto Salvo□<br>2770-192 Paço de Arcos□<br>Portugal | Nuflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos e ovinos          | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado ovino                 | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Portugal                           | MSD Animal Health, Lda.□<br>Edifício Vasco da Gama, 19□<br>Quinta da Fonte, Porto Salvo□<br>2770-192 Paço de Arcos□<br>Portugal | Nuflor 300 mg/ml solução injetável para suínos                    | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable                  | Ganado porcino                              | Vía intramuscular                 |
| Portugal                           | Kela N.V.□<br>Sint Lenaartseweg 48□<br>2320 Hoogstraten□<br>Belgium                                                             | Florfenikel                                                       | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |
| Portugal                           | Eco Animal Health Europe Limited□<br>6th Floor, South Bank House□<br>Barrow Street□<br>Dublin 4, D04 TR29□<br>Ireland           | Ecomectin                                                         | Ivermectina                 | 5 mg/ml              | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                               | Unción dorsal continua            |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                      | <b>Nombre</b>                                                   | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>        | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rumanía                            | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                               | Ataxxa 2000 mg/400 mg                                           | Imidacloprid<br>Permetrina  | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual             |
| Rumanía                            | Laboratorios Calier, S.A.<br>C/ Barcelonès, 26<br>08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)<br>Spain | Florinject 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs | Florfenicol                 | 300 mg/ml                   | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Rumanía                            | Crida Pharm S.R.L.<br>Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47<br>București<br>Romania                         | Florcid Inj.                                                    | Florfenicol                 | 300 mg/ml                   | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Rumanía                            | Dopharma Research B.V.<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>Netherlands                          | Remacycline LA, 200 mg/ml                                       | Oxitetraciclina             | 200 mg/ml                   | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular                 |
| Rumanía                            | Dopharma Research B.V.<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>Netherlands                          | Flordofen 300 mg/ml                                             | Florfenicol                 | 300 mg/ml                   | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                       | <b>Nombre</b>                                                         | <b>DCI/principio activo</b>    | <b>Concentración</b> | <b>Forma farmacéutica</b> | <b>Especies animales</b>                                            | <b>Vía de administración</b>                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rumanía                            | V.M.D. n.v.□<br>Hoge Mauw 900□<br>2370 Arendonk□<br>Belgium                                             | Dexaveto 0.2%                                                         | Fosfato sódico de dexametasona | 2.64 mg/ml           | Solución inyectable       | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, ganado caprino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía intra-articular |
| Rumanía                            | Livisto Int'l S.L.□<br>Av. Universitat Autònoma 29□<br>08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona)□<br>Spain | Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs   | Florfenicol                    | 300 mg/ml            | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino                         | Vía intramuscular, vía subcutánea                       |
| Rumanía                            | Mevet, S.A.U.□<br>Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410,□<br>25191 Lleida□<br>Spain  | Pulmoval 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs  | Florfenicol                    | 300 mg/ml            | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino                         | Vía intramuscular, vía subcutánea                       |
| Rumanía                            | Laboratorios Syva, S.A.U.□<br>Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57□<br>24010 León□<br>Spain                  | Florfenis 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs | Florfenicol                    | 300 mg/ml            | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino                         | Vía intramuscular, vía subcutánea                       |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                          | <b>Nombre</b>          | <b>DCI/principio activo</b>                               | <b>Concentración</b>     | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Rumanía                            | Krka d.d. Novo Mesto□<br>Smarjeska Cesta 6□<br>8501 Novo Mesto□<br>Slovenia                | FlorFlu 300/16.5       | Florfenicol □<br>Flunixinina                              | 300 mg/ml□<br>16.5 mg/ml | Solución inyectable                 | Ganado bovino                                           | Uso subcutáneo               |
| Rumanía                            | Dopharma Research B.V.□<br>Zalmweg 24□<br>4941 VX Raamsdonksveer□<br>Netherlands           | T.S.-SOL 20/100 mg/ml  | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol                          | 20 mg/ml□<br>100 mg/ml   | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida        |
| Rumanía                            | Eurovet Animal Health BV□<br>Handelsweg 25□<br>5531 AE Bladel□<br>Netherlands              | Metaxol 20/100 mg/ml   | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol                          | 20 mg/ml□<br>100 mg/ml   | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida        |
| Rumanía                            | Intervet International B.V.□<br>Wim de Kôrverstraat 35□<br>5831 AN Boxmeer□<br>Netherlands | Resflor 300/16.5 mg/ml | Florfenicol □<br>Flunixinina (como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml□<br>16.5 mg/ml | Solución inyectable                 | Ganado bovino                                           | Uso subcutáneo               |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                   | <b>Nombre</b>    | <b>DCI/principio activo</b>      | <b>Concentración</b>   | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rumanía                            | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands                       | Nuflor 300 mg/ml | Florfenicol                      | 300 mg/ml              | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Rumanía                            | S.C. Delos Impex '96 S.R.L. □<br>Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 □<br>Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 □<br>Romania | Florfenidem 300  | Florfenicol                      | 300 mg/ml              | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Rumanía                            | Belgica de Weerd B.V. □<br>Van de Reijtstraat 21 □<br>4814 NE Breda □<br>The Netherlands                            | Cobel 12.5 mg    | Sulfato de colistina             | 250 000 UI/ml          | Solución para uso en agua de bebida | Palomas no utilizadas para uso alimentario  | Vía oral                          |
| Rumanía                            | Crida Pharm S.R.L. □<br>Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 □<br>București □<br>Romania                                | Sulfatrim        | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml □<br>80 mg/ml | Solución oral                       | Ganado porcino, pollos (de engorde)         | Uso en agua de bebida             |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                           | <b>Nombre</b>                                                 | <b>DCI/principio activo</b>      | <b>Concentración</b>       | <b>Forma farmacéutica</b> | <b>Especies animales</b>                                          | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rumanía                            | Dopharma Research B.V. □<br>Zalmweg 24 □<br>4941 VX Raamsdonksveer □<br>Netherlands                         | T.S.-SOL                                                      | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>□<br>80 mg/ml  | Solución oral             | Ganado porcino, aves de corral (gallinas)                         | Uso en agua de bebida                              |
| Rumanía                            | Norbrook Laboratories (Ireland) Limited □<br>Rossmore Industrial Estate □<br>H18 W620 Monaghan □<br>Ireland | Norodine 24                                                   | Trimetoprima □<br>Sulfadiazina   | 40 mg/ml<br>□<br>200 mg/ml | Solución inyectable       | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, ganado ovino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Rumanía                            | S.P. Veterinaria, S.A. □<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain            | Mycoflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs | Florfenicol                      | 300 mg/ml                  | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino                                     | Vía intramuscular                                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                  | <b>Nombre</b>                                                                | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                                       | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Rumanía                            | S.C. Delos Impex '96 S.R.L. □<br>Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81□<br>Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 □<br>Romania | Florfenidem 10%, 100 mg/ml                                                   | Florfenicol                  | 100 mg/ml                         | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, aves (de engorde, reproductoras, reemplazo de pollita de cría) | Vía oral                     |
| Rumanía                            | Laboratorios Hipra S.A.□<br>Avinguda La Selva 135□<br>17170 Amer (Girona)□<br>Spain                                | Selectan, 300 mg/ml                                                          | Florfenicol                  | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                                                  | Vía intramuscular            |
| Rumanía                            | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany                           | Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 10 kg până la 25 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                                          | Unción dorsal puntual        |
| Rumanía                            | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany                           | Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 25 kg până la 40 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                                          | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                     | <b>Nombre</b>                                                                   | <b>DCI/principio activo</b>    | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                      | <b>Vía de administración</b>                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rumanía                            | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany              | Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de peste 40 kg până la 60 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina   | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                         | Unción dorsal puntual                                   |
| Rumanía                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 10-20 kg                      | Fipronil □<br>Permetrina       | 135.2 mg/2 ml □<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                         | Unción dorsal puntual                                   |
| Rumanía                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 20-40 kg                      | Fipronil □<br>Permetrina       | 270.4 mg/4 ml □<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                         | Unción dorsal puntual                                   |
| Rumanía                            | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 40-60 kg                      | Fipronil □<br>Permetrina       | 405.6 mg/6 ml □<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                         | Unción dorsal puntual                                   |
| Rumanía                            | Kela N.V. □<br>Sint Lenaartseweg 48 □<br>2320 Hoogstraten □<br>Belgium                                | Dexa-Kel 0,2                                                                    | Fosfato sódico de dexametasona | 2.64 mg/ml                        | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, ganado caprino, perro | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía intra-articular |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                           | Nombre                                                                       | DCI/principio activo       | Concentración               | Forma farmacéutica                  | Especies animales                           | Vía de administración                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rumanía                     | aniMedica GmbH<br>Im Südfeld 9<br>48308 Senden-Bösensell<br>Germany                                  | Animeloxan                                                                   | Meloxicam                  | 20 mg/ml                    | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino      | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| República Eslovaca          | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany                   | Advantix spot-on roztok pre psy nad 40 kg do 60 kg                           | Imidacloprid<br>Permetrina | 600 mg/6 ml<br>3000 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg)    | Unción dorsal puntual                              |
| República Eslovaca          | aniMedica GmbH<br>Im Südfeld 9<br>48308 Senden-Bösensell<br>Germany                                  | Animeloxan, 20 mg/ml, roztok na injekcie pre hovädzí dobytok, ošípané a kone | Meloxicam                  | 20 mg/ml                    | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino      | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| República Eslovaca          | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                             | Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov nad 25 kg         | Imidacloprid<br>Permetrina | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual                              |
| República Eslovaca          | Livisto Int'l S.L.<br>Av. Universitat Autònoma 29<br>08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona)<br>Spain | Cadorex 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok, ovce a ošípané        | Florfenicol                | 300 mg/ml                   | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                            | Nombre                                                             | DCI/principio activo                                    | Concentración           | Forma farmacéutica  | Especies animales                                   | Vía de administración                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| República Eslovaca          | Norbrook Laboratories (Ireland) Limited<br>Rossmore Industrial Estate<br>H18 W620 Monaghan<br>Ireland | Norodine 40 mg/200 mg/ml injekčný roztok                           | Trimetoprima<br>Sulfadiazina                            | 40 mg/ml<br>200 mg/ml   | Solución inyectable | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| República Eslovaca          | Intervet International B.V.<br>Wim de Kôrverstraat 35<br>5831 AN Boxmeer<br>Netherlands               | Nuflor 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané     | Florfenicol                                             | 300 mg/ml               | Solución inyectable | Ganado bovino, ganado porcino                       | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| República Eslovaca          | Virbac S.A.<br>1ere Avenue 2065 M L.I.D.<br>06516 Carros<br>France                                    | Terralon LA 200 mg/ml injekčný roztok                              | Oxitetraciclina                                         | 200 mg/ml               | Solución inyectable | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino         | Vía intramuscular                                  |
| República Eslovaca          | Intervet International B.V.<br>Wim de Kôrverstraat 35<br>5831 AN Boxmeer<br>Netherlands               | Resflor injekčný roztok pre hovädzí dobytok                        | Florfenicol<br>Flunixinina (como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml<br>16.5 mg/ml | Solución inyectable | Ganado bovino                                       | Uso subcutáneo                                     |
| República Eslovaca          | Dopharma Research B.V.<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>Netherlands                         | Flordofen 300 mg/ml, injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané | Florfenicol                                             | 300 mg/ml               | Solución inyectable | Ganado bovino, ganado porcino                       | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                     | <b>Nombre</b>                                                             | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>      | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| República Eslovaca                 | Kela N.V. □<br>Sint Lenaartseweg 48 □<br>2320 Hoogstraten □<br>Belgium                                | Florfenikel 300 mg/ml inyectable<br>roztok pre hovädzí dobytok a ošípané  | Florfenicol                 | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular                 |
| República Eslovaca                 | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 10-20 kg  | Fipronil □<br>Permetrina    | 135.2 mg/2 ml □<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual             |
| República Eslovaca                 | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 20- 40 kg | Fipronil □<br>Permetrina    | 270.4 mg/4 ml □<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual             |
| República Eslovaca                 | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France | Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 40- 60 kg | Fipronil □<br>Permetrina    | 405.6 mg/6 ml □<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual             |
| República Eslovaca                 | Vetpharma Animal Health S.L. □<br>Carrer De Les Corts 23 □<br>08028 Barcelona □<br>Spain              | Nifencol 300 mg/ml inyectable<br>roztok pre hovädzí dobytok a ošípané     | Florfenicol                 | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| República Eslovaca                 | S.P. Veterinaria, S.A. □<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain      | Mycoflor 300 mg/ml inyectable<br>roztok pre hovädzí dobytok a ošípané     | Florfenicol                 | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular                 |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                      | Nombre                                                                            | DCI/principio activo           | Concentración                   | Forma farmacéutica                  | Especies animales                                       | Vía de administración |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| República Eslovaca          | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                      | Metaxol 20/100 mg/ml<br>roztok na podanie v pitnej vode pre ošípané a kuru domácu | Trimetoprima<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>100 mg/ml           | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida |
| República Eslovaca          | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                      | Methoxasol 20/100 mg/ml<br>roztok na použitie v pitnej vode pre ošípané a kurčatá | Trimetoprima<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>100 mg/ml           | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, pollos (de engorde)                     | Uso en agua de bebida |
| República Eslovaca          | Laboratorios Hipra S.A.<br>Avinguda La Selva 135<br>17170 Amer (Girona)<br>Spain                | Selectan 300 mg/ml<br>injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané               | Florfenicol                    | 300 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular     |
| Eslovenia                   | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | Frontline Tri-Act<br>kožni nanos, raztopina za pse 10 - 20 kg                     | Fipronil<br>Permetrina         | 135.2 mg/2 ml<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual |
| Eslovenia                   | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | Frontline Tri-Act<br>kožni nanos, raztopina za pse 20 - 40 kg                     | Fipronil<br>Permetrina         | 270.4 mg/4 ml<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                          | <b>Nombre</b>                                                         | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Eslovenia                          | Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS □<br>29 Avenue Tony Garnier □<br>69007 Lyon □<br>France      | Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 40 - 60 kg            | Fipronil □<br>Permetrina     | 405.6 mg/6 ml □<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual             |
| Eslovenia                          | Livisto Int'l S.L. □<br>Av. Universitat Autònoma 29 □<br>08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) □<br>Spain | Cadorex 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, ovce in prašiče | Florfenicol                  | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Eslovenia                          | Krka d.d. Novo Mesto □<br>Smarjeska Cesta 6 □<br>8501 Novo Mesto □<br>Slovenia                             | Ataxxa 2000 mg/400 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 25 kg        | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                       | Unción dorsal puntual             |
| Eslovenia                          | Intervet International B.V. □<br>Wim de Kôrverstraat 35 □<br>5831 AN Boxmeer □<br>Netherlands              | Nuflor Minidose 450 mg/ml, raztopina za injiciranje za govedo         | Florfenicol                  | 450 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino                               | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Eslovenia                          | Laboratorios Hipra S.A. □<br>Avinguda La Selva 135 □<br>17170 Amer (Girona) □<br>Spain                     | Selectan 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče      | Florfenicol                  | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                       | <b>Nombre</b>                                             | <b>DCI/principio activo</b>                             | <b>Concentración</b>            | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                   | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Eslovenia                          | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands              | Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml raztopina za injiciranje     | Trimetoprima<br>Sulfadiazina                            | 40 mg/ml<br>200 mg/ml           | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Eslovenia                          | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                | FlorFlu 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo | Florfenicol<br>Flunixinina                              | 300 mg/ml<br>16.5 mg/ml         | Solución inyectable                 | Ganado bovino                              | Uso subcutáneo                                     |
| Eslovenia                          | Intervet International B.V.<br>Wim de Kôrverstraat 35<br>5831 AN Boxmeer<br>Netherlands | Resflor 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo | Florfenicol<br>Flunixinina (como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml<br>16.5 mg/ml         | Solución inyectable                 | Ganado bovino                              | Uso subcutáneo                                     |
| Eslovenia                          | Intervet International B.V.<br>Wim de Kôrverstraat 35<br>5831 AN Boxmeer<br>Netherlands | Nuflor 300 mg/ml raztopina za injiciranje                 | Florfenicol                                             | 300 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino              | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Eslovenia                          | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany      | Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 10 kg do 25 kg  | Imidacloprid<br>Permetrina                              | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                      | Unción dorsal puntual                              |
| Eslovenia                          | Bayer Animal Health GmbH<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20<br>51373 Leverkusen<br>Germany      | Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 25 do 40 kg     | Imidacloprid<br>Permetrina                              | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                      | Unción dorsal puntual                              |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                    | <b>Nombre</b>                                                           | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>               | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Eslovenia                          | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany                             | Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 40 do 60 kg                   | Imidacloprid □<br>Permetrina | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                  | Unción dorsal puntual                              |
| Eslovenia                          | Beaphar B.V. □<br>Drostenkamp 3 □<br>8101 BX Raalte □<br>The Netherlands                                             | Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg        | Imidacloprid □<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                  | Uso cutáneo                                        |
| Eslovenia                          | Beaphar B.V. □<br>Drostenkamp 3 □<br>8101 BX Raalte □<br>The Netherlands                                             | Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg        | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                  | Uso cutáneo                                        |
| España                             | Kela N.V.□<br>Sint Lenaartseweg 48□<br>2320 Hoogstraten□<br>Belgium                                                  | Kelaflor 300 mg/ml solución inyectable para bovino y porcino            | Florfenicol                  | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino          | Vía intramuscular                                  |
| España                             | MSD Animal Health, S.L. □<br>Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe-<br>lin, 6. Parcela 38 □<br>37008 Salamanca□<br>Spain | Flomac 450 mg/ml solución inyectable para bovino                        | Florfenicol                  | 450 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino                          | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| España                             | aniMedica GmbH□<br>Im Südfeld 9□<br>48308 Senden-Bösensell □<br>Germany                                              | Animeloxan 20 mg/ml solución inyectable para bovino, porcino y caballos | Meloxicam                    | 20 mg/ml                          | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                   | <b>Nombre</b>                                                        | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b> | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| España                             | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland       | Ridaworm 40 mg solución spot-on para gatos medianos                  | Prazicuantel                | 40 mg/ml             | Solución para unción dorsal puntual | Gato                                        | Unción dorsal puntual             |
| España                             | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland       | Ridaworm 60 mg Solución spot-on para gatos grandes                   | Prazicuantel                | 60 mg/1.5 ml         | Solución para unción dorsal puntual | Gato                                        | Unción dorsal puntual             |
| España                             | Livisto Int'l S.L.<br>Av. Universitat Autònoma 29<br>08290 Barcelona<br>Spain                       | Cadorex 300 mg/ml solución inyectable para bovino, ovino y porcino   | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| España                             | Mevet, S.A.U.<br>Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410,<br>25191 Lleida<br>Spain | Pulmovall 300 mg/ml solución inyectable para bovino, ovino y porcino | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| España                             | Laboratorios Syva, S.A.U.<br>Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57<br>24010 León<br>Spain                 | Florfenis 300 mg/ml Solución inyectable para bovino, ovino y porcino | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                                                                                                 | Nombre                                                                                     | DCI/principio activo                                                                | Concentración                                                     | Forma farmacéutica                            | Especies animales | Vía de administración    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| España                      | MSD Animal Health, S.L. <input type="checkbox"/><br>Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe-<br>lin, 6. Parcela 38 <input type="checkbox"/><br>37008 Salamanca <input type="checkbox"/><br>Spain | Resflor solucion inyectable                                                                | Florfenicol <input type="checkbox"/><br>Flunixinina<br>(como flunixinina meglumina) | 300<br>mg/ml <input type="checkbox"/><br>16.5<br>mg/ml            | Solución inyectable                           | Ganado<br>bovino  | Uso subcutáneo           |
| España                      | Boehringer Ingelheim Animal<br>Health España S.A.U. <input type="checkbox"/><br>C/Prat de la Riba, 50 <input type="checkbox"/><br>08174 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain        | Frontline Tri-act Solucion<br>spot-on para perros 10 -<br>20 kg                            | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina                                     | 135.2<br>mg/2 ml <input type="checkbox"/><br>1009.6<br>mg/2 ml    | Solución para un-<br>ción dorsal pun-<br>tual | Perro             | Unción dorsal<br>puntual |
| España                      | Boehringer Ingelheim Animal<br>Health España S.A.U. <input type="checkbox"/><br>C/Prat de la Riba, 50 <input type="checkbox"/><br>08174 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain        | Frontline Tri-act Solucion<br>spot-on para perros 20 -<br>40 kg                            | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina                                     | 270.4<br>mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2019.2<br>mg/4 ml    | Solución para un-<br>ción dorsal pun-<br>tual | Perro             | Unción dorsal<br>puntual |
| España                      | Boehringer Ingelheim Animal<br>Health España S.A.U. <input type="checkbox"/><br>C/Prat de la Riba, 50 <input type="checkbox"/><br>08174 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain        | Frontline Tri-act Solucion<br>spot-on para perros 40 -<br>60 kg                            | Fipronil <input type="checkbox"/><br>Permetrina                                     | 405.6<br>mg/6 ml <input type="checkbox"/><br>3028.8<br>mg/6 ml    | Solución para un-<br>ción dorsal pun-<br>tual | Perro             | Unción dorsal<br>puntual |
| España                      | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                                              | Protectix 250 mg/1250<br>mg solución spot-on para<br>perros de más de 10 kg<br>hasta 25 kg | Imidacloprid<br><input type="checkbox"/><br>Permetrina                              | 250<br>mg/2.5 ml<br><input type="checkbox"/><br>1250<br>mg/2.5 ml | Solución para un-<br>ción dorsal pun-<br>tual | Perro             | Uso cutáneo              |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                                                          | <b>Nombre</b>                                                                     | <b>DCI/principio activo</b>                         | <b>Concentración</b>                                     | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>      | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| España                             | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                                              | Protectix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Uso cutáneo                       |
| España                             | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                                              | Preventix 250/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg    | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml <input type="checkbox"/><br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual             |
| España                             | Beaphar B.V. <input type="checkbox"/><br>Drostenkamp 3 <input type="checkbox"/><br>8101 BX Raalte <input type="checkbox"/><br>The Netherlands                                              | Preventix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg | Imidacloprid <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 400 mg/4 ml <input type="checkbox"/><br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual             |
| España                             | Laboratorios Hipra S.A. <input type="checkbox"/><br>Avinguda La Selva 135 <input type="checkbox"/><br>17170 Amer (Girona) <input type="checkbox"/><br>Spain                                | Selectan 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino y porcino                      | Florfenicol                                         | 300 mg/ml                                                | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular                 |
| España                             | MSD Animal Health, S.L. <input type="checkbox"/><br>Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe-<br>lin, 6. Parcela 38 <input type="checkbox"/><br>37008 Salamanca <input type="checkbox"/><br>Spain | Nuflor 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y ovino                          | Florfenicol                                         | 300 mg/ml                                                | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado ovino   | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| España                             | Vetpharma Animal Health S.L. <input type="checkbox"/><br>Carrer De Les Corts 23 <input type="checkbox"/><br>08028 Barcelona <input type="checkbox"/><br>Spain                              | Nifencol 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino                      | Florfenicol                                         | 300 mg/ml                                                | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular, vía subcutánea |

| Estado miembro de la UE/EEE | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                                 | Nombre                                                                                   | DCI/principio activo       | Concentración                   | Forma farmacéutica                  | Especies animales             | Vía de administración |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| España                      | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                                   | Ataxxa 2000 mg/400 mg<br>solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual |
| España                      | S.P. Veterinaria, S.A.<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1<br>43330 Riudoms (Tarragona)<br>Spain                 | Mycoflor 300 mg/ml<br>solucion inyectable para bovino y porcino                          | Florfenicol                | 300 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular     |
| España                      | MSD Animal Health, S.L.<br>Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zepellin, 6. Parcela 38<br>37008 Salamanca<br>Spain | Nuflor 300 mg/ml<br>solucion inyectable porcino                                          | Florfenicol                | 300 mg/ml                       | Solución inyectable                 | Ganado porcino                | Vía intramuscular     |
| España                      | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland              | Prazpronto 60 mg<br>solucion spot-on para gatos grandes                                  | Prazicuantel               | 60 mg/1.5 ml                    | Solución para unción dorsal puntual | Gato                          | Unción dorsal puntual |
| España                      | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                                   | Damtix 2000 mg/400 mg<br>solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual |
| España                      | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Gran Via De Carles III 98 7th Floor<br>08028 (Barcelona)<br>Spain          | Filmtix 2.5 ml spot-on<br>solution for dogs over 10 kg up to 25 kg                       | Imidacloprid<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Uso cutáneo           |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                        | <b>Nombre</b>                                                                           | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| España                             | Vetpharma Animal Health S.L. □<br>Carrer De Les Corts 23 □<br>08028 Barcelona □<br>Spain | Filmtix 4 ml solució spot-on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg                    | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| España                             | Vetpharma Animal Health S.L. □<br>Carrer De Les Corts 23 □<br>08028 Barcelona □<br>Spain | Filmtix 6 ml Solució spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg                    | Imidacloprid □<br>Permetrina | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| España                             | AB7 Santé □<br>9 Chemin des Monges □<br>31450 Deyme □<br>France                          | Pulsix 2,5 ml solució spot-on para perros de mas de 10 kg hasta 25 kg                   | Imidacloprid □<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| España                             | AB7 Santé □<br>9 Chemin des Monges □<br>31450 Deyme □<br>France                          | Pulsix 4 ml solució spot-on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg                     | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| España                             | AB7 Santé □<br>9 Chemin des Monges □<br>31450 Deyme □<br>France                          | Pulsix 6 ml solució spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg                     | Imidacloprid □<br>Permetrina | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| España                             | Krka d.d. Novo Mesto □<br>Smarjeska Cesta 6 □<br>8501 Novo Mesto □<br>Slovenia           | Daclotrix 2000 mg/400 mg solució para unción dorsal puntual para perros de mas de 25 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                        | <b>Nombre</b>                                                     | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                 | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| España                             | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany | Advantix solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg | Imidacloprid □<br>Permetrina | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg) | Unción dorsal puntual        |
| España                             | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany | Advantix solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg    | Imidacloprid □<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                    | Unción dorsal puntual        |
| España                             | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany | Advantix solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg    | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg) | Unción dorsal puntual        |
| España                             | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany | Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg   | Imidacloprid □<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml □<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 10 kg y hasta 25 kg) | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                        | <b>Nombre</b>                                                                                | <b>DCI/principio activo</b>      | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| España                             | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany | Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg                              | Imidacloprid □<br>Permetrina     | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg)                | Unción dorsal puntual        |
| España                             | Bayer Animal Health GmbH □<br>Kaiser-Wilhelm-Allee 20 □<br>51373 Leverkusen □<br>Germany | Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg                           | Imidacloprid □<br>Permetrina     | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg)                | Unción dorsal puntual        |
| España                             | Eurovet Animal Health BV□<br>Handelsweg 25□<br>5531 AE Bladel□<br>Netherlands            | Methoxasol 20/100 mg/ml solucion para administración en agua de bebida para porcino y pollos | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml □<br>100 mg/ml       | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, pollos (de engorde)                     | Uso en agua de bebida        |
| España                             | Eurovet Animal Health BV□<br>Handelsweg 25□<br>5531 AE Bladel□<br>Netherlands            | Metaxol 20/100 mg/ml solucion para administración en agua de bebida para porcino y pollos    | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml□<br>100 mg/ml        | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                          | <b>Nombre</b>                                                                                  | <b>DCI/principio activo</b>      | <b>Concentración</b>       | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| España                             | Dopharma Research B.V.□<br>Zalmweg 24□<br>4941 VX Raamsdonksveer□<br>Netherlands                           | Trimsulfasol 20/100 mg/ml solución para administración en agua de bebida para porcino y pollos | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml<br>□<br>100 mg/ml | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida                              |
| España                             | Eurovet Animal Health BV□<br>Handelsweg 25□<br>5531 AE Bladel□<br>Netherlands                              | Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solución inyectable                                               | Trimetoprima□<br>Sulfadiazina    | 40 mg/ml<br>□<br>200 mg/ml | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, perro, gato              | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| España                             | Cenavisa, S.L.□<br>Camí Pedra Estela s/n□<br>43205 Reus □<br>Spain                                         | Florfenicen 300 mg/ml solución inyectable para bovino, ovino y porcino                         | Florfenicol                      | 300 mg/ml                  | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino             | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| España                             | Laboratorios Calier, S.A.□<br>C/ Barcelonès, 26 □<br>08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)□<br>Spain | Florinject 300 mg/ml Solución inyectable para bovino y porcino                                 | Florfenicol                      | 300 mg/ml                  | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                          | <b>Nombre</b>                                                 | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>     | <b>Forma farmacéutica</b> | <b>Especies animales</b>                                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| España                             | Dopharma Research B.V.□<br>Zalmweg 24□<br>4941 VX Raamsdonksveer□<br>Netherlands                           | Flordofen 300 mg/ml solución inyectable para bovino y porcino | Florfenicol                  | 300 mg/ml                | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino                               | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| España                             | Krka d.d. Novo Mesto□<br>Smarjeska Cesta 6□<br>8501 Novo Mesto□<br>Slovenia                                | Florflu 300/16,5 mg/ml Solución inyectable para bovino        | Florfenicol □<br>Flunixinina | 300 mg/ml□<br>16.5 mg/ml | Solución inyectable       | Ganado bovino                                               | Uso subcutáneo                    |
| España                             | Industrial Veterinaria, S.A.□<br>C/ Esmeralda, 19 □<br>08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) □<br>Spain | Flodoex 300 mg/ml solución inyectable                         | Florfenicol                  | 300 mg/ml                | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino                 | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| España                             | Laboratorios e industrias Iven, S.A.□<br>Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas □<br>28031 Madrid□<br>Spain  | Oxiciven L.A. 200 mg/ml Solución inyectable                   | Oxitetraciclina              | 200 mg/ml                | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino, ganado caprino | Vía intramuscular                 |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                          | <b>Nombre</b>                   | <b>DCI/principio activo</b>   | <b>Concentración</b>            | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                             | <b>Vía de administración</b>                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| España                             | Cenavisa, S.L.□<br>Camí Pedra Estela s/n□<br>43205 Reus □<br>Spain                                         | Censulfatrim solució inyectable | Trimetoprima□<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml<br>□<br>200 mg/ml<br>□ | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato                  | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| España                             | S.P. Veterinaria, S.A.□<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain            | Trimacrol Gan                   | Trimetoprima□<br>Sulfadiazina | 80 mg/ml<br>□<br>400 mg/ml      | Suspensión inyectable               | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, ganado ovino, ganado caprino | Vía intramuscular                                  |
| España                             | S.P. Veterinaria, S.A.□<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain            | Neumovex                        | Trimetoprima□<br>Sulfadiazina | 25 mg/ml<br>□<br>136 mg/ml      | Solución para uso en agua de bebida | Lechones                                                             | Uso en agua de bebida                              |
| España                             | Industrial Veterinaria, S.A.□<br>C/ Esmeralda, 19 □<br>08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) □<br>Spain | Suicine                         | Ivermectina                   | 10 mg/ml                        | Solución inyectable                 | Ganado porcino                                                       | Uso subcutáneo                                     |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                        | <b>Nombre</b>                                 | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b> | <b>Forma farmacéutica</b> | <b>Especies animales</b>                                    | <b>Vía de administración</b>      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| España                             | S.P. Veterinaria, S.A. □<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain         | Florvex 300 mg/ml Solucion inyectable         | Florfenicol                 | 300 mg/ml            | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino                 | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| España                             | Virbac España, S.A. □<br>Angel Guimera, 179-181 □<br>08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) □<br>Spain | Terralon 200 mg/ml LA                         | Oxitetraciclina             | 200 mg/ml            | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado ovino                                 | Vía intramuscular                 |
| España                             | Cenavisa, S.L. □<br>Camí Pedra Estela s/n □<br>43205 Reus □<br>Spain                                     | Oxycen L.A. 200 mg/ml Solucion inyectable     | Oxitetraciclina             | 200 mg/ml            | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino, ganado caprino | Vía intramuscular                 |
| España                             | Laboratorios e industrias Iven, S.A.<br>Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas<br>28031 Madrid<br>Spain    | Oxiretard 200 mg/ml L. A. Solucion inyectable | Oxitetraciclina             | 200 mg/ml            | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino, ganado caprino | Vía intramuscular                 |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                           | <b>Nombre</b>                           | <b>DCI/principio activo</b>    | <b>Concentración</b>    | <b>Forma farmacéutica</b> | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| España                             | Mevet, S.A.U. □<br>Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, □<br>25191 Lleida □<br>Spain   | Pulmovall 300 mg/ml Solucion inyectable | Florfenicol                    | 300 mg/ml               | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular, vía subcutánea  |
| España                             | Industrial Veterinaria, S.A. □<br>C/ Esmeralda, 19 □<br>08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) □<br>Spain | Promectine                              | Ivermectina                    | 10 mg/ml                | Solución inyectable       | Ganado bovino                               | Uso subcutáneo                     |
| Suecia                             | Norbrook Laboratories (Ireland) Limited □<br>Rossmore Industrial Estate □<br>H18 W620 Monaghan □<br>Ireland | Hippotrim vet                           | Trimetoprima □<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml □<br>200 mg/ml | Solución inyectable       | Ganado bovino, caballo, ganado porcino      | Vía intramuscular, vía intravenosa |
| Suecia                             | Bimeda Animal Health Limited □<br>2, 3 & 4 Airton Close □<br>Tallaght, Dublin 24 □<br>Ireland               | Tetroxy prolongatum vet                 | Oxitetraciclina                | 200 mg/ml               | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular                  |
| Suecia                             | Laboratorios Hipra S.A. □<br>Avinguda La Selva 135 □<br>17170 Amer (Girona) □<br>Spain                      | Florselect vet                          | Florfenicol                    | 300 mg/ml               | Solución inyectable       | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                  |

| Estado miembro de la UE/EEE                | Solicitante/titular de la autorización de comercialización                                               | Nombre                                                    | DCI/principio activo       | Concentración                   | Forma farmacéutica                  | Especies animales | Vía de administración |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Suecia                                     | Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S<br>Strødamvej 52<br>2100 Copenhagen<br>Denmark            | Frontect 10-20 kg                                         | Fipronil<br>Permetrina     | 135.2 mg/2 ml<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Suecia                                     | Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S<br>Strødamvej 52<br>2100 Copenhagen<br>Denmark            | Frontect 20-40 kg                                         | Fipronil<br>Permetrina     | 270.4 mg/4 ml<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Suecia                                     | Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S<br>Strødamvej 52<br>2100 Copenhagen<br>Denmark            | Frontect 40-60 kg                                         | Fipronil<br>Permetrina     | 405.6 mg/6 ml<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Uso cutáneo           |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Vetoquinol UK Limited<br>Pury Hill Business Park, Steadings Barn<br>Towcester NN12 7LS<br>United Kingdom | Droncit Spot-on 20 mg solution                            | Prazicuantel               | 20 mg                           | Solución para unción dorsal puntual | Gato              | Unción dorsal puntual |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Elanco Europe Ltd.<br>Form 2 Bartley Way<br>Hook RG27 9XA<br>United Kingdom                              | Advantix Spot-on Solution for Dogs over 10 kg up to 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro             | Unción dorsal puntual |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b>         | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                           | <b>Nombre</b>                                                            | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>          | <b>Forma farmacéutica</b>                           | <b>Especies animales</b>                 | <b>Vía de administración</b>                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Elanco Europe Ltd. □<br>Form 2 Bartley Way □<br>Hook RG27 9XA □<br>United Kingdom           | Advantix Spot-on Solution for Dogs over 25 kg □<br>up to 40 kg           | Imidacloprid □<br>Permetrina | 400 mg/4 ml □<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual                 | Perro (entre más de 25 kg y hasta 40 kg) | Unción dorsal puntual                              |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Elanco Europe Ltd. □<br>Form 2 Bartley Way □<br>Hook RG27 9XA □<br>United Kingdom           | Advantix Spot-on Solution for Dogs over 40 kg up □<br>to 60 kg           | Imidacloprid □<br>Permetrina | 600 mg/6 ml □<br>3000 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual                 | Perro (entre más de 40 kg y hasta 60 kg) | Unción dorsal puntual                              |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Pharmaq AS □<br>Skogmo Industriområde □<br>Industrivegen 50 □<br>7863 Overhalla □<br>Norway | AMX 10 mg/ml concentrate for solution for fish treatment                 | Deltametrina                 | 10 mg/ml                      | Concentrado para solución para tratamiento de peces | Salmón atlántico, trucha arco iris       | Uso en el medio acuático                           |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | aniMedica GmbH □<br>Im Südfeld 9 □<br>48308 Senden-Bösensell □<br>Germany                   | Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses | Meloxicam                    | 20 mg/ml                      | Solución inyectable                                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino   | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | aniMedica GmbH □<br>Im Südfeld 9 □<br>48308 Senden-Bösensell □<br>Germany                   | Animeloxan 5 mg/ml solution for injection for dogs and cats              | Meloxicam                    | 5 mg/ml                       | Solución inyectable                                 | Perro, gato                              | Vía intravenosa, vía subcutánea                    |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b>         | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                | <b>Nombre</b>                                                       | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>        | <b>Forma farmacéutica</b>            | <b>Especies animales</b>                    | <b>Vía de administración</b>      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Krka d.d. Novo Mesto<br>Smarjeska Cesta 6<br>8501 Novo Mesto<br>Slovenia                                         | Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg          | Imidacloprid<br>Permetrina  | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual  | Perro                                       | Unción dorsal puntual             |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Eco Animal Health Ltd.<br>78 Coombe Road<br>New Malden KT3 4QS<br>United Kingdom                                 | Bimectin 5 mg/ml Pour-on Solution for Cattle                        | Ivermectina                 | 5 mg/ml                     | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                               | Unción dorsal continua            |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Pets Choice Limited<br>Whitebirk Industrial Estate<br>Lower Philips Road, Blackburn<br>BB1 5UD<br>United Kingdom | Bob Martin Clear Wormer 20mg Spot-on Solution for Cats and Kittens  | Prazicuantel                | 20 mg/0.5 ml                | Solución para unción dorsal puntual  | Gato                                        | Unción dorsal puntual             |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Livisto Int'l S.L.<br>Av. Universitat Autònoma 29<br>08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona)<br>Spain             | Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs | Florfenicol                 | 300 mg/ml                   | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                                       | Cyclosol LA, 200 mg/ml solution for injection                       | Oxitetraciclina             | 200 mg/ml                   | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino               | Vía intramuscular                 |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b>         | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                 | <b>Nombre</b>                                                  | <b>DCI/principio activo</b>  | <b>Concentración</b>  | <b>Forma farmacéutica</b>            | <b>Especies animales</b>                            | <b>Vía de administración</b>                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Eurovet Animal Health BV<br>Handelsweg 25<br>5531 AE Bladel<br>Netherlands                                        | Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solution for Injection            | Trimetoprima<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml<br>200 mg/ml | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino, perro, gato          | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Zoetis UK Limited<br>1st Floor, Birchwood Building<br>Springfield Drive<br>Leatherhead KT22 7LP<br>United Kingdom | Duphatrim IS Injectable Solution                               | Trimetoprima<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml<br>200 mg/ml | Solución inyectable                  | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Eco Animal Health Ltd.<br>78 Coombe Road<br>New Malden KT3 4QS<br>United Kingdom                                  | Ecomectin 5 mg/ml Pour-on solution for cattle                  | Ivermectina                  | 5 mg/ml               | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                                       | Unción dorsal continua                             |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland                     | Ezi-Wormer 20 mg spot-on solution for cats and kittens         | Praziquantel                 | 20 mg                 | Solución para unción dorsal puntual  | Gato                                                | Unción dorsal puntual                              |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Dopharma Research B.V.<br>Zalmweg 24<br>4941 VX Raamsdonksveer<br>Netherlands                                     | Flordofen 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs | Florfenicol                  | 300 mg/ml             | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino                       | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b>         | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                | <b>Nombre</b>                                                    | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>              | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>      | <b>Vía de administración</b>      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Kela N.V. □<br>Sint Lenaartseweg 48 □<br>2320 Hoogstraten □<br>Belgium                                           | Florfenikel 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs | Florfenicol                 | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular                 |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Laboratorios Calier, S.A. □<br>C/ Barcelonès, 26 □<br>08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) □<br>Spain     | Florinject 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs  | Florfenicol                 | 300 mg/ml                         | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Krka d.d. Novo Mesto □<br>Smarjeska Cesta 6 □<br>8501 Novo Mesto □<br>Slovenia                                   | Flovuxin 300/16.5 mg/ml Solution for Injection for Cattle        | Florfenicol □<br>Flunixin   | 300 mg/ml □<br>16.5 mg/ml         | Solución inyectable                 | Ganado bovino                 | Uso subcutáneo                    |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited □<br>Ellesfield Avenue □<br>Bracknell RG12 8YS □<br>United Kingdom | Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 10-20 kg             | Fipronil □<br>Permetrina    | 135.2 mg/2 ml □<br>1009.6 mg/2 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual             |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited □<br>Ellesfield Avenue □<br>Bracknell RG12 8YS □<br>United Kingdom | Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 20-40 kg             | Fipronil □<br>Permetrina    | 270.4 mg/4 ml □<br>2019.2 mg/4 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual             |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited □<br>Ellesfield Avenue □<br>Bracknell RG12 8YS □<br>United Kingdom | Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 40-60 kg             | Fipronil □<br>Permetrina    | 405.6 mg/6 ml □<br>3028.8 mg/6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                         | Unción dorsal puntual             |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b>         | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                           | <b>Nombre</b>                                                                    | <b>DCI/principio activo</b>      | <b>Concentración</b>   | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b>      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Vetoquinol UK Limited□<br>Pury Hill Business Park, Steadings Barn□<br>Towcester NN12 7LS□<br>United Kingdom | Johnson's Easy Spot-On Solution Wormer for Cats & Kittens 20 mg                  | Prazicuantel                     | 20 mg                  | Solución para unción dorsal puntual | Gato                                                    | Unción dorsal puntual             |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Dopharma Research B.V.□<br>Zalmweg 24□<br>4941 VX Raamsdonksveer□<br>Netherlands                            | Melovem 30 mg/ml solution for injection for cattle and pigs                      | Meloxicam                        | 30 mg/ml               | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular, vía subcutánea |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Eurovet Animal Health BV□<br>Handelsweg 25□<br>5531 AE Bladel□<br>Netherlands                               | Metaxol 20/100 mg/ml Solution for Use in Drinking Water for Pigs and Chickens    | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml□<br>100 mg/ml | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida             |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Eurovet Animal Health BV□<br>Handelsweg 25□<br>5531 AE Bladel□<br>Netherlands                               | Methoxasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol | 20 mg/ml□<br>100 mg/ml | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino, pollos (de engorde)                     | Uso en agua de bebida             |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | S.P. Veterinaria, S.A.□<br>Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 □<br>43330 Riudoms (Tarragona) □<br>Spain             | Mycoflor, 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs                   | Florfenicol                      | 300 mg/ml              | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino                           | Vía intramuscular                 |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b>         | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                  | <b>Nombre</b>                                                 | <b>DCI/principio activo</b>   | <b>Concentración</b>    | <b>Forma farmacéutica</b>            | <b>Especies animales</b>                            | <b>Vía de administración</b>                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Vetpharma Animal Health S.L. □<br>Carrer De Les Corts 23 □<br>08028 Barcelona □<br>Spain           | Nifencol 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs | Florfenicol                   | 300 mg/ml               | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado porcino                       | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Norbrook Laboratories Limited□<br>Station Works□<br>Newry BT35 6JP□<br>Northern Ireland            | Norodine 24 solution for injection                            | Trimetoprima□<br>Sulfadiazina | 40 mg/ml □<br>200 mg/ml | Solución inyectable                  | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | MSD Animal Health UK Limited□<br>Walton Manor, Walton□<br>Milton Keynes MK7 7AJ□<br>United Kingdom | Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep  | Florfenicol                   | 300 mg/ml               | Solución inyectable                  | Ganado bovino, ganado ovino                         | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | MSD Animal Health UK Limited□<br>Walton Manor, Walton□<br>Milton Keynes MK7 7AJ□<br>United Kingdom | Nuflor Minidose 450 mg/ml Solution for Injection for Cattle   | Florfenicol                   | 450 mg/ml               | Solución inyectable                  | Ganado bovino                                       | Vía intramuscular, vía subcutánea                  |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited□<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway □<br>Ireland   | Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats              | Prazicuantel                  | 60 mg/1.5 ml            | Solución para unción dorsal puntual  | Gato                                                | Unción dorsal puntual                              |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Eco Animal Health Ltd.□<br>78 Coombe Road□<br>New Malden KT3 4QS□<br>United Kingdom                | Qualimec 5 mg/ml pour-on solution for cattle                  | Ivermectina                   | 5 mg/ml                 | Solución para unción dorsal continua | Ganado bovino                                       | Uso tópico                                         |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b>         | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                           | <b>Nombre</b>                                                  | <b>DCI/principio activo</b>                               | <b>Concentración</b>     | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>      | <b>Vía de administración</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Vetoquinol UK Limited□<br>Pury Hill Business Park, Steadings Barn□<br>Towcester NN12 7LS□<br>United Kingdom | Quantex 20 mg Spot-on Solution                                 | Prazicuantel                                              | 20 mg                    | Solución para unción dorsal puntual | Gato                          | Unción dorsal puntual        |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | MSD Animal Health UK Limited□<br>Walton Manor, Walton□<br>Milton Keynes MK7 7AJ□<br>United Kingdom          | Resflor 300/16.5 mg/ml solution for injection for cattle       | Florfenicol □<br>Flunixinina (como flunixinina meglumina) | 300 mg/ml□<br>16.5 mg/ml | Solución inyectable                 | Ganado bovino                 | Uso subcutáneo               |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited□<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway □<br>Ireland            | Ridaworm 20 mg spot-on solution for cats and kittens           | Prazicuantel                                              | 20 mg/0.5 ml             | Solución para unción dorsal puntual | Gato                          | Unción dorsal puntual        |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Laboratorios Hipra S.A.□<br>Avinguda La Selva 135□<br>17170 Amer (Girona)□<br>Spain                         | Selectan 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Swine | Florfenicol                                               | 300 mg/ml                | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino | Vía intramuscular            |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited□<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway □<br>Ireland            | TapeNil 20 mg spot-on solution for cats and kittens            | Prazicuantel                                              | 20 mg                    | Solución para unción dorsal puntual | Gato                          | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b>         | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                               | <b>Nombre</b>                                                                      | <b>DCI/principio activo</b>                    | <b>Concentración</b>                           | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>                                | <b>Vía de administración</b>                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Bimeda Animal Health Limited □<br>2, 3 & 4 Airton Close□<br>Tallaght, Dublin 24□<br>Ireland                     | Tetroxy L.A. 200 mg/ml<br>Oxytetracycline solution for injection                   | Oxitetraciclina                                | 200 mg/ml                                      | Solución inyectable                 | Ganado bovino, ganado porcino, ganado ovino             | Vía intramuscular                                  |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Norbrook Laboratories Limited□<br>Station Works□<br>Newry BT35 6JP□<br>Northern Ireland                         | Trimacare 24% solution for injection                                               | Trimetoprima□<br>Sulfadiazina                  | 40 mg/ml<br>□<br>200 mg/ml                     | Solución inyectable                 | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, perro, gato     | Vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Dopharma Research B.V.□<br>Zalmweg 24□<br>4941 VX Raamsdonksveer□<br>Netherlands                                | Trimsulfasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens | Trimetoprima □<br>Sulfametoxazol               | 20 mg/ml<br>□<br>100 mg/ml                     | Solución para uso en agua de bebida | Ganado porcino (cerdos de engorde), pollos (de engorde) | Uso en agua de bebida                              |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Ceva Animal Health Ltd □<br>Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road □<br>Amersham HP7 9FB□<br>United Kingdom | Vectra 3D Spot-on Solution for Dogs > 40 kg                                        | Dinotefuran □<br>Piriproxi-feno□<br>Permetrina | 436 mg/8 ml□<br>38.7 mg/8 ml□<br>3,175 mg/8 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                                                   | Unción dorsal puntual                              |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b>         | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                                                                                                     | <b>Nombre</b>                                      | <b>DCI/principio activo</b>                                                                   | <b>Concentración</b>                                                                                 | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Ceva Animal Health Ltd <input type="checkbox"/><br>Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road <input type="checkbox"/><br>Amersham HP7 9FB <input type="checkbox"/><br>United Kingdom | Vectra 3D spot-on solution for dogs > 10–25 kg     | Dinotefuran <input type="checkbox"/><br>Piriproxi-feno <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 196 mg/3.6 ml <input type="checkbox"/><br>17.4 mg/3.6 ml <input type="checkbox"/><br>1,429 mg/3.6 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Ceva Animal Health Ltd <input type="checkbox"/><br>Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road <input type="checkbox"/><br>Amersham HP7 9FB <input type="checkbox"/><br>United Kingdom | Vectra 3D spot-on solution for dogs > 25–40 kg     | Dinotefuran <input type="checkbox"/><br>Piriproxi-feno <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 256 mg/4.7 ml <input type="checkbox"/><br>22.7 mg/4.7 ml <input type="checkbox"/><br>1,865 mg/4.7 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Ceva Animal Health Ltd <input type="checkbox"/><br>Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road <input type="checkbox"/><br>Amersham HP7 9FB <input type="checkbox"/><br>United Kingdom | Vectra 3D spot-on solution for dogs > 4–10 kg      | Dinotefuran <input type="checkbox"/><br>Piriproxi-feno <input type="checkbox"/><br>Permetrina | 87 mg/1.6 ml <input type="checkbox"/><br>7.7 mg/1.6 ml <input type="checkbox"/><br>635 mg/1.6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Unción dorsal puntual        |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited <input type="checkbox"/><br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway <input type="checkbox"/><br>Ireland                                       | Wormax 20 mg spot-on solution for cats and kittens | Prazicuantel                                                                                  | 20 mg                                                                                                | Solución para unción dorsal puntual | Gato                     | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b>         | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                        | <b>Nombre</b>                                                   | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b>            | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland            | WormCat 20 mg spot-on solution for cats and kittens             | Prazicuantel                | 20 mg                           | Solución para unción dorsal puntual | Gato                     | Unción dorsal puntual        |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Vetoquinol UK Limited<br>Pury Hill Business Park, Steadings Barn<br>Towcester NN12 7LS<br>United Kingdom | Wormclear praziquantel 20 mg spot-on solution for cats          | Prazicuantel                | 20 mg                           | Solución para unción dorsal puntual | Gato                     | Unción dorsal puntual        |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway<br>Ireland            | WormIt 20 mg spot-on solution for cats and kittens              | Prazicuantel                | 20 mg                           | Solución para unción dorsal puntual | Gato                     | Unción dorsal puntual        |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain                       | Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg | Imidacloprid<br>Permetrina  | 250 mg/2.5 ml<br>1250 mg/2.5 ml | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain                       | Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg   | Imidacloprid<br>Permetrina  | 400 mg/4 ml<br>2000 mg/4 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Vetpharma Animal Health S.L.<br>Carrer De Les Corts 23<br>08028 Barcelona<br>Spain                       | Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg   | Imidacloprid<br>Permetrina  | 600 mg/6 ml<br>3000 mg/6 ml     | Solución para unción dorsal puntual | Perro                    | Uso cutáneo                  |



## **Anexo ID**

**Lista de medicamentos veterinarios autorizados por procedimientos nacionales para los que se recomienda modificar las autorizaciones de comercialización (concentración cuantitativa de NMP, advertencias de seguridad para la especie de destino y advertencias de seguridad para los usuarios tanto durante como después de la aplicación)**

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                | <b>Nombre</b>                                                       | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b> | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b>           | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Bulgaria                           | Farma Vet Ltd.□<br>Shumen, 40 Otec Paisii str.□<br>Bulgaria                                      | Deltapharm                                                          | Deltametrina                | 50 mg/ml             | Concentrado para solución cutánea   | Ganado bovino, ganado ovino, perro | Uso cutáneo                  |
| Chipre                             | Bimeda Animal Health Limited □<br>2, 3 & 4 Airton Close□<br>Tallaght, Dublin 24□<br>Ireland      | Ecofleece 10% w/w, συμπύκνωμα για εμφάνιση, για πρόβατα             | Cipermetrina                | 10% w/w              | Concentrado para solución para baño | Ovejas                             | Uso tópico                   |
| Francia                            | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited□<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway □<br>Ireland | Prazpronto 40 mg solution pour spot-on pour chats de taille moyenne | Prazicuantel                | 40 mg/ml             | Solución para unción dorsal puntual | Gato                               | Unción dorsal puntual        |
| Alemania                           | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited□<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway □<br>Ireland | Prazpronto 40 mg lösung zum auf-tropfen für mittel-große katzen     | Prazicuantel                | 40 mg/ml             | Solución para unción dorsal puntual | Gato                               | Unción dorsal puntual        |
| Irlanda                            | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited□<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway □<br>Ireland | Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats                   | Prazicuantel                | 40 mg/ml             | Solución para unción dorsal puntual | Gato                               | Unción dorsal puntual        |
| Irlanda                            | Bimeda Animal Health Limited □<br>2, 3 & 4 Airton Close□<br>Tallaght, Dublin 24□<br>Ireland      | Cyperguard concentrate for dip emulsion                             | Cipermetrina                | 10% w/w/ml           | Concentrado para emulsión para baño | Ganado ovino                       | Uso tópico                   |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b> | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                 | <b>Nombre</b>                                                | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b> | <b>Forma farmacéutica</b>             | <b>Especies animales</b>                                                    | <b>Vía de administración</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Irlanda                            | Bimeda Animal Health Limited □<br>2, 3 & 4 Airton Close □<br>Tallaght, Dublin 24 □<br>Ireland     | Ecofleece 10% w/w sheep dip concentrate                      | Cipermetrina                | 10% w/w              | Concentrado para suspensión para baño | Ovejas                                                                      | Uso tópico                   |
| Italia                             | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited □<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway □<br>Ireland | Prazpronto 40 mg soluzione spot-on per gatti di taglia media | Prazicuantel                | 40 mg/ml             | Solución para unción dorsal puntual   | Gato                                                                        | Unción dorsal puntual        |
| Malta                              | V.M.D. n.v. □<br>Hoge Mauw 900 □<br>2370 Arendonk □<br>Belgium                                    | Deltaveto-5 EC Liquid                                        | Deltametrina                | 50 g/l               | Emulsión cutánea                      | Ganado bovino, caballo, ganado porcino, ganado ovino, ganado caprino, perro | Uso tópico                   |
| Países Bajos                       | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited □<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway □<br>Ireland | Prazpronto 40 mg spot-on oplossing voor middelgrote katten   | Prazicuantel                | 40 mg/ml             | Solución para unción dorsal puntual   | Gato                                                                        | Unción dorsal puntual        |
| España                             | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited □                                                  | Prazpronto 40 mg solución spot-on para gatos medianos        | Prazicuantel                | 40 mg/ml             | Solución para unción dorsal puntual   | Gato                                                                        | Unción dorsal puntual        |

| <b>Estado miembro de la UE/EEE</b>         | <b>Solicitante/titular de la autorización de comercialización</b>                                 | <b>Nombre</b>                                     | <b>DCI/principio activo</b> | <b>Concentración</b> | <b>Forma farmacéutica</b>           | <b>Especies animales</b> | <b>Vía de administración</b> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                            | Dublin Road, Loughrea, Co Galway □<br>Ireland                                                     |                                                   |                             |                      |                                     |                          |                              |
| España                                     | Divasa Farmavic, S.A. □<br>Ctra. Sant Hipolit, Km. 71 □<br>08503 Gurb, Vic □<br>Spain             | Cloramivet spray                                  | Cloranfenicol               | 30 mg/g              | Solución para pulverización cutánea | Perro, gato              | Uso cutáneo                  |
| Reino Unido/Irlanda del Norte <sup>1</sup> | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited □<br>Dublin Road, Loughrea, Co Galway □<br>Ireland | Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats | Prazicuantel                | 40 mg/ml             | Solución para unción dorsal puntual | Gato                     | Unción dorsal puntual        |

## **Anexo II**

### **Conclusiones científicas y motivos para la modificación de la información sobre el producto**

# Resumen general de la evaluación científica de los medicamentos veterinarios que contienen N-metilpirrolidona como excipiente

## Introducción

La N-metilpirrolidona (NMP) es un excipiente que se ha utilizado como solvente durante décadas en varios medicamentos veterinarios.

Posteriormente pasó a considerarse tóxico para el desarrollo de acuerdo con diferentes comités europeos [Comité de Evaluación del Riesgo (RAC) y Comité de Análisis Socioeconómico (SEAC) de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA); Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (SCCS); Comité Científico para los Límites de Exposición Profesional a Agentes Químicos (SCOEL)] (SCCS, 2011<sup>2</sup>; ECHA, 2014<sup>3</sup>; SCOEL, 2016<sup>4</sup>).

Además, de conformidad con el anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP)<sup>5</sup>, la NMP está legalmente clasificada como. «tóxico para la reproducción, de la categoría 1B (puede dañar al feto)»

Alemania señaló que diversos medicamentos veterinarios que contienen NMP como excipiente y que están autorizados en varios Estados miembros no incluyen advertencias de seguridad para el usuario ni para las especies de destino sobre los posibles efectos teratógenos de la NMP en la información sobre el producto (ficha técnica o resumen de las características del medicamento RCM, etiquetado y prospecto).

La evaluación cuantitativa del riesgo para el usuario realizada de acuerdo con las directrices del CVMP sobre seguridad para el usuario de los medicamentos veterinarios farmacológicos (EMA/CVMP/543/03-Rev.1)<sup>6</sup> y las directrices del CVMP sobre seguridad para el usuario de los medicamentos veterinarios administrados por vía tópica (EMA/CVMP/SWP/721059/2014)<sup>7</sup> reveló que la mayoría de los productos que contienen NMP y carecen de frase de advertencia en la información sobre el producto suponen un riesgo inaceptable para las mujeres embarazadas, con márgenes de exposición sustancialmente inferiores a 100.

Alemania señaló asimismo que los medicamentos genéricos recientemente autorizados contienen advertencias de seguridad para el usuario relativas a la NMP, si bien esas advertencias siguen sin figurar en la información sobre el producto de los correspondientes medicamentos de referencia. La misma situación se puso de manifiesto en relación con la seguridad para las especies de destino.

Dado el potencial teratógeno de la NMP y las incoherencias detectadas en las advertencias de seguridad para el usuario y las especies de destino aprobadas en productos similares comercializados, Alemania consideró que era de interés para la Unión iniciar una revisión de los medicamentos veterinarios que contienen NMP como excipiente. Cuando proceda, deberían aplicarse medidas de mitigación del riesgo que garanticen el uso seguro de los medicamentos veterinarios afectados en el ámbito europeo.

Por consiguiente, Alemania remitió el asunto al Comité de medicamentos veterinarios (CVMP) de la Agencia con el fin de proteger la seguridad de los usuarios y los animales en la Unión.

---

<sup>2</sup> SCCS, 2011. Opinion on N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) adopted by the Scientific Committee on Consumer Safety - [link](#)

<sup>3</sup> ECHA, 2014. Background document to the Opinion on the Annex XV dossier proposing restrictions on 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) - [link](#)

<sup>4</sup> SCOEL, 2016. SCOEL/REC/119 N-Methyl-2-Pyrrolidone. Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits - [link](#)

<sup>5</sup> Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

<sup>6</sup> CVMP guideline on user safety for pharmaceutical veterinary medicinal products (EMA/CVMP/543/03-Rev.1) - [link](#)

<sup>7</sup> CVMP guideline on user safety of topically administered veterinary medicinal products (EMA/CVMP/SWP/721059/2014)-[link](#)

## Resumen general de la evaluación científica

Se solicitó al CVMP que revisara todos los datos disponibles sobre los medicamentos veterinarios que contienen N-metilpirrolidona como excipiente y que emitiera un dictamen científico sobre si el resultado de una actualización de la evaluación del riesgo para el usuario de los medicamentos veterinarios en cuestión, realizada de acuerdo con las directrices actuales sobre seguridad para el usuario (EMA/CVMP/543/03-Rev.1<sup>6</sup> y EMA/CVMP/SWP/721059/2014<sup>7</sup>), permitiría identificar un posible riesgo para las usuarias embarazadas. Se solicitó la implantación de medidas de reducción del riesgo adecuadas en caso de identificarse tal riesgo. Además, también era necesario considerar la necesidad de añadir información adicional a la información sobre el uso de los medicamentos afectados en las especies de destino durante la gestación o la puesta.

Los medicamentos veterinarios que contienen NMP autorizados en el Espacio Económico Europeo se presentan en las siguientes formas farmacéuticas: medicamentos inyectables, soluciones para perfusión, medicamentos para unción dorsal puntual, medicamentos para unción dorsal continua, champú, medicamentos para baño de ovino, medicamentos para pulverización, soluciones orales para administración en agua de bebida o concentrados para solución para tratamiento de peces.

### Seguridad para el usuario

Se solicitó al CVMP que examinase la seguridad para el usuario de los medicamentos veterinarios que contienen NMP como excipiente con respecto a su potencial para inducir toxicidad para el desarrollo.

La toxicidad para la reproducción y el desarrollo de la NMP tras la exposición oral fue descrita y evaluada anteriormente por el CVMP en el informe resumido de LMR para la 1-metil-2-pirrolidona (EMA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1)<sup>8</sup>.

Además, diferentes agencias europeas y comités científicos evaluaron y publicaron previamente estudios de toxicidad para el desarrollo con otras vías de administración (SCCS, 2011<sup>2</sup>; ECHA, 2014<sup>3</sup>; SCOEL, 2016<sup>4</sup>; Akesson, Bengt; International Programme on Chemical Safety, OMS, 2001<sup>9</sup>). En general, el CVMP consideró que la NMP es un teratógeno demostrado en animales de laboratorio tras la exposición por diferentes vías.

Durante este procedimiento de arbitraje, el CVMP realizó una evaluación actualizada del riesgo para el usuario de acuerdo con las directrices de seguridad para el usuario antes mencionadas para los medicamentos veterinarios afectados.

Para llevar a cabo la evaluación del riesgo para el usuario, las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros facilitaron las concentraciones de N-metilpirrolidona de los diferentes medicamentos afectados por el procedimiento de arbitraje. Se pidió a los solicitantes/TAC que informaran al CVMP si las concentraciones de NMP utilizadas en los cálculos del riesgo para el usuario realizados por el Comité eran incorrectas y, en caso necesario, se corrigieron los cálculos. Sin embargo, no se facilitó información sobre las concentraciones de NMP de algunos medicamentos veterinarios y, en tales casos, el CVMP se atuvo a la hipótesis menos favorable, según la cual se restaba el contenido de principio activo del volumen del producto y se suponía que el volumen restante contenía el 100% del excipiente NMP.

La evaluación del riesgo para el usuario se realizó por forma farmacéutica utilizando los siguientes valores toxicológicos de referencia para las vías de exposición oral y cutánea, respectivamente:

---

<sup>8</sup> EMEA, 2008. Committee for Veterinary Medicinal Products: 1-Methyl-2-Pyrrolidone Summary Report (2), (EMA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1. May 2008)

<sup>9</sup> Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, 2001. N-methyl-2-pyrrolidone. World Health Organization (WHO) - [link](#)

- NOAEL oral más bajo = 125 mg por kg de peso corporal al día, derivado de estudios de toxicidad para el desarrollo tras la administración oral de NMP en ratas (EMEA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1)<sup>8</sup>.
- NOAEL cutáneo más bajo = 237 mg por kg de peso corporal al día, derivado de estudios de toxicidad para el desarrollo tras la administración cutánea de NMP en ratas (Becci *et al.*, 1982<sup>10</sup>; CCSC, 2011<sup>2</sup>).

La evaluación cuantitativa del riesgo para el usuario solo se llevó a cabo para las exposiciones cutánea y oral. La exposición por inhalación no se evaluó por separado porque faltaban parámetros importantes para realizar los cálculos. Sin embargo, dado que la tasa de aplicación más desfavorable era muy conservador y que los efectos tóxicos para el desarrollo después de la exposición cutánea fueron más graves que después de la exposición por inhalación, se anticipó que la evaluación del riesgo para el usuario después de la exposición cutánea también cubre el riesgo tras la exposición por inhalación.

Aunque se suelen tener en cuenta márgenes de exposición (MOE) más altos para las sustancias teratógenas, durante la evaluación actual riesgo para el usuario se consideró que un MOE de 100 era suficiente para el excipiente N-metilpirrolidona, debido a los supuestos conservadores utilizados durante los cálculos y al uso de valores por defecto, por ejemplo, absorción cutánea del 100%.

La evaluación cuantitativa del riesgo para el usuario evidenció MOE inferiores a 100 en la mayoría de medicamentos veterinarios afectados por este procedimiento de arbitraje y, en consecuencia, un riesgo inaceptable para las mujeres embarazadas. Por consiguiente, el CVMP consideró que la inclusión de advertencias de seguridad para el usuario y medidas de mitigación del riesgo adecuadas en la correspondiente información sobre el producto (ficha técnica o resumen de las características del producto y prospectos) de los medicamentos veterinarios pertinentes era necesaria para la protección de las mujeres en edad fértil, las mujeres embarazadas o las mujeres que podrían estar embarazadas.

En el caso de algunos medicamentos veterinarios afectados por este procedimiento de arbitraje (incluidos todos los productos para perfusión), la evaluación cuantitativa del riesgo para el usuario dio lugar a unos MOE superiores a 100 y, por tanto, el CVMP consideró que no debían añadirse advertencias de seguridad para el usuario en la información sobre el producto de dichos medicamentos.

#### Seguridad para las especies de destino

En este procedimiento de arbitraje, el Comité examinó si, en el caso de los medicamentos veterinarios que contienen el excipiente N-metilpirrolidona, era necesario incluir en la información sobre el producto datos adicionales para un uso seguro en las especies de destino durante la gestación o la puesta.

El excipiente NMP ha sido evaluado por diferentes agencias y comités científicos (SCCS, 2011<sup>2</sup>; ECHA, 2014<sup>3</sup>; SCOEL, 2016<sup>4</sup>; Akesson, Bengt; International Programme on Chemical Safety, OMS, 2001<sup>9</sup>) y se considera un teratógeno demostrado según los datos derivados de especies de animales de laboratorio que han demostrado signos de malformaciones fetales debidas a la NMP.

El CVMP consideró que el potencial de toxicidad para el desarrollo de la NMP debe reflejarse oportunamente en la información sobre el producto de los medicamentos veterinarios afectados, excepto en aquellos casos en los que se haya demostrado el uso seguro del producto durante la gestación, la lactancia o la puesta en estudios de seguridad específicos en las especies de destino, es decir, estudios que no aportasen pruebas de efectos teratógenos en las respectivas especies de destino.

Elanco Animal Health Inc. fue el único TAC que presentó datos pertinentes sobre la seguridad en las especies de destino. El TAC presentó el informe de un estudio de sobredosis con el triple de la dosis recomendada durante la gestación y la lactancia en perras con su producto Advantix Spot-On; no hubo ningún signo de toxicidad para el desarrollo y esto está reflejado en la información sobre el producto aprobada. Este estudio, en el que se administraron repetidamente dosis hasta 3 veces superiores a la dosis máxima de tratamiento recomendada, ya se evaluó durante el procedimiento de autorización de comercialización (IT/V/0114/001), en el que se acordó incluir la frase «*Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia*» en la información sobre el producto. Por consiguiente el CVMP estuvo, de acuerdo en que se mantuviera el texto aprobado en la información sobre el producto de los medicamentos Advantix spot-on, ya que se presentó un estudio de tolerancia en perras gestantes y lactantes y se confirmó que en el estudio se había utilizado la formulación comercializada del producto. El Comité concluyó además que esta frase también debía mantenerse en la información sobre el producto de los medicamentos genéricos de Advantix cuya composición es idéntica a la del medicamento de referencia.

## **Evaluación de riesgos y beneficios**

### Evaluación del beneficio

No se ha evaluado específicamente la eficacia de los medicamentos afectados en las especies de destino como parte de este procedimiento de arbitraje. Los medicamentos veterinarios analizados se evaluaron en el momento de la autorización siguiendo procedimientos de solicitud de autorización de comercialización centralizados y nacionales y se consideran eficaces en las respectivas especies de destino.

### Evaluación del riesgo

En este procedimiento de arbitraje no se han evaluado la calidad, la seguridad de los consumidores ni el riesgo medioambiental de los medicamentos veterinarios afectados.

Debido al potencial teratogénico del excipiente NMP, el CVMP examinó los datos disponibles y concluyó que existe un riesgo para las usuarias embarazadas en relación con algunos de los medicamentos veterinarios afectados por este procedimiento de arbitraje, de acuerdo con la evaluación del riesgo para el usuario realizada por el CVMP. Además, el Comité concluyó que existe un riesgo para las especies de destino durante la gestación o la puesta, excepto en los casos en los que el uso seguro del medicamento durante la gestación o la puesta haya quedado demostrado en estudios de seguridad realizados en las especies de destino.

### Medidas de mitigación del riesgo

Basándose en los datos disponibles se establecieron advertencias de seguridad para el usuario y para las especies de destino y se propusieron modificaciones de las secciones 3.5 y 3.7 (plantilla QRD v.9.0) o 4.5 y 4.7 (plantilla QRD v.8.2) de la ficha técnica o resumen de las características del producto y las secciones correspondientes del prospecto para los medicamentos veterinarios que se indican en los anexos IB, IC e ID.

Además, como medida adicional de mitigación del riesgo, el CVMP concluyó que el excipiente N-metil-pirrolidona debe indicarse cuantitativamente en las secciones pertinentes de la información sobre el producto de los medicamentos mencionados en los anexos IB, IC e ID, ya que este conocimiento se considera esencial para la administración segura del medicamento veterinario cuando no se pueda descartar un riesgo y, en consecuencia, es necesario que las secciones 3.5/4.5 o 3.7/4.7 del RCM incluyan las advertencias antes mencionadas.

Estas medidas se consideran adecuadas para garantizar la seguridad para el usuario y el animal de destino.

### Evaluación y conclusiones sobre la relación beneficio-riesgo

Tras examinar los motivos del procedimiento de arbitraje y los datos disponibles, el CVMP concluyó que, en el caso de los medicamentos veterinarios enumerados en el anexo IA, la relación beneficio-riesgo sigue siendo favorable.

En el caso de los medicamentos veterinarios enumerados en los anexos IB, IC e ID, el CVMP concluyó que se necesitan advertencias de seguridad para mitigar el riesgo para las usuarias embarazadas y/o las especies de destino. El Comité concluyó que la relación beneficio-riesgo de estos medicamentos veterinarios sigue siendo favorable, siempre que se realicen los cambios recomendados en la información sobre el producto.

### **Motivos del dictamen del CVMP**

Considerando que:

- El CVMP examinó el procedimiento de conformidad con el artículo 82 del Reglamento (UE) 2019/6 para todos los medicamentos veterinarios que contienen N-metilpirrolidona como excipiente.
- El CVMP examinó los datos disponibles sobre el riesgo teratógico para usuarias embarazadas asociado al uso de medicamentos veterinarios que contienen N-metilpirrolidona y se realizó una evaluación actualizada del riesgo para el usuario de acuerdo con las directrices actuales sobre seguridad para el usuario (EMA/CVMP/543/03-Rev.1<sup>6</sup> y EMA/CVMP/SWP/721059/2014<sup>7</sup>).
- El CVMP tuvo en cuenta otros datos en la información sobre el producto relativa al uso de los medicamentos afectados en las especies de destino durante la gestación o la puesta.
- Basándose en los datos disponibles, el CVMP ha concluido que en los medicamentos veterinarios que contienen N-metilpirrolidona como excipiente que figuran en el anexo IA no se ha identificado ningún riesgo teratológico ni para las usuarias embarazadas ni para las especies de destino.
- Basándose en los datos disponibles, el CVMP ha concluido que en los medicamentos veterinarios que contienen N-metilpirrolidona como excipiente que figuran en los anexos IB, IC e ID se ha identificado un riesgo teratológico para las usuarias embarazadas o para las especies de destino gestantes.
- Por consiguiente, el CVMP recomendó incluir las advertencias de seguridad adecuadas en la información sobre el producto de todos los medicamentos veterinarios que figuran en los anexos IB, IC e ID a fin de garantizar la seguridad para el usuario y/o para las especies de destino.

### **Dictamen del CVMP**

Por todo lo anterior, el CVMP ha concluido que la relación beneficio-riesgo de los medicamentos veterinarios que contienen N-metilpirrolidona como excipiente que figuran en el anexo IA sigue siendo favorable, por lo que recomienda mantener las autorizaciones de comercialización.

Asimismo, el CVMP ha concluido que la relación beneficio-riesgo de los medicamentos veterinarios que contienen N-metilpirrolidona como excipiente que figuran en los anexos IB, IC e ID sigue siendo favorable, siempre que se introduzcan en la información sobre el producto las modificaciones que se describen en el anexo III.

Por tanto, el Comité recomendó la modificación de los términos de las autorizaciones de comercialización de los medicamentos veterinarios que contienen N-metilpirrolidona como excipiente que figuran en los anexos IB, IC e ID.

### **Anexo III**

#### **Modificaciones de las secciones pertinentes de la información sobre el producto**

*Nota:*

Estas modificaciones de las secciones pertinentes de la información sobre el producto son el resultado del procedimiento de arbitraje.

## Modificaciones de las secciones pertinentes de la información sobre el producto

*La información actual sobre el producto debe modificarse (insertarse, reemplazarse o eliminarse el texto, según corresponda) para que refleje los textos acordados que se facilitan a continuación.*

### **En todos los medicamentos veterinarios enumerados en el anexo IB**

#### **Ficha técnica o resumen de las características del producto**

##### **2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA** (plantilla de QRD v.9.0 y v.8.2)

*Debe indicarse cuantitativamente el excipiente N-metilpirrolidona en esta sección, ya que se considera esencial conocer ese dato para administrar de manera segura el medicamento veterinario.*

##### **3.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta** (plantilla de QRD v9.0)/**4.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta** (plantilla de QRD v8.2)

*Debe añadirse el texto siguiente, en el que se incluirán las especies de destino pertinentes. En caso de que esta sección ya incluya una referencia al excipiente N-metilpirrolidona, deberá sustituirse por el texto siguiente, en el que se incluirán las especies de destino pertinentes.*

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en <especies de destino> durante <la gestación, la lactancia,> <la puesta> ni en animales destinados a la reproducción. Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. [...]

*En caso de especies de destino que no experimenten gestación ni periodo de lactancia, por ejemplo peces, debe añadirse la siguiente advertencia:*

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en <especies de destino> destinados a la reproducción. Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. [...]

#### **Prospecto**

##### **2. Composición** (plantilla de QRD v.9.0) / **3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)** (plantilla de QRD v.8.2)

*Debe indicarse cuantitativamente el excipiente N-metilpirrolidona en esta sección, ya que se considera esencial conocer ese dato para administrar de manera segura el medicamento veterinario.*

##### **6. Advertencias especiales** (plantilla de QRD v.9.0)/**12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)** (plantilla de QRD v.8.2)

Gestación y lactancia:

*Debe añadirse el texto siguiente, en el que se incluirán , las especies de destino pertinentes. En caso de que esta sección ya incluya una referencia al excipiente N-metilpirrolidona, deberá sustituirse por el texto siguiente, en el que se incluirán las especies de destino pertinentes.*

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en <especies de destino> durante <la gestación, la lactancia,> <la puesta> ni en animales destinados a la reproducción. Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado

efectos tóxicos para el feto. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. [...]

*En caso de especies de destino que no experimenten gestación ni periodo de lactancia, por ejemplo peces, debe añadirse el texto siguiente:*

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en <especies de destino> destinados a la reproducción. Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. [...]

## **En todos los medicamentos veterinarios enumerados en el anexo IC**

### **Ficha técnica o resumen de las características del producto**

#### **2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA** (plantilla de QRD v.9.0 y v.8.2)

*Debe indicarse cuantitativamente el excipiente N-metilpirrolidona en esta sección, ya que se considera esencial conocer ese dato para administrar de manera segura el medicamento veterinario.*

#### **3.5 Precauciones especiales de uso** (plantilla de QRD v.9.0)/**4.5 Precauciones especiales de uso** (plantilla de QRD v.8.2)

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

*En los medicamentos veterinarios que figuran en el **anexo IC** se ha identificado riesgo durante la fase de aplicación. Por tanto, debe añadirse el siguiente texto, en función de cuál sea la forma farmacéutica. En caso de que esta sección ya incluya una referencia al excipiente N-metilpirrolidona, se sustituirá por el texto siguiente, en función de cuál sea la forma farmacéutica:*

#### **Medicamentos inyectables:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres en edad fértil, las mujeres embarazadas o las mujeres que sospechen que están embarazadas deben utilizar el medicamento veterinario con mucha precaución para evitar la autoinyección accidental. [...]

#### **Medicamentos para unción dorsal puntual:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección individual consistente en guantes, al manipular el medicamento veterinario. [...]

#### **Medicamentos para unción dorsal continua:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección individual consistente en guantes y ropa de protección, al manipular el medicamento veterinario. [...]

### **Champú:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección individual consistente en guantes, al manipular el medicamento veterinario. [...]

### **Medicamentos para pulverización:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección personal consistente en guantes y mascarilla desechable, al manipular el medicamento veterinario. [...]

### **Soluciones orales para administración en agua de bebida:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección individual consistente en guantes, al manipular el medicamento veterinario. [...]

### **Concentrados para solución para tratamiento de peces:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección individual consistente en guantes, al manipular el medicamento veterinario. [...]

## **3.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta (plantilla de QRD v9.0)/4.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta (plantilla de QRD v8.2)**

*En caso de medicamentos veterinarios cuyo uso esté permitido durante la gestación y la lactancia según los datos específicos del medicamento, deberá mantenerse el siguiente texto:*

Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.

*En todos los demás medicamentos veterinarios debe añadirse el texto siguiente, en el que se incluirán las especies de destino pertinentes. En caso de que esta sección ya incluya una referencia al excipiente N-metilpirrolidona, deberá sustituirse por el texto siguiente, en el que se incluirán las especies de destino pertinentes.*

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en <especies de destino> durante <la gestación, la lactancia,> <la puesta> ni en animales destinados a la reproducción. Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. [...]

*En caso de especies de destino que no experimenten gestación ni periodo de lactancia, por ejemplo peces, debe añadirse la siguiente advertencia:*

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en <especies de destino> destinados a la reproducción. Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-

metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. [...]

## Prospecto

### **2. Composición** (plantilla de QRD v.9.0) / **3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)** (plantilla de QRD v.8.2)

*Debe indicarse cuantitativamente el excipiente N-metilpirrolidona en esta sección, ya que se considera esencial conocer ese dato para administrar de manera segura el medicamento veterinario.*

### **6. Advertencias especiales** (plantilla de QRD v.9.0)/**12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)** (plantilla de QRD v.8.2)

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

*En los medicamentos veterinarios que figuran en el **anexo IC** se ha identificado riesgo durante la fase de aplicación. Por tanto, debe añadirse el siguiente texto, en función de cuál sea la forma farmacéutica. En caso de que esta sección ya incluya una referencia al excipiente N-metilpirrolidona, se sustituirá por el texto siguiente, en función de cuál sea la forma farmacéutica:*

#### **Medicamentos inyectables:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres en edad fértil, las mujeres embarazadas o las mujeres que sospechen que están embarazadas deben utilizar el medicamento veterinario con mucha precaución para evitar la autoinyección accidental. [...]

#### **Medicamentos para unción dorsal puntual:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección individual consistente en guantes, al manipular el medicamento veterinario. [...]

#### **Medicamentos para unción dorsal continua:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección individual consistente en guantes y ropa de protección, al manipular el medicamento veterinario. [...]

#### **Champú:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección individual consistente en guantes, al manipular el medicamento veterinario. [...]

### **Medicamentos para pulverización:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección personal consistente en guantes y mascarilla desechable, al manipular el medicamento veterinario. [...]

### **Soluciones orales para administración en agua de bebida:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección individual consistente en guantes, al manipular el medicamento veterinario. [...]

### **Concentrados para solución para tratamiento de peces:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección individual consistente en guantes, al manipular el medicamento veterinario. [...]

## **6. Advertencias especiales (plantilla de QRD v.9.0)/12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)** (plantilla de QRD v.8.2)

### **Gestación y lactancia:**

*En caso de medicamentos veterinarios cuyo uso esté permitido durante la gestación y la lactancia según los datos específicos del producto, deberá mantenerse el siguiente texto:*

Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.

*En todos los demás medicamentos veterinarios debe añadirse el texto siguiente, en el que se incluirán las especies de destino pertinentes. En caso de que esta sección ya incluya una referencia al excipiente N-metilpirrolidona, deberá sustituirse por el texto siguiente, en el que se incluirán las especies de destino pertinentes.*

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en <especies de destino> durante <la gestación, la lactancia,> <la puesta> ni en animales destinados a la reproducción. Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. [...]

*En caso de especies de destino que no experimenten gestación ni periodo de lactancia, por ejemplo peces, debe añadirse el texto siguiente:*

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en <especies de destino> destinados a la reproducción. Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. [...]

## **En todos los medicamentos veterinarios enumerados en el anexo ID**

### **Ficha técnica o resumen de las características del producto**

#### **2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA** (plantilla de QRD v.9.0 y v.8.2)

*Debe indicarse cuantitativamente el excipiente N-metilpirrolidona en esta sección, ya que se considera esencial conocer ese dato para administrar de manera segura el medicamento veterinario.*

#### **3.5 Precauciones especiales de uso** (plantilla de QRD v.9.0)/**4.5 Precauciones especiales de uso** (plantilla de QRD v.8.2)

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

*En los medicamentos veterinarios que figuran en el **anexo ID** se ha identificado riesgo tanto durante la fase de aplicación como tras la aplicación. Por tanto, debe añadirse el siguiente texto, en función de cuál sea la forma farmacéutica. En caso de que esta sección ya incluya una referencia al excipiente N-metilpirrolidona, se sustituirá por el texto siguiente, en función de cuál sea la forma farmacéutica:*

##### **Medicamentos para unción dorsal puntual:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección individual consistente en guantes, al manipular el medicamento veterinario. [...]

Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas deben evitar el contacto directo con el lugar de aplicación hasta que este deje de ser visible. [...]

##### **Medicamentos para unción dorsal continua:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección individual consistente en guantes y ropa de protección, cuando manipulen el medicamento veterinario. [...]

Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben manipular animales recién tratados. [...]

##### **Medicamentos para baño de ovino:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección individual consistente en guantes y ropa de protección, al manipular el medicamento veterinario. [...]

Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben manipular animales recién tratados. [...]

##### **Medicamentos para pulverización:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que es-

tán embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección individual consistente en guantes y mascarilla desechable, al manipular el medicamento veterinario. [...]

Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas deben evitar el contacto directo con el lugar de aplicación hasta que este deje de ser visible. [...]

**3.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta** (plantilla de QRD v9.0)/**4.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta** (plantilla de QRD v8.2)

*Debe añadirse el texto siguiente, en el que se incluirán las especies de destino pertinentes. En caso de que esta sección ya incluya una referencia al excipiente N-metilpirrolidona, deberá sustituirse por el texto siguiente, en el que se incluirán las especies de destino pertinentes.*

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en <especies de destino> durante <la gestación, la lactancia,> <la puesta> ni en animales destinados a la reproducción. Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. [...]

*En caso de especies de destino que no experimenten gestación ni periodo de lactancia, por ejemplo peces, debe añadirse la siguiente advertencia:*

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en <especies de destino> destinados a la reproducción. Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona indican efectos tóxicos para el feto. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. [...]

## **Prospecto**

**2. Composición** (plantilla de QRD v.9.0) / **3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)** (plantilla de QRD v.8.2)

*Debe indicarse cuantitativamente el excipiente N-metilpirrolidona en esta sección, ya que se considera esencial conocer ese dato para administrar de manera segura el medicamento veterinario.*

**6. Advertencias especiales** (plantilla de QRD v.9.0)/**12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)** (plantilla de QRD v.8.2)

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

*En los medicamentos veterinarios que figuran en el **anexo ID** se ha identificado riesgo tanto durante la fase de aplicación como tras la aplicación. Por tanto, debe añadirse el siguiente texto, en función de cuál sea la forma farmacéutica. En caso de que esta sección ya incluya una referencia al excipiente N-metilpirrolidona, se sustituirá por el texto siguiente, en función de cuál sea la forma farmacéutica:*

**Medicamentos para unción dorsal puntual:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección individual consistente en guantes, al manipular el medicamento veterinario. [...]

Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas deben evitar el contacto directo con el lugar de aplicación hasta que este deje de ser visible. [...]

### **Medicamentos para unción dorsal continua:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección individual consistente en guantes y ropa de protección, cuando manipulen el medicamento veterinario. [...]

Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben manipular animales recién tratados. [...]

### **Medicamentos para baño de ovino:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección individual consistente en guantes y ropa de protección, al manipular el medicamento veterinario. [...]

Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben manipular animales recién tratados. [...]

### **Medicamentos para pulverización:**

Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben usar un equipo de protección individual consistente en guantes y mascarilla desechable, al manipular el medicamento veterinario. [...]

Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas deben evitar el contacto directo con el lugar de aplicación hasta que este deje de ser visible. [...]

## **6. Advertencias especiales (plantilla de QRD v.9.0)/12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)** (plantilla de QRD v.8.2)

### **Gestación y lactancia:**

*Debe añadirse el texto siguiente, en el que se incluirán las especies de destino pertinentes. En caso de que esta sección ya incluya una referencia al excipiente N-metilpirrolidona, deberá sustituirse por el texto siguiente, en el que se incluirán las especies de destino pertinentes.*

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en <especies de destino> durante <la gestación, la lactancia,> <la puesta> ni en animales destinados a la reproducción. Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona han demostrado efectos tóxicos para el feto. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. [...]

*En caso de especies de destino que no experimenten gestación ni periodo de lactancia, por ejemplo peces, debe añadirse el texto siguiente:*

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en <especies de destino> destinados a la reproducción. Los estudios de laboratorio efectuados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona indican efectos tóxicos para el feto. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. [...]