

<u>Müügiloa nr Euroopa Liidus</u>	<u>Ravimi väljamõeldud nimetus</u>	<u>Tugevus</u>	<u>Ravimvorm</u>	<u>Manustamistee</u>	<u>Pakendi iseloomustus</u>	<u>Pakendi sisu (kontsentratsioon)</u>	<u>Pakendi suurus</u>
EU/1/07/431/001	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,3 ml (3333 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/002	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,3 ml (3333 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/003	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,6 ml (3333 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/004	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,6 ml (3333 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/005	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,9 ml (3333 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/006	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,9 ml (3333 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/007	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,4 ml (10000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/008	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,4 ml (10000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/009	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,5 ml (10000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/010	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,5 ml (10000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/011	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,6 ml (10000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/012	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,6 ml (10000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/013	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,8 ml (10000 IU/ml)	1 süstel

EU/1/07/431/014	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Süstel (klaas)	0,8 ml (10000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/015	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Süstel (klaas)	1,0 ml (10000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/016	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Süstel (klaas)	1,0 ml (10000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/017	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Süstel (klaas)	0,5 ml (40000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/018	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Süstel (klaas)	0,75 ml (40000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/019	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Süstel (klaas)	1,0 ml (40000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/020	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Süstel (klaas)	0,5 ml (40000 IU/ml)	4 süstlit
EU/1/07/431/021	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Süstel (klaas)	0,5 ml (40000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/022	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Süstel (klaas)	0,75 ml (40000 IU/ml)	4 süstlit
EU/1/07/431/023	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Süstel (klaas)	0,75 ml (40000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/024	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Süstel (klaas)	1,0 ml (40000 IU/ml)	4 süstlit
EU/1/07/431/025	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Süstel (klaas)	1,0 ml (40000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/026	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,3 ml (3333 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/027	Retacrit	1000	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või	Nõelakaitsega	0,3 ml	6 süstlit

		IU/0,3 ml		intravenoosne kasutus	süstel (klaas)	(3333 IU/ml)	
EU/1/07/431/028	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,6 ml (3333 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/029	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,6 ml (3333 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/0030	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,9 ml (3333 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/031	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,9 ml (3333 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/032	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,4 ml (10000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/033	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,4 ml (10000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/034	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,5 ml (10000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/035	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,5 ml (10000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/036	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,6 ml (10000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/037	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,6 ml (10000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/038	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,8 ml (10000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/039	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,8 ml (10000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/040	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	1,0 ml (10000 IU/ml)	1 süstel

EU/1/07/431/041	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	1,0 ml (10000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/042	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,5 ml (40000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/043	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,75 ml (40000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/044	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	1,0 ml (40000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/045	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,5 ml (40000 IU/ml)	4 süstlit
EU/1/07/431/046	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,5 ml (40000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/047	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,75 ml (40000 IU/ml)	4 süstlit
EU/1/07/431/048	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,75 ml (40000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/049	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	1,0 ml (40000 IU/ml)	4 süstlit
EU/1/07/431/050	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	1,0 ml (40000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/051	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,5 ml (40000 IU/ml)	6 (6 x 1) süstlit (mitmikpakend)
EU/1/07/431/052	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,75 ml (40000 IU/ml)	4 (4 x 1) süstlit (mitmikpakend)
EU/1/07/431/053	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	1,0 ml (40000 IU/ml)	4 (4 x 1) süstlit (mitmikpakend)
EU/1/07/431/054	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,3 ml (3333 IU/ml)	1 süstel

EU/1/07/431/055	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,3 ml (3333 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/056	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,6 ml (3333 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/057	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,6 ml (3333 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/058	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,9 ml (3333 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/059	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,9 ml (3333 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/060	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,4 ml (10000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/061	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,4 ml (10000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/062	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,5 ml (10000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/063	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,5 ml (10000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/064	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,6 ml (10000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/065	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,6 ml (10000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/066	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,8 ml (10000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/067	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või intravenoosne	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,8 ml (10000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/068	Retacrit	10000	Süstelahus	kasutus Subkutaanne või	Nõelaklapiga	1,0 ml	1 süstel

		IU/1,0 ml		intravenoosne kasutus	süstel (klaas)	(10000 IU/ml)	
EU/1/07/431/069	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelaklapiga süstel (klaas)	1,0 ml (10000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/070	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,5 ml (40000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/071	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,5 ml (40000 IU/ml)	4 süstlit
EU/1/07/431/072	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,5 ml (40000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/073	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,75 ml (40000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/074	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,75 ml (40000 IU/ml)	4 süstlit
EU/1/07/431/075	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelaklapiga süstel (klaas)	0,75 ml (40000 IU/ml)	6 süstlit
EU/1/07/431/076	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelaklapiga süstel (klaas)	1,0 ml (40000 IU/ml)	1 süstel
EU/1/07/431/077	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelaklapiga süstel (klaas)	1,0 ml (40000 IU/ml)	4 süstlit
EU/1/07/431/078	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Süstelahus	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelaklapiga süstel (klaas)	1,0 ml (40000 IU/ml)	6 süstlit