

| <b><u>Numéro AMM UE</u></b> | <b><u>Nom (de fantaisie)</u></b> | <b><u>Dosage</u></b> | <b><u>Forme pharmaceutique</u></b>               | <b><u>Voie d'administration</u></b> | <b><u>Conditionnement primaire</u></b> | <b><u>Contenu (Concentration)</u></b> | <b><u>Présentation</u></b> |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| EU/1/07/412/001             | Abseamed                         | 1 000 UI / 0,5 ml    | Solution injectable dans une seringue préremplie | Voie sous-cutanée ou intraveineuse  | seringue préremplie (verre)            | 0,5 ml (2 000 UI/ml)                  | 1 seringue préremplie      |
| EU/1/07/412/002             | Abseamed                         | 1 000 UI / 0,5 ml    | Solution injectable dans une seringue préremplie | Voie sous-cutanée ou intraveineuse  | seringue préremplie (verre)            | 0,5 ml (2 000 UI/ml)                  | 6 seringues préremplies    |
| EU/1/07/412/003             | Abseamed                         | 2 000 UI / 1,0 ml    | Solution injectable dans une seringue préremplie | Voie sous-cutanée ou intraveineuse  | seringue préremplie (verre)            | 1,0 ml (2 000 UI/ml)                  | 1 seringue préremplie      |
| EU/1/07/412/004             | Abseamed                         | 2 000 UI / 1,0 ml    | Solution injectable dans une seringue préremplie | Voie sous-cutanée ou intraveineuse  | seringue préremplie (verre)            | 1,0 ml (2 000 UI/ml)                  | 6 seringues préremplies    |
| EU/1/07/412/005             | Abseamed                         | 3 000 UI / 0,3 ml    | Solution injectable dans une seringue préremplie | Voie sous-cutanée ou intraveineuse  | seringue préremplie (verre)            | 0,3 ml (10 000 UI/ml)                 | 1 seringue préremplie      |
| EU/1/07/412/006             | Abseamed                         | 3 000 UI / 0,3 ml    | Solution injectable dans une seringue préremplie | Voie sous-cutanée ou intraveineuse  | seringue préremplie (verre)            | 0,3 ml (10 000 UI/ml)                 | 6 seringues préremplies    |
| EU/1/07/412/007             | Abseamed                         | 4 000 UI / 0,4 ml    | Solution injectable dans une seringue préremplie | Voie sous-cutanée ou intraveineuse  | seringue préremplie (verre)            | 0,4 ml (10 000 UI/ml)                 | 1 seringue préremplie      |
| EU/1/07/412/008             | Abseamed                         | 4 000 UI / 0,4 ml    | Solution injectable dans une seringue préremplie | Voie sous-cutanée ou intraveineuse  | seringue préremplie (verre)            | 0,4 ml (10 000 UI/ml)                 | 6 seringues préremplies    |
| EU/1/07/412/009             | Abseamed                         | 5 000 UI / 0,5 ml    | Solution injectable dans une seringue préremplie | Voie sous-cutanée ou intraveineuse  | seringue préremplie (verre)            | 0,5 ml (10 000 UI/ml)                 | 1 seringue préremplie      |
| EU/1/07/412/010             | Abseamed                         | 5 000 UI / 0,5 ml    | Solution injectable dans une seringue préremplie | Voie sous-cutanée ou intraveineuse  | seringue préremplie (verre)            | 0,5 ml (10 000 UI/ml)                 | 6 seringues préremplies    |
| EU/1/07/412/011             | Abseamed                         | 6 000 UI / 0,6 ml    | Solution injectable dans une seringue préremplie | Voie sous-cutanée ou intraveineuse  | seringue préremplie (verre)            | 0,6 ml (10 000 UI/ml)                 | 1 seringue préremplie      |
| EU/1/07/412/012             | Abseamed                         | 6 000 UI / 0,6 ml    | Solution injectable dans une seringue préremplie | Voie sous-cutanée ou intraveineuse  | seringue préremplie (verre)            | 0,6 ml (10 000 UI/ml)                 | 6 seringues préremplies    |

|                 |          |                        |  |   |                                   |                           |                            |
|-----------------|----------|------------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| EU/1/07/412/013 | Abseamed | 8 000 UI /<br>0,8 ml   | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) | 0,8 ml<br>(10 000 UI/ml)  | 1 seringue<br>préremplie   |
| EU/1/07/412/014 | Abseamed | 8 000 UI /<br>0,8 ml   | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) | 0,8 ml<br>(10 000 UI/ml)  | 6 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/015 | Abseamed | 10 000 UI /<br>1,0 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) | 1,0 ml<br>(10 000 UI/ml)  | 1 seringue<br>préremplie   |
| EU/1/07/412/016 | Abseamed | 10 000 UI /<br>1,0 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) | 1,0 ml<br>(10 000 UI/ml)  | 6 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/017 | Abseamed | 7 000 UI /<br>0,7 ml   | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) | 0,7 ml<br>(10 000 UI/ml)  | 1 seringue<br>préremplie   |
| EU/1/07/412/018 | Abseamed | 7 000 UI /<br>0,7 ml   | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) | 0,7 ml<br>(10 000 UI/ml)  | 6 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/019 | Abseamed | 9 000 UI /<br>0,9 ml   | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) | 0,9 ml<br>(10 000 UI/ml)  | 1 seringue<br>préremplie   |
| EU/1/07/412/020 | Abseamed | 9 000 UI /<br>0,9 ml   | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) | 0,9 ml<br>(10 000 UI/ml)  | 6 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/021 | Abseamed | 20 000 UI /<br>0,5 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) | 0,5 ml<br>(40 000 UI/ml)  | 1 seringue<br>préremplie   |
| EU/1/07/412/022 | Abseamed | 20 000 UI /<br>0,5 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) | 0,5 ml<br>(40 000 UI/ml)  | 6 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/023 | Abseamed | 30 000 UI /<br>0,75 ml | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) | 0,75 ml<br>(40 000 UI/ml) | 1 seringue<br>préremplie   |
| EU/1/07/412/024 | Abseamed | 30 000 UI /<br>0,75 ml | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) | 0,75 ml<br>(40 000 UI/ml) | 6 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/025 | Abseamed | 40 000 UI /<br>1,0 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) | 1,0 ml<br>(40 000 UI/ml)  | 1 seringue<br>préremplie   |

|                 |          |                       |  |   |  |                          |                            |
|-----------------|----------|-----------------------|--|---|--|--------------------------|----------------------------|
| EU/1/07/412/026 | Abseamed | 40 000 UI /<br>1,0 ml | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre)  | 1,0 ml<br>(40 000 UI/ml) | 6 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/027 | Abseamed | 1 000 UI /<br>0,5 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 0,5 ml<br>(2 000 UI/ml)  | 1 seringue<br>préremplie   |
| EU/1/07/412/028 | Abseamed | 1 000 UI /<br>0,5 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 0,5 ml<br>(2 000 UI/ml)  | 6 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/029 | Abseamed | 2 000 UI /<br>1,0 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 1,0 ml<br>(2 000 UI/ml)  | 1 seringue<br>préremplie   |
| EU/1/07/412/030 | Abseamed | 2 000 UI /<br>1,0 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 1,0 ml<br>(2 000 UI/ml)  | 6 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/031 | Abseamed | 3 000 UI /<br>0,3 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 0,3 ml<br>(10 000 UI/ml) | 1 seringue<br>préremplie   |
| EU/1/07/412/032 | Abseamed | 3 000 UI /<br>0,3 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 0,3 ml<br>(10 000 UI/ml) | 6 seringues<br>préremplies |

|                 |          |                      |  |   |  |                          |                            |
|-----------------|----------|----------------------|--|---|--|--------------------------|----------------------------|
| EU/1/07/412/033 | Abseamed | 4 000 UI /<br>0,4 ml | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 0,4 ml<br>(10 000 UI/ml) | 1 seringue<br>préremplie   |
| EU/1/07/412/034 | Abseamed | 4 000 UI /<br>0,4 ml | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 0,4 ml<br>(10 000 UI/ml) | 6 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/035 | Abseamed | 5 000 UI /<br>0,5 ml | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 0,5 ml<br>(10 000 UI/ml) | 1 seringue<br>préremplie   |
| EU/1/07/412/036 | Abseamed | 5 000 UI /<br>0,5 ml | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 0,5 ml<br>(10 000 UI/ml) | 6 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/037 | Abseamed | 6 000 UI /<br>0,6 ml | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 0,6 ml<br>(10 000 UI/ml) | 1 seringue<br>préremplie   |
| EU/1/07/412/038 | Abseamed | 6 000 UI /<br>0,6 ml | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 0,6 ml<br>(10 000 UI/ml) | 6 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/039 | Abseamed | 7 000 UI /<br>0,7 ml | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie                                   | 0,7 ml<br>(10 000 UI/ml) | 1 seringue<br>préremplie   |

|                 |          |                       |  |   |  |                          |                            |
|-----------------|----------|-----------------------|--|---|--|--------------------------|----------------------------|
| EU/1/07/412/040 | Abseamed | 7 000 UI /<br>0,7 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | d'un dispositif de<br>sécurité<br>seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 0,7 ml<br>(10 000 UI/ml) | 6 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/041 | Abseamed | 8 000 UI /<br>0,8 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité                                   | 0,8 ml<br>(10 000 UI/ml) | 1 seringue<br>préremplie   |
| EU/1/07/412/042 | Abseamed | 8 000 UI /<br>0,8 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre)  | 0,8 ml<br>(10 000 UI/ml) | 6 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/043 | Abseamed | 9 000 UI /<br>0,9 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité                                   | 0,9 ml<br>(10 000 UI/ml) | 1 seringue<br>préremplie   |
| EU/1/07/412/044 | Abseamed | 9 000 UI /<br>0,9 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité                                   | 0,9 ml<br>(10 000 UI/ml) | 6 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/045 | Abseamed | 10 000 UI /<br>1,0 ml | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité                                   | 1,0 ml<br>(10 000 UI/ml) | 1 seringue<br>préremplie   |

|                 |          |                        |  |   |  |                           |                            |
|-----------------|----------|------------------------|--|---|--|---------------------------|----------------------------|
| EU/1/07/412/046 | Abseamed | 10 000 UI /<br>1,0 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 1,0 ml<br>(10 000 UI/ml)  | 6 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/047 | Abseamed | 20 000 UI /<br>0,5 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 0,5 ml<br>(40 000 UI/ml)  | 1 seringue<br>préremplie   |
| EU/1/07/412/048 | Abseamed | 20 000 UI /<br>0,5 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 0,5 ml<br>(40 000 UI/ml)  | 6 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/049 | Abseamed | 30 000 UI /<br>0,75 ml | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 0,75 ml<br>(40 000 UI/ml) | 1 seringue<br>préremplie   |
| EU/1/07/412/050 | Abseamed | 30 000 UI /<br>0,75 ml | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 0,75 ml<br>(40 000 UI/ml) | 6 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/051 | Abseamed | 40 000 UI /<br>1,0 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 1,0 ml<br>(40 000 UI/ml)  | 1 seringue<br>préremplie   |
| EU/1/07/412/052 | Abseamed | 40 000 UI /<br>1,0 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie                                   | 1,0 ml<br>(40 000 UI/ml)  | 6 seringues<br>préremplies |

|                 |          |                        |  |   |  |                           |                            |
|-----------------|----------|------------------------|--|---|--|---------------------------|----------------------------|
| EU/1/07/412/053 | Abseamed | 20 000 UI /<br>0,5 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | d'un dispositif de<br>sécurité<br>seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité | 0,5 ml<br>(40 000 UI/ml)  | 4 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/054 | Abseamed | 40 000 UI /<br>1,0 ml  | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité                                   | 1,0 ml<br>(40 000 UI/ml)  | 4 seringues<br>préremplies |
| EU/1/07/412/055 | Abseamed | 30 000 UI /<br>0,75 ml | Solution injectable<br>dans une seringue<br>préremplie | Voie sous-<br>cutanée ou<br>intraveineuse | seringue<br>préremplie<br>(verre) avec une<br>aiguille munie<br>d'un dispositif de<br>sécurité                                   | 0,75 ml<br>(40 000 UI/ml) | 4 seringues<br>préremplies |