

<u>Numéro AMM UE</u>	<u>Nom (de fantaisie)</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Voie d'administration</u>	<u>Conditionnement primaire</u>	<u>Contenu (concentration)</u>	<u>Présentation</u>
EU/1/25/1913/001	CAPVAXIVE	-- ¹	Solution injectable	Voie intramusculaire	seringue préremplie (verre)	0,5 ml	1 seringue préremplie
EU/1/25/1913/002	CAPVAXIVE	-- ¹	Solution injectable	Voie intramusculaire	seringue préremplie (verre)	0,5 ml	1 seringue préremplie + 1 aiguille
EU/1/25/1913/003	CAPVAXIVE	-- ¹	Solution injectable	Voie intramusculaire	seringue préremplie (verre)	0,5 ml	1 seringue préremplie + 2 aiguilles
EU/1/25/1913/004	CAPVAXIVE	-- ¹	Solution injectable	Voie intramusculaire	seringue préremplie (verre)	0,5 ml	10 seringues préremplies
EU/1/25/1913/005	CAPVAXIVE	-- ¹	Solution injectable	Voie intramusculaire	seringue préremplie (verre)	0,5 ml	10 seringues préremplies + 10 aiguilles
EU/1/25/1913/006	CAPVAXIVE	-- ¹	Solution injectable	Voie intramusculaire	seringue préremplie (verre)	0,5 ml	10 seringues préremplies + 20 aiguilles

--¹

1 dose (0,5 ml) contient :

Polyoside pneumococcique de sérotype 3 ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique de sérotype 6A ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique de sérotype 7F ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique de sérotype 8 ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique de sérotype 9N ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique de sérotype 10A ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique de sérotype 11A ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique de sérotype 12F ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique de sérotype 15A ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique provenant de deOAc15B (sérotype 15B dé-O-acétylé) ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique de sérotype 16F ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique de sérotype 17F ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique de sérotype 19A ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique de sérotype 20A ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique de sérotype 22F ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique de sérotype 23A ¹	4 mcg

Polyoside pneumococcique de sérotype 23B ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique de sérotype 24F ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique de sérotype 31 ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique de sérotype 33F ¹	4 mcg
Polyoside pneumococcique de sérotype 35B ¹	4 mcg

¹Conjugué à la protéine vectrice CRM₁₉₇. La protéine CRM₁₉₇ est une toxine diphtérique mutante non toxique (issue de *Corynebacterium diphtheriae* C7) exprimée par recombinaison dans *Pseudomonas fluorescens*.

Une dose (0,5 mL) contient environ 65 mcg de protéine vectrice CRM₁₉₇.