

| <u>Numéro de<br/>procédure EMA</u> | <u>Nom (de<br/>fantaisie<br/>)</u> | <u>Dosage</u> | <u>Forme<br/>pharmaceutiqu<br/>e</u>   | <u>Voie<br/>d'administration</u> | <u>Conditionnement<br/>primaire</u>    | <u>Contenu<br/>(Concentration)</u> | <u>Présentation</u>                                |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| EU/1/11/733/003                    | Dificlir                           | 200 mg        | Comprimé<br>pelliculé                  | Voie orale                       | Plaquette<br>thermoformée<br>(alu/alu) |                                    | 100 x 1 comprimés<br>(conditionnement<br>unitaire) |
| EU/1/11/733/004                    | Dificlir                           | 200 mg        | Comprimé<br>pelliculé                  | Voie orale                       | Plaquette<br>thermoformée<br>(alu/alu) |                                    | 20 x 1 comprimés<br>(conditionnement<br>unitaire)  |
| EU/1/11/733/005                    | Dificlir                           | 40 mg/ml      | Granulés pour<br>suspension<br>buvable | Voie orale                       | Flacon (verre)                         | 7.7 g                              | 1 flacon                                           |