

## Annexe A

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/14/161/001	Equisolon	100 mg	Poudre orale	Chevaux	Voie orale	Sachet (PET/PE/alu/PE/LD-LLDPE)	20 sachets de 3 g	Viande et abats: 10 jours (Ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine)
EU/2/14/161/002	Equisolon	300 mg	Poudre orale	Chevaux	Voie orale	Sachet (PET/PE/alu/PE/LD-LLDPE)	10 sachets de 9 g	Viande et abats: 10 jours (Ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine)
EU/2/14/161/003	Equisolon	600 mg	Poudre orale	Chevaux	Voie orale	Sachet (PET/PE/alu/PE/LD-LLDPE)	10 sachets de 18 g	Viande et abats: 10 jours (Ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine)
EU/2/14/161/004	Equisolon	33 mg/g	Poudre orale	Chevaux	Voie orale	Pot (PEHD)	1 pot (504 g) avec cuillère-mesure en polystyrène	Viande et abats: 10 jours (Ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine)
EU/2/14/161/005	Equisolon	33 mg/g	Poudre orale	Chevaux	Voie orale	Pot (PEHD)	1 pot (180 g) avec cuillère-mesure en polystyrène	Viande et abats: 10 jours (Ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine)