

| <u>Numéro AMM UE</u> | <u>Nom (de fantaisie)</u> | <u>Dosage</u> | <u>Forme pharmaceutique</u> | <u>Voie d'administration</u> | <u>Conditionnement primaire</u> | <u>Contenu (concentration)</u> | <u>Présentation</u> |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| EU/1/17/1216/001 | Imraldi | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | Seringue préremplie (en verre) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 1 seringue préremplie + 2 tampons d'alcool |
| EU/1/17/1216/002 | Imraldi | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | Seringue préremplie (en verre) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 2 seringues préremplies + 2 tampons d'alcool |
| EU/1/17/1216/003 | Imraldi | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | Seringue préremplie (en verre) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 4 seringues préremplies + 4 tampons d'alcool |
| EU/1/17/1216/004 | Imraldi | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | Seringue préremplie (en verre) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 6 seringues préremplies + 6 tampons d'alcool |
| EU/1/17/1216/005 | Imraldi | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | Seringue préremplie (en verre) dans un stylo prérempli | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 1 stylo prérempli + 2 tampons d'alcool |
| EU/1/17/1216/006 | Imraldi | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | Seringue préremplie (en verre) dans un stylo prérempli | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 2 stylos préremplis + 2 tampons d'alcool |
| EU/1/17/1216/007 | Imraldi | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | Seringue préremplie (en verre) dans un stylo prérempli | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 4 stylos préremplis + 4 tampons d'alcool |
| EU/1/17/1216/008 | Imraldi | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | Seringue préremplie (en verre) dans un stylo prérempli | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 6 stylos préremplis + 6 tampons d'alcool |
| EU/1/17/1216/009 | Imraldi | 40 mg/ 0,8 ml | Solution injectable | Voie sous-cutanée | Flacon (en verre) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 2x (1 flacon + 1 seringue + 1 aiguille + 1 adaptateur pour flacon + 2 tampons d'alcool) |
| EU/1/17/1216/010 | Imraldi | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | Seringue préremplie (en verre) | 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) | 1 seringue préremplie + 2 tampons d'alcool |
| EU/1/17/1216/011 | Imraldi | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | Seringue préremplie (en verre) | 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) | 2 seringues préremplies + 2 tampons d'alcool |

| <u>Numéro AMM UE</u> | <u>Nom (de fantaisie)</u> | <u>Dosage</u> | <u>Forme pharmaceutique</u> | <u>Voie d'administration</u> | <u>Conditionnement primaire</u> | <u>Contenu (concentration)</u> | <u>Présentation</u> |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| EU/1/17/1216/012 | Imraldi | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | Seringue préremplie (en verre) | 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) | 4 seringues préremplies + 4 tampons d'alcool |
| EU/1/17/1216/013 | Imraldi | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | Seringue préremplie (en verre) | 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) | 6 seringues préremplies + 6 tampons d'alcool |
| EU/1/17/1216/014 | Imraldi | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | Seringue préremplie (en verre) dans un stylo prérempli | 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) | 1 stylo prérempli + 2 tampons d'alcool |
| EU/1/17/1216/015 | Imraldi | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | Seringue préremplie (en verre) dans un stylo prérempli | 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) | 2 stylos préremplis + 2 tampons d'alcool |
| EU/1/17/1216/016 | Imraldi | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | Seringue préremplie (en verre) dans un stylo prérempli | 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) | 4 stylos préremplis + 4 tampons d'alcool |
| EU/1/17/1216/017 | Imraldi | 40 mg | Solution injectable | Voie sous-cutanée | Seringue préremplie (en verre) dans un stylo prérempli | 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) | 6 stylos préremplis + 6 tampons d'alcool |