

| <u>Numéro AMM UE</u> | <u>Nom (de fantaisie)</u> | <u>Dosage</u> | <u>Forme pharmaceutique</u> | <u>Voie d'administration</u> | <u>Conditionnement primaire</u> | <u>Contenu</u> | <u>Présentation</u> |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| EU/1/97/030/028 | Insuman Rapid | 100 UI/ml | Solution injectable | Voie sous cutanée ou intraveineuse | flacon (verre) | 5 ml | 1 flacon |
| EU/1/97/030/029 | Insuman Rapid | 100 UI/ml | Solution injectable | Voie sous cutanée ou intraveineuse | flacon (verre) | 5 ml | 5 flacons |
| EU/1/97/030/030 | Insuman Rapid | 100 UI/ml | Solution injectable | Voie sous cutanée ou intraveineuse | cartouche (verre) | 3 ml | 5 cartouches |
| EU/1/97/030/031 | Insuman Rapid | 40 UI/ml | Solution injectable | Voie sous cutanée ou intraveineuse | flacon (verre) | 10 ml | 1 flacon |
| EU/1/97/030/032 | Insuman Rapid | 40 UI/ml | Solution injectable | Voie sous cutanée ou intraveineuse | flacon (verre) | 10 ml | 5 flacons |
| EU/1/97/030/033 | Insuman Basal | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | flacon (verre) | 5 ml | 1 flacon |
| EU/1/97/030/034 | Insuman Basal | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | flacon (verre) | 5 ml | 5 flacons |
| EU/1/97/030/035 | Insuman Basal | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 5 cartouches |
| EU/1/97/030/036 | Insuman Basal | 40 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | flacon (verre) | 10 ml | 1 flacon |
| EU/1/97/030/037 | Insuman Basal | 40 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | flacon (verre) | 10 ml | 5 flacons |
| EU/1/97/030/038 | Insuman Comb 15 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | flacon (verre) | 5 ml | 1 flacon |
| EU/1/97/030/039 | Insuman Comb 15 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | flacon (verre) | 5 ml | 5 flacons |
| EU/1/97/030/040 | Insuman Comb 15 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 5 cartouches |
| EU/1/97/030/043 | Insuman Comb 25 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | flacon (verre) | 5 ml | 1 flacon |
| EU/1/97/030/044 | Insuman Comb 25 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | flacon (verre) | 5 ml | 5 flacons |
| EU/1/97/030/045 | Insuman Comb 25 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 5 cartouches |
| EU/1/97/030/046 | Insuman Comb 25 | 40 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | flacon (verre) | 10 ml | 1 flacon |
| EU/1/97/030/047 | Insuman Comb 25 | 40 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | flacon (verre) | 10 ml | 5 flacons |
| EU/1/97/030/048 | Insuman Comb 50 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | flacon (verre) | 5 ml | 1 flacon |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------|---------------|
| EU/1/97/030/049 | Insuman Comb 50 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | flacon (verre) | 5 ml | 5 flacons |
| EU/1/97/030/050 | Insuman Comb 50 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 5 cartouches |
| EU/1/97/030/051 | Insuman Comb 50 | 40 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | flacon (verre) | 10 ml | 1 flacon |
| EU/1/97/030/052 | Insuman Comb 50 | 40 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | flacon (verre) | 10 ml | 5 flacons |
| EU/1/97/030/053 | Insuman Infusat | 100 UI/ml | Solution injectable | Voie sous cutanée | flacon (verre) | 10 ml | 3 flacons |
| EU/1/97/030/055 | Insuman Rapid | 100 UI/ml | Solution injectable | Voie sous cutanée ou intraveineuse | cartouche (verre) | 3 ml | 4 cartouches |
| EU/1/97/030/056 | Insuman Rapid | 100 UI/ml | Solution injectable | Voie sous cutanée ou intraveineuse | cartouche (verre) | 3 ml | 10 cartouches |
| EU/1/97/030/057 | Insuman Basal | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 4 cartouches |
| EU/1/97/030/058 | Insuman Basal | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 10 cartouches |
| EU/1/97/030/059 | Insuman Comb 15 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 4 cartouches |
| EU/1/97/030/060 | Insuman Comb 15 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 10 cartouches |
| EU/1/97/030/061 | Insuman Comb 25 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 4 cartouches |
| EU/1/97/030/062 | Insuman Comb 25 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 10 cartouches |
| EU/1/97/030/063 | Insuman Comb 50 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 4 cartouches |
| EU/1/97/030/064 | Insuman Comb 50 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 10 cartouches |
| EU/1/97/030/085 | Insuman Rapid | 100 UI/ml | Solution injectable | Voie sous cutanée ou intraveineuse | Cartouche (verre) | 3 ml | 3 cartouches |
| EU/1/97/030/086 | Insuman Basal | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | Cartouche (verre) | 3 ml | 3 cartouches |
| EU/1/97/030/087 | Insuman Comb 15 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | Cartouche (verre) | 3 ml | 3 cartouches |
| EU/1/97/030/088 | Insuman Comb 25 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | Cartouche (verre) | 3 ml | 3 cartouches |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|--|------|-----------------------|
| EU/1/97/030/089 | Insuman Comb 50 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | Cartouche (verre) | 3 ml | 3 cartouches |
| EU/1/97/030/090 | Insuman Rapid | 100 UI/ml | Solution injectable | Voie sous cutanée ou intraveineuse | cartouche (verre) | 3 ml | 6 cartouches |
| EU/1/97/030/091 | Insuman Basal | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 6 cartouches |
| EU/1/97/030/092 | Insuman Comb 15 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 6 cartouches |
| EU/1/97/030/093 | Insuman Comb 25 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 6 cartouches |
| EU/1/97/030/094 | Insuman Comb 50 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 6 cartouches |
| EU/1/97/030/095 | Insuman Rapid | 100 UI/ml | Solution injectable | Voie sous cutanée ou intraveineuse | cartouche (verre) | 3 ml | 9 cartouches |
| EU/1/97/030/096 | Insuman Basal | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 9 cartouches |
| EU/1/97/030/097 | Insuman Comb 15 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 9 cartouches |
| EU/1/97/030/098 | Insuman Comb 25 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 9 cartouches |
| EU/1/97/030/099 | Insuman Comb 50 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 9 cartouches |
| EU/1/97/030/140 | Insuman Rapid | 100 UI/ml | Solution injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 3 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/141 | Insuman Rapid | 100 UI/ml | Solution injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 4 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/142 | Insuman Rapid | 100 UI/ml | Solution injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 5 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/143 | Insuman Rapid | 100 UI/ml | Solution injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 6 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/144 | Insuman Rapid | 100 UI/ml | Solution injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 9 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/145 | Insuman Rapid | 100 UI/ml | Solution injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 10 stylos pré-remplis |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------|-------------------|--|------|-----------------------|
| EU/1/97/030/146 | Insuman Basal | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 3 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/147 | Insuman Basal | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 4 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/148 | Insuman Basal | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 5 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/149 | Insuman Basal | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 6 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/150 | Insuman Basal | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 9 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/151 | Insuman Basal | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 10 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/152 | Insuman Comb 15 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 3 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/153 | Insuman Comb 15 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 4 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/154 | Insuman Comb 15 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 5 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/155 | Insuman Comb 15 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 6 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/156 | Insuman Comb 15 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 9 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/157 | Insuman Comb 15 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 10 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/158 | Insuman Comb 25 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 3 stylos pré-remplis |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--|------|-----------------------|
| EU/1/97/030/159 | Insuman Comb 25 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 4 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/160 | Insuman Comb 25 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 5 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/161 | Insuman Comb 25 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 6 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/162 | Insuman Comb 25 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 9 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/163 | Insuman Comb 25 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 10 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/164 | Insuman Comb 50 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 3 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/165 | Insuman Comb 50 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 4 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/166 | Insuman Comb 50 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 5 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/167 | Insuman Comb 50 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 6 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/168 | Insuman Comb 50 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 9 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/169 | Insuman Comb 50 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 10 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/170 | Insuman Comb 30 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | Flacon (verre) | 5 ml | 1 flacon |
| EU/1/97/030/171 | Insuman Comb 30 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | Flacon (verre) | 5 ml | 5 flacons |
| EU/1/97/030/172 | Insuman Comb 30 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 3 cartouches |
| EU/1/97/030/173 | Insuman Comb 30 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 4 cartouches |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------|--|-------|-----------------------|
| EU/1/97/030/174 | Insuman Comb 30 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 5 cartouches |
| EU/1/97/030/175 | Insuman Comb 30 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 6 cartouches |
| EU/1/97/030/176 | Insuman Comb 30 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 9 cartouches |
| EU/1/97/030/177 | Insuman Comb 30 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) | 3 ml | 10 cartouches |
| EU/1/97/030/190 | Insuman Comb 30 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 3 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/191 | Insuman Comb 30 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 4 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/192 | Insuman Comb 30 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 5 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/193 | Insuman Comb 30 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 6 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/194 | Insuman Comb 30 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 9 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/195 | Insuman Comb 30 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | cartouche (verre) en stylo pré-rempli (SoloStar) | 3 ml | 10 stylos pré-remplis |
| EU/1/97/030/196 | Insuman Rapid | 100 UI/ml | Solution injectable | Voie sous-cutanée ou intraveineuse | Flacon (verre) | 10 ml | 1 flacon |
| EU/1/97/030/197 | Insuman Rapid | 100 UI/ml | Solution injectable | Voie sous-cutanée ou intraveineuse | Flacon (verre) | 10 ml | 5 flacons |
| EU/1/97/030/198 | Insuman Basal | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | Flacon (verre) | 10 ml | 1 flacon |
| EU/1/97/030/199 | Insuman Basal | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | Flacon (verre) | 10 ml | 5 flacons |
| EU/1/97/030/200 | Insuman Comb 30 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | Flacon (verre) | 10 ml | 1 flacon |
| EU/1/97/030/201 | Insuman Comb 30 | 100 UI/ml | Suspension injectable | Voie sous cutanée | Flacon (verre) | 10 ml | 5 flacons |
| EU/1/97/030/202 | Insuman Implantable | 400 UI/ml | Solution pour perfusion | Voie intrapéritonéale | Flacon (verre) | 10 ml | 1 flacon |

EU/1/97/030/203

Insuman
Implantable

400
UI/ml

Solution pour
perfusion

Voie
intrapéritonéale

Flacon (verre)

10 ml

5 flacons