

<u>Numéro AMM UE</u>	<u>Nom de fantaisie</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Voie d'administration</u>	<u>Conditionnement primaire</u>	<u>Présentation</u>
EU/1/10/614/002	Menveo	-- <sup>1</sup>	Poudre et solution pour solution injectable	Voie intramusculaire	Composant conjugué MenA lyophilisé : flacon (verre) ; composant liquide conjugué de MenCWY : flacon (verre)	5 flacons + 5 flacons
EU/1/10/614/003	Menveo	-- <sup>1</sup>	Poudre et solution pour solution injectable	Voie intramusculaire	Composant conjugué MenA lyophilisé : flacon (verre) ; composant liquide conjugué de MenCWY : flacon (verre)	1 flacon + 1 flacon
EU/1/10/614/004	Menveo	-- <sup>1</sup>	Poudre et solution pour solution injectable	Voie intramusculaire	Composant conjugué MenA lyophilisé : flacon (verre) ; composant liquide conjugué de MenCWY : flacon (verre)	10 flacons + 10 flacons

--<sup>1</sup>

Oligosaccharide méningococcique du sérogroupe A 10 microgrammes conjugués à la protéine CRM<sub>197</sub> de *Corynebacterium diphtheriae* 16,7 à 33,3 microgrammes/0,5 ml  
Oligosaccharide méningococcique du sérogroupe C 5 microgrammes conjugués à la protéine CRM<sub>197</sub> de *Corynebacterium diphtheriae* 7,1 à 12,5 microgrammes/0,5 ml  
Oligosaccharide méningococcique du sérogroupe W135 5 microgrammes conjugués à la protéine CRM<sub>197</sub> de *Corynebacterium diphtheriae* 3,3 à 8,3 microgrammes/0,5 ml  
Oligosaccharide méningococcique du sérogroupe Y 5 microgrammes conjugués à la protéine CRM<sub>197</sub> de *Corynebacterium diphtheriae* 5,6 à 10,0 microgrammes/0,5 ml