Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/19/237/001	ReproCyc ParvoFLEX	1	suspension injectable	porcs	Voie intramusculaire	Flacon (PEHD)	20 ml (10 doses)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/19/237/002	ReproCyc ParvoFLEX	1	suspension injectable	porcs	Voie intramusculaire	Flacon (PEHD)	100 ml (50 doses)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/19/237/003	ReproCyc ParvoFLEX	1	suspension injectable	porcs	Voie intramusculaire	Flacon (PEHD)	200 ml (100 doses)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/19/237/004	ReproCyc ParvoFLEX	1	suspension injectable	porcs	Voie intramusculaire	Flacon (PEHD)	20 ml (10 doses)	12 flacons	Zéro jour
EU/2/19/237/005	ReproCyc ParvoFLEX	1	suspension injectable	porcs	Voie intramusculaire	Flacon (PEHD)	100 ml (50 doses)	12 flacons	Zéro jour
EU/2/19/237/006	ReproCyc ParvoFLEX	1	suspension injectable	porcs	Voie intramusculaire	Flacon (PEHD)	200 ml (100 doses)	12 flacons	Zéro jour

Chaque dose (2 ml) contient :
 Antigène de Parvovirus porcin souche 27a, sous-unité VP2 ≥ 1,0 PR*
 * Puissance Relative (ELISA)