

<u>Numéro UE</u>	<u>Nom de fantaisie</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Voie d'administration</u>	<u>Conditionnement</u>	<u>Contenu (Concentration)</u>	<u>Taille de l'emballage</u>
EU/1/07/431/001	Retacrit	1000 UI/0,3 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	0,3 ml (3333 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/002	Retacrit	1000 UI/0,3 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	0,3 ml (3333 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/003	Retacrit	2000 UI/0,6 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	0,6 ml (3333 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/004	Retacrit	2000 UI/0,6 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	0,6 ml (3333 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/005	Retacrit	3000 UI/0,9 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	0,9 ml (3333 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/006	Retacrit	3000 UI/0,9 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	0,9 ml (3333 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/007	Retacrit	4000 UI/0,4 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	0,4 ml (10000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/008	Retacrit	4000 UI/0,4 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	0,4 ml (10000 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/009	Retacrit	5000 UI/0,5 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	0,5 ml (10000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/010	Retacrit	5000 UI/0,5 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	0,5 ml (10000 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/011	Retacrit	6000 UI/0,6 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	0,6 ml (10000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/012	Retacrit	6000 UI/0,6 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	0,6 ml (10000 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/013	Retacrit	8000 UI/0,8 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	0,8 ml (10000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/014	Retacrit	8000 UI/0,8 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	0,8 ml (10000 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/015	Retacrit	10000 UI/1,0 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	1,0 ml (10000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/016	Retacrit	10000 UI/1,0 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	1,0 ml (10000 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/017	Retacrit	20000 UI/0,5 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	0,5 ml (40000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/018	Retacrit	30000 UI/0,75 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	0,75 ml (40000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/019	Retacrit	40000 UI/1,0	Solution injectable	Voie sous-cutanée	seringue préremplie	1,0 ml	1 seringue

EU/1/07/431/020 Retacrit	ml 20000 UI/0,5	Solution injectable	ou intraveineuse Voie sous-cutanée	(verre) seringue préremplie	(40000 UI/ml) 0,5 ml	préremplie 4 seringues
EU/1/07/431/021 Retacrit	ml 20000 UI/0,5	Solution injectable	ou intraveineuse Voie sous-cutanée	(verre) seringue préremplie	(40000 UI/ml) 0,5 ml	préremplie 6 seringues
EU/1/07/431/022 Retacrit	ml 30000 UI/0,75	Solution injectable	ou intraveineuse Voie sous-cutanée	(verre) seringue préremplie	(40000 UI/ml) 0,75 ml	préremplie 4 seringues
EU/1/07/431/023 Retacrit	ml 30000 UI/0,75	Solution injectable	ou intraveineuse Voie sous-cutanée	(verre) seringue préremplie	(40000 UI/ml) 0,75 ml	préremplie 6 seringues
EU/1/07/431/024 Retacrit	ml 40000 UI/1,0	Solution injectable	ou intraveineuse Voie sous-cutanée	(verre) seringue préremplie	(40000 UI/ml) 1,0 ml	préremplie 4 seringues
EU/1/07/431/025 Retacrit	ml 40000 UI/1,0	Solution injectable	ou intraveineuse Voie sous-cutanée	(verre) seringue préremplie	(40000 UI/ml) 1,0 ml	préremplie 6 seringues
EU/1/07/431/026 Retacrit	1000 UI/0,3 ml	Solution injectable	ou intraveineuse Voie sous-cutanée	(verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille seringue préremplie	(3333 UI/ml) 0,3 ml	Préremplie 1 seringue préremplie
EU/1/07/431/027 Retacrit	1000 UI/0,3 ml	Solution injectable	ou intraveineuse Voie sous-cutanée	(verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille seringue préremplie	(3333 UI/ml) 0,3 ml	6 seringues préremplie
EU/1/07/431/028 Retacrit	2000 UI/0,6 ml	Solution injectable	ou intraveineuse Voie sous-cutanée	(verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille seringue préremplie	(3333 UI/ml) 0,6 ml	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/029 Retacrit	2000 UI/0,6 ml	Solution injectable	ou intraveineuse Voie sous-cutanée	(verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille seringue préremplie	(3333 UI/ml) 0,6 ml	6 seringues préremplie
EU/1/07/431/030 Retacrit	3000 UI/0,9 ml	Solution injectable	ou intraveineuse Voie sous-cutanée	(verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille seringue préremplie	(3333 UI/ml) 0,9 ml	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/031 Retacrit	3000 UI/0,9 ml	Solution injectable	ou intraveineuse Voie sous-cutanée	(verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille seringue préremplie	(3333 UI/ml) 0,9 ml	6 seringues préremplie
EU/1/07/431/032 Retacrit	4000 UI/0,4 ml	Solution injectable	ou intraveineuse Voie sous-cutanée	(verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille seringue préremplie	(10000 UI/ml) 0,4 ml	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/033 Retacrit	4000 UI/0,4 ml	Solution injectable	ou intraveineuse Voie sous-cutanée	(verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille seringue préremplie	(10000 UI/ml) 0,4 ml	6 seringues préremplie
EU/1/07/431/034 Retacrit	5000 UI/0,5 ml	Solution injectable	ou intraveineuse Voie sous-cutanée	(verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille seringue préremplie	(10000 UI/ml) 0,5 ml	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/035 Retacrit	5000 UI/0,5 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée	seringue préremplie	0,5 ml	6 seringues

			ou intraveineuse	(verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille	(10000 UI/ml)	préremplies	
EU/1/07/431/036	Retacrit	6000 UI/0,6 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille	0,6 ml (10000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/037	Retacrit	6000 UI/0,6 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille	0,6 ml (10000 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/038	Retacrit	8000 UI/0,8 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille	0,8 ml (10000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/039	Retacrit	8000 UI/0,8 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille	0,8 ml (10000 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/040	Retacrit	10000 UI/1,0 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille	1,0 ml (10000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/041	Retacrit	10000 UI/1,0 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille	1,0 ml (10000 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/042	Retacrit	20000 UI/0,5 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille	0,5 ml (40000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/043	Retacrit	30000 UI/0,75 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille	0,75 ml (40000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/044	Retacrit	40000 UI/1,0 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille	1,0 ml (40000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/045	Retacrit	20000 UI/0,5 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille	0,5 ml (40000 UI/ml)	4 seringues préremplies
EU/1/07/431/046	Retacrit	20000 UI/0,5 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille	0,5 ml (40000 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/047	Retacrit	30000 UI/0,75 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille	0,75 ml (40000 UI/ml)	4 seringues préremplies
EU/1/07/431/048	Retacrit	30000 UI/0,75 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille	0,75 ml (40000 UI/ml)	6 seringues préremplies

EU/1/07/431/049	Retacrit	40000 UI/1,0 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille	1,0 ml (40000 UI/ml)	4 seringues préremplies
EU/1/07/431/050	Retacrit	40000 UI/1,0 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille	1,0 ml (40000 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/051	Retacrit	20000 UI/0,5 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	0,5 ml (40000 UI/ml)	6 (6 x 1) seringues préremplies (conditionnement multiple)
EU/1/07/431/052	Retacrit	30000 UI/0,75 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	0,75 ml (40000 UI/ml)	4 (4 x 1) seringues préremplies (conditionnement multiple)
EU/1/07/431/053	Retacrit	40000 UI/1,0 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre)	1,0 ml (40000 UI/ml)	4 (4 x 1) seringues préremplies (conditionnement multiple)
EU/1/07/431/054	Retacrit	1000 UI/0,3 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,3 ml (3333 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/055	Retacrit	1000 UI/0,3 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,3 ml (3333 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/056	Retacrit	2000 UI/0,6 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,6 ml (3333 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/057	Retacrit	2000 UI/0,6 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,6 ml (3333 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/058	Retacrit	3000 UI/0,9 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,9 ml (3333 UI/ml)	1 seringue préremplie

EU/1/07/431/059 Retacrit	3000 UI/0,9 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,9 ml (3333 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/060 Retacrit	4000 UI/0,4 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,4 ml (10000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/061 Retacrit	4000 UI/0,4 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,4 ml (10000 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/062 Retacrit	5000 UI/0,5 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,5 ml (10000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/063 Retacrit	5000 UI/0,5 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,5 ml (10000 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/064 Retacrit	6000 UI/0,6 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,6 ml (10000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/065 Retacrit	6000 UI/0,6 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,6 ml (10000 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/066 Retacrit	8000 UI/0,8 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,8 ml (10000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/067 Retacrit	8000 UI/0,8 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,8 ml (10000 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/068 Retacrit	10000 UI/1,0 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	1,0 ml (10000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/069 Retacrit	10000 UI/1,0	Solution injectable	Voie sous-cutanée	seringue préremplie	1,0 ml	6 seringues

	ml		ou intraveineuse	(verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	(10000 UI/ml)	préremplies
EU/1/07/431/070 Retacrit	20000 UI/0,5 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,5 ml (40000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/071 Retacrit	20000 UI/0,5 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,5 ml (40000 UI/ml)	4 seringues préremplies
EU/1/07/431/072 Retacrit	20000 UI/0,5 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,5 ml (40000 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/073 Retacrit	30000 UI/0,75 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,75 ml (40000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/074 Retacrit	30000 UI/0,75 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,75 ml (40000 UI/ml)	4 seringues préremplies
EU/1/07/431/075 Retacrit	30000 UI/0,75 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	0,75 ml (40000 UI/ml)	6 seringues préremplies
EU/1/07/431/076 Retacrit	40000 UI/1,0 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	1,0 ml (40000 UI/ml)	1 seringue préremplie
EU/1/07/431/077 Retacrit	40000 UI/1,0 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	1,0 ml (40000 UI/ml)	4 seringues préremplies
EU/1/07/431/078 Retacrit	40000 UI/1,0 ml	Solution injectable	Voie sous-cutanée ou intraveineuse	seringue préremplie (verre) avec dispositif de sécurité de l'aiguille «needle-trap»	1,0 ml (40000 UI/ml)	6 seringues préremplies