

**ANNEXE I**

**LISTE DES DÉNOMINATIONS, FORMES PHARMACEUTIQUES, COMPOSITIONS  
QUANTITATIVES DES MÉDICAMENTS, VOIES D'ADMINISTRATION, TITULAIRES DE  
L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DANS LES ÉTATS MEMBRES**

<u>État membre</u> <u>UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation</u> <u>de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme</u> <u>pharmaceutique</u>	<u>Mode</u> <u>d'administration</u>	<u>Sommaire</u> <u>(concentration)</u>
Autriche	GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer-Gasse 6, A-1140 Wien	Augmentin intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500/50 mg	Poudre pour solution injectable ou pour perfusion	Administration intraveineuse	500 mg : 50 mg/ flacon
		Augmentin intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1000/100 mg	Poudre pour solution pour perfusion	Administration intraveineuse	1000 mg : 100 mg/ flacon
		Augmentin intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2000/200 mg	Poudre pour solution pour perfusion	Administration intraveineuse	2000 mg : 200 mg/ flacon
		Augmentin 625 mg - lösliche Tabletten	500/125 mg	Comprimé dispersible	Administration orale	
		Augmentin 625 mg – Filmtabletten	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin 1 g – Filmtabletten	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin 457 mg/5 ml – Trockensaft	400/57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml
	Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10, A - 6250 Kundl	Clavamox intravenös 550 mg – Trockenstechampullen	500/50 mg	Poudre pour solution injectable ou pour perfusion	Administration intraveineuse	500 mg : 50 mg/ 10,5 ml
		Clavamox intravenös 1,1 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	1000/100 mg	Poudre pour solution pour perfusion	Administration intraveineuse	1000 mg : 100 mg/ 100 ml
		Clavamox intravenös 2,2 g - Trockensubstanz zur Infusionsbereitung	2000/200 mg	Poudre pour solution pour perfusion	Administration intraveineuse	2000 mg : 200 mg/ 100 ml
		Clavamox 625 mg - lösliche Tabletten	500/125 mg	Comprimé dispersible	Administration orale	

<u>État membre</u> <u>UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation</u> <u>de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme</u> <u>pharmaceutique</u>	<u>Mode</u> <u>d'administration</u>	<u>Sommaire</u> <u>(concentration)</u>
		Clavamox 625 mg – Filmdabletten	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Clavamox 1 g – Filmdabletten	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Clavamox 156,25 mg/5 ml – Trockensaft	125/31,25 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125/31,25 mg/ 5 ml
		Clavamox 312,5 mg/5 ml – Trockensaft	250/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250/62,5 mg/ 5 ml
		Clavamox Duo – Trockensaft	400/57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400/57 mg/ 5 ml
Belgique	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500/50 mg	Poudre pour solution injectable ou pour perfusion	Administration intraveineuse	500 mg : 50 mg/ 10,5 ml ou 25 ml
		Augmentin P	1000/100 mg	Poudre pour solution pour perfusion	Administration intraveineuse	1000 mg : 100 mg/ 50 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Poudre pour solution injectable	Administration intraveineuse	1000 mg : 200 mg/ 20 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Poudre pour solution pour perfusion	Administration intraveineuse	2000 mg : 200 mg/ 100 ml
		Augmentin	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml

<u>État membre</u> <u>UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation</u> <u>de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme</u> <u>pharmaceutique</u>	<u>Mode</u> <u>d'administration</u>	<u>Sommaire</u> <u>(concentration)</u>
		Augmentin	500/125 mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
		Augmentin Retard	1000/62,5 mg	Comprimé à libération modifiée	Administration orale	
Bulgarie	GlaxoSmithKline EOOD Ivan Vasov Complex Dimitar Manov street, bl.10, 1408 Sofia, Bulgarie	Augmentin	250/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	125/31,25 mg / 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin SE	600/42,9 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Comprimé à libération prolongée	Administration orale	
Chypre	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Royaume-Uni	Augmentin	500/100 mg	Poudre pour solution injectable ou pour perfusion	Administration intraveineuse	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml ou 60 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Poudre pour solution injectable ou pour perfusion	Administration intraveineuse	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml ou 120 ml
		Augmentin	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml

<u>État membre</u> <u>UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation</u> <u>de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme</u> <u>pharmaceutique</u>	<u>Mode</u> <u>d'administration</u>	<u>Sommaire</u> <u>(concentration)</u>	
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml	
		Augmentin SE	600/42,9 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml	
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale		
	Laboratórios BIAL À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugal	Noprilam	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale		
		Noprilam DT	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale		
		Noprilam	156,23 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125 mg : 31,23 mg/ 5 ml	
		Noprilam	250/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml	
		Noprilam DT	400/57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml	
	République tchèque	SmithKline Beecham plc fonctionnant sous le nom de SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Royaume-Uni	Augmentin 600 mg	500/100 mg	Poudre pour solution injectable ou pour perfusion	Administration intraveineuse	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml ou 60 ml
			Augmentin 1,2 g	1000/200 mg	Poudre pour solution injectable ou pour perfusion	Administration intraveineuse	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml ou 120 ml
SmithKline Beecham plc fonctionnant sous le nom de SmithKline Beecham Pharmaceuticals 980 Great West Road, Brentford, Middlesex		Augmentin 375 mg	250/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale		
		Augmentin 625 mg	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale		
		Augmentin 1 g	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale		

<u>État membre</u> <u>UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation</u> <u>de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme</u> <u>pharmaceutique</u>	<u>Mode</u> <u>d'administration</u>	<u>Sommaire</u> <u>(concentration)</u>
	TW8 9GS Royaume-Uni	Augmentin 156 mg/5 ml	125/31,25 mg / 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin 312 mg/5 ml	250/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin Duo	400/57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Comprimé à libération modifiée	Administration orale	
Danemark	Meda AS Solvang 8 DK-3450 Allerød Danemark	Spektramox	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Spektramox	125/31,25 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Spektramox	250/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Spektramox 2 :1	250/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Spektraforte	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
Estonie	SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road, Brentford Middlesex TW8 9GS Royaume-Uni	Augmentin	1000/200 mg	Poudre pour solution injectable ou pour perfusion	Administration intraveineuse	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml ou 120 ml
		Augmentin	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Finlande	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road	Augmentin	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	

<u>État membre UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Mode d'administration</u>	<u>Sommaire (concentration)</u>
	Brentford, Middlesex TW8 9GS Royaume-Uni	Augmentin (80 /11,97 mg/ml)	400/57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml
	Orion-yhtymä Oyj, Orionintie 1, 02200 Espoo	Clavurion	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Clavurion	200/28,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	200 mg :28,5 mg/ 5 ml
		Clavurion	400/57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml
France	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles – 78163 Marly-le-Roi Cedex	Augmentin IV ENFANTS NOURRISSONS	500/50 mg	Poudre pour solution injectable ET Poudre et solvant pour solution injectable	Administration intraveineuse	500 mg : 50 mg
		Augmentin IV ADULTES	500/100 mg	Poudre pour solution injectable	Administration intraveineuse	500 mg :100 mg
		Augmentin IV ENFANTS	1000/100 mg	Poudre pour solution injectable	Administration intraveineuse	1000 mg : 100 mg
		Augmentin IV ADULTES	1000/200 mg	Poudre pour solution injectable ET Poudre et solvant pour solution injectable	Administration intraveineuse	1000 mg : 200 mg
		Augmentin IV ADULTES	2000/200 mg	Poudre pour solution injectable	Administration intraveineuse	2000 mg : 200 mg
		Augmentin ADULTES	500/62,5 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin ENFANTS	100/12,5mg/ ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	100 mg : 12,5 mg/ml

<u>État membre</u> <u>UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation</u> <u>de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme</u> <u>pharmaceutique</u>	<u>Mode</u> <u>d'administration</u>	<u>Sommaire</u> <u>(concentration)</u>
		Augmentin NOURRISSONS	100/12,5mg/ ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	100 mg / 12,5 mg/ ml
		Augmentin NOURRISSONS	250/31,25 mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
		Augmentin ENFANTS	500/62,5 mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
		Augmentin ADULTES	1000/125 mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
		Duamentin ADULTES	1000/62,5 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
Allemagne	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München	Augmentan i.v. pro infantibus 275 mg	250/25 mg	Poudre pour solution pour perfusion	Administration intraveineuse	250 mg : 25 mg
		Augmentan i.v. 600 mg	500/100 mg	Poudre pour solution injectable ou pour perfusion	Administration intraveineuse	500 mg : 100 mg
		Augmentan i.v. 1,2 g	1000/200 mg	Poudre pour solution pour perfusion	Administration intraveineuse	1000 mg : 200 mg
		Augmentan i.v. 2,2 g	2000/200 mg	Poudre pour solution pour perfusion	Administration intraveineuse	2000 mg : 200 mg
		Augmentan Tabs Tabletten	500/125 mg	Comprimé dispersible	Administration orale	
		Augmentan Filmtabletten 875/125 mg	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentan Tropfen 50 mg/ 12,5 mg pro ml für Säuglinge	50/12,5 mg/ ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	50 mg : 12,5 mg/ ml
		Augmentan Trockensaft 25 mg/6,25 mg pro ml	125/31,25 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml



<u>État membre</u> <u>UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation</u> <u>de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme</u> <u>pharmaceutique</u>	<u>Mode</u> <u>d'administration</u>	<u>Sommaire</u> <u>(concentration)</u>
		Augmentan forte Trockensaft 50 mg/12,5 mg pro ml	250/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentan Kindersaft	400/57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Grèce	GlaxoSmithKline a.e.b.e, Leof. Kifissias 266, 152 32 Halandri, Athènes	Augmentin	500/100 mg	Poudre pour solution injectable	Administration intraveineuse	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Poudre pour solution injectable	Administration intraveineuse	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	500/125 mg	Comprimé dispersible	Administration orale	
		Augmentin	125/31,25 mg / 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
Augmentin SE	600/42,9 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	600 mg : 42,9 mg/5 ml		

<u>État membre</u> <u>UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation</u> <u>de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme</u> <u>pharmaceutique</u>	<u>Mode</u> <u>d'administration</u>	<u>Sommaire</u> <u>(concentration)</u>
Hongrie	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43 Hongrie	Augmentin	500/100 mg	Poudre pour solution injectable	Administration intraveineuse	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Poudre pour solution injectable	Administration intraveineuse	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	250/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	125/31,25 mg / 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Bp, Csörsz u. 43.	Augmentin Duo	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin Duo	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin Duo	400/57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin Extra	600/42,9 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	600 mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin Extra	1000/62,5 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
Islande	GlaxoSmithKline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík.	Augmentin IV	500/100 mg	Poudre pour solution injectable	Administration intraveineuse	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin IV	1000/200 mg	Poudre pour solution injectable	Administration intraveineuse	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml

<u>État membre</u> <u>UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation</u> <u>de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme</u> <u>pharmaceutique</u>	<u>Mode</u> <u>d'administration</u>	<u>Sommaire</u> <u>(concentration)</u>
		Augmentin	500/125 mg	Comprimé	Administration orale	
		Augmentin	875/125 mg	Comprimé	Administration orale	
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Irlande	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16	Augmentin Poudre pour solution injectable/pour perfusion Intravenous 500 mg/100 mg	500/100 mg	Poudre pour solution injectable ou pour perfusion	Administration intraveineuse	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin Poudre pour solution injectable/pour perfusion Intravenous 1000 mg/200 mg	1000/200 mg	Poudre pour solution injectable ou pour perfusion	Administration intraveineuse	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin comprimés 250 mg/125 mg	250/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin comprimés dispersibles 250 mg/125 mg	250/125 mg	Comprimé dispersible	Administration orale	
		Augmentin Duo comprimés 500/125 mg	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin 500/125 mg comprimés pelliculés	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin Comprimés pelliculés 875 mg/125 mg	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin Suspension pour enfant	125/31,25 mg / 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml

<u>État membre</u> <u>UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation</u> <u>de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme</u> <u>pharmaceutique</u>	<u>Mode</u> <u>d'administration</u>	<u>Sommaire</u> <u>(concentration)</u>
		Augmentin Junior Suspension	125/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125mg : 62.5mg/ 5ml
		Augmentin Duo Suspension 400mg/57mg	400/57mg/ 5ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400mg : 57mg/ 5ml
	Clonmel Healthcare Limited Waterford Road Clonmel Tipperary Irlande	Clavamel 250mg/125mg Tablets	250/125mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Clavamel 125mg/31.25mg Paediatric Powder for Oral Suspension	125/31.25mg / 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125mg : 31.25mg/ 5ml
		Clavamel 125mg/62.5mg Junior Powder for Oral Suspension	125/62.5mg/ 5ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125mg : 62.5mg/ 5ml
Italie	GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 – 37135 Vérone	Augmentin	1000/200 mg	Poudre pour injection	Administration intraveineuse	1000 mg : 200 mg/ 20 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Poudre pour solution pour perfusion	Administration intraveineuse	2000mg : 200mg
		Augmentin	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	400/57mg/ 5ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400mg : 57mg/ 5ml
		Augmentin	400/57mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
		Augmentin	875/125 mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
	Valeas S.p.A. via Vallisneri 10 20133 Milano	Neoduplamox	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Neoduplamox	400/57mg/ 5ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400mg : 57mg/ 5ml
		Neoduplamox	400/57mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	

<u>État membre</u> <u>UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation</u> <u>de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme</u> <u>pharmaceutique</u>	<u>Mode</u> <u>d'administration</u>	<u>Sommaire</u> <u>(concentration)</u>
		Neoduplamox	875/125 mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
	Solvay Pharma S.p.A. Via della Libertà, 30 10095 Grugliasco (TO)	Clavulin	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Clavulin	400/57mg/ 5ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400mg : 57mg/ 5ml
		Clavulin	400/57mg	Powder for oral suspension	Administration orale	
		Clavulin	875/125 mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
Lettonie	GlaxoSmithKline Latvia SIA Bruninieku 5, Riga, LV-1001, Lettonie	Augmentin	1000/200 mg	Poudre pour solution injectable	Administration intraveineuse	1000mg : 200mg/ 20.9ml
		Augmentin	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin SE	600/42,9 mg / 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
Lituanie	Beecham Group plc. 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Royaume-Uni	Augmentin	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	200/28,5 mg/ 5 ml	Powder for oral suspension	Administration orale	200 mg / 28,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg / 57 mg/ 5 ml

<u>État membre</u> <u>UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation</u> <u>de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme</u> <u>pharmaceutique</u>	<u>Mode</u> <u>d'administration</u>	<u>Sommaire</u> <u>(concentration)</u>
	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ A. Goštauto g. 40A LT-01112 Vilnius, Lituanie	Augmentin ES	600/42,9 mg / 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	600 mg / 42,9 mg/ 5 ml
Luxembourg	GlaxoSmithKline s.a. / n.v. Rue du Tilleul 13 1332 Genval	Augmentin P	500/50 mg	Poudre pour injection or infusion	Administration intraveineuse	500 mg / 50 mg/ 10,5 ml ou 25 ml
		Augmentin P	1000/100 mg	Poudre pour perfusion	Administration intraveineuse	1000mg /100mg/ 50ml
		Augmentin	1000/200 mg	Poudre pour injection	Administration intraveineuse	1000mg / 200mg/ 20ml
		Augmentin	2000/200 mg	Poudre pour perfusion	Administration intraveineuse	2000mg / 200mg/ 100ml
		Augmentin	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	500/125 mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
	Augmentin Retard,	1000/62,5 mg	Comprimé à libération modifiée	Administration orale		
Malte	Beecham Group plc 980 Great West Road, Brentford, Middlesex	Augmentin Intravenous 600mg	500/100 mg	Poudre pour solution injectable ou pour perfusion	Administration intraveineuse	500mg : 100mg/ 10,5 ml

<u>État membre</u> <u>UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation</u> <u>de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme</u> <u>pharmaceutique</u>	<u>Mode</u> <u>d'administration</u>	<u>Sommaire</u> <u>(concentration)</u>
	TW8 9GS Royaume-Uni	Augmentin Intravenous 1,2 g	1000/200 mg	Poudre pour solution injectable ou pour perfusion	Administration intraveineuse	1000mg : 200 mg/ 20,9 ml
	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way, Rathfarnham Dublin 16 Irlande	Augmentin 250/125 mg	250/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
Augmentin Duo 500/125 comprimés		500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale		
Augmentin 875/125mg tablets		875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale		
	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS	Augmentin Duo 400/57	400/57 mg/ 5ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml
	Laboratórios BIAL Portela & C <sup>a</sup> , S.A. À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugal	Noprilam	500/125 mg	Comprimé enrobé	Administration orale	
Noprilam DT		875/125 mg	Comprimé enrobé	Administration orale		
Noprilam DT		400/57 mg/ 5ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400/57 mg/ 5 ml	
Pays-Bas	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST PAYS-BAS	Augmentin	250/25 mg	Poudre pour injection	Administration intraveineuse	250 mg : 25 mg/ 5,2 ml
		Augmentin	500/50 mg	Poudre pour injection	Administration intraveineuse	500 mg : 50 mg/ 10,5 ml
		Augmentin	500/100 mg	Poudre pour injection	Administration intraveineuse	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin	1000/100 mg	Poudre pour injection	Administration intraveineuse	1000 mg : 100 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Poudre pour injection	Administration intraveineuse	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Poudre pour solution pour perfusion	Administration intraveineuse	2000 mg : 200 mg/ 120 ml

<u>État membre</u> <u>UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation</u> <u>de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme</u> <u>pharmaceutique</u>	<u>Mode</u> <u>d'administration</u>	<u>Sommaire</u> <u>(concentration)</u>
		Augmentin	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	100/12,5 mg /ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	100 mg : 12,5 mg/ml
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
	Glaxo Smith Kline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST PAYS-BAS	amoxicilline/clavulaanzuur	250/62,5 mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
Pologne	GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS Royaume-Uni	Augmentin	500/100 mg	Poudre pour solution injectable	Administration intraveineuse	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin	1000/200 mg	Poudre pour injection	Administration intraveineuse	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin	2000/200 mg	Poudre pour solution pour perfusion	Administration intraveineuse	2000 mg : 200 mg/120 ml
		Augmentin	250/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125 mg :31,25 mg / 5 ml
		Augmentin	250/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin	400/57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml



<u>État membre</u> <u>UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation</u> <u>de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme</u> <u>pharmaceutique</u>	<u>Mode</u> <u>d'administration</u>	<u>Sommaire</u> <u>(concentration)</u>
		Augmentin ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Comprimé à libération prolongée	Administration orale	
Portugal	GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos Lda Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Aquiparque – Miraflores 1495 – 131 Algés	Augmentin	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin Duo	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin	125/31,25 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Augmentin Forte	250/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Augmentin Duo	400/57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57mg/ 5 ml
		Augmentin SE	600/42,9 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
	Bial - Portela & C <sup>a</sup> , S.A À Av. da Siderurgia Nacional – 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugal	Clavamox 125	125/31,25 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Clavamox 250	250/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/ 5 ml
		Clavamox 500	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Clavamox DT	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Clavamox DT 400	400/ 57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Clavamox ES	600/42,9 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Noprilam	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	

<u>État membre</u> <u>UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation</u> <u>de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme</u> <u>pharmaceutique</u>	<u>Mode</u> <u>d'administration</u>	<u>Sommaire</u> <u>(concentration)</u>
		Noprilam	125/31,25 mg/5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Noprilam	250/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Noprilam DT	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
	Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 – Venda Nova 2700-327 Amadora (Sob licença GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.)	Penilan	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Penilan	125/31,25 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Penilan DT	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Penilan Forte	250/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/5 ml
Roumanie	Beecham Group PLC 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Royaume-Uni	Augmentin intravenos 1,2g	1000/200 mg	Poudre pour injection/infusion	Administration intraveineuse	1000mg : 200mg/20,9ml
		Augmentin Intravenos 2,2g	2000/200 mg	Poudre pour solution pour perfusion	Administration intraveineuse	2000 mg : 200 mg/120 ml
		Augmentin 625mg	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin 1g	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin BIS	400/57 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/5 ml
		Augmentin SE	600/42,9 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	600 mg : 42,9 mg/5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Comprimé pelliculé à libération prolongée	Administration orale	
Slovaquie	GlaxoSmithKline Slovakia sro., Galvaniho7/A, 82104	Augmentin 375mg	250/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	

<u>État membre</u> <u>UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation</u> <u>de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme</u> <u>pharmaceutique</u>	<u>Mode</u> <u>d'administration</u>	<u>Sommaire</u> <u>(concentration)</u>
	Bratislava, Slovakia.	Augmentin 625mg	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin 1g	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin DUO	400/57mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin SE	600/42,9 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	600 mg : 42,9 mg/ 5 ml
		Augmentin SR	1000/62,5 mg	Comprimé à libération prolongée	Administration orale	
Slovénie	GSK d.o.o., Ljubljana Knezov štridon 90 SI-1000 Ljubljana Slovénie	Augmentin Augmentin 0,6 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	500/100 mg	Poudre pour injection	Administration intraveineuse	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml
		Augmentin 1,2 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	1000/200 mg	Poudre pour injection	Administration intraveineuse	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml
		Augmentin 625 mg filmsko obložene tablete	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin 1000 mg filmsko obložene tablete	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo	400/57mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml
		Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem	1000/62,5 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
Espagne	GlaxoSmithKline, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Augmentine Intravenoso	500/50 mg	Poudre pour injection	Administration intraveineuse	500 mg : 50 mg/ 10,5 ml
		Augmentine Intravenoso	1000/200 mg	Poudre pour injection	Administration intraveineuse	1000 mg : 200 mg/ 20,9 ml

<u>État membre UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Mode d'administration</u>	<u>Sommaire (concentration)</u>
		Augmentine Intravenoso	2000/200 mg	Poudre pour perfusion	Administration intraveineuse	2000 mg : 200 mg/120 ml
		Augmentine	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentine	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentine	100/12,5 mg/ ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	100 mg :12,5 mg/ml
		Augmentine	500/125 mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
		Augmentine	875/125 mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
		Augmentine Plus	1000/62,5 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
	Laboratorios Beecham, S.A. P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid)	Pangamox	250/62.5mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
		Pangamox	500/125mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
		Pangamox	875/125 mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
	Allen Farmacéutica, S.A.P.T.M.- C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid).	Clavepen	500/125mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Clavumox	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Clavumox	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Clavumox	125/31,25 mg/5 ml	Oral suspension	Administration orale	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Clavumox	250/62,5 mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	

<u>État membre UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Mode d'administration</u>	<u>Sommaire (concentration)</u>
		Clavepen	500/125 mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
		Clavumox	500/125 mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
		Clavumox	875/125 mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
		Amoxicilina/Ác. Clavulanico ALLEN	875/125 mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
Suède	Meda AB Box 906 170 09 Sverige (SWE) Suède	Spektramox	250/125 mg (Amoxicilline : 250 mg)	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Spektramox	500/125 mg (Amoxicilline : 500 mg)	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Spektramox	875/125 mg (Amoxicilline 875 mg)	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Spektramox	125/31,25 mg/ 5 ml (Amoxicilline 25 mg/ml)	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125 mg : 31,25 mg/ 5 ml
		Spektramox	125/31,25 mg (Amoxicilline : 125 mg)	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
		Spektramox	250/62,5 mg/ 5 ml (Amoxicilline : 50 mg/ml)	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/ 5m
		Spektramox	400/57mg/ 5 ml (Amoxicilline : 80 mg/ml)	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	400 mg : 57 mg/ 5 ml
Royaume-Uni	Beecham Group PLC SB House	Augmentin Intravenous 600mg & 1.2gm	500/100 mg	Poudre pour injection	Administration intraveineuse	500 mg : 100 mg/ 10,5 ml

<u>État membre UE/AEE</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché</u>	<u>Nom de spécialité</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Mode d'administration</u>	<u>Sommaire (concentration)</u>
	Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Royaume-Uni	Augmentin Intravenous 600mg & 1.2gm	1000/200 mg	Poudre pour injection	Administration intraveineuse	1000 mg : 200 mg/20,9 ml
		Augmentin 375 mg Tablets	250/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin 375 mg Dispersible Tablets	250/125 mg	Comprimés dispersibles	Administration orale	
		Augmentin 1 g Tablets	875/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin 625 mg comprimés	500/125 mg	Comprimé pelliculé	Administration orale	
		Augmentin 250/62 SF Suspension	250/62,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	250 mg : 62,5 mg/5 ml
		Augmentin 125/31 SF Sachet	125/31,25 mg	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	
		Augmentin 125/31 SF Suspension	125/31,25 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	125 mg : 31,25 mg/5 ml
		Augmentin Duo	200/28,5 mg/ 5 ml	Poudre pour suspension buvable	Administration orale	200 mg : 28,5 mg/5 ml