

Annexe I

Liste des médicaments autorisés au niveau national

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	DCI + Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Autriche	Daiichi Sankyo Austria GmbH	Luivac	Lysat bactérien 3 mg, comprimé	Comprimé	Voie orale
Autriche	Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.R.L.	Buccalin	Streptococcus agalactiae 1 milliard d'unités, comprimé ; Haemophilus influenzae 1,5 milliard d'unités, comprimé ; Staphylococcus aureus 1 milliard d'unités, comprimé ; Streptococcus pneumoniae 1 milliard d'unités, comprimé	Comprimé pelliculé	Voie orale
Autriche	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Für Erwachsene	Lysat bactérien standardisé lyophilisé 7 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Autriche	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Für Kinder	Lysat bactérien standardisé lyophilisé 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Belgique	Om Pharma S.A.	Broncho Vaxom	Lysats bactériens lyophilisés 7 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Belgique	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Bulgarie	Bb – Ncpd Ltd.	Respivax	Haemophilus influenzae de type B (Hib) 0,625 giga/25 mg ; lysat de Branhamella catarrhalis 0,625 giga/25 mg ; Klebsiella pneumoniae (inactivé) 0,625 giga/25 mg, Staphylococcus aureus inactivé 0,625 giga/25 mg ; Streptococcus pneumoniae inactivé 0,625 giga/25 mg, Streptococcus pyogenes inactivé 0,625 giga/25 mg	Comprimé	Voie orale

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	DCI + Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Bulgarie	Bb – Ncipc Ltd.	Respivax	Haemophilus influenzae de type B (Hib) 1,25 giga/50 mg ; lysat de Branhamella catarrhalis 1,25 giga/50 mg ; Klebsiella pneumoniae (inactivé) 1,25 giga/50 mg, Staphylococcus aureus inactivé 1,25 giga/50 mg ; Streptococcus pneumoniae inactivé 1,25 giga/50 mg, Streptococcus pyogenes inactivé 1,25 giga/50 mg	Comprimé	Voie orale
Bulgarie	Om Pharma S.A.	Бронхо – Ваксом За Възрастни	Lyophilisat standardisé de lysats bactériens 7 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Bulgarie	Om Pharma S.A.	Бронхо – Ваксом За Деца	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, sachet	Granulés	Voie orale
Bulgarie	Om Pharma S.A.	Бронхо–ваксом За Деца	Lyophilisat standardisé de lysats bactériens 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Bulgarie	Pierre Fabre Medicament	Рибомунил	Protéoglycanes de Klebsiella pneumoniae 1,125 mg, sachet ; fractions ribosomales (ribosomes dosés à 70 % d'ARN) 0,75 mg, sachet ; ribosomes d'Haemophilus influenzae 5 unités, sachet ; ribosomes de Streptococcus pneumoniae 30 unités, sachet ; fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 35 unités, sachet ; ribosomes extraits de Streptococcus pyogenes du Groupe A 30 unités, sachet	Granulés pour solution buvable	Voie orale
République tchèque	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lysatum Bacteriale Mixtum (mélange de lysats bactériens) 3 mg, comprimé	Comprimé	Voie orale
République tchèque	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pro Adultis	Lysatum Bacteriale Mixtum (mélange de lysats bactériens) 7 mg, capsule	Gélule	Voie orale

État membre UE /EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	DCI + Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
République tchèque	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pro Infantibus	Lysatum Bacteriale Mixtum (mélange de lysats bactériens) 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale
République tchèque	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pro Infantibus	Lysatum Bacteriale Mixtum (mélange de lysats bactériens) 3,5 mg, sachet	Granulés en sachet	Voie orale
République tchèque	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Fractions membranaires de Klebsiella pneumoniae 15 unités, sachet ; ribosomes d'Haemophilus influenzae 0,5 unité, sachet ; ribosomes de Streptococcus pneumoniae 3 unités, sachet ; fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 3,5 unités, sachet ; ribosomes extraits de Streptococcus pyogenes du Groupe A 3 unités, sachet	Granulés pour solution buvable	Voie orale
République tchèque	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Fractions membranaires de Klebsiella pneumoniae 15 unités, comprimé ; ribosomes d'Haemophilus influenzae 0,5 unité, comprimé ; ribosomes de Streptococcus pneumoniae 3 unités, comprimé ; fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 3,5 unités, comprimé ; ribosomes extraits de Streptococcus pyogenes du Groupe A 3 unités, comprimé	Comprimé	Voie orale
Allemagne	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lysat bactérien 3 mg, comprimé	Comprimé	Voie orale
Allemagne	Om Pharma S.A.	Broncho-Munal Erwachsene	Extrait bactérien standardisé lyophilisé 7 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Allemagne	Om Pharma S.A.	Broncho-Munal Kinder	Extrait bactérien standardisé lyophilisé 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Allemagne	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Extrait bactérien standardisé lyophilisé 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale

État membre UE /EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	DCI + Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Allemagne	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Erwachsene	Extrait bactérien standardisé lyophilisé 7 mg, capsule	Capsule	Voie orale
Grèce	Gap S.A.	Broncho-Vaxom	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Grèce	Gap S.A.	Broncho-Vaxom	Lysats bactériens lyophilisés 7 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Grèce	Rafarm Sa.	Pir-05	Lysats bactériens lyophilisés 7 mg, comprimé	Comprimé sublingual	Voie sublinguale
Hongrie	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Felnotteknék	Lysats bactériens lyophilisés 7 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Hongrie	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Gyermekeknek	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Hongrie	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Gyermekeknek	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, sachet	Poudre pour solution buvable	Voie orale
Italie	Abiogen Pharma S.P.A.	Broncho Munal	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Italie	Abiogen Pharma S.P.A.	Broncho Munal	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, sachet	Granulés en sachet	Voie orale
Italie	Abiogen Pharma S.P.A.	Broncho Munal	Lysats bactériens lyophilisés 7 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Italie	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.P.A.	Ommunal	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Italie	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.P.A.	Ommunal	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, sachet	Granulés pour suspension buvable	Voie orale

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	DCI + Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Italie	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.P.A.	Ommunal	Lysats bactériens lyophilisés 7 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Italie	Bruschettini S.R.L	Immubron	Glycine 43 mg, comprimé ; Haemophilus influenzae de type B (Hib) 6 milliards d'organismes, comprimé ; Klebsiella ozaenae 6 milliards d'organismes, comprimé ; Klebsiella pneumoniae 6 milliards d'organismes, comprimé ; Neisseria catarrhalis 6 milliards d'organismes, comprimé ; Staphylococcus aureus 6 milliards d'organismes, comprimé ; Streptococcus pneumoniae 6 milliards d'organismes, comprimé ; Streptococcus pyogenes 6 milliards d'organismes, comprimé ; Streptococcus oralis 6 milliards d'organismes, comprimé ; lysats bactériens lyophilisés 50 mg, comprimé	Comprimé sublingual	Voie sublinguale
Italie	Bruschettini S.R.L	Lantigen B	Haemophilus influenzae de type B (Hib) 50,2 UA/ml, Klebsiella pneumoniae 39,8 UA/ml, Staphylococcus aureus 79,6 UA/ml, Streptococcus pneumoniae 63,2 UA/ml, Streptococcus pyogenes 126,2 UA/ml, Moraxella catarrhalis 39,9 UA/ml	Gouttes buvables, suspension	Voie orale
Italie	Daiichi Sankyo Italia S.P.A	Paspat	Lysat bactérien 3 mg, comprimé	Comprimé	Voie orale

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	DCI + Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Italie	Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.R.L.	Buccalin	Streptococcus Agalactiae 1 000 millions d'unités, comprimé ; Haemophilus influenzae 1 500 millions d'unités, comprimé ; Staphylococcus aureus 1 000 millions d'unités, comprimé ; Streptococcus pneumoniae 1 000 millions d'unités, comprimé	Comprimé gastrorésistant	Voie orale
Italie	Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.R.L.	Buccalin	Streptococcus Agalactiae 1 000 millions d'unités, comprimé ; Haemophilus influenzae 1 500 millions d'unités, comprimé ; Staphylococcus aureus 1 000 millions d'unités, comprimé ; Streptococcus pneumoniae 1 000 millions d'unités, comprimé	Comprimé gastrorésistant	Voie orale
Italie	Lallemand Pharma Europe	Ismigen	Haemophilus influenzae 6 milliards de cellules, comprimé ; Klebsiella ozaenae 6 milliards de cellules, comprimé ; Klebsiella pneumoniae 6 milliards de cellules, comprimé ; Neisseria catarrhalis 6 milliards de cellules, comprimé ; Staphylococcus aureus 6 milliards de cellules, comprimé ; Streptococcus pneumoniae 6 milliards de cellules, comprimé ; Streptococcus pyogenes 6 milliards de cellules, comprimé, Streptococcus oralis 6 milliards de cellules, comprimé	Comprimé sublingual	Voie sublinguale
Italie	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Italie	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, sachet	Granulés en sachet	Voie orale
Italie	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lysats bactériens lyophilisés 7 mg, capsule	Gélule	Voie orale

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	DCI + Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Italie	Pierre Fabre Pharma S.R.L.	Immucytal	Fractions membranaires de Klebsiella pneumoniae 15 unités, ribosomes d'Haemophilus influenzae 0,5 unité, ribosomes de Streptococcus pneumoniae 3 unités, fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 3,5 unités, ribosomes extraits de Streptococcus pyogenes du Groupe A 3 unités	Granulés pour solution buvable	Voie orale
Italie	Pierre Fabre Pharma S.R.L.	Immucytal	Fractions membranaires de Klebsiella pneumoniae 15 unités, ribosomes d'Haemophilus influenzae 0,5 unité, ribosomes de Streptococcus pneumoniae 3 unités, fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 3,5 unités, ribosomes extraits de Streptococcus pyogenes du Groupe A 3 unités	Comprimé	Voie orale
Lettonie	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lysat bactérien 3 mg, comprimé	Comprimé	Voie orale
Lettonie	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Lysat bactérien 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Lettonie	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Lysat bactérien 7 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Lituanie	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lysat bactérien 3 mg, comprimé	Comprimé	Voie orale
Lituanie	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Lysat bactérien 7 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Lituanie	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	DCI + Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Lituanie	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Fractions membranaires de Klebsiella pneumoniae 15 unités, ribosomes d'Haemophilus influenzae 0,5 unité, ribosomes de Streptococcus pneumoniae 3 unités, fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 3,5 unités, ribosomes extraits de Streptococcus pyogenes du Groupe A 3 unités	Granulés pour solution buvable	Voie orale
Lituanie	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Fractions membranaires de Klebsiella pneumoniae 15 unités, ribosomes d'Haemophilus influenzae 0,5 unité, ribosomes de Streptococcus pneumoniae 3 unités, fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 3,5 unités, ribosomes extraits de Streptococcus pyogenes du Groupe A 3 unités	Comprimé	Voie orale
Luxembourg	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lysat bactérien 3 mg, comprimé	Comprimé	Voie orale
Luxembourg	Om Pharma S.A.	Broncho Vaxom	Lysats bactériens lyophilisés 7 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Luxembourg	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	DCI + Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Malte	Bruschettini S.R.L	Immubron	Glycine 43 mg, comprimé ; Haemophilus influenzae de type B (Hib) 6 milliards d'organismes, comprimé ; Klebsiella ozaenae 6 milliards d'organismes, comprimé ; Klebsiella pneumoniae 6 milliards d'organismes, comprimé ; Neisseria catarrhalis 6 milliards d'organismes, comprimé ; Staphylococcus aureus 6 milliards d'organismes, comprimé ; Streptococcus pneumoniae 6 milliards d'organismes, comprimé ; Streptococcus pyogenes 6 milliards d'organismes, comprimé ; Streptococcus viridans 6 milliards d'organismes, comprimé ; lysats bactériens lyophilisés 50 mg, comprimé	Comprimé sublingual	Voie sublinguale
Malte	Bruschettini S.R.L	Lantigen B	Haemophilus influenzae de type B (Hib) 50,2 UA/ml, Klebsiella pneumoniae 39,8 UA/ml, Staphylococcus aureus 79,6 UA/ml, Streptococcus pneumoniae 63,2 UA/ml, Streptococcus pyogenes 126,2 UA/ml, Moraxella catarrhalis 39,9 UA/ml	Gouttes buvables, suspension	Voie orale
Pologne	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lysat bactérien 3 mg, comprimé	Comprimé	Voie orale

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	DCI + Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Pologne	Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna	Polyvaccinum Forte	Escherichia coli (inactivé) 200 millions de cellules/ml, Klebsiella pneumoniae (inactivé) 100 millions de cellules/ml, Staphylococcus aureus inactivé 500 millions de cellules/ml, Staphylococcus epidermidis inactivé 500 millions de cellules/ml, Streptococcus salivarius inactivé 100 millions de cellules/ml, Streptococcus pneumoniae inactivé 100 millions de cellules/ml, Streptococcus pyogenes inactivé 100 millions de cellules/ml, Haemophilus influenzae inactivé 100 millions de cellules/ml, Corynebacterium pseudodiphtheriticum inactivé 200 millions de cellules/ml, Moraxella catarrhalis inactivé 100 millions de cellules/ml	Suspension injectable	Voie intramusculaire/V oie sous-cutanée
Pologne	Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna	Polyvaccinum Mite	Escherichia coli (inactivé) 20 millions de cellules/ml, Klebsiella pneumoniae (inactivé) 10 millions de cellules/ml, Staphylococcus aureus inactivé 50 millions de cellules/ml, Staphylococcus epidermidis inactivé 50 millions de cellules/ml, Streptococcus salivarius inactivé 10 millions de cellules/ml, Streptococcus pneumoniae inactivé 10 millions de cellules/ml, Streptococcus pyogenes inactivé 10 millions de cellules/ml, Haemophilus influenzae inactivé 10 millions de cellules/ml, Corynebacterium pseudodiphtheriticum inactivé 20 millions de cellules/ml, Moraxella catarrhalis inactivé 10 millions de cellules/ml	Gouttes nasales, suspension	Voie nasale

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	DCI + Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Pologne	Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna	Polyvaccinum Mite	Escherichia coli (inactivé) 20 millions de cellules/ml, Klebsiella pneumoniae (inactivé) 10 millions de cellules/ml, Staphylococcus aureus inactivé 50 millions de cellules/ml, Staphylococcus epidermidis inactivé 50 millions de cellules/ml, Streptococcus salivarius inactivé 10 millions de cellules/ml, Streptococcus pneumoniae inactivé 10 millions de cellules/ml, Streptococcus pyogenes inactivé 10 millions de cellules/ml, Haemophilus influenzae inactivé 10 millions de cellules/ml, Corynebacterium pseudodiphtheriticum inactivé 20 millions de cellules/ml, Moraxella catarrhalis inactivé 10 millions de cellules/ml	Suspension injectable	Voie intramusculaire/V oie sous-cutanée
Pologne	Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna	Polyvaccinum Submite	Escherichia coli (inactivé) 2 millions de cellules/ml, Klebsiella pneumoniae (inactivé) 1 millions de cellules/ml, Staphylococcus aureus inactivé 5 millions de cellules/ml, Staphylococcus epidermidis inactivé 5 millions de cellules/ml, Streptococcus salivarius inactivé 1 millions de cellules/ml, Streptococcus pneumoniae inactivé 1 millions de cellules/ml, Streptococcus pyogenes inactivé 1 millions de cellules/ml, Haemophilus influenzae inactivé 1 millions de cellules/ml, Corynebacterium pseudodiphtheriticum inactivé 2 millions de cellules/ml, Moraxella catarrhalis inactivé 1 millions de cellules/ml	Suspension injectable	Voie intramusculaire/V oie sous-cutanée

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	DCI + Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Pologne	Lallemand Pharma Europe	Ismigen	Haemophilus influenzae 6 milliards de cellules, comprimé ; Klebsiella ozaenae 6 milliards de cellules, comprimé ; Klebsiella pneumoniae 6 milliards de cellules, comprimé ; Neisseria catarrhalis 6 milliards de cellules, comprimé ; Staphylococcus aureus 6 milliards de cellules, comprimé ; Streptococcus pneumoniae 6 milliards de cellules, comprimé ; Streptococcus pyogenes 6 milliards de cellules, comprimé, Streptococcus viridans 6 milliards de cellules, comprimé	Comprimé sublingual	Voie sublinguale
Pologne	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Pologne	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, sachet	Granulés en sachet	Voie orale
Pologne	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lysats bactériens lyophilisés 7 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Pologne	Pierre Fabre Medicament Polska Sp. Z O.O.	Ribomunyl	Fractions membranaires de Klebsiella pneumoniae 15 unités, comprimé ; ribosomes d'Haemophilus influenzae 0,5 unité, comprimé ; ribosomes de Streptococcus pneumoniae 3 unités, comprimé ; fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 3,5 unités, comprimé ; ribosomes extraits de Streptococcus pyogenes du Groupe A 3 unités, comprimé	Comprimé	Voie orale

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	DCI + Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Pologne	Pierre Fabre Medicament Polska Sp. Z O.O.	Ribomunyl	Protéoglycanes de Klebsiella pneumoniae 1,125 mg, sachet ; fractions ribosomales (ribosomes dosés à 70 % d'ARN) 0,75 mg, sachet ; ribosomes d'Haemophilus influenzae 5 unités, sachet ; ribosomes de Streptococcus pneumoniae 30 unités, sachet ; fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 35 unités, sachet ; ribosomes extraits de Streptococcus pyogenes du Groupe A 30 unités, sachet	Granulés pour solution buvable	Voie orale
Pologne	Pierre Fabre Medicament Polska Sp. Z O.O.	Ribomunyl	Protéoglycanes de Klebsiella pneumoniae 1,125 mg, sachet ; ribosomes d'Haemophilus influenzae 5 unités, sachet ; ribosomes de Streptococcus pneumoniae 30 unités, sachet ; fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 35 unités, sachet ; ribosomes extraits de Streptococcus pyogenes du Groupe A 30 unités, sachet	Granulés pour solution buvable	Voie orale
Portugal	Almirall Produtos Farmacêuticos, Lda.	Provax	Diplococcus pneumoniae de type I 6 000 mUI Comprimé, Haemophilus influenzae 6 000 mUI Comprimé, Klebsiella ozaenae 6 mUI Comprimé, Klebsiella pneumoniae 6 000 mUI Comprimé, Neisseria catarrhalis 6 000 mUI Comprimé, Staphylococcus aureus 6 000 mUI Comprimé, Streptococcus pyogenes 6 000 mUI Comprimé, Streptococcus viridans 6 000 mUI Comprimé	Comprimé	Voie orale
Portugal	Daiichi Sankyo Portugal, Unip. Lda	Paspal Oral	Lysat bactérien 3 mg, comprimé	Comprimé	Voie orale

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	DCI + Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Portugal	Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmacêutica, Sa	Lantigen B	Haemophilus influenzae 50,2 UA/ml, Klebsiella pneumoniae 39,8 UA/ml, Staphylococcus aureus 79,6 UA/ml, Streptococcus pneumoniae 63,2 UA/ml, Streptococcus pyogenes 126,2 UA/ml, Moraxella catarrhalis 39,9 UA/ml	Suspension buvable	Voie sublinguale
Portugal	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, sachet	Granulés	Voie orale
Portugal	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lysats bactériens lyophilisés 7 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Portugal	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Infantil,	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Portugal	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda.	Ribomunyl	Fractions membranaires de Klebsiella pneumoniae 15 unités, comprimé ; ribosomes d'Haemophilus influenzae 0,5 unité, comprimé ; ribosomes de Streptococcus pneumoniae 3 unités ; fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 3,5 unités, comprimé ; ribosomes extraits de Streptococcus pyogenes du Groupe A 3 unités, comprimé	Comprimé	Voie orale
Portugal	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda.	Ribomunyl	Fractions membranaires de Klebsiella pneumoniae 15 unités, ribosomes d'Haemophilus influenzae 0,5 unité, ribosomes de Streptococcus pneumoniae 3 unités, fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 3,5 unités, ribosomes extraits de Streptococcus pyogenes du Groupe A 3 unités	Granulés pour solution buvable	Voie orale

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	DCI + Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Portugal	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda.	Ribomunyl	Fractions membranaires de Klebsiella pneumoniae 15 unités, ribosomes d'Haemophilus influenzae 0,5 unité, ribosomes de Streptococcus pneumoniae 3 unités, fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 3,5 unités, ribosomes extraits de Streptococcus pyogenes du Groupe A 3 unités	Comprimé	Voie orale
Roumanie	Alvogen Malta Operations (Row) Ltd	Luivac	Lysat bactérien 3 mg, comprimé	Comprimé	Voie orale
Roumanie	Bruschettini S.R.L	Lantigen B	Haemophilus influenzae de type B (Hib) 50,2 UA/ml, Klebsiella pneumoniae 39,8 UA/ml, Staphylococcus aureus 79,6 UA/ml, Streptococcus pneumoniae 63,2 UA/ml, Streptococcus pyogenes 126,2 UA/ml, Moraxella catarrhalis 39,9 UA/ml	Gouttes buvables, suspension	Voie orale
Roumanie	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lysat bactérien 3 mg, comprimé	Comprimé	Voie orale
Roumanie	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Adulti	Lysats bactériens lyophilisés 7 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Roumanie	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Copii	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Roumanie	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Copii	Lysats bactériens lyophilisés 3,5 mg, sachet	Poudre pour suspension buvable	Voie orale

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	DCI + Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Roumanie	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Fractions membranaires de Klebsiella pneumoniae 15 unités/ml, ribosomes d'Haemophilus influenzae 0,5 unité/ml, ribosomes de Streptococcus pneumoniae 3 unités/ml, fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 3,5 unités/ml, ribosomes extraits de Streptococcus pyogenes du Groupe A 3 unités/ml	Granulés pour solution buvable	Voie orale
Roumanie	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Fractions membranaires de Klebsiella pneumoniae 15 unités, comprimé ; ribosomes d'Haemophilus influenzae 0,5 unité, comprimé ; ribosomes de Streptococcus pneumoniae 3 unités, comprimé ; fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 3,5 unités, comprimé ; ribosomes extraits de Streptococcus pyogenes du Groupe A 3 unités, comprimé	Comprimé	Voie orale
Roumanie	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Fractions membranaires de Klebsiella pneumoniae 15 unités, ribosomes d'Haemophilus influenzae 0,5 unité, ribosomes de Streptococcus pneumoniae 3 unités, fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 3,5 unités, ribosomes extraits de Streptococcus pyogenes du Groupe A 3 unités	Granulés pour solution buvable	Voie orale
Slovaquie	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lysatum Bacteriale Mixtum (mélange de lysats bactériens) 3 mg, comprimé	Comprimé	Voie orale
Slovaquie	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lysatum Bacteriale Mixtum (mélange de lysats bactériens) 7 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Slovaquie	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pre Deti	Lysatum Bacteriale Mixtum (mélange de lysats bactériens) 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale

État membre UE /EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	DCI + Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Slovaquie	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pre Deti	Lysatum Bacteriale Mixtum (mélange de lysats bactériens) 3,5 mg, sachet	Poudre orale	Voie orale
Slovaquie	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Fractions membranaires de Klebsiella pneumoniae 15 unités, sachet ; ribosomes d'Haemophilus influenzae 0,5 unité, sachet ; ribosomes de Streptococcus pneumoniae 3 unités, sachet ; fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 3,5 unités, sachet ; ribosomes extraits de Streptococcus pyogenes du Groupe A 3 unités, sachet	Granulés pour solution buvable	Voie orale
Slovaquie	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Fractions membranaires de Klebsiella pneumoniae 15 unités, comprimé ; ribosomes d'Haemophilus influenzae 0,5 unité, comprimé ; ribosomes de Streptococcus pneumoniae 3 unités ; fractions ribosomales de Klebsiella pneumoniae 3,5 unités, comprimé ; ribosomes extraits de Streptococcus pyogenes du Groupe A 3 unités, comprimé	Comprimé	Voie orale
Slovénie	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Lysat bactérien 3,5 mg, capsule	Gélule	Voie orale
Slovénie	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Lysat bactérien 7 mg, capsule	Gélule	Voie orale