

Annexe I

Liste reprenant les noms, les formes pharmaceutiques, le dosage des médicaments, la voie d'administration, les demandeurs/titulaires de l'autorisation de mise sur le marché dans les états membres

État membre de l'UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Autriche	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Autriche	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	glucose anhydre 13.6 g/L, chlorure de sodium 5.38 g/L, L (+) lactate de sodium 4.48 g/L, chlorure de calcium dihydraté 0,184 g/L, chlorure de magnesium hexahydraté 0,051 g/L	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Autriche	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	glucose anhydre 22.7 g/L, chlorure de sodium 5.38 g/L, L (+) lactate de sodium 4.48 g/L, chlorure de calcium dihydraté 0,184 g/L, chlorure de magnesium hexahydraté 0,051 g/L	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Autriche	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	glucose anhydre 38.6 g/L, chlorure de sodium 5.38 g/L, L (+) lactate de sodium 4.48 g/L, chlorure de calcium dihydraté 0,184 g/L, chlorure de magnesium hexahydraté 0,051 g/L	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Autriche	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren - Peritonealdialyselösung	alanine 951 mg/L, arginine 1071 mg/L, glycine 510 mg/L, histidine 714 mg/L, isoleucine 850 mg/L, leucine 1020 mg/L, chlorhydrate de lysine 955 mg/L, methionine 850 mg/L, phénylalanine 570 mg/L, proline 595 mg/L, serine 510 mg/L, threonine 646 mg/L, tryptophane 270 mg/L, tyrosine 300 mg/L, valine 1393 mg/L, chlorure de sodium 5380 mg/L, chlorure de calcium dihydraté 184 mg/L, chlorure de magnesium hexahydraté 51 mg/L, S-lactate de sodium 4480 mg/L	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Autriche	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Glucose monohydraté 1.1 g/L, chlorure de sodium 6.43 g/L, lactate de sodium 3.36 g/L, chlorure de calcium dihydraté 0.257 g/L, chlorure de magnésium hexahydraté 0.152 g/L	Solution pour hémodialyse, hémodiafiltration et hémofiltration.	Voie intra-artérielle, Voie intraveineuse, hémodialyse.
Autriche	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 2mEq Kalium/l Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Glucose monohydraté 1.1 g/L, chlorure de sodium 6.43 g/L, lactate de sodium 3.36 g/L, chlorure de calcium dihydraté 0.257 g/L, chlorure de magnésium hexahydraté 0.152 g/L, chlorure de potassium 0.149 g/L	Solution pour hémodialyse, hémodiafiltration et hémofiltration.	Voie intra-artérielle, Voie intraveineuse, hémodialyse.
Autriche	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 4mEq Kalium/l Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Glucose monohydraté 1.1 g/L, chlorure de sodium 6.43 g/L, lactate de sodium 3.36 g/L, chlorure de calcium dihydraté 0.257 g/L, chlorure de magnésium hexahydraté 0.152 g/L, chlorure de potassium 0.298 g/L	Solution pour hémodialyse, hémodiafiltration et hémofiltration.	Voie intra-artérielle, Voie intraveineuse, hémodialyse.
Belgique	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Icodextrine	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Belgique	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l glucose anhydre	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Belgique	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l glucose anhydre	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Belgique	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l glucose anhydre	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Belgique	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.60 g/l glucose anhydre	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Belgique	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l glucose anhydre	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Belgique	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l glucose anhydre	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Belgique	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Nutrineal Peritoneal Dialysis 4 à 1,1 % d'acides aminés, solution pour dialyse péritonéale	4 to 1,1% Acides aminés	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Bulgarie	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 1.36%	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Bulgarie	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 2.27%	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Bulgarie	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 3.86%	3.86% w/v/ 38.6mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Bulgarie	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Extraneal	7.50%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Bulgarie	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1,1% acides aminés	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
République tchèque	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75g/1000 ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
République tchèque	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
République tchèque	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
République tchèque	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

République tchèque	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1.1 %	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Danemark	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød Denmark	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	solution pour infusion	Voie intraveineuse
Danemark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Danemark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Danemark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Danemark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Extraneal	75 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Danemark	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer	1,1 %/1000 ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Estonie	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Finlande	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road, Castlebar County Mayo Ireland	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	solution pour infusion	Voie intraveineuse
Finlande	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,5%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Finlande	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Finlande	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Finlande	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
France	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur ZA de Coignières Maurepas 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1,36%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
France	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur ZA de Coignières Maurepas 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3,86%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
France	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur ZA de Coignières Maurepas 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3,86%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
France	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur ZA de Coignières Maurepas 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2,27%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
France	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur ZA de Coignières Maurepas 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2,27%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
France	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur ZA de Coignières Maurepas 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1,36%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

France	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur ZA de Coignières Maurepas 78310 Maurepas France	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	7,50%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
France	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur ZA de Coignières Maurepas 78310 Maurepas France	NUTRINEAL PD4 A 1,1 %D'ACIDES AMINES, solution pour dialyse péritonéale	1,10%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Allemagne	Baxter Deutschland GmbH Edisonstraße 4 85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Allemagne	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Allemagne	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Allemagne	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Allemagne	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Allemagne	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Allemagne	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 1.36%	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Allemagne	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 2.27%	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Allemagne	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 3.86%	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Allemagne	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Allemagne	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Allemagne	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Allemagne	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Allemagne	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren	11.205 g/l 5.38 g/l 0.184 g/l 0.0508 g/l 4.48 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Allemagne	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	solution pour hémodialyse	hémodialyse
Allemagne	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol-K mit 2 mmol Kalium/l	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.149 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	solution pour hémodialyse	hémodialyse
Allemagne	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol-K mit 4 mmol Kalium/l	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.298 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	solution pour hémodialyse	hémodialyse
Grèce	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD1	1,36% W/V 2,27% W/V 3,86% W/V	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Grèce	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD4	1.36% 2.27% w/v 3.86% w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Grèce	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Grèce	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Nutrineal PD4	1.1%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Hongrie	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (icodextrine)	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Hongrie	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Hongrie	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Hongrie	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Hongrie	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Hongrie	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Hongrie	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Islande	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Islande	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Islande	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Irlande	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glucose monohydraté Ph. Eur.1.1, chlorure de sodium Ph. Eur. 6.43, chlorure de calcium dihydraté Ph. Eur., 0.257, chlorure de magnésium hexahydraté Ph. Eur.0.152, lactate de sodium Ph. Eur. 3.36	solution pour hémodialyse, hémodi- afiltration et hémofiltration	hémodialyse

Irlande	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 2 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glucose monohydraté Ph. Eur. 1.1, chlorure de sodium Ph. Eur. 6.43, chlorure de calcium dihydraté Ph. Eur. 0.257, chlorure de magnésium hexahydraté Ph. Eur. 0.152, lactate de sodium Ph. Eur. 3.36, chlorure de potassium Ph. Eur. 0.149	solution pour hémodialyse, hémodi- afiltration et hémofiltration	hémodialyse
Irlande	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 4 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glucose monohydraté Ph. Eur. 1.1, chlorure de sodium Ph. Eur. 6.43, chlorure de calcium dihydraté Ph. Eur. 0.257, chlorure de magnésium hexahydraté Ph. Eur. 0.152, lactate de sodium Ph. Eur. 3.36, chlorure de potassium Ph. Eur. 0.298	solution pour hémodialyse, hémodi- afiltration et hémofiltration	hémodialyse
Irlande	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Irlande	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Irlande	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Irlande	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Irlande	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Irlande	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Irlande	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal Solution for Peritoneal Dialysis 4 with 1.1 % Amino Acids	L-Tyrosine Ph.Eur. 0.300 g, L- Tryptophane Ph.Eur. 0.270 g, L- Phénylalanine Ph.Eur. 0.570 g, L- Thréonine Ph.Eur. 0.646 g, L-Sérine Ph.Eur. 0.510 g, L-Proline Ph.Eur. 0.595 g, Glycine Ph.Eur. 0.510 g, L- Alanine Ph.Eur. 0.951 g, L-Valine Ph.Eur. 1.393 g, L-Méthionine Ph.Eur. 0.850 g, L-Isoleucine Ph.Eur. 0.850 g, L-Leucine Ph.Eur. 1.020 g, chlorhydrate de L-Lysine Ph.Eur. 0.955 g, L-Histidine Ph.Eur. 0.714 g, L-Arginine Ph.Eur. 1.071 g, chlorure de calcium dihydraté Ph.Eur. 0.184 g, chlorure de magnésium hexahydraté Ph.Eur. 0.051 g, lactate de sodium Ph.Eur. 4.480 g, chlorure de sodium Ph. Eur. 5.380 g	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Irlande	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis	Icodextrine 7.5 % w/v, chlorure de sodium Ph. Eur. 0.54 % w/v, (S)- lactate de sodium 0.45 % w/v, Chlorure de calcium Ph. Eur. 0.0257 % w/v, Chlorure de magnésium Ph. Eur. 0.0051 % w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Italie	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	EXTRANEAL	7,5%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Italie	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	NUTRINEAL PD4	1,1%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Italie	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	4,95 g/l - 49,54 g/l;	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Lettonie	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Lettonie	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Lettonie	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Lettonie	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Lituanie	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Lituanie	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Lituanie	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Lituanie	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/10 00ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Luxembourg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Nutrineal PD4+A.A.1,1 %	1,1% Acides aminés	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Luxembourg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% dextrose anhydre	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Luxembourg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% dextrose anhydre	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Luxembourg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Extraneal	75.00 g/l Icodextrine	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Malte	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	Icodextrine (75 g/l), chlorure de sodium (5.4 g/l), chlorure de calcium (0.257 g/l), Chlorure de magnésium (0.051 g/l), solution de lactate de sodium (4.5 g/l)	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Malte	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% amino acids	L-Tyrosine 0.300 g/l L-Tryptophane 0.270 g/l L-Phénylalanine 0.570 g/l L-Thréonine 0.646 g/l L-Sérine 0.510 g/l L-Proline 0.595 g/l Glycine 0.510 g/l L-Alanine 0.951 g/l L-Valine 1.393 g/l L-Méthionine 0.850 g/l L-Isoleucine 0.850 g/l L-Leucine 1.020 g/l L-Lysine (chlorhydrate) 0.955 g/l L-Histidine 0.714 g/l L-Arginine 1.071 g/l Chlorure de calcium dihydraté 0.184 g/l Chlorure de magnésium hexahydraté 0.051 g/l Lactate de sodium 4.48 g/l Chlorure de sodium 5.38 g/l Composition quantitative de lactate de sodium Acide lactique 139 g Hydroxide de sodium 52.25 g Eau pour Injections qsp 100 ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Malte	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Glucose anhydre Ph.Eur. 1.36 % w/v ou Glucose monohydraté Ph.Eur. 1.50 % w/v Chlorure de sodium Ph.Eur. 0.57 % w/v Lactate de sodium Ph.Eur. 0.39 % w/v Chlorure de calcium Ph.Eur. 0.0257 % w/v Chlorure de magnésium Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Malte	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Glucose anhydre Ph.Eur. 2.27 % w/v ou Glucose monohydraté Ph.Eur. 2.50 % w/v Chlorure de sodium Ph.Eur. 0.57 % w/v Lactate de sodium Ph.Eur. 0.39 % w/v Chlorure de calcium Ph.Eur. 0.0257 % w/v Chlorure de magnésium Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Malte	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Glucose anhydre Ph.Eur. 3.86 % w/v ou Glucose monohydraté Ph.Eur. 4.25 % w/v Chlorure de sodium Ph.Eur. 0.57 % w/v Lactate de sodium Ph.Eur. 0.39 % w/v Chlorure de calcium Ph.Eur. 0.0257 % w/v Chlorure de magnésium Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Malte	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Glucose anhydre Ph.Eur. 1.36 % w/v ou Glucose monohydraté Ph.Eur. 1.50 % w/v Chlorure de sodium Ph.Eur. 0.538 % w/v Lactate de sodium Ph.Eur. 0.448 % w/v Chlorure de calcium Ph.Eur. 0.0184 % w/v Chlorure de magnésium Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Malte	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Glucose anhydre Ph.Eur. 2.27 % w/v ou Glucose monohydraté Ph.Eur. 2.50 % w/v Chlorure de sodium Ph.Eur. 0.538 % w/v Lactate de sodium Ph.Eur. 0.448 % w/v Chlorure de calcium Ph.Eur. 0.0184 % w/v Chlorure de magnésium Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Malte	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Glucose anhydre Ph.Eur. 3.86 % w/v ou Glucose monohydraté Ph.Eur. 4.25 % w/v Chlorure de sodium Ph.Eur. 0.538 % w/v Lactate de sodium Ph.Eur. 0.448 % w/v Chlorure de calcium Ph.Eur. 0.0184 % w/v Chlorure de magnésium Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Malte	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, UK	Monosol	Glucose monohydraté 1.1 g/l, chlorure de sodium 6.43 g/l, chlorure de calcium dihydraté 0.257 g/l, chlorure de magnésium hexahydraté 0.152 g/l, lactate de sodium 3.36 g/l	solution pour hémodialyse/hémo-fil- tration	voie intra-artérielle Voie intraveineuse
Malte	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, UK	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	Glucose monohydraté 1.1 g/l, chlorure de sodium 6.43 g/l, chlorure de calcium dihydraté 0.257 g/l, chlorure de magnésium hexahydraté 0.152 g/l, chlorure de potassium 0.149 g/l, Lactate de sodium 3.36 g/l	solution pour hémodialyse/hémo-fil- tration	voie intra-artérielle Voie intraveineuse
Pays-Bas	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- stof	13.6 g/l glucose anhydre	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Pays-Bas	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- stof	22.7 g/l glucose anhydre	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Pays-Bas	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- stof	38.6 g/l glucose anhydre	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Pays-Bas	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- stof	13.6 g/l glucose anhydre	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Pays-Bas	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- stof	22.7 g/l glucose anhydre	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Pays-Bas	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- stof	38.6 g/l glucose anhydre	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Pays-Bas	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Nutrineal PD4 met 11 g/l aminozuren en Ca 1,25 mmol/l, peritoneaaldialysevloeistof	11 g/l Acides aminés et 1,25 mmol/l Ca.	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Pays-Bas	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l icodextrine	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Norvège	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo Norway	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	solution pour infusion	Voie intraveineuse
Norvège	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Nutrineal PD4 amino Acids 1,1 %	1.10%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Norvège	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Extraneal	75 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Pologne	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml Glucose monohydraté; 5,67 mg/ml Chlorure de sodium; 0,257 mg/ml Chlorure de calcium dihydraté; 0,152 mg/ml Chlorure de magnésium hexahydraté; 3,92 mg/ml Lactate de sodium	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Pologne	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml Glucose monohydraté; 5,67 mg/ml Chlorure de sodium; 0,257 mg/ml Chlorure de calcium dihydraté; 0,152 mg/ml Chlorure de magnésium hexahydraté; 3,92 mg/ml Lactate de sodium	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Pologne	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml Glucose monohydraté; 5,67 mg/ml Chlorure de sodium; 0,257 mg/ml Chlorure de calcium dihydraté; 0,152 mg/ml Chlorure de magnésium hexahydraté; 3,92 mg/ml Lactate de sodium	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Pologne	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml Glucose monohydraté; 5,38 mg/ml Chlorure de sodium; 0,184 mg/ml Chlorure de calcium dihydraté; 0,051 mg/ml Chlorure de magnésium hexahydraté; 4,48 mg/ml Lactate de sodium	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Pologne	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml Glucose monohydraté; 5,38 mg/ml Chlorure de sodium; 0,184 mg/ml Chlorure de calcium dihydraté; 0,051 mg/ml Chlorure de magnésium hexahydraté; 4,48 mg/ml Lactate de sodium	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Pologne	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml Glucose monohydraté; 5,38 mg/ml Chlorure de sodium; 0,184 mg/ml Chlorure de calcium dihydraté; 0,051 mg/ml Chlorure de magnésium hexahydraté; 4,48 mg/ml Lactate de sodium	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Pologne	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej	75 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Pologne	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)	1,071 mg/ml Arginine; 0,714 mg/ml Histine; 0,955 mg/ml Chlorhydrate de lysine; 1,02 mg/ml Leucine; 0,85 mg/ml Isoleucine; 0,85 mg/ml Méthionine; 1,393 mg/ml Valine; 0,951 mg/ml Alanine; 0,51 mg/ml Glycine; 0,595 mg/ml Proline; 0,51 mg/ml Sérine; 0,646 mg/ml Thréonine; 0,57 mg/ml Phénylalanine; 0,27 mg/ml Tryptophane; 0,3 mg/ml Tyrosine; 0,184 mg/ml Chlorure de calcium dihydraté; 0,051 mg/ml Chlorure de magnésium hexahydraté; 5,38 mg/ml Chlorure de sodium; 4,48 mg/ml Lactate de sodium	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml Icodextrine; 5,4 mg/ml Chlorure de sodium; 4,5 mg/ml solution de (S) lactate de sodium; 0,051 mg/ml Chlorure de magnésium; 0,257 mg/ml Chlorure de calcium	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	42.5 mg/ml Glucose monohydraté; 5,67 mg/ml Chlorure de sodium; 0,257 mg/ml Chlorure de calcium dihydraté; 0,152 mg/ml Chlorure de magnésium hexahydraté; 3,92 mg/ml Lactate de sodium	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	25 mg/ml Glucose monohydraté; 5,67 mg/ml Chlorure de sodium; 0,257 mg/ml Chlorure de calcium dihydraté; 0,152 mg/ml Chlorure de magnésium hexahydraté; 3,92 mg/ml Lactate de sodium	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	15 mg/ml Glucose monohydraté; 5,67 mg/ml Chlorure de sodium; 0,257 mg/ml Chlorure de calcium dihydraté; 0,152 mg/ml Chlorure de magnésium hexahydraté; 3,92 mg/ml Lactate de sodium	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	42.5 mg/ml Glucose monohydraté; 5,38 mg/ml Chlorure de sodium; 0,184 mg/ml Chlorure de calcium dihydraté; 0,051 mg/ml Chlorure de magnésium hexahydraté; 4,48 mg/ml Lactate de sodium	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	25 mg/ml Glucose monohydraté; 5,38 mg/ml Chlorure de sodium; 0,184 mg/ml Chlorure de calcium dihydraté; 0,051 mg/ml Chlorure de magnésium hexahydraté; 4,48 mg/ml Lactate de sodium	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	15 mg/ml Glucose monohydraté; 5,38 mg/ml Chlorure de sodium; 0,184 mg/ml Chlorure de calcium dihydraté; 0,051 mg/ml Chlorure de magnésium hexahydraté; 4,48 mg/ml Lactate de sodium	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Nutrineal PD4	1,071 mg/ml Arginine; 0,714 mg/ml Histine; 0,955 mg/ml Chlorhydrate de lysine; 1,02 mg/ml Leucine; 0,85 mg/ml Isoleucine; 0,85 mg/ml Méthionine; 1,393 mg/ml Valine; 0,951 mg/ml Alanine; 0,51 mg/ml Glycine; 0,595 mg/ml Proline; 0,51 mg/ml Sérine; 0,646 mg/ml Thréonine; 0,57 mg/ml Phénylalanine; 0,27 mg/ml Tryptophane; 0,3 mg/ml Tyrosine; 0,184 mg/ml Chlorure de calcium dihydraté; 0,051 mg/ml Chlorure de magnésium hexahydraté; 5,38 mg/ml Chlorure de sodium; 4,48 mg/ml Lactate de sodium	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Romanie	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, United Kingdom	EXTRANEAL	75 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Romanie	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Romanie	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Romanie	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Romanie	BAXTER d.o.o. Zelezna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenia	NUTRINEAL PD4 cu 1,1% aminoacizi	1.1%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
République slovaque	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
République slovaque	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
République slovaque	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
République slovaque	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
République slovaque	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
République slovaque	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
République slovaque	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL	7.5%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
République slovaque	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	1.1%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Slovénie	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenia	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Slovénie	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislin raztopina za peritonealno dializo	11 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Slovénie	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	13,6 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Slovénie	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealano dializo	22,7 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Slovénie	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealano dializo	38,6 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Slovénie	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealano dializo	13,6 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Slovénie	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealano dializo	22,7 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Slovénie	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealano dializo	38,6 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Espagne	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal	75 g/l; 5.4 g/l; 4.5 g/l; 0.257 g/l; 0.051 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Espagne	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 270 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Espagne	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 720 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Espagne	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% Solución para diálisis peritoneal	15 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Espagne	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	15 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Espagne	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Espagne	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Espagne	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Espagne	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Espagne	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% Solución para diálisis peritoneal	15.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Espagne	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	15.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Espagne	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Espagne	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Espagne	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Espagne	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Suède	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	solution pour infusion	Voie intraveineuse
Suède	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Suède	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Suède	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Suède	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Suède	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sverige	Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror	1.10%	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Royaume-Uni	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol	Chlorure de calcium: 0.026% w/v. glucose 0.110%w/v; lactate de sodium 0.336%w/v; Chlorure de sodium 0.643%w/v; chlorure de magnésium 0.015%w/v	solution pour hémodialyse/hémo- filtration	voie intra-artérielle Voie intraveineuse
Royaume-Uni	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	Chlorure de sodium 0.643%w/v; chlorure de magnésium 0.015%w/v; chlorure de calcium 0.026%w/v; glucose 0.110%w/v; chlorure de potassium 0.015%w/v; lactate de sodium 0.336%w/v	solution pour hémodialyse/hémo- filtration	voie intra-artérielle Voie intraveineuse
Royaume-Uni	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 4MEQ Potassium/L	Chlorure de magnésium 0.015%w/v; chlorure de potassium 0.029%w/v; chlorure de calcium 0.026%w/v; lactate de sodium 0.336%w/v; Chlorure de sodium 0.643%w/v; glucose 0.110%w/v	solution pour hémodialyse/hémo- filtration	voie intra-artérielle Voie intraveineuse
Royaume-Uni	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	Chlorure de magnésium 0.015%w/v; chlorure de calcium 0.026%w/v; glucose 1.36%w/v; lactate de sodium 0.39%w/v; Chlorure de sodium 0.57%w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Royaume-Uni	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	Chlorure de magnésium 0.015%w/v; chlorure de calcium 0.026%w/v; glucose 3.86%w/v; lactate de sodium 0.39%w/v; Chlorure de sodium 0.57%w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale

Royaume-Uni	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	Chlorure de sodium 0.57%w/v; glucose 2.27%w/v; chlorure de calcium 0.015%w/v; lactate de sodium 0.39%w/v; calcium chloride 0.026%w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Royaume-Uni	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	Chlorure de magnésium 0.005%w/v; glucose 1.36%w/v; lactate de sodium 0.45%w/v; chlorure de calcium 0.018%w/v; Chlorure de sodium 0.54%w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Royaume-Uni	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	Chlorure de magnésium 0.005%w/v; glucose 2.27%w/v; lactate de sodium 0.45%w/v; chlorure de calcium 0.018%w/v; Chlorure de sodium 0.54%w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Royaume-Uni	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	Chlorure de magnésium 0.005%w/v; glucose 3.86%w/v; lactate de sodium 0.45%w/v; chlorure de calcium 0.018%w/v; Chlorure de sodium 0.54%w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Royaume-Uni	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis	icodextrine 75g/l; Chlorure de sodium 5.4g/l; chlorure de calcium 0,257g/l; Chlorure de magnésium 0.051g/l; s-lactate de sodium 4.5g/l	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale
Royaume-Uni	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	tyrosine 0.03%w/v; tryptophane 0.027%w/v; phénylalanine 0.057%w/v; thréonine 0.064%w/v; L-sérine 0.051%w/v; L-proline 0.058%w/v; glycine 0.051%w/v; L- alanine 0.095%w/v; valine 0.139%w/v; méthionine 0.085%w/v; isoleucine 0.085%w/v; leucine 0.102%w/v; lysine 0.095%w/v; histidine 0/071%w/v; arginine 0.107%w/v; chlorure de calcium 0.018%w/v; chlorure de magnésium 0.005%w/v; chlorure de sodium 0.538%w/v; s-lactate de sodium 0.448%w/v	Solution pour dialyse péritonéale	voie intrapéritonéale