

## **Annexe I**

**Liste reprenant les noms, les formes pharmaceutiques, les dosages des médicaments, les voies d'administration, les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché dans les états membres**

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Autriche	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	HAES-steril „Fresenius" (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Autriche	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Autriche	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.70 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Autriche	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Refortan 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Autriche	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Refortan plus 10% Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Autriche	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Stabisol 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Autriche	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide malique	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Autriche	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide malique	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Autriche	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Autriche	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyéthylamidon, Acétate de sodium trihydraté, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium hexahydraté	Volulyte 6% Infusionsloesung	60.00 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Autriche	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Voluvan (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Belgique	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hydroxyéthylamidon	Haes-Steril 10%	100 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Belgique	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hydroxyéthylamidon	Haes-Steril 6%	60 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Belgique	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	Acétate de sodium (Trihydraté), Chlorure de potassium, Chlorure de magnésium hexahydraté, Chlorure de sodium, Chlorure de calcium (Dihydraté), Hydroxyéthylamidon	Plasmavolume Redibag 6%	3.70 mg/ml, 0.40 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6 mg/ml, 0.13 mg/ml, 60 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Belgique	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Acétate de sodium (Trihydraté), Chlorure de potassium, Chlorure de magnésium hexahydraté, Chlorure de sodium, Chlorure de calcium (Dihydraté), Hydroxyéthylamidon, Acide malique	Tetraspan 10%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 100 mg/ml, 0.67 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Belgique	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Acétate de sodium (Trihydraté), Chlorure de potassium, Chlorure de magnésium hexahydraté, Chlorure de sodium, Chlorure de calcium (Dihydraté), Hydroxyéthylamidon, Acide malique	Tetraspan 6%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 60 mg/ml, 0.67 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Belgique	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Chlorure de sodium, Hydroxyéthylamidon	Venohes 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Belgique	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Acétate de sodium (Trihydraté), Chlorure de potassium, Chlorure de magnésium hexahydraté, Chlorure de sodium, Hydroxyéthylamidon	Volulyte 6%	4.63 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.30 mg/ml, 6.02 mg/ml, 60 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Belgique	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Chlorure de sodium, Hydroxyéthylamidon	Voluven 10%	9 mg/ml, 100 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Belgique	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Chlorure de sodium, Hydroxyéthylamidon	Voluven 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Bulgarie	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(O-2- Hydroxyéthyl)amidon, Chlorure de sodium	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Bulgarie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	Poly(O-2- Hydroxyéthyl)amidon, Chlorure de sodium	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Bulgarie	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poly(O-2- Hydroxyéthyl)amidon, Chlorure de sodium	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Bulgarie	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poly(O-2- Hydroxyéthyl)amidon, Chlorure de sodium , Acétate de sodium trihydraté, Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium hexahydraté	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Bulgarie	Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	Hydroxyéthylamidon 130/0,42, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté	Plasma volume Redibag	60,0g/l, 6g/l, 0,400g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,70g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Croatie	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Chlorure de calcium dihydraté, hydroxyéthylamidon (HEA), chlorure de potassium , chlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de sodium , acétate de sodium trihydraté, acide malique	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Croatie	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Chlorure de calcium dihydraté, hydroxyéthylamidon (HEA), chlorure de potassium , chlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de sodium , acétate de sodium trihydraté, acide malique	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Croatie	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyja 6b 10000 Zagreb Croatia	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Acétate de sodium trihydraté, Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium hexahydraté	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Croatie	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyja 6b 10000 Zagreb Croatia	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Croatie	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium +Acétate de sodium trihydraté+Chlorure de potassium +Chlorure de magnésium hexahydraté	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6%	60g/l, 6.02g/l, 4.63g/l 0.3g/l, 0.3g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Chypre	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10%	100g/l, 9g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
République tchèque	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hydroxyéthylamidon 130 000, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté	PLASMA VOLUME REDIBAG 6%	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
République tchèque	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon 130 000, Chlorure de sodium, Chlorure de potassium, Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, L-Acide malique	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
République tchèque	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon 130 000, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, L-Acide malique	TETRASPAN 6%	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
République tchèque	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 613 52 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Acétate de sodium trihydraté, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium hexahydraté	VOLULYTE 6%	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
République tchèque	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse



État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
République tchèque	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 613 52 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
République tchèque	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 613 52 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Danemark	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	Chlorure de calcium dihydraté, hydroxyéthylamidon (hea), chlorure de potassium hexahydraté, chlorure de sodium , acétate de sodium trihydraté, eau	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, water ad 1000 ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Danemark	Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	Hydroxyéthylamidon (HEA), chlorure de sodium, eau	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, water ad 1000 ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Danemark	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Chlorure de calcium dihydraté, hydroxyéthylamidon (HEA), chlorure de potassium , chlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de sodium , acétate de sodium trihydraté, acide malique, hydroxyde de sodium, eau	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Danemark	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Chlorure de calcium dihydraté, hydroxyéthylamidon (HEA), chlorure de potassium, chlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de sodium, acétate de sodium trihydraté, acide malique, hydroxyde de sodium, eau	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Danemark	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Hydroxyéthylamidon (HEA), chlorure de sodium, eau	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Danemark	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyéthylamidon (HEA), chlorure de potassium, chlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de sodium, acétate de sodium trihydraté, eau	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, water ad 1000 ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Danemark	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyéthylamidon (HEA), Chlorure de sodium, eau	Voluven	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Danemark	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyéthylamidon (HEA), Chlorure de sodium, eau	Voluven	100 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Estonie	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium, Chlorure de potassium, Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium, Acétate de sodium trihydraté, Acide Malique	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6.25 g/l, 0,3 g/l, 0.37g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Estonie	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium , Acétate de sodium trihydraté, Acide Malique	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Estonie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Estonie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroxyéthylamidon, acétate de sodium trihydraté, chlorure de sodium, chlorure de sodium , chlorure de magnésium	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Estonie	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	Hydroxyéthylamidon, chlorure de sodium	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Finlande	Baxter Oy Tammasaarenkatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland	Poly(o-2- hydroxyéthyl)amidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium dihydraté, Acétate de sodium trihydraté	HESRA	60.0 g/l, 6.000 g/l, 0.400 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.700 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Finlande	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poly(o-2- hydroxyéthyl)amidon, Chlorure de sodium	HYPERHAES	60.0 g/l, 72 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Finlande	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poly(o-2-hydroxyéthyl)amidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide Malique	TETRASPAN	100.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Finlande	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poly(o-2-hydroxyéthyl)amidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium dihydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide malique	TETRASPAN	60.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Finlande	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poly(o-2-hydroxyéthyl)amidon, Chlorure de sodium	VENOFUNDIN	60.0 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Finlande	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poly(o-2-hydroxyéthyl)amidon, Acétate de sodium trihydraté, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium hexahydraté	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Finlande	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poly(o-2-hydroxyéthyl)amidon, Chlorure de sodium	VOLUVEN	60 g/l, 9.0 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Finlande	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	VOLUVEN	100 g/l, 9.0 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
France	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxyéthylamidon 130 000/0,4 chlorure de calcium dihydraté chlorure de magnésium hexahydraté acide malique chlorure de potassium acétate de sodium trihydraté chlorure de sodium	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
France	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	hydroxyéthylamidon 130 000 chlorure de calcium dihydraté chlorure de magnésium hexahydraté chlorure de potassium acétate de sodium trihydraté chlorure de sodium	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
France	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hydroxyéthylamidon 130 000 chlorure de magnésium hexahydraté chlorure de potassium acétate de sodium trihydraté chlorure de sodium	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
France	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxyéthylamidon 130 000 chlorure de sodium	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
France	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hydroxyéthylamidon 130 000 chlorure de sodium	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
France	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hydroxyéthylamidon 200 000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
France	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hydroxyéthylamidon 200 000	ELOHES 6%, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
France	AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	hydroxyéthylamidon 200 000	PLASMOHES 6%, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
France	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxyéthylamidon 200 000 chlorure de sodium	HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
France	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxyéthylamidon 200 000 chlorure de sodium	HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
France	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hydroxyéthylamidon 200 000 chlorure de sodium	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g / l 72 g / l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
France	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hydroxyéthylamidon 240 000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
France	FRESENIU KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hydroxyéthylamidon 240 000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
France	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	hydroxyéthylamidon 250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon Chlorure de sodium	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon Chlorure de sodium	Hemohe 10 %	100 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon Chlorure de sodium	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium, Chlorure de potassium, Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté Acétate de sodium trihydraté, Acide malique	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Allemagne	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium, Chlorure de potassium, Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté Acétate de sodium trihydraté, Acide malique	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium, Chlorure de potassium, Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté Acétate de sodium trihydraté	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Chlorure de sodium, Hydroxyéthylamidon	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Chlorure de sodium, Hydroxyéthylamidon	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Acétate de sodium trihydraté, Chlorure de sodium, Chlorure de potassium, Chlorure de magnésium hexahydraté	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse



État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Allemagne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Chlorure de sodium, Hydroxyéthylamidon	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Chlorure de sodium, Hydroxyéthylamidon	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Chlorure de sodium, Hydroxyéthylamidon	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Chlorure de sodium, Hydroxyéthylamidon	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Chlorure de sodium, Hydroxyéthylamidon	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Chlorure de sodium, Hydroxyéthylamidon	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Allemagne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Chlorure de sodium, Hydroxyéthylamidon	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon , Acétate de sodium trihydraté, Chlorure de sodium, Chlorure de potassium, Chlorure de magnésium hexahydraté	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Allemagne	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium, Chlorure de potassium, Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté	Vitafusal 10 %	100g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium, Chlorure de potassium, Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium, Chlorure de potassium, Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Allemagne	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium, Chlorure de potassium, Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Allemagne	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	VitaHES Infusionslösung	60g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Grèce	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Poly-(o-2 hydroxyéthyl)-amidon (P.M 200000) + Chlorure de sodium	HAES-STERIL	60g/l+9g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Grèce	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium	VOLUVEN	60g/l+9g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Grèce	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium	VOLUVEN	100g/l+9g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Grèce	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala- Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala, Trikala 42100 Greece	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium	VENOFUNDIN	60g/l+9g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Grèce	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Poly-(o-2-hydroxyéthyl)-amidon (P.M 200000) + acétate de sodium trihydraté + chlorure de sodium + chlorure de potassium + chlorure de magnésium hexahydraté	VOLULYTE	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Grèce	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium + Chlorure de potassium + Chlorure de calcium dihydraté + Chlorure de magnésium hexahydraté + Acétate de sodium trihydraté	PLASMAVOLUME REDIBAG	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.7g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Grèce	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poly(o-2-hydroxyéthyl)amidon (P.M 200000) + Chlorure de sodium + Chlorure de potassium + Chlorure de calcium dihydraté + Chlorure de magnésium hexahydraté + Acétate de sodium trihydraté + Acide Malique	TETRASPAN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Grèce	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poly-(o-2-hydroxyéthyl)-amidon (PM 200000) + Chlorure de sodium + Chlorure de potassium + Chlorure de calcium dihydraté + Chlorure de magnésium hexahydraté + Acétate de sodium trihydraté + Acide malique	TETRASPAN	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Hongrie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	VOLUVEN 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9.0 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Hongrie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	VOLUVEN 6% oldatos infúzió	60.0 g/l, 9.0 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Hongrie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	HAES-STERIL 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Hongrie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Hongrie	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HEA, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide Malique	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Hongrie	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HEA, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium, Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide malique	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Hongrie	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HES, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Calcium Chloride Dihydrate, Magnesium Chloride Hexahydrate, Sodium Acetate Trihydrate	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Islande	Fresenius Kabi AB - Rapskatan 7 - 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Islande	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium , Chlorure de magnésium , Acétate de sodium, Acide malique	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Islande	Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroxyéthylamidon, Acétate de sodium, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Islande	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Irlande	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse



État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Irlande	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly (O-2-hydroxyéthyl)amidon (HEA) Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, L-Acide malique DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Irlande	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly (O-2-hydroxyéthyl)amidon (HEA), Chlorure de sodium, Chlorure de potassium, Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide malique DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Irlande	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly (O-2-hydroxyéthyl)amidon (HEA), Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide malique DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60g/l, 6.25g/l, 0.3g/l, 0.37g/l, 0.2g/l, 3.27g/l, 0.67g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Irlande	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly (O-2-hydroxyéthyl)amidon (HEA), Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide malique DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Irlande	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT	poly (O-2-hydroxyéthyl)amidon chlorure de sodium	HyperHAES	60g/l, 72g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Irlande	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (O-2-hydroxyéthyl)amidon chlorure de sodium	Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9.g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Irlande	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (o-2-hydroxyéthyl)amidon chlorure de sodium	Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9.00g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Irlande	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (o-2-hydroxyéthyl)amidon chlorure de sodium	Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle)	60g/l 9.g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Irlande	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (o-2-hydroxyéthyl)amidon chlorure de sodium	Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag)	60g/l 9.g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Irlande	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly (o-2-hydroxyéthyl)amidon chlorure de sodium	Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag)	60g/l 9.g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Irlande	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly(o-2-hydroxyéthyl)amidon acétate de sodium trihydraté chlorure de sodium chlorure de potassium chlorure de magnésium hexahydraté	Volulyte 6% Solution for Infusion, polyoelfine bags	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Irlande	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poly(o-2-hydroxyéthyl)amidon acétate de sodium trihydraté chlorure de sodium chlorure de potassium chlorure de magnésium hexahydraté	Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Italie	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Vonten	100 g/l , 9g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Italie	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	HyperHAES	60g/l, 72g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Italie	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Voluven	60g/l, 9g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Italie	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Amidolite	60g/l, 9g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Italie	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide malique	Tetraspan	60g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Italie	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide malique	Tetraspan	100g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Italie	Baxter S.p.A. Piazzale dell industria, 20 00144 Rome Italy	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté	Plasmavolume	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Italie	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté	Volulyte	60g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l, 4,63g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Italie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	HAES-STERIL	60g/l, 9g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Italie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	HAES-STERIL	100 g/l, 9g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Lettonie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2- hydroxyéthyl)amidon, Chlorure de sodium	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Lettonie	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Poly(O-2-hydroxyéthyl)amidon, Chlorure de sodium	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Lettonie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2-hydroxyéthyl)amidon, Acétate de sodium trihydraté, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium hexahydraté	Volulyte 6% solution for infusion	60 g, 4.63 g, 6.02 g, 0.30 g, 0.30 g	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Lettonie	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-hydroxyéthyl)amidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide Malique	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Lettonie	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-hydroxyéthyl)amidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide Malique	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Lithuanie	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroxyéthylamidon	Refortan	60 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Lithuanie	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroxyéthylamidon	Refortan Plus	100 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Lithuanie	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroxyéthylamidon	Stabisol	60 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Lithuanie	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland	Poli(O-2-hydroxyéthyl)amidon, Chlorure de sodium	Voluforte	100 g + 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Lithuanie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli(O-2-hydroxyéthyl)amidon	Volulyte	60 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Lithuanie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli(O-2-hydroxyéthyl)amidon, Chlorure de sodium	Voluven	60 g+9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Lithuanie	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroxyéthyl)amidon(H EA), Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide Malique	Tetraspan	60 g, 6.25 g, 0.3 g, 0.37 g, 0.2 g, 3.27 g, 0.67g /l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Lithuanie	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hydroxyéthyl)amidon(H EA), Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide malique	Tetraspan	100 g, 6.25 g, 0.3 g 0.37g, 0.2 g, 3.27g, 0.67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Luxembourg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2-hydroxyéthyl)amidon 200 kDa substitution.mol 0,43-0,55, Chlorure de sodium	Haes-steril 6%	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Luxembourg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2-hydroxyéthyl)amidon 200 kDa substitution.mol 0,43-0,55, Chlorure de sodium	Haes-steril 10%	100 g/l, 9g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Luxembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2-hydroxyéthyl)amidon 200 kDa substitution.mol 0,45-0,55, Chlorure de sodium	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Luxembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2-hydroxyéthyl)amidon 200 kDa substitution.mol 0,45-0,55, Chlorure de sodium	Hemohe 10%	100 g/l, 9g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse



État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Luxembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. D-64346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2-hydroxyéthyl)amidon 200 kDa substitution.mol 0,43-0,55, Chlorure de sodium	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Luxembourg	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Poly(0-2-hydroxyéthyl)amidon 130 kDa substitution.mol 0,42 , Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium trihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté	Plasma Volume Redibag 6%	60 g/l, 6g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Luxembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2-hydroxyéthyl)amidon 130 kDa substitution.mol 0,42 , Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide malique	Tetraspan 6%	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Luxembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2-hydroxyéthyl)amidon 130 kDa substitution.mol 0,42 , Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide malique	Tetraspan 10%	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Luxembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(0-2-hydroxyéthyl)amidon 130 kDa substitution.mol 0,42 , Chlorure de sodium	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Luxembourg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2-hydroxyéthyl)amidon 130 kDa substitution.mol 0,38- 0,45 , Acétate de sodium trihydraté, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium hexahydraté	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Luxembourg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(0-2-hydroxyéthyl)amidon 130 kDa substitution.mol 0,38- 0,45 , Chlorure de sodium	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Luxembourg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2-hydroxyéthyl)amidon 130 kDa substitution.mol 0,38-0,45 , Chlorure de sodium	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Malte	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Acétate de sodium trihydraté, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium hexahydraté, Hydroxyéthylamidon 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Malte	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Poly (O-2-hydroxyéthyl)amidon (HEA), chlorure de sodium , chlorure de potassium , chlorure de calcium dihydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, acétate de sodium trihydraté	Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Norvège	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	Poly(O-2-hydroxyéthyl)amidon (HEA), Chlorure de sodium, Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Norvège	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2-hydroxyéthyl)amidon (HEA), Chlorure de sodium	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Norvège	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-hydroxyéthyl)amidon (HEA), Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide Malique	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Norvège	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2-hydroxyéthyl)amidon (HEA), Chlorure de sodium	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Norvège	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2-hydroxyéthyl)amidon (HEA), Acétate de sodium trihydraté, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium hexahydraté	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Norvège	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2-hydroxyéthyl)amidon (HEA), Chlorure de sodium	Voluven	100 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Norvège	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2-hydroxyéthyl)amidon (HEA), Chlorure de sodium	Voluven	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Pologne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany Germany	Hydroxyéthylamidon	HAES - steril 10%	100 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Pologne	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Refortan	60 g/l 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Pologne	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hydroxyéthylamidon,	6% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	60 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Pologne	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hydroxyéthylamidon	10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	100 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Pologne	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Pologne	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Hemohe 6%	60 g/l 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Pologne	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Hemohe 10%	100 g/l 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Pologne	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium hydraté , Chlorure de magnésium hydraté , Acétate de sodium hydraté , Acide malique	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Pologne	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium hydraté, Chlorure de magnésium hydraté , Acétate de sodium hydraté, Acide malique	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Pologne	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium hydraté, Chlorure de magnésium hydraté , Acétate de sodium hydraté	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Pologne	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Voluven 10%	100 g/l 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Pologne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polyhydroxyéthylamido n, Chlorure de sodium	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Pologne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Pologne	Fresenius Kabi Deutschland Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2-hydroxyéthyl)amidon 130/0.4, Chlorure de sodium , Acétate de sodium trihydraté, Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium hexahydraté	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium	Haes-Steril 10%	100 mg/ml + 9 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium	Haes-Steril 6%	60 mg/ml + 9 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Chlorure de potassium + Acétate de sodium trihydraté + Chlorure de magnésium hexahydraté + Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium	Volulyte	0.3 mg/ml, 4.63 mg/ml, 0.3 mg/ml, 60 mg/ml, 6.02 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Chlorure de potassium + Acétate de sodium trihydraté + Acide malique + Chlorure de magnésium hexahydraté + Chlorure de sodium + Hydroxyéthylamidon + Chlorure de calcium dihydraté	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 60 mg/ml, 0.37 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Chlorure de potassium + Acétate de sodium trihydraté + Acide malique + Chlorure de magnésium hexahydraté + Chlorure de sodium + Hydroxyéthylamidon + Chlorure de calcium dihydraté	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 100 mg/ml, 0.37 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse



État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Portugal	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Acétate de sodium trihydraté + Chlorure de potassium + Chlorure de magnésium hexahydraté + Hydroxyéthylamidon + Chlorure de calcium dihydraté + Chlorure de sodium	PlasmaVolume Redibag	3.7 mg/ml, 0.4 mg/ml, 0.2 mg/ml, 60 mg/ml, 0.134 mg/ml, 6 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Roumanie	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium, Chlorure de potassium, Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0.40 g/l, 0.134 g/l, 0.20 g/l, 3.70 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Roumanie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Voluven 60 g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Roumanie	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Brașov, Romania	Hydroxyéthylamidon Chlorure de sodium	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Roumanie	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București,	Hydroxyéthylamidon Chlorure de sodium	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Roumanie	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București,	Hydroxyéthylamidon Chlorure de sodium	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Roumanie	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hydroxyéthylamidon Chlorure de sodium	HEMOHES 6%	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Roumanie	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hydroxyéthylamidon Chlorure de sodium	HEMOHES 10%	100 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Roumanie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61343 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon Chlorure de sodium	HAES-steril 60g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Roumanie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61343 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon Chlorure de sodium	HAES-steril 100 g/1000 ml	100 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Roumanie	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Roumanie	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	Hydroxyéthylamidon, Acétate de sodium trihydraté, Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium hexahydraté, Chlorure de sodium	Volulyte 6%	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Roumanie	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium hexahydraté, Chlorure de calcium dihydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide Malique	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Roumanie	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium hexahydraté, Chlorure de calcium dihydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide Malique	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Slovaquie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxyéthylamidon, chlorure de sodium	HAES-steril 10 %	100g/l, 9g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Slovaquie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	hydroxyéthylamidon, chlorure de sodium	HyperHAES	60g/l, 72g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Slovaquie	Baxter Czech spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	hydroxyéthylamidon, chlorure de sodium , chlorure de potassium , chlorure de calcium dihydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, acétate de sodium trihydraté	PlasmaVolume Redibag	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.70 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Slovaquie	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	hydroxyéthylamidon, chlorure de sodium , chlorure de potassium , chlorure de calcium , chlorure de magnésium hexahydraté, acétate de sodium, acide malique	Tetraspan 10 %	100g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g /l, 0.67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Slovaquie	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	hydroxyéthylamidon, chlorure de sodium , chlorure de potassium , chlorure de calcium , chlorure de magnésium hexahydraté, acétate de sodium, acide malique	Tetraspan 6 %	60g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Slovaquie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Acétate de sodium trihydraté, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium hexahydraté	Volulyte 6%, infúzny roztok	60g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Slovaquie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	VOLUVEN	60g/l, 9g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Slovaquie	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	Voluven 10 %	100g/l, 9g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Slovenie	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60.0 g/l, 9.0 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Slovenie	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	Hydroxyéthylamidon, chlorure de sodium , chlorure de potassium , chlorure de calcium dihydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, acétate de sodium trihydraté	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Slovenie	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide Malique	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Slovenie	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de calcium dihydraté, Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté, Acide malique	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Slovenie	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium hexahydraté, Acétate de sodium trihydraté	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Slovenie	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Slovenie	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroxyéthylamidon, Chlorure de sodium	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/ , 9,0 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Espagne	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Espagne	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Espagne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Espagne	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Espagne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Espagne	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroxyéthylamidon + Acétate de sodium trihydraté + Chlorure de sodium + Chlorure de potassium + Chlorure de magnésium hexahydraté	VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Espagne	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium + Chlorure de potassium + Chlorure de calcium dihydraté + Chlorure de magnésium hexahydraté + Acétate de sodium trihydraté + Acide malique	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Espagne	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium + Chlorure de potassium + Chlorure de calcium dihydraté + Chlorure de magnésium hexahydraté + Acétate de sodium trihydraté + Acide malique	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6.25 g/l 0.30 g/, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Espagne	BAXTER S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Hydroxyéthylamidon + Chlorure de sodium + Chlorure de potassium + Chlorure de calcium dihydraté + Chlorure de magnésium hexahydraté + Acétate de sodium trihydraté	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.70 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Suède	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyéthylamidon, 130/0.4, Chlorure de sodium	Voluven	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Suède	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyéthylamidon, 200/0.5, Chlorure de sodium	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Suède	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	Hydroxyéthylamidon, 130/0.4, Chlorure de sodium	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Suède	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxyéthylamidon, 130/0.4, chlorure de sodium , acétate de sodium trihydraté, acide malique, chlorure de calcium dihydraté, chlorure de potassium , chlorure de magnésium hexahydraté	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse



État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Suède	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	hydroxyéthylamidon, 130/0.4, chlorure de sodium , acétate de sodium trihydraté, acide malique, chlorure de calcium dihydraté, chlorure de potassium , chlorure de magnésium hexahydraté	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Suède	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	hydroxyéthylamidon, 130/0.4, chlorure de sodium , acétate de sodium trihydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de potassium	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Suède	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	hydroxyéthylamidon, 130/0.4, chlorure de sodium , acétate de sodium trihydraté, chlorure de potassium , chlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de calcium dihydraté	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Suède	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroxyéthylamidon, 130/0.4, Chlorure de sodium	Voluven	100 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Pays-Bas	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substance active: hydroxyéthylamidon (PM 200.000), chlorure de sodium	EloHAES, infusievloeistof	60.0 g/l, 9.0 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Pays-Bas	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substance active: hydroxyéthylamidon (PM 200.000)	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60.0 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Pays-Bas	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	substance active: Hydroxyéthylamidon (PM 130.000), Chlorure de sodium , Acide malique, Chlorure de calcium , Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium , Acétate de sodium	Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100.0 g/l, 9 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Pays-Bas	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	substance active: Hydroxyéthylamidon (PM 130.000), Chlorure de sodium , Acide malique, Chlorure de calcium , Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium , Acétate de sodium	Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60.0 g/l, 6,25 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Pays-Bas	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	substance active: hydroxyéthylamidon (PM 130.000), chlorure de sodium	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60.0 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Pays-Bas	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substance active: Hydroxyéthylamidon (PM 130.000) , Chlorure de sodium , Chlorure de potassium , Chlorure de magnésium , Acétate de sodium, Acide malique	Volulyte 6% oplossing voor infusie	60.0 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 4.63 g/l, 0.3 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Pays-Bas	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substance active: hydroxyéthylamidon (PM 130.000), chlorure de sodium	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60.0 g/l, 0.9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Pays-Bas	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substance active: hydroxyéthylamidon (polymère 130/0.4) et chlorure de sodium	Voluven 10% (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Pays-Bas	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	chlorure de sodium , chlorure de potassium , chlorure de calcium dihydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, acétate de sodium trihydraté, hydroxyéthylamidon 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Royaume-Uni	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium dihydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, acétate de sodium trihydraté, hydroxyéthylamidon 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Royaume-Uni	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hydroxyéthylamidon 130/0.4, chlorure de sodium	Voluven 6% solution for injection	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Royaume-Uni	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hydroxyéthylamidon 200/0.5, chlorure de sodium	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Royaume-Uni	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Acétate de sodium trihydraté, chlorure de sodium , chlorure de potassium , chlorure de magnésium hexahydraté, hydroxyéthylamidon 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Royaume-Uni	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Sodium chloride, hydroxyethyl starch 130/0.4	Voluven 6% solution for infusion	9 g/l, 60g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Royaume-Uni	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	chlorure de sodium , hydroxyéthylamidon 130/0.4	Voluven 10% solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Royaume-Uni	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Poly (O-2-hydroxyéthyl)amidon sub.mol. 0.45-0.55 AV. PM 200K, chlorure de sodium	Venofundin 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse

État membre UE/EEE	Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché	DCI	Nom de fantaisie Nom	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Royaume-Uni	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	chlorure de sodium , chlorure de potassium , chlorure de magnésium hexahydraté, acétate de sodium trihydraté, acide malique, poly (0- 2-hydroxyéthyl) amidon, chlorure de calcium dihydraté	Tetraspan 6% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse
Royaume-Uni	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	chlorure de sodium , chlorure de potassium , chlorure de calcium dihydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, acétate de sodium trihydraté, acide malique, poly (0- 2-hydroxyéthyl) amidon	Tetraspan 10% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 100 g/l	solution pour perfusion	Voie intraveineuse