ANNEXE I

LISTE REPRENANT LES NOMS, LA FORME PHARMACEUTIQUE, LE DOSAGE DU MÉDICAMENT, LES VOIES D'ADMINISTRATION, LES TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DANS LES ÉTATS MEMBRES

Etat membre	Titulaire de l'Autorisation de Mise sur	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie	Contenu
EU/EEA	<u>le Marché</u>	Dosage			d'administration	(concentration)
					<u>Contenu</u>	
Autriche	Nycomed Pharma GmbH	Pantoloc 20 mg -	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Euro Plaza Gebäude F	Filmtabletten				
	Technologiestrasse 5					
	1120 Vienna					
	Autriche					
Autriche	Nycomed Pharma GmbH	Pantoloc 40 mg -	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Euro Plaza Gebäude F	Filmtabletten				
	Technologiestrasse 5					
	1120 Vienna					
	Autriche					
Autriche	Nycomed Pharma GmbH	Pantoloc 40 mg -	40 mg	Poudre pour solution	Voie intraveineuse	40 mg
	Euro Plaza Gebäude F	Trockenstech-		injectable		
	Technologiestrasse 5	ampulle				
	1120 Vienna					
	Autriche					
Autriche	Nycomed Austria GmbH	Zurcal 20 mg -	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	St. Peter Strasse 25	Filmtabletten				
	4020 Linz					
	Autriche					
Autriche	Nycomed Austria GmbH	Zurcal 40 mg -	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	St. Peter Strasse 25	Filmtabletten				
	4020 Linz					
	Autriche					
Autriche	Nycomed Austria GmbH	Zurcal 40 mg -	40 mg	Poudre pour solution	Voie intraveineuse	40 mg
	St. Peter Strasse 25	Trockenstech-		injectable		
	4020 Linz	ampulle				
	Autriche					
Belgique	Nycomed Belgium SCA/CVA	Pantozol	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Gentsesteenweg 615					
	1080 Brussels					
	Belgique					

Etat membre	Titulaire de l'Autorisation de Mise sur	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie	Contenu
EU/EEA	<u>le Marché</u>	Dosage			d'administration Contenu	(concentration)
Belgique	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgique	Pantozol	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Belgique	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgique	Pantozol IV	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
Belgique	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgique	Zurcale	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Belgique	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgique	Zurcale	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Belgique	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgique	Zurcale IV	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
Bulgarie	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Controloc	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Bulgarie	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Controloc	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	

Etat membre	Titulaire de l'Autorisation de Mise sur	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie	Contenu
EU/EEA	<u>le Marché</u>	<u>Dosage</u>			d'administration Contenu	(concentration)
Chypre	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Chypre	Controloc	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Chypre	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Chypre	Controloc	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Chypre	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Othellos str. 13 Dhali Industrial Zone 1685 Nicosia Chypre	Controloc i.v.	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
République Tchèque	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Allemagne	Controloc 20 mg	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
République Tchèque	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Allemagne	Controloc 40 mg	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
République Tchèque	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Allemagne	Controloc i.v.	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
Danemark	Nycomed Denmark ApS Langebjerg 1 4000 Roskilde Danemark	Pantoloc	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	

Etat membre	Titulaire de l'Autorisation de Mise sur	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie	Contenu
EU/EEA	le Marché	Dosage			d'administration	(concentration)
					<u>Contenu</u>	
Danemark	Nycomed Denmark ApS	Pantoloc	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Langebjerg 1					
	4000 Roskilde					
	Danemark					
Danemark	Nycomed Denmark ApS	Pantoloc	40 mg	Poudre pour solution	Voie intraveineuse	40 mg
	Langebjerg 1			injectable		
	4000 Roskilde					
	Danemark					
Estonie	Nycomed GmbH	Controloc 20 mg	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Byk-Gulden-Str.2	_				
	78467 Konstanz					
	Allemagne					
Estonie	Nycomed GmbH	Controloc 40 mg	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Byk-Gulden-Str.2	_				
	78467 Konstanz					
	Allemagne					
Finlande	Nycomed GmbH	Somac 20 mg enterotabletti	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Byk-Gulden-Str.2					
	78467 Constance					
	Allemagne					
Finlande	Nycomed GmbH	Somac 40 mg enterotabletti	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Byk-Gulden-Str.2					
	78467 Constance					
	Allemagne					
Finlande	Nycomed GmbH	Somac 40 mg	40 mg	Poudre pour solution	Voie intraveineuse	40 mg
	Byk-Gulden-Str.2	injektiokuiva-aine, liuosta		injectable		
	78467 Constance	varten				
	Allemagne					
France	Nycomed France	Eupantol 20 mg,	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	13, rue Watt	comprimé gastro-				
	75013 Paris	résistant				
	France					

Etat membre EU/EEA	<u>Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché</u>	Nom de fantaisie Dosage	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration Contenu	Contenu (concentration)
France	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris France	Eupantol 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Comprimé gastro-résistant		
France	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris France	Eupantol 40 mg poudre pour solution injectable IV	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
France	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris France	Inipomp 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
France	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris France	Inipomp 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
France	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris France	Inipomp 40 mg; poudre pour IV	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
France	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris France	Pantec 20 mg, comprimé gastro-résistant	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
France	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris France	Pantec 40 mg, comprimé gastro- résistant	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
France	Nycomed France 13, rue Watt 75013 Paris France	Pantipp 20 mg, comprimé gastro- résistant	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	

Etat membre	Titulaire de l'Autorisation de Mise sur	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie	Contenu
EU/EEA	le Marché	Dosage			d'administration	(concentration)
					<u>Contenu</u>	
France	Nycomed France	Pantipp 40 mg,	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	13, rue Watt	comprimé gastro-				
	75013 Paris	résistant				
	France					
Allemagne	Nycomed GmbH	Pantoprazol NYC 20 mg	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
-	Byk-Gulden-Str.2					
	78467 Constance					
	Allemagne					
Allemagne	Nycomed GmbH	Pantoprazol NYC 40 mg	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Byk-Gulden-Str.2					
	78467 Constance					
	Allemagne					
Allemagne	Nycomed GmbH	Pantoloc i.v.	40 mg	Poudre pour solution	Voie intraveineuse	40 mg
	Byk-Gulden-Str.2			injectable		
	78467 Constance					
	Allemagne					
Allemagne	Nycomed GmbH	Pantoprazol 20 mg Byk	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Byk-Gulden-Str.2					
	78467 Constance					
	Allemagne					
Allemagne	Nycomed GmbH	Pantoprazol-Byk i.v.	40 mg	Poudre pour solution	Voie intraveineuse	
	Byk-Gulden-Str.2			injectable		
	78467 Constance					
	Allemagne					
Allemagne	Nycomed GmbH	Pantozol 20 mg	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Byk-Gulden-Str.2					
	78467 Constance					
	Allemagne					
Allemagne	Nycomed GmbH	Pantozol 40 mg	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Byk-Gulden-Str.2					
	78467 Constance					
1	Allemagne					

Etat membre EU/EEA	Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché	Nom de fantaisie Dosage	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration Contenu	Contenu (concentration)
Allemagne	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Pantozol i.v.	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
Allemagne	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	PantoLomberg 20 mg	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Allemagne	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Pantoprazole Lomberg 20 mg	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Allemagne	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Rifun 20 mg	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Allemagne	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Rifun 40 mg	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Allemagne	Byk Tosse Arzneimittel GmbH, Moltkestr. 4 78467 Constance Allemagne	Zurcal S 20 mg magensaftresistente Tabletten	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Allemagne	Byk Tosse Arzneimittel GmbH, Moltkestr. 4 78467 Constance Allemagne	Zurcal S 40 mg magensaftresistente Tabletten	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Grèce	Sanofi-Aventis Greece 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Grèce	Controloc 20 mg	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	

Etat membre	Titulaire de l'Autorisation de Mise sur	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie	Contenu
EU/EEA	<u>le Marché</u>	Dosage			d'administration Contenu	(concentration)
Grèce	Sanofi-Aventis Greece 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Grèce	Controloc	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Grèce	Sanofi-Aventis Greece 348, Syngrou Avenue Building A 176 74 Kallithea Grèce	Controloc i.v.	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
Grèce	Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Grèce	Zurcazol 20 mg	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Grèce	Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Grèce	Zurcazol	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Grèce	Nycomed Hellas S.A. 196, Kifissias Ave. 152 31 Chalandri Athens Grèce	Zurcazol i.v.	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
Hongrie	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Allemagne	Controloc 20 mg	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Hongrie	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Controloc 40 mg	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	

Etat membre	Titulaire de l'Autorisation de Mise sur	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	<u>Voie</u>	Contenu
EU/EEA	<u>le Marché</u>	<u>Dosage</u>			d'administration Contenu	(concentration)
Hongrie	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Controloc i.v.	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
Irlande	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Protium	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Irlande	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Protium 20 mg	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Irlande	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Protium i.v.	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
Italie	Nycomed Italia S.r.l via Libero Temolo 4 20126 Milan Italie	Pantecta	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Italie	Nycomed Italia S.r.l via Libero Temolo 4 20126 Milan Italie	Pantecta	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Italie	Almirall S.p.A via Messina, 38 Torre C 20154 Milan Italie	Pantopan	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Italie	Almirall S.p.A via Messina, 38 Torre C 20154 Milan Italie	Pantopan	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	

Etat membre	Titulaire de l'Autorisation de Mise sur	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie	Contenu
EU/EEA	<u>le Marché</u>	Dosage			d'administration	(concentration)
Italie	Nycomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Italie	Pantorc	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Italie	Nycomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Italie	Pantore	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Italie	Nycomed S.p.A. Via Temolo 4 20126 Milan Italie	Pantore.	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
Italie	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via M. Civitali 1 20148 Milan Italie	Peptazol	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Italie	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via M. Civitali 1 20148 Milan Italie	Peptazol	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Lettonie	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Controloc 20 mg	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Lettonie	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Controloc 40 mg	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	

Etat membre	Titulaire de l'Autorisation de Mise sur	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie	Contenu
EU/EEA	<u>le Marché</u>	<u>Dosage</u>			d'administration Contenu	(concentration)
Lituanie	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Allemagne	Controloc	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Lituanie	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Allemagne	Controloc	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Luxembourg	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgique	Panto-Byk-20	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Luxembourg	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgique	Panto-Byk-40	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Luxembourg	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgique	Panto-Byk-IV	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
Luxembourg	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgique	Pantozol-20	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Luxembourg	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgique	Pantozol 40	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Luxembourg	Nycomed Belgium SCA/CVA Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgique	Pantozol-IV	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg

Etat membre	Titulaire de l'Autorisation de Mise sur	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie	Contenu
EU/EEA	<u>le Marché</u>	Dosage			d'administration Contenu	(concentration)
Pays-Bas	Nycomed by Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Pays-Bas	Pantozol 20	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Pays-Bas	Nycomed by Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Pays-Bas	Pantozol 40	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Pays-Bas	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Pays-Bas	Pantozol i.v.	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
Pays-Bas	Nycomed bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp Pays-Bas	Pantoprazol Nycomed 40 mg	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Norvège	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Somac	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Norvège	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Somac	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Norvège	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Somac	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
Pologne	Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Pologne	Controloc 20	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	

Etat membre	Titulaire de l'Autorisation de Mise sur	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie	Contenu
EU/EEA	<u>le Marché</u>	Dosage			d'administration Contenu	(concentration)
Pologne	Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Pologne	Controloc 40	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Pologne	Nycomed Pharma Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warsaw Pologne	Controloc	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
Portugal	Laboratórios Delta, Lda. Rua Direita, 148 Massamá 2745-751 QUELUZ Portugal	Apton 40 mg	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Portugal	Laboratórios Delta, Lda. Rua Direita, 148 Massamá 2745-751 QUELUZ Portugal	Apton	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Portugal	Nycomed Portugal Produtos Farmaceuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D'Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Portugal	Pantoc 40 mg	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Portugal	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D'Arcos 2770-192 Paço D` Arcos Portugal	Pantoc	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	

Etat membre	Titulaire de l'Autorisation de Mise sur	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie	Contenu
EU/EEA	<u>le Marché</u>	Dosage			d'administration Contenu	(concentration)
Portugal	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D'Arcos 2770-192 Paço D` Arcos Portugal	Pantoc IV	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
Portugal	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D'Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Portugal	Zurcal	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Portugal	Nycomed Portugal Produtos Farmaceuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D'Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Portugal	Zurcal 40 mg	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Portugal	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D'Arcos 2770-192 Paço D' Arcos Portugal	Pantoprazole ALTANA 20 mg	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Portugal	Nycomed Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda. Quinta da Fonte Edificio Gil Eanes Paço D'Arcos 2770-192 Paço D` Arcos Portugal	Pantoprazole ALTANA 40 mg	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Roumanie	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstanz Allemagne	Controloc 20 mg	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	

Etat membre	Titulaire de l'Autorisation de Mise sur	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie	Contenu
EU/EEA	<u>le Marché</u>	Dosage			d'administration Contenu	(concentration)
Roumanie	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstance	Controloc 40 mg	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Allemagne					
Roumanie	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstance Allemagne	Controloc i.v.	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
République Slovaque	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Controloc 20 mg gastrorezistentné tablety	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
République Slovaque	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Controloc 40 mg	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
République Slovaque	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Controloc i.v.	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
Slovenie	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Controloc 20 mg gastrorezistentne tablete	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Slovenie	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Controloc 40 mg gastrorezistentne tablete	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Slovenie	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Constance Allemagne	Controloc 40 mg prašek za raztopino za injiciranje	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg

Etat membre	Titulaire de l'Autorisation de Mise sur	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie	Contenu
EU/EEA	<u>le Marché</u>	Dosage			d'administration	(concentration)
					Contenu	
Espagne	Nycomed GmbH	Anagastra 20 mg Blister	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Byk-Gulden-Str.2					
	78467 Constance					
	Allemagne					
Espagne	Nycomed GmbH	Anagastra 40 mg blister	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Byk-Gulden-Str.2					
	78467 Constance					
	Allemagne					
Espagne	Nycomed GmbH	Anagastra 40 mg polvo	40 mg	Poudre pour solution	Voie intraveineuse	40 mg
	Byk-Gulden-Str.2	para solución inyectable		injectable		
	78467 Constance	I.V.				
	Allemagne					
Espagne	Nycomed GmbH	Pantecta 20 mg	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Byk-Gulden-Str.2	comprimidos				
	78467 Constance	gastrorresistentes Blister				
	Allemagne					
Espagne	Nycomed GmbH	Pantecta 40 mg Blister	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Byk-Gulden-Str.2					
	78467 Constance					
	Allemagne					
Espagne	Nycomed GmbH	Ulcotenal 20 mg	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Byk-Gulden-Str.2	comprimidos				
	78467 Constance	gastrorresistentes Blister				
	Allemagne					
Espagne	Nycomed GmbH	Ulcotenal 40 mg Blister	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Byk-Gulden-Str.2					
	78467 Konstanz					
	Allemagne					
Suède	Nycomed AB	Pantoloc	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
	Box 27264					
	102 53 Stockholm					
	Suède					

Etat membre EU/EEA	Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché	Nom de fantaisie Dosage	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration Contenu	Contenu (concentration)
Suède	Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Suède	Pantoloc	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Suède	Nycomed AB Box 27264 102 53 Stockholm Suède	Pantoloc	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg
Royaume-Uni	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstance Allemagne	Protium 20 mg	20 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Royaume-Uni	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstance Allemagne	Protium 40 mg	40 mg	Comprimé gastro-résistant	Voie orale	
Royaume-Uni	Nycomed GmbH Byk-Gulden-Str.2 78467 Konstance Allemagne	Protium i.v.	40 mg	Poudre pour solution injectable	Voie intraveineuse	40 mg