

ANNEXE I

Liste reprenant les noms, les formes pharmaceutiques, les dosages des medicaments, les voies d'administration, les titulaires de l'amm dans les etats membres

<u>Etat membre</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché</u>	<u>Nom (de marquée)</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Voie d'administration</u>	<u>Contenu (concentration)</u> ²
Autriche	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H Floridsdorfer Hauptstraße 1, A-1210 Wien Austria	Tazonam 4,0 g/0,5 g - Trockenstechampullen	4,0 g/0,5 g	Lyophilisat pour solution pour injection ou perfusion	Intraveineuse	1 flacon contient l'équivalent de 4 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et l'équivalent de 0,5 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium)
Belgique	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 2g/250 mg poudre pour solution injectable	2g/250 mg	Poudre pour solution pour injection	Intraveineuse	2,085 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) + 268,30 mg de tazobactam (sous forme de sel de sodium)
Belgique	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 4g/500 mg poudre pour solution injectable	4 g/500 mg	Poudre pour solution pour injection	Intraveineuse	4,170 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) + 536,60 mg de tazobactam (sous forme de sel de sodium)
Bulgarie	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	(TAZOCIN 4 g/0,5 g powder for solution for injection/infusion Piperacillin/Tazobactam)	4g/0,5g	Poudre pour solution pour injection /perfusion	Intraveineuse	4.170 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) équivalent à 4 g de pipéracilline et 0.5366 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium) équivalent à 500 milligrammes de tazobactam.
Chypre	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	2.25 G/VIAL	Poudre pour solution pour injection	Utilisation Intraveineuse	2.085 de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) équivalent à 2 g de pipéracilline et 0.2683 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium) équivalent à 0.250 g de tazobactam.
Chypre	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	4.5 G/VIAL	Poudre pour solution pour injection	Utilisation Intraveineuse	4.170 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) équivalent à 4 g de pipéracilline et 0.5366 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium) équivalent à 0,5g de tazobactam.

<u>Etat membre</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché</u>	<u>Nom (de marquée)</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Voie d'administration</u>	<u>Contenu (concentration)</u> ²
République Tchèque	Pfizer spol. s r.o. Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha Smíchov, Czech Republic	Tazocin 2,25 g	2,25 g	Poudre pour solution pour injection	Utilisation Intraveineuse	2 g pipéracilline / 0,25 g tazobactam
République Tchèque	Pfizer spol. s r.o. Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha Smíchov Czech Republic	Tazocin 4,5 g	4,5 g	Poudre pour solution pour injection	Utilisation Intraveineuse	4 g pipéracilline / 0,5 g tazobactam
Danemark	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Denmark	Tazocin	2 g/0,25 g	Poudre pour solution pour injection /perfusion	Intraveineuse	pipéracilline (sous forme de sel de sodium) équivalent à 2 g de pipéracilline et tazobactam (sous forme de sel de sodium) équivalent à 0.250 g de tazobactam.
Danemark	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Denmark	Tazocin	4 g/0,5 g	Poudre pour solution pour injection /perfusion	Intraveineuse	pipéracilline (sous forme de sel de sodium) équivalent à 4 g de pipéracilline et tazobactam (sous forme de sel de sodium) équivalent à 0,5g de tazobactam.
Estonie	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN 4,5G	4000m g+500mg g	Poudre pour solution pour injection ou perfusion	Intraveineuse	4.170 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) équivalent à 4 g de pipéracilline et 0.5366 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium) équivalent à 0,5g de tazobactam.
Finlande	Pfizer Oy Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland	Tazocin	2 g/0,25 g	Poudre pour solution pour injection /perfusion	Intraveineuse	Pipéracilline (sous forme de sel de sodium) 2.085 g Tazobactam(sous forme de sel de sodium) 0,2683 g
Finlande	Pfizer Oy Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland	Tazocin	4 g/0,5 g	Poudre pour solution pour injection /perfusion	Intraveineuse	Pipéracilline (sous forme de sel de sodium) 4.170 g Tazobactam (sous forme de sel de sodium) 0,5366 g

<u>Etat membre</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché</u>	<u>Nom (de marquée)</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Voie d'administration</u>	<u>Contenu (concentration)</u> ²
France	Pfizer, Coeur Défense - Tour A – La Défense 4 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex France	TAZOCILLINE 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion	2g/250mg	Poudre pour solution pour perfusion	Perfusion	Pipéracilline (sous forme de sel de sodium) 2.085 g Tazobactam(sous forme de sel de sodium) 268,300 mg
France	Pfizer, Coeur Défense - Tour A – La Défense 4 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex France	TAZOCILLINE 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion	4g/500mg	Poudre pour solution pour perfusion	Perfusion	Pipéracilline (sous forme de sel de sodium) 4.170 g Tazobactam (sous forme de sel de sodium) 536,600 mg
Allemagne	Pfizer Pharma GmbH Linkstr. 10 10785 Berlin Germany	Tazobac EF 4g/0,5g	4g/0.5g	Lyophilisat pour injection ou perfusion	Intraveineuse (Perfusion, Injection)	4 g de pipéracilline équivalent à 4.170 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5g de tazobactam équivalent à 0.5366 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium)
Grèce	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	2+0,250 G/VIAL	Poudre pour solution pour injection	Utilisation Intraveineuse	2.085 de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) équivalent à 2 g de pipéracilline et 0.2683 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium) équivalent à 0.250 g de tazobactam.
Grèce	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	4+0,500 G/VIAL	Poudre pour solution pour injection	Utilisation Intraveineuse	4.17 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) équivalent à 4 g de pipéracilline et 0.5366 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium) équivalent à 0,5g de tazobactam.

<u>Etat membre</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché</u>	<u>Nom (de marquée)</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Voie d'administration</u>	<u>Contenu (concentration)</u> ²
Hongrie	Wyeth Whitehall Export GmbH Storchengasse 1 A-1150 Vienna Austria	Tazocin 4,5 g injekció	4.5g	Poudre pour solution pour injection ou perfusion	Intraveineuse	0.5366 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium) équivalent à 0,5g de tazobactam et 4.170 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) équivalent à 4 g de pipéracilline.
Irlande	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead, Berks, SL6 0PH United Kingdom	Tazocin2g/0.25g Powder for Solution for Injection or Infusion	2g/0.25g	Poudre pour solution pour injection ou perfusion	Intraveineuse	2g pipéracilline et 0.25g tazobactam (les deux présents sous forme de sels de sodium).
Irlande	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead, Berks, SL6 0PH United Kingdom	Tazocin4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4g/0.5g	Poudre pour solution pour injection ou perfusion	Intraveineuse	4g pipéracilline et 0.5g tazobactam (les deux présents sous forme de sels de sodium).
Italie	Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, 90 Aprilia (LT), 04011, Italy	TAZOCIN	2g+0,250g	Poudre pour solution pour perfusion	Utilisation Intraveineuse	Pipéracilline sous forme de sel de sodium (equiv. à pipéracilline 2g) 2085 mg, Tazobactam sous forme de sel de sodium (equiv. à tazobactam 250 mg) 268,3 mg
Italie	Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, 90 Aprilia (LT), 04011, Italy	TAZOCIN	4g+0.500 g	Poudre pour solution pour perfusion	Utilisation Intraveineuse	Pipéracilline sous forme de sel de sodium (equiv. à pipéracilline 4 g) 4170 mg Tazobactam, sous forme de sel de sodium (equiv. à tazobactam 500 mg) 536,6 mg

<u>Etat membre</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché</u>	<u>Nom (de marquée)</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Voie d'administration</u>	<u>Contenu (concentration)</u> ²
Lettonie	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN 4,0g/0,5g pulveris injekciju vai infūziju šķiduma pagatavošanai	4,0g/0,500 mg	Poudre pour solution pour injection ou perfusion	Intraveineuse	4.170 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) équivalent à 4 g de pipéracilline et 0.5366 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium) équivalent à 500 milligrammes de tazobactam.
Lithuanie	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN	4,0g/0,5g	Poudre pour solution pour injection ou perfusion	Intraveineuse	4.170 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) équivalent à 4 g de pipéracilline et 0.5366 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium) équivalent à 500 milligrammes de tazobactam.
Luxembourg	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 2g/250 mg poudre pour solution injectable	2g/250 mg	Poudre pour solution pour injection ou perfusion	Intraveineuse	2,085 g pipéracilline (sous forme de sel de sodium) + 268,30 mg tazobactam (sous forme de sel de sodium)
Luxembourg	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 4g/500 mg poudre pour solution injectable	4g/500 mg	Poudre pour solution pour injection ou perfusion	Intraveineuse	4,170 g pipéracilline (sous forme de sel de sodium) + 536,60 mg tazobactam (sous forme de sel de sodium)
Malte	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	Tazocin 2g/0.25 g Powder for Solution for Injection or Infusion	2g/0.25g	Poudre pour solution pour injection ou perfusion	Intraveineuse	TAZOCIN 2g/0.25g contient 2 substances actives; pipéracilline 2g et tazobactam 0.25g les deux présents sous forme de sels de sodium.

<u>Etat membre</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché</u>	<u>Nom (de marquée)</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Voie d'administration</u>	<u>Contenu (concentration)</u> ²
Malte	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	TAZOCIN 4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4g/0.5g	Poudre pour solution pour injection ou perfusion	Intraveineuse	TAZOCIN 4g/0.5g contient 2 substances actives; pipéracilline 4g et tazobactam 0.5g les deux présents sous forme de sels de sodium.
Pays Bas	Pfizer B.V. Rivium westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Tazocin® 2 g/ 250 mg	2g /250 mg	Poudre pour solution pour perfusion	Intraveineuse	Pipéracilline sous forme de sel de sodium et tazobactam, sous forme de sel de sodium équivalent à 2 g de pipéracilline et 250 mg de tazobactam.
Pays Bas	Pfizer B.V. Rivium westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Tazocin® 4 g/ 500 mg	4 g/500mg	Poudre pour solution pour perfusion	Intraveineuse	Pipéracilline sous forme de sel de sodium et tazobactam, sous forme de sel de sodium équivalent à 4 g de pipéracilline et 500 mg de tazobactam
Norvège	Pfizer AS Postboks 3 1324 Lysaker Norway	Tazocin	2 g/0,25 g	Poudre pour solution pour injection /perfusion	Intraveineuse	Pipéracilline sous forme de sel de sodium correspond à pipéracilline 2 g, tazobactam sous forme de sel de sodium correspond à tazobactam 0,25 g
Norvège	Pfizer AS Postboks 3 1324 Lysaker Norway	Tazocin	4 g/0,5 g	Poudre pour solution pour injection /perfusion	Intraveineuse	Pipéracilline sous forme de sel de sodium correspond à pipéracilline 4 g, tazobactam sous forme de sel de sodium correspond à tazobactam 0,5 g.
Pologne	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin	2g + 0,25g	Poudre pour solution pour injection ou perfusion	Intraveineuse	2 g de pipéracilline (sous forme de sel de sodium) et 0,25 g de tazobactam (sous forme de sel de sodium).

<u>Etat membre</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché</u>	<u>Nom (de marquée)</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Voie d'administration</u>	<u>Contenu (concentration)</u> ²
Pologne	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin	4g + 0,5g	Poudre pour solution pour injection ou perfusion	Intraveineuse	4 g de pipéacilline (sous forme de sel de sodium) et 0,5 g tazobactam (sous forme de sel de sodium).
Portugal	Instituto Pasteur de Lisboa, S.A. Rua Dr. António Loureiro Borges, 2 Arquiparque - Miraflores 1495-131 ALGÉS Portugal	Tazobac	2000mg + 250 mg	Poudre pour solution pour perfusion	Utilisation Intraveineuse	2.085 g de pipéacilline sous forme de sel de sodium équivalent à 2 g de pipéacilline et 0.2683 g de tazobactam sous forme de sel de sodium équivalent à 250 mg de tazobactam
Portugal	Instituto Pasteur de Lisboa, S.A. Rua Dr. António Loureiro Borges, 2 Arquiparque - Miraflores 1495-131 ALGÉS Portugal	Tazobac	4000mg + 500 mg	Poudre pour solution pour perfusion	Utilisation Intraveineuse	4.170 g de pipéacilline sous forme de sel de sodium équivalent à 4 g de pipéacilline et 0.5366 g de tazobactam sous forme de sel de sodium équivalent à 500 mg de tazobactam
Roumanie	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 2,25 g, liofilizat pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	2,00/0,25g	Lyophilisat pour solution pour injection ou perfusion	Intraveineuse	Pipéacilline 2.00 g sous forme de sel de sodium et tazobactam 0.25 g sous forme de sel de sodium
Roumanie	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 4,5 g, liofilizat pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	4,00/0,5g	Lyophilisat pour solution pour injection ou perfusion	Intraveineuse	Pipéacilline 4.00 g sous forme de sel de sodium et tazobactam 0.5 g sous forme de sel de sodium.
Slovaquie	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 2,25g	2.25g	Poudre pour solution pour injection et perfusion	Intraveineuse	contient 2.085g de pipéacilline sous forme de sel de sodium équivalent à 2g de pipéacilline et 0.2683 g de tazobactam sous forme de sel de sodium équivalent à 250 milligrammes de tazobactam

<u>Etat membre</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché</u>	<u>Nom (de marquée)</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Voie d'administration</u>	<u>Contenu (concentration)</u> ²
Slovaquie	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 4,5g	4.5g	Poudre pour solution pour injection et perfusion	Intraveineuse	contient 4.170 g de pipéracilline sous forme de sel de sodium équivalent à 4g de pipéracilline et 0.5366 g de tazobactam sous forme de sel de sodium équivalent à 500 milligrammes de tazobactam
Slovénie	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN 4,5 g prašek za raztopino za injiciranje ali infudiranje	4.0g/0.5g	Poudre pour solution pour injection ou perfusion	Intraveineuse	4.170 g de pipéracilline sous forme de sel de sodium équivalent à 4g de pipéracilline et 0.5366 g de tazobactam sous forme de sel de sodium équivalent à 500 mg de tazobactam
Espagne	Wyeth Farma S.A. Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío Algete Km 1 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Spain	Tazocel 2/0,25 g Polvo para solución inyectable	2/0,25 g	Poudre pour solution injectable	Intraveineuse	Pipéracilline (sous forme de sel de sodium) 2 g Tazobactam (sous forme de sel de sodium) 0.25 g
Espagne	Wyeth Farma S.A. Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío Algete Km 1 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Spain	Tazocel 4/0,5 g Polvo para solución inyectable	4/0,5 g	Poudre pour solution injectable	Intraveineuse	Pipéracilline (sous forme de sel de sodium) 4 g Tazobactam (sous forme de sel de sodium) 0.50 g
Suède	Pfizer AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna, Sweden	Tazocin	2 g/0,25 g	Poudre pour solution pour injection /perfusion	Intraveineuse	Pipéracilline sous forme de sel de sodium correspond à 2 g de pipéracilline et Tazobactam sous forme de sel de sodium correspond à 0.25 g de tazobactam

<u>Etat membre</u>	<u>Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché</u>	<u>Nom (de marquée)</u>	<u>Dosage</u>	<u>Forme pharmaceutique</u>	<u>Voie d'administration</u>	<u>Contenu (concentration)</u>
Suède	Pfizer AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna, Sweden	Tazocin	4 g/0,5 g	Poudre pour solution pour injection /perfusion	Intraveineuse	Pipéracilline sous forme de sel de sodium correspond à pipéracilline 4 g et tazobactam sous forme de sel de sodium correspond à 0,5 g de tazobactam
Royaume-Uni	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	TAZOCIN 2g/0.25g Powder for Solution for Injection or Infusion	2.25g	Poudre pour solution pour injection ou perfusion	Intraveineuse	Pipéracilline 2g et tazobactam 250mg les deux présents sous forme de sels de sodium.
Royaume-Uni	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	TAZOCIN 4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4.5g	Poudre pour solution pour injection ou perfusion	Intraveineuse	Pipéracilline 4g et tazobactam 500mg les deux présents sous forme de sels de sodium.