

Annexe I

Liste reprenant les noms, la forme pharmaceutique, le dosage des médicaments, la voie d'administration, les demandeurs dans les états membres

État membre UE / EEE	Demandeur	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Autriche	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Delivrie 0,02 mg/3 mg Filmtabletten	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Belgique	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Yvidually	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Bulgarie	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Chypre	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
République Tchèque	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Danemark	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Delivrie	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Estonie	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Yvidually	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale

État membre UE/EEE	Demandeur	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Finlande	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
France	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Allemagne	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Grèce	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Hongrie	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Islande	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Delivrie	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Irlande	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Delivrie	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Italie	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Yvidually	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale

État membre UE/EEE	Demandeur	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Lettonie	Bayer Pharma AG Müllerstrasse 170-178 D-13353, Berlin Germany	Yvidually 0,02 mg/3 mg apvalkotās tabletes	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Lituanie	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Luxembourg	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Delivrie	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Malte	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Pays-Bas	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Yvidually	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Norvège	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Pologne	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Portugal	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale

État membre UE/EEE	Demandeur	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration
Roumanie	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Yvidually	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Slovaquie	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Slovénie	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Flexyess	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Espagne	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Delivrie	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Suède	Bayer B.V. Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht the Netherlands	Delivrie	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale
Royaume-Uni	Bayer plc, Bayer House Strawberry Hill Newbury, Berkshire RG14 1JA United Kingdom	Delivrie	Ethinylestradiol : 0,02 mg Drospirénone : 3 mg	Comprimé pelliculé	Voie orale