

| <b><u>Broj (EU)<br/>odobrenja</u></b> | <b><u>(Zaštićeno)<br/>ime</u></b> | <b><u>Doza</u></b> | <b><u>Farmaceutski oblik</u></b>               | <b><u>Put primjene</u></b>   | <b><u>Unutarnje<br/>pakovanje</u></b> | <b><u>Sastav<br/>(koncentracija)</u></b> | <b><u>Veličina<br/>pakovanja</u></b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| EU/1/07/412/001                       | Abseamed                          | 1000 IU/0,5 ml     | Otopina za injekciju u<br>napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili<br>intravenski | napunjena<br>štrcaljka<br>(staklo)    | 0,5 ml<br>(2000 IU/ml)                   | 1 napunjena<br>štrcaljka             |
| EU/1/07/412/002                       | Abseamed                          | 1000 IU/0,5 ml     | Otopina za injekciju u<br>napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili<br>intravenski | napunjena<br>štrcaljka<br>(staklo)    | 0,5 ml<br>(2000 IU/ml)                   | 6 napunjenih<br>štrcaljki            |
| EU/1/07/412/003                       | Abseamed                          | 2000 IU/1,0 ml     | Otopina za injekciju u<br>napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili<br>intravenski | napunjena<br>štrcaljka<br>(staklo)    | 1,0 ml<br>(2000 IU/ml)                   | 1 napunjena<br>štrcaljka             |
| EU/1/07/412/004                       | Abseamed                          | 2000 IU/1,0 ml     | Otopina za injekciju u<br>napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili<br>intravenski | napunjena<br>štrcaljka<br>(staklo)    | 1,0 ml<br>(2000 IU/ml)                   | 6 napunjenih<br>štrcaljki            |
| EU/1/07/412/005                       | Abseamed                          | 3000 IU/0,3 ml     | Otopina za injekciju u<br>napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili<br>intravenski | napunjena<br>štrcaljka<br>(staklo)    | 0,3 ml<br>(10 000 IU/ml)                 | 1 napunjena<br>štrcaljka             |
| EU/1/07/412/006                       | Abseamed                          | 3000 IU/0,3 ml     | Otopina za injekciju u<br>napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili<br>intravenski | napunjena<br>štrcaljka<br>(staklo)    | 0,3 ml<br>(10 000 IU/ml)                 | 6 napunjenih<br>štrcaljki            |
| EU/1/07/412/007                       | Abseamed                          | 4000 IU/0,4 ml     | Otopina za injekciju u<br>napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili<br>intravenski | napunjena<br>štrcaljka<br>(staklo)    | 0,4 ml<br>(10 000 IU/ml)                 | 1 napunjena<br>štrcaljka             |
| EU/1/07/412/008                       | Abseamed                          | 4000 IU/0,4 ml     | Otopina za injekciju u<br>napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili<br>intravenski | napunjena<br>štrcaljka<br>(staklo)    | 0,4 ml<br>(10 000 IU/ml)                 | 6 napunjenih<br>štrcaljki            |
| EU/1/07/412/009                       | Abseamed                          | 5000 IU/0,5 ml     | Otopina za injekciju u<br>napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili<br>intravenski | napunjena<br>štrcaljka<br>(staklo)    | 0,5 ml<br>(10 000 IU/ml)                 | 1 napunjena<br>štrcaljka             |
| EU/1/07/412/010                       | Abseamed                          | 5000 IU/0,5 ml     | Otopina za injekciju u<br>napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili<br>intravenski | napunjena<br>štrcaljka<br>(staklo)    | 0,5 ml<br>(10 000 IU/ml)                 | 6 napunjenih<br>štrcaljki            |
| EU/1/07/412/011                       | Abseamed                          | 6000 IU/0,6 ml     | Otopina za injekciju u<br>napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili<br>intravenski | napunjena<br>štrcaljka<br>(staklo)    | 0,6 ml<br>(10 000 IU/ml)                 | 1 napunjena<br>štrcaljka             |
| EU/1/07/412/012                       | Abseamed                          | 6000 IU/0,6 ml     | Otopina za injekciju u<br>napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili<br>intravenski | napunjena<br>štrcaljka<br>(staklo)    | 0,6 ml<br>(10 000 IU/ml)                 | 6 napunjenih<br>štrcaljki            |

|                 |          |                   |                                             |                           |                              |                        |                        |
|-----------------|----------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| EU/1/07/412/013 | Abseamed | 8000 IU/0,8 ml    | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) | 0,8 ml (10 000 IU/ml)  | 1 napunjena štrcaljka  |
| EU/1/07/412/014 | Abseamed | 8000 IU/0,8 ml    | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) | 0,8 ml (10 000 IU/ml)  | 6 napunjenih štrcaljki |
| EU/1/07/412/015 | Abseamed | 10 000 IU/1,0 ml  | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) | 1,0 ml (10 000 IU/ml)  | 1 napunjena štrcaljka  |
| EU/1/07/412/016 | Abseamed | 10 000 IU/1,0 ml  | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) | 1,0 ml (10 000 IU/ml)  | 6 napunjenih štrcaljki |
| EU/1/07/412/017 | Abseamed | 7000 IU/0,7 ml    | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) | 0,7 ml (10 000 IU/ml)  | 1 napunjena štrcaljka  |
| EU/1/07/412/018 | Abseamed | 7000 IU/0,7 ml    | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) | 0,7 ml (10 000 IU/ml)  | 6 napunjenih štrcaljki |
| EU/1/07/412/019 | Abseamed | 9000 IU/0,9 ml    | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) | 0,9 ml (10 000 IU/ml)  | 1 napunjena štrcaljka  |
| EU/1/07/412/020 | Abseamed | 9000 IU/0,9 ml    | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) | 0,9 ml (10 000 IU/ml)  | 6 napunjenih štrcaljki |
| EU/1/07/412/021 | Abseamed | 20 000 IU/0,5 ml  | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) | 0,5 ml (40 000 IU/ml)  | 1 napunjena štrcaljka  |
| EU/1/07/412/022 | Abseamed | 20 000 IU/0,5 ml  | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) | 0,5 ml (40 000 IU/ml)  | 6 napunjenih štrcaljki |
| EU/1/07/412/023 | Abseamed | 30 000 IU/0,75 ml | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) | 0,75 ml (40 000 IU/ml) | 1 napunjena štrcaljka  |
| EU/1/07/412/024 | Abseamed | 30 000 IU/0,75 ml | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) | 0,75 ml (40 000 IU/ml) | 6 napunjenih štrcaljki |
| EU/1/07/412/025 | Abseamed | 40 000 IU/1,0 ml  | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) | 1,0 ml (40 000 IU/ml)  | 1 napunjena štrcaljka  |

|                 |          |                  |                                             |                           |                                                               |                       |                        |
|-----------------|----------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| EU/1/07/412/026 | Abseamed | 40 000 IU/1,0 ml | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo)                                  | 1,0 ml (40 000 IU/ml) | 6 napunjenih štrcaljki |
| EU/1/07/412/027 | Abseamed | 1000 IU/0,5 ml   | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,5 ml (2000 IU/ml)   | 1 napunjena štrcaljka  |
| EU/1/07/412/028 | Abseamed | 1000 IU/0,5 ml   | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,5 ml (2000 IU/ml)   | 6 napunjenih štrcaljki |
| EU/1/07/412/029 | Abseamed | 2000 IU/1,0 ml   | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 1,0 ml (2000 IU/ml)   | 1 napunjena štrcaljka  |
| EU/1/07/412/030 | Abseamed | 2000 IU/1,0 ml   | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 1,0 ml (2000 IU/ml)   | 6 napunjenih štrcaljki |
| EU/1/07/412/031 | Abseamed | 3000 IU/0,3 ml   | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,3 ml (10 000 IU/ml) | 1 napunjena štrcaljka  |
| EU/1/07/412/032 | Abseamed | 3000 IU/0,3 ml   | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,3 ml (10 000 IU/ml) | 6 napunjenih štrcaljki |

|                 |          |                |                                             |                           |                                                               |                       |                        |
|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| EU/1/07/412/033 | Abseamed | 4000 IU/0,4 ml | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,4 ml (10 000 IU/ml) | 1 napunjena štrcaljka  |
| EU/1/07/412/034 | Abseamed | 4000 IU/0,4 ml | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,4 ml (10 000 IU/ml) | 6 napunjenih štrcaljki |
| EU/1/07/412/035 | Abseamed | 5000 IU/0,5 ml | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,5 ml (10 000 IU/ml) | 1 napunjena štrcaljka  |
| EU/1/07/412/036 | Abseamed | 5000 IU/0,5 ml | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,5 ml (10 000 IU/ml) | 6 napunjenih štrcaljki |
| EU/1/07/412/037 | Abseamed | 6000 IU/0,6 ml | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,6 ml (10 000 IU/ml) | 1 napunjena štrcaljka  |
| EU/1/07/412/038 | Abseamed | 6000 IU/0,6 ml | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,6 ml (10 000 IU/ml) | 6 napunjenih štrcaljki |
| EU/1/07/412/039 | Abseamed | 7000 IU/0,7 ml | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,7 ml (10 000 IU/ml) | 1 napunjena štrcaljka  |

|                 |          |                  |                                             |                           |                                                                    |                       |                        |
|-----------------|----------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| EU/1/07/412/040 | Abseamed | 7000 IU/0,7 ml   | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | iglu napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,7 ml (10 000 IU/ml) | 6 napunjenih štrcaljki |
| EU/1/07/412/041 | Abseamed | 8000 IU/0,8 ml   | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | iglu napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,8 ml (10 000 IU/ml) | 1 napunjena štrcaljka  |
| EU/1/07/412/042 | Abseamed | 8000 IU/0,8 ml   | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | iglu napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,8 ml (10 000 IU/ml) | 6 napunjenih štrcaljki |
| EU/1/07/412/043 | Abseamed | 9000 IU/0,9 ml   | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | iglu napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,9 ml (10 000 IU/ml) | 1 napunjena štrcaljka  |
| EU/1/07/412/044 | Abseamed | 9000 IU/0,9 ml   | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | iglu napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,9 ml (10 000 IU/ml) | 6 napunjenih štrcaljki |
| EU/1/07/412/045 | Abseamed | 10 000 IU/1,0 ml | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | iglu napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 1,0 ml (10 000 IU/ml) | 1 napunjena štrcaljka  |

|                 |          |                   |                                             |                           |                                                               |                        |                        |
|-----------------|----------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| EU/1/07/412/046 | Abseamed | 10 000 IU/1,0 ml  | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 1,0 ml (10 000 IU/ml)  | 6 napunjenih štrcaljki |
| EU/1/07/412/047 | Abseamed | 20 000 IU/0,5 ml  | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,5 ml (40 000 IU/ml)  | 1 napunjena štrcaljka  |
| EU/1/07/412/048 | Abseamed | 20 000 IU/0,5 ml  | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,5 ml (40 000 IU/ml)  | 6 napunjenih štrcaljki |
| EU/1/07/412/049 | Abseamed | 30 000 IU/0,75 ml | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,75 ml (40 000 IU/ml) | 1 napunjena štrcaljka  |
| EU/1/07/412/050 | Abseamed | 30 000 IU/0,75 ml | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,75 ml (40 000 IU/ml) | 6 napunjenih štrcaljki |
| EU/1/07/412/051 | Abseamed | 40 000 IU/1,0 ml  | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 1,0 ml (40 000 IU/ml)  | 1 napunjena štrcaljka  |
| EU/1/07/412/052 | Abseamed | 40 000 IU/1,0 ml  | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 1,0 ml (40 000 IU/ml)  | 6 napunjenih štrcaljki |

|                 |          |                   |                                             |                           |                                                                    |                        |                       |
|-----------------|----------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| EU/1/07/412/053 | Abseamed | 20 000 IU/0,5 ml  | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | iglu napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,5 ml (40 000 IU/ml)  | 4 napunjene štrcaljke |
| EU/1/07/412/054 | Abseamed | 40 000 IU/1,0 ml  | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | iglu napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 1,0 ml (40 000 IU/ml)  | 4 napunjene štrcaljke |
| EU/1/07/412/055 | Abseamed | 30 000 IU/0,75 ml | Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki | Supkutano ili intravenski | iglu napunjena štrcaljka (staklo) sa sigurnosnim štitnikom za iglu | 0,75 ml (40 000 IU/ml) | 4 napunjene štrcaljke |