

EU broj	Naziv	Jačina	Farmaceutski oblik	Ciljna vrsta	Način primjene	Pakiranje	Sadržaj	Veličina pakiranja	Karencija
EU/2/08/090/001	Loxicom	0.5 mg/ml	oralna suspenzija	psi	peroralna primjena	Bočica (PET), mjerna štrcaljka (PP/PE)	15 ml	1 bočica sa štrcaljkom za doziranje	Nije primjenjivo
EU/2/08/090/002	Loxicom	0.5 mg/ml	oralna suspenzija	psi	peroralna primjena	Bočica (PET), mjerna štrcaljka (PP/PE)	30 ml	1 bočica sa štrcaljkom za doziranje	Nije primjenjivo
EU/2/08/090/003	Loxicom	1.5 mg/ml	oralna suspenzija	psi	peroralna primjena	Bočica (PET), mjerna štrcaljka (PP/PE)	10 ml	1 bočica sa štrcaljkom za doziranje	Nije primjenjivo
EU/2/08/090/004	Loxicom	1.5 mg/ml	oralna suspenzija	psi	peroralna primjena	Bočica (PET), mjerna štrcaljka (PP/PE)	32 ml	1 bočica sa štrcaljkom za doziranje	Nije primjenjivo
EU/2/08/090/005	Loxicom	1.5 mg/ml	oralna suspenzija	psi	peroralna primjena	Bočica (PET), mjerna štrcaljka (PP/PE)	100 ml	1 bočica sa štrcaljkom za doziranje	Nije primjenjivo
EU/2/08/090/006	Loxicom	5 mg/ml	otopina za injekciju	psi i mačke	intravenski ili potkožno	Bočica (staklena)	10 ml	1 bočica	Nije primjenjivo
EU/2/08/090/007	Loxicom	5 mg/ml	otopina za injekciju	psi i mačke	intravenski ili potkožno	Bočica (staklena)	20 ml	1 bočica	Nije primjenjivo
EU/2/08/090/008	Loxicom	5 mg/ml	otopina za injekciju	psi i mačke	intravenski ili potkožno	Bočica (staklena)	100 ml	1 bočica	Nije primjenjivo
EU/2/08/090/009	Loxicom	0.5 mg/ml	oralna suspenzija	mačke	peroralna primjena	Bočica (PET), mjerna štrcaljka (PP/PE)	15 ml	1 bočica sa štrcaljkom za doziranje	Nije primjenjivo

EU broj	Naziv	Jačina	Farmaceutski oblik	Ciljna vrsta	Način primjene	Pakiranje	Sadržaj	Veličina pakiranja	Karencija
EU/2/08/090/010	Loxicom	20 mg/ml	otopina za injekciju	goveda, svinje i konji	Goveda: potkožna ili intravenska primjena Svinje: intramuskularna primjena Konji: intravenska primjena	Bočica (staklena)	30 ml	1 bočica	Goveda: Meso i iznutrice: 15 dana Mlijeko: 5 dana Svinje i konji Meso i iznutrice: 5 dana
EU/2/08/090/011	Loxicom	20 mg/ml	otopina za injekciju	goveda, svinje i konji	Goveda: potkožna ili intravenska primjena Svinje: intramuskularna primjena Konji: intravenska primjena	Bočica (staklena)	50 ml	1 bočica	Goveda: Meso i iznutrice: 15 dana Mlijeko: 5 dana Svinje i konji Meso i iznutrice: 5 dana
EU/2/08/090/012	Loxicom	20 mg/ml	otopina za injekciju	goveda, svinje i konji	Goveda: potkožna ili intravenska primjena Svinje: intramuskularna primjena Konji: intravenska primjena	Bočica (staklena)	100 ml	1 bočica	Goveda: Meso i iznutrice: 15 dana Mlijeko: 5 dana Svinje i konji Meso i iznutrice: 5 dana
EU/2/08/090/013	Loxicom	20 mg/ml	otopina za injekciju	goveda, svinje i konji	Goveda: potkožna ili intravenska primjena Svinje: intramuskularna primjena Konji: intravenska primjena	Bočica (staklena)	250 ml	1 bočica	Goveda: Meso i iznutrice: 15 dana Mlijeko: 5 dana Svinje i konji Meso i iznutrice: 5 dana

EU broj	Naziv	Jačina	Farmaceutski oblik	Ciljna vrsta	Način primjene	Pakiranje	Sadržaj	Veličina pakiranja	Karencija
EU/2/08/090/014	Loxicom	20 mg/ml	otopina za injekciju	goveda, svinje i konji	Goveda: potkožna ili intravenska primjena Svinje: intramuskularna primjena Konji: intravenska primjena	Bočica (staklena)	250 ml	6 bočica	Goveda: Meso i iznutrice: 15 dana Mlijeko: 5 dana Svinje i konji Meso i iznutrice: 5 dana
EU/2/08/090/015	Loxicom	20 mg/ml	otopina za injekciju	goveda, svinje i konji	Goveda: potkožna ili intravenska primjena Svinje: intramuskularna primjena Konji: intravenska primjena	Bočica (staklena)	30 ml	12 bočica	Goveda: Meso i iznutrice: 15 dana Mlijeko: 5 dana Svinje i konji Meso i iznutrice: 5 dana
EU/2/08/090/016	Loxicom	20 mg/ml	otopina za injekciju	goveda, svinje i konji	Goveda: potkožna ili intravenska primjena Svinje: intramuskularna primjena Konji: intravenska primjena	Bočica (staklena)	50 ml	12 bočica	Goveda: Meso i iznutrice: 15 dana Mlijeko: 5 dana Svinje i konji Meso i iznutrice: 5 dana
EU/2/08/090/017	Loxicom	20 mg/ml	otopina za injekciju	goveda, svinje i konji	Goveda: potkožna ili intravenska primjena Svinje: intramuskularna primjena Konji: intravenska primjena	Bočica (staklena)	100 ml	12 bočica	Goveda: Meso i iznutrice: 15 dana Mlijeko: 5 dana Svinje i konji Meso i iznutrice: 5 dana

EU broj	Naziv	Jačina	Farmaceutski oblik	Ciljna vrsta	Način primjene	Pakiranje	Sadržaj	Veličina pakiranja	Karencija
EU/2/08/090/018	Loxicom	20 mg/ml	otopina za injekciju	goveda, svinje i konji	Goveda: potkožna ili intravenska primjena Svinje: intramuskularna primjena Konji: intravenska primjena	Bočica (staklena)	250 ml	12 bočica	Goveda: Meso i iznutrice: 15 dana Mlijeko: 5 dana Svinje i konji Meso i iznutrice: 5 dana
EU/2/08/090/019	Loxicom	1.0 mg	tableta za žvakanje	psi	peroralna primjena	Blister (PVC/PVDC/Alu)		10 tableta	Nije primjenjivo
EU/2/08/090/020	Loxicom	1.0 mg	tableta za žvakanje	psi	peroralna primjena	Blister (PVC/PVDC/Alu)		20 tableta	Nije primjenjivo
EU/2/08/090/021	Loxicom	1.0 mg	tableta za žvakanje	psi	peroralna primjena	Blister (PVC/PVDC/Alu)		100 tableta	Nije primjenjivo
EU/2/08/090/022	Loxicom	1.0 mg	tableta za žvakanje	psi	peroralna primjena	Blister (PVC/PVDC/Alu)		500 tableta	Nije primjenjivo
EU/2/08/090/023	Loxicom	2.5 mg	tableta za žvakanje	psi	peroralna primjena	Blister (PVC/PVDC/Alu)		10 tableta	Nije primjenjivo
EU/2/08/090/024	Loxicom	2.5 mg	tableta za žvakanje	psi	peroralna primjena	Blister (PVC/PVDC/Alu)		20 tableta	Nije primjenjivo
EU/2/08/090/025	Loxicom	2.5 mg	tableta za žvakanje	psi	peroralna primjena	Blister (PVC/PVDC/Alu)		100 tableta	Nije primjenjivo
EU/2/08/090/026	Loxicom	2.5 mg	tableta za žvakanje	psi	peroralna primjena	Blister (PVC/PVDC/Alu)		500 tableta	Nije primjenjivo
EU/2/08/090/027	Loxicom	0.5 mg/ml	oralna suspenzija	mačke	peroralna primjena	Bočica (PET), mjerna štrcaljka (PP/PE)	5 ml	1 bočica sa štrcaljkom za doziranje	Nije primjenjivo
EU/2/08/090/028	Loxicom	0.5 mg/ml	oralna suspenzija	mačke	peroralna primjena	Bočica (PET), mjerna štrcaljka (PP/PE)	30 ml	1 bočica sa štrcaljkom za doziranje	Nije primjenjivo

EU broj	Naziv	Jačina	Farmaceutski oblik	Ciljna vrsta	Način primjene	Pakiranje	Sadržaj	Veličina pakiranja	Karencija
EU/2/08/090/029	Loxicom	50 mg/g	oralna pasta	konji	peroralna primjena	Štrcaljka (LDPE)	8.4 g	1 napunjena štrcaljka	Meso i iznutrice: 3 dana
EU/2/08/090/030	Loxicom	50 mg/g	oralna pasta	konji	peroralna primjena	Štrcaljka (LDPE)	8.4 g	7 napunjenih štrcaljki	Meso i iznutrice: 3 dana
EU/2/08/090/031	Loxicom	50 mg/g	oralna pasta	konji	peroralna primjena	Štrcaljka (LDPE)	8.4 g	14 napunjenih štrcaljki	Meso i iznutrice: 3 dana
EU/2/08/090/032	Loxicom	1.5 mg/ml	oralna suspenzija	psi	peroralna primjena	Bočica (PET), mjerna štrcaljka (PP/PE)	200 ml	1 bočica sa štrcaljkom za doziranje	Nije primjenjivo
EU/2/08/090/033	Loxicom	1.5 mg/ml	oralna suspenzija	psi	peroralna primjena	Bočica (PET), mjerna štrcaljka (PP/PE)	100 ml	2 bočice sa štrcaljkom za doziranje	Nije primjenjivo