

EU broj odobrenja	Izmišljeno ime	Jačina	Farmaceutski oblik	Ciljna vrsta životinja	Put primjene	Pakovanje	Sastav	Veličina pakovanja	Karencija
EU/2/97/004/001	Metacam	5 mg/ml	Otopina za injekciju	Goveda i svinje	Potkožno ili u venu (goveda); u mišić (svinje)	Bočica (staklo)	100 ml	1 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (goveda), 5 dana (svinje)
EU/2/97/004/003	Metacam	1.5 mg/ml	Oralna suspenzija	Psi	Kroz usta	Boca (polietilen)	10 ml	1 boca	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/004	Metacam	1.5 mg/ml	Oralna suspenzija	Psi	Kroz usta	Boca (polietilen)	32 ml	1 boca	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/005	Metacam	1.5 mg/ml	Oralna suspenzija	Psi	Kroz usta	Boca (polietilen)	100 ml	1 boca	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/006	Metacam	5 mg/ml	Otopina za injekciju	Psi i mačke	Potkožno ili u venu (psi), potkožno (mačke)	Bočica (staklo)	10 ml	1 bočica	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/007	Metacam	20 mg/ml	Otopina za injekciju	Goveda, svinje i konji	Potkožno ili u venu (goveda), u mišić (svinje), u venu (konji)	Bočica (staklo)	50 ml	1 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (goveda), 5 dana (svinje/konji) Mlijeko: 5 dana
EU/2/97/004/008	Metacam	20 mg/ml	Otopina za injekciju	Goveda, svinje i konji	Potkožno ili u venu (goveda), u mišić (svinje), u venu (konji)	Bočica (staklo)	100 ml	1 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (goveda), 5 dana (svinje/konji) Mlijeko: 5 dana
EU/2/97/004/009	Metacam	15 mg/ml	Oralna suspenzija	Konji	Kroz usta	Boca (polietilen)	100 ml	1 boca	Meso i jestive iznutrice: 3 dana
EU/2/97/004/010	Metacam	5 mg/ml	Otopina za injekciju	Goveda i svinje	Potkožno ili u venu (goveda); u mišić (svinje)	Bočica (staklo)	100 ml	12 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (goveda), 5 dana (svinje)

EU broj odobrenja	Izmišljeno ime	Jačina	Farmaceutski oblik	Ciljna vrsta životinja	Put primjene	Pakovanje	Sastav	Veličina pakovanja	Karencija
EU/2/97/004/011	Metacam	5 mg/ml	Otopina za injekciju	Psi i mačke	Potkožno ili u venu (psi), potkožno (mačke)	Bočica (staklo)	20 ml	1 boca	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/012	Metacam	0.5 mg/ml	Oralna suspenzija	Psi	Kroz usta	Boca (polietilen)	15 ml	1 boca	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/013	Metacam	0.5 mg/ml	Oralna suspenzija	Psi	Kroz usta	Boca (polietilen)	30 ml	1 boca	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/014	Metacam	20 mg/ml	Otopina za injekciju	Goveda, svinje i konji	Potkožno ili u venu (goveda), u mišić (svinje), u venu (konji)	Bočica (staklo)	50 ml	12 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (goveda), 5 dana (svinje/konji) Mlijeko: 5 dana
EU/2/97/004/015	Metacam	20 mg/ml	Otopina za injekciju	Goveda, svinje i konji	Potkožno ili u venu (goveda), u mišić (svinje), u venu (konji)	Bočica (staklo)	100 ml	12 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (goveda), 5 dana (svinje/konji) Mlijeko: 5 dana
EU/2/97/004/026	Metacam	0.5 mg/ml	Oralna suspenzija	Mačke, zamorci	Kroz usta	Polietilen boca	15 ml	1 boca	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/027	Metacam	20 mg/ml	Otopina za injekciju	Goveda, svinje i konji	Potkožno ili u venu (goveda), u mišić (svinje), u venu (konji)	Bočica (staklo)	20 ml	1 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (goveda), 5 dana (svinje/konji) Mlijeko: 5 dana
EU/2/97/004/028	Metacam	20 mg/ml	Otopina za injekciju	Goveda, svinje i konji	Potkožno ili u venu (goveda), u mišić (svinje), u venu (konji)	Bočica (staklo)	20 ml	12 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (goveda), 5 dana (svinje/konji) Mlijeko: 5 dana

EU broj odobrenja	Izmišljeno ime	Jačina	Farmaceutski oblik	Ciljna vrsta životinja	Put primjene	Pakovanje	Sastav	Veličina pakovanja	Karencija
EU/2/97/004/029	Metacam	1.5 mg/ml	Oralna suspenzija	Psi	Kroz usta	Boca (polietilen)	180 ml	1 boca	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/030	Metacam	15 mg/ml	Oralna suspenzija	Konji	Kroz usta	Boca (polietilen)	250 ml	1 boca	Meso i jestive iznutrice: 3 dana
EU/2/97/004/031	Metacam	20 mg/ml	Otopina za injekciju	Goveda, svinje i konji	Potkožno ili u venu (goveda), u mišić (svinje), u venu (konji)	Bočica (staklo)	250 ml	1 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (goveda), 5 dana (svinje/konji) Mlijeko: 5 dana
EU/2/97/004/032	Metacam	20 mg/ml	Otopina za injekciju	Goveda, svinje i konji	Potkožno ili u venu (goveda), u mišić (svinje), u venu (konji)	Bočica (staklo)	250 ml	6 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (goveda), 5 dana (svinje/konji) Mlijeko: 5 dana
EU/2/97/004/033	Metacam	0.5 mg/ml	Oralna suspenzija	Mačke, zamorci	Kroz usta	Polietilen boca	10 ml	1 boca	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/034	Metacam	0.5 mg/ml	Oralna suspenzija	Mačke, zamorci	Kroz usta	Polietilen boca	3 ml	1 boca	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/035	Metacam	5 mg/ml	Otopina za injekciju	Goveda i svinje	Potkožno ili u venu (goveda); u mišić (svinje)	Bočica (staklo)	20 ml	1 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (goveda), 5 dana (svinje)
EU/2/97/004/036	Metacam	5 mg/ml	Otopina za injekciju	Goveda i svinje	Potkožno ili u venu (goveda); u mišić (svinje)	Bočica (staklo)	20 ml	12 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (goveda), 5 dana (svinje)
EU/2/97/004/037	Metacam	5 mg/ml	Otopina za injekciju	Goveda i svinje	Potkožno ili u venu (goveda); u mišić (svinje)	Bočica (staklo)	50 ml	1 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (goveda), 5 dana (svinje)

EU broj odobrenja	Izmišljeno ime	Jačina	Farmaceutski oblik	Ciljna vrsta životinja	Put primjene	Pakovanje	Sastav	Veličina pakovanja	Karencija
EU/2/97/004/038	Metacam	5 mg/ml	Otopina za injekciju	Goveda i svinje	Potkožno ili u venu (goveda); u mišić (svinje)	Bočica (staklo)	50 ml	12 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (goveda), 5 dana (svinje)
EU/2/97/004/039	Metacam	2 mg/ml	Otopina za injekciju	Mačke	Potkožno	Bočica (staklo)	10 ml	1 bočica	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/040	Metacam	2 mg/ml	Otopina za injekciju	Mačke	Potkožno	Bočica (staklo)	20 ml	1 bočica	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/041	Metacam	15 mg/ml	Oralna suspenzija	Svinje	Kroz usta	Boca (polietilen)	100 ml	1 boca	Meso i jestive iznutrice: 5 dana
EU/2/97/004/042	Metacam	15 mg/ml	Oralna suspenzija	Svinje	Kroz usta	Boca (polietilen)	250 ml	1 boca	Meso i jestive iznutrice: 5 dana
EU/2/97/004/043	Metacam	1 mg	Tablete za žvakanje	Psi	Kroz usta	Blisteri (Alu/Alu)	7 tableta	1 blister (7 tableta)	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/044	Metacam	1 mg	Tablete za žvakanje	Psi	Kroz usta	Blisteri (Alu/Alu)	7 tableta	12 blistera (84 tableta)	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/045	Metacam	1 mg	Tablete za žvakanje	Psi	Kroz usta	Blisteri (Alu/Alu)	7 tableta	36 blistera (252 tablete)	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/046	Metacam	2.5 mg	Tablete za žvakanje	Psi	Kroz usta	Blisteri (Alu/Alu)	7 tableta	1 blister (7 tableta)	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/047	Metacam	2.5 mg	Tablete za žvakanje	Psi	Kroz usta	Blisteri (Alu/Alu)	7 tableta	12 blistera (84 tableta)	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/048	Metacam	2.5 mg	Tablete za žvakanje	Psi	Kroz usta	Blisteri (Alu/Alu)	7 tableta	36 blistera (252 tablete)	Nije primjenjivo
EU/2/97/004/049	Metacam	0.5 mg/ml	Oralna suspenzija	Mačke, zamorci	Kroz usta	Polietilen boca	30 ml	1 boca	Nije primjenjivo

<b>EU broj odobrenja</b>	<b>Izmišljeno ime</b>	<b>Jačina</b>	<b>Farmaceutski oblik</b>	<b>Ciljna vrsta životinja</b>	<b>Put primjene</b>	<b>Pakovanje</b>	<b>Sastav</b>	<b>Veličina pakovanja</b>	<b>Karencija</b>
EU/2/97/004/050	Metacam	40 mg/ml	Otopina za injekciju	Goveda i konji	U venu (goveda i konji); potkožno (goveda)	Bočica (staklo)	50 ml	1 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (goveda), 5 dana (konji) Mlijeko: 5 dana (goveda)
EU/2/97/004/051	Metacam	40 mg/ml	Otopina za injekciju	Goveda i konji	U venu (goveda i konji); potkožno (goveda)	Bočica (staklo)	100 ml	1 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (goveda), 5 dana (konji) Mlijeko: 5 dana (goveda)
EU/2/97/004/052	Metacam	40 mg/ml	Otopina za injekciju	Goveda i konji	U venu (goveda i konji); potkožno (goveda)	Bočica (staklo)	50 ml	12 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (goveda), 5 dana (konji) Mlijeko: 5 dana (goveda)
EU/2/97/004/053	Metacam	40 mg/ml	Otopina za injekciju	Goveda i konji	U venu (goveda i konji); potkožno (goveda)	Bočica (staklo)	100 ml	12 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (goveda), 5 dana (konji) Mlijeko: 5 dana (goveda)