

<u>Broje (EU) odobrenja</u>	<u>(Zaštićeno) ime</u>	<u>Doza</u>	<u>Farmaceutski oblik</u>	<u>Put primjene</u>	<u>Unutarnje pakiranje</u>	<u>Sastav (koncentracija)</u>	<u>Veličina pakiranja</u>
EU/1/07/431/001	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,3 ml (3333 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/002	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,3 ml (3333 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/003	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,6 ml (3333 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/004	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,6 ml (3333 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/005	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,9 ml (3333 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/006	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,9 ml (3333 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/007	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,4 ml (10 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/008	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,4 ml (10 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/009	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,5 ml (10 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/010	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,5 ml (10 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/011	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,6 ml (10 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/012	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,6 ml (10 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki

<u>Broje (EU) odobrenja</u>	<u>(Zaštićeno) ime</u>	<u>Doza</u>	<u>Farmaceutski oblik</u>	<u>Put primjene</u>	<u>Unutarnje pakiranje</u>	<u>Sastav (koncentracija)</u>	<u>Veličina pakiranja</u>
EU/1/07/431/013	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,8 ml (10 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/014	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,8 ml (10 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/015	Retacrit	10 000 IU/1,0 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	1,0 ml (10 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/016	Retacrit	10 000 IU/1,0 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	1,0 ml (10 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/017	Retacrit	20 000 IU/0,5 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,5 ml (40 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/018	Retacrit	30 000 IU/0,75 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,75 ml (40 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/019	Retacrit	40 000 IU/1,0 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	1,0 ml (40 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/020	Retacrit	20 000 IU/0,5 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,5 ml (40 000 IU/ml)	4 napunjene štrcaljke
EU/1/07/431/021	Retacrit	20 000 IU/0,5 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,5 ml (40 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/022	Retacrit	30 000 IU/0,75 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,75 ml (40 000 IU/ml)	4 napunjene štrcaljke
EU/1/07/431/023	Retacrit	30 000 IU/0,75 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	0,75 ml (40 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/024	Retacrit	40 000 IU/1,0 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	1,0 ml (40 000 IU/ml)	4 napunjene štrcaljke

<u>Broje (EU) odobrenja</u>	<u>(Zaštićeno) ime</u>	<u>Doza</u>	<u>Farmaceutski oblik</u>	<u>Put primjene</u>	<u>Unutarnje pakiranje</u>	<u>Sastav (koncentracija)</u>	<u>Veličina pakiranja</u>
EU/1/07/431/025	Retacrit	40 000 IU/1,0 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo)	1,0 ml (40 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/026	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,3 ml (3333 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/027	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,3 ml (3333 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/028	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,6 ml (3333 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/029	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,6 ml (3333 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/030	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,9 ml (3333 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/031	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,9 ml (3333 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/032	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,4 ml (10 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/033	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,4 ml (10 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/034	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,5 ml (10 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/035	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,5 ml (10 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/036	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,6 ml (10 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka

<u>Broje (EU) odobrenja</u>	<u>(Zaštićeno) ime</u>	<u>Doza</u>	<u>Farmaceutski oblik</u>	<u>Put primjene</u>	<u>Unutarnje pakiranje</u>	<u>Sastav (koncentracija)</u>	<u>Veličina pakiranja</u>
EU/1/07/431/037	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,6 ml (10 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/038	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,8 ml (10 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/039	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,8 ml (10 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/040	Retacrit	10 000 IU/1,0 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	1,0 ml (10 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/041	Retacrit	10 000 IU/1,0 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	1,0 ml (10 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/042	Retacrit	20 000 IU/0,5 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,5 ml (40 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/043	Retacrit	30 000 IU/0,75 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,75 ml (40 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/044	Retacrit	40 000 IU/1,0 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	1,0 ml (40 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/045	Retacrit	20 000 IU/0,5 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,5 ml (40 000 IU/ml)	4 napunjene štrcaljke
EU/1/07/431/046	Retacrit	20 000 IU/0,5 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,5 ml (40 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/047	Retacrit	30 000 IU/0,75 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,75 ml (40 000 IU/ml)	4 napunjene štrcaljke
EU/1/07/431/048	Retacrit	30 000 IU/0,75 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	0,75 ml (40 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki

<u>Broje (EU) odobrenja</u>	<u>(Zaštićeno) ime</u>	<u>Doza</u>	<u>Farmaceutski oblik</u>	<u>Put primjene</u>	<u>Unutarnje pakiranje</u>	<u>Sastav (koncentracija)</u>	<u>Veličina pakiranja</u>
EU/1/07/431/049	Retacrit	40 000 IU/1,0 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	1,0 ml (40 000 IU/ml)	4 napunjene štrcaljke
EU/1/07/431/050	Retacrit	40 000 IU/1,0 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo) sa štitnikom igle	1,0 ml (40 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/051	Retacrit	20 000 IU/0,5 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo)	0,5 ml (40 000 IU/ml)	6 (6 x 1) napunjenih štrcaljki (višestruko pakiranje)
EU/1/07/431/052	Retacrit	30 000 IU/0,75 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo)	0,75 ml (40 000 IU/ml)	4 (4 x 1) napunjene štrcaljke (višestruko pakiranje))
EU/1/07/431/053	Retacrit	40 000 IU/1,0 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	Napunjena štrcaljka (staklo)	1,0 ml (40 000 IU/ml)	4 (4 x 1) napunjene štrcaljke (višestruko pakiranje))
EU/1/07/431/054	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,3 ml (3333 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/055	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,3 ml (3333 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/056	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,6 ml (3333 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/057	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,6 ml (3333 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki

<u>Broje (EU) odobrenja</u>	<u>(Zaštićeno) ime</u>	<u>Doza</u>	<u>Farmaceutski oblik</u>	<u>Put primjene</u>	<u>Unutarnje pakiranje</u>	<u>Sastav (koncentracija)</u>	<u>Veličina pakiranja</u>
EU/1/07/431/058	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,9 ml (3333 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/059	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,9 ml (3333 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/060	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,4 ml (10 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/061	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,4 ml (10 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/062	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,5 ml (10 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/063	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,5 ml (10 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/064	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,6 ml (10 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/065	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,6 ml (10 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/066	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,8 ml (10 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/067	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,8 ml (10 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/068	Retacrit	10 000 IU/1,0 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	1,0 ml (10 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/069	Retacrit	10 000 IU/1,0 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	1,0 ml (10 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki

<u>Broje (EU) odobrenja</u>	<u>(Zaštićeno) ime</u>	<u>Doza</u>	<u>Farmaceutski oblik</u>	<u>Put primjene</u>	<u>Unutarnje pakiranje</u>	<u>Sastav (koncentracija)</u>	<u>Veličina pakiranja</u>
EU/1/07/431/070	Retacrit	20 000 IU/0,5 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,5 ml (40 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/071	Retacrit	20 000 IU/0,5 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,5 ml (40 000 IU/ml)	4 napunjene štrcaljke
EU/1/07/431/072	Retacrit	20 000 IU/0,5 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,5 ml (40 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/073	Retacrit	30 000 IU/0,75 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,75 ml (40 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/074	Retacrit	30 000 IU/0,75 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,75 ml (40 000 IU/ml)	4 napunjene štrcaljke
EU/1/07/431/075	Retacrit	30 000 IU/0,75 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	0,75 ml (40 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki
EU/1/07/431/076	Retacrit	40 000 IU/1,0 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	1,0 ml (40 000 IU/ml)	1 napunjena štrcaljka
EU/1/07/431/077	Retacrit	40 000 IU/1,0 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	1,0 ml (40 000 IU/ml)	4 napunjene štrcaljke
EU/1/07/431/078	Retacrit	40 000 IU/1,0 ml	Otopina za injekciju	Za primjenu u venu, za primjenu potkožno	napunjena štrcaljka (staklo) s klopkom za iglu	1,0 ml (40 000 IU/ml)	6 napunjenih štrcaljki