

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerezés</u>
EU/1/20/1528/028	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Diszperziós injekció	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	0,48 ml (1 adag)	10 db egyadagos injekciós üveg (10 adag)
EU/1/20/1528/029	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Diszperziós injekció	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	2,25 ml (6 adag)	10 db többadagos injekciós üveg (60 adag)
EU/1/20/1528/030	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Diszperziós injekció	Intramuscularis alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,418 ml (1 adag)	10 db előretöltött fecskendő (10 adag); csak hűtött
EU/1/20/1528/032	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁶	Diszperziós injekció	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	0,48 ml (1 adag)	10 db egyadagos injekciós üveg (10 adag)
EU/1/20/1528/033	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁶	Diszperziós injekció	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	2,25 ml (6 adag)	10 db többadagos injekciós üveg (60 adag)
EU/1/20/1528/034	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁷	Koncentrátum diszperziós injekcióhoz	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	1,3 ml (10 adag)	10 db többadagos injekciós üveg (100 adag)
EU/1/20/1528/035	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁸	Koncentrátum diszperziós injekcióhoz	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	0,48 ml (3 adag)	10 db többadagos injekciós üveg (30 adag)

EU/1/20/1528/036	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁹	Koncentrátum diszperziós injekcióhoz	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	0,4 ml (10 adag)	10 db többadagos injekciós üveg (100 adag)
EU/1/20/1528/037	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Diszperziós injekció	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	0,48 ml (1 adag)	10 db egyadagos injekciós üveg (10 adag)
EU/1/20/1528/038	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Diszperziós injekció	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	2,25 ml (6 adag)	10 db többadagos injekciós üveg (60 adag)
EU/1/20/1528/039	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Diszperziós injekció	Intramuscularis alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,418 ml (1 adag)	10 db előretöltött fecskendő (10 adag); csak hűtött
EU/1/20/1528/040	COMIRNATY KP.2	-- ²¹	Diszperziós injekció	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	0,48 ml (1 adag)	10 db egyadagos injekciós üveg (10 adag)
EU/1/20/1528/041	COMIRNATY KP.2	-- ²¹	Diszperziós injekció	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	2,25 ml (6 adag)	10 db többadagos injekciós üveg (60 adag)
EU/1/20/1528/042	COMIRNATY KP.2	-- ²²	Koncentrátum diszperziós injekcióhoz	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	0,48 ml (3 adag)	10 db többadagos injekciós üveg (30 adag)
EU/1/20/1528/043	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Diszperziós injekció	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	2,25 ml (6 adag)	10 db többadagos injekciós üveg (60 adag); csak hűtött

EU/1/20/1528/044	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Diszperziós injekció	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	2,25 ml (6 adag)	10 db többadagos injekciós üveg (60 adag); csak hűtött
EU/1/20/1528/045	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Diszperziós injekció	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	2,25 ml (6 adag)	10 db többadagos injekciós üveg (60 adag)
EU/1/20/1528/046	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Diszperziós injekció	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	2,25 ml (6 adag)	10 db többadagos injekciós üveg (60 adag); csak hűtött
EU/1/20/1528/047	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Diszperziós injekció	Intramuscularis alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,418 ml (1 adag)	10 db előretöltött fecskendő (10 adag); csak hűtött
EU/1/20/1528/048	COMIRNATY LP.8.1	-- ²⁴	Diszperziós injekció	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	0,48 ml (1 adag)	10 db egyadagos injekciós üveg (10 adag)
EU/1/20/1528/049	COMIRNATY LP.8.1	-- ²⁴	Diszperziós injekció	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	2,25 ml (6 adag)	10 db többadagos injekciós üveg (60 adag)
EU/1/20/1528/050	COMIRNATY LP.8.1	-- ²⁵	Koncentrátum diszperziós injekcióhoz	Intramuscularis alkalmazás	injekciós üveg (üveg)	0,48 ml (3 adag)	10 db többadagos injekciós üveg (30 adag)
EU/1/20/1528/051	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Diszperziós injekció	Intramuscularis alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,418 ml (1 adag)	1 db előretöltött fecskendő (1 adag); csak hűtött

--15: COMIRNATY JN.1 30 mikrogramm/adag diszperziós injekció (EU/1/20/1528/028-030, EU/1/20/1528/043):

1 adag (0,3 ml) 30 mikrogramm bretovameránt, COVID-19 mRNS vakcinát tartalmaz (nukleozid-módosított, lipid nanorészecskékbe ágyazva). A bretovamerán egy egyszálú, 5'-cap struktúrát hordozó messenger RNS (mRNS), amelyet sejtmentes *in vitro* transzkripcióval állítanak elő a SARS-CoV-2 virális tüske (spike, S) proteinjét kódoló DNS-templátokról (Omicron JN.1).

--16: COMIRNATY JN.1 10 mikrogramm/adag diszperziós injekció (EU/1/20/1528/032-033):

1 adag (0,3 ml) 10 mikrogramm bretovameránt, COVID-19 mRNS vakcinát tartalmaz (nukleozid-módosított, lipid nanorészecskékbe ágyazva). A bretovamerán egy egyszálú, 5'-cap struktúrát hordozó messenger RNS (mRNS), amelyet sejtmentes *in vitro* transzkripcióval állítanak elő a SARS-CoV-2 virális tüske (spike, S) proteinjét kódoló DNS-templátokról (Omicron JN.1).

--17: COMIRNATY JN.1 10 mikrogramm/adag koncentrátum diszperziós injekcióhoz (EU/1/20/1528/034):

1 adag (0,2 ml) hígítás után 10 mikrogramm bretovameránt, COVID-19 mRNS vakcinát tartalmaz (nukleozid-módosított, lipid nanorészecskékbe ágyazva).

A bretovamerán egy egyszálú, 5'-cap struktúrát hordozó messenger RNS (mRNS), amelyet sejtmentes *in vitro* transzkripcióval állítanak elő a SARS-CoV-2 virális tüske (spike, S) proteinjét kódoló DNS-templátokról (Omicron JN.1).

--18: COMIRNATY JN.1 3 mikrogramm/adag koncentrátum diszperziós injekcióhoz (EU/1/20/1528/035):

1 adag (0,3 ml) hígítás után 3 mikrogramm bretovameránt, COVID-19 mRNS vakcinát tartalmaz (nukleozid-módosított, lipid nanorészecskékbe ágyazva).

A bretovamerán egy egyszálú, 5'-cap struktúrát hordozó messenger RNS (mRNS), amelyet sejtmentes *in vitro* transzkripcióval állítanak elő a SARS-CoV-2 virális tüske (spike, S) proteinjét kódoló DNS-templátokról (Omicron JN.1).

--19: COMIRNATY JN.1 3 mikrogramm/adag koncentrátum diszperziós injekcióhoz (EU/1/20/1528/036):

1 adag (0,2 ml) hígítás után 3 mikrogramm bretovameránt, COVID-19 mRNS vakcinát tartalmaz (nukleozid-módosított, lipid nanorészecskékbe ágyazva).

A bretovamerán egy egyszálú, 5'-cap struktúrát hordozó messenger RNS (mRNS), amelyet sejtmentes *in vitro* transzkripcióval állítanak elő a SARS-CoV-2 virális tüske (spike, S) proteinjét kódoló DNS-templátokról (Omicron JN.1).

--20: COMIRNATY KP.2 30 mikrogramm/adag diszperziós injekció (EU/1/20/1528/037-039, EU/1/20/1528/044):

1 adag (0,3 ml) 30 mikrogramm cemivameránt, COVID-19 mRNS vakcinát tartalmaz (nukleozid-módosított, lipid nanorészecskékbe ágyazva).

A cemivamerán egy egyszálú, 5'-cap struktúrát hordozó messenger RNS (mRNS), amelyet sejtmentes *in vitro* transzkripcióval állítanak elő a SARS-CoV-2 virális tüske (spike, S) proteinjét kódoló DNS-templátokról (Omicron KP.2).

--21: COMIRNATY KP.2 10 mikrogramm/adag diszperziós injekció (EU/1/20/1528/040-041):

1 adag (0,3 ml) 10 mikrogramm cemivameránt, COVID-19 mRNS vakcinát tartalmaz (nukleozid-módosított, lipid nanorészecskékbe ágyazva).

A cemivamerán egy egyszálú, 5'-cap struktúrát hordozó messenger RNS (mRNS), amelyet sejtmentes *in vitro* transzkripcióval állítanak elő a SARS-CoV-2 virális tüske (spike, S) proteinjét kódoló DNS-templátokról (Omicron KP.2).

--22: COMIRNATY KP.2 3 mikrogramm/adag koncentrátum diszperziós injekcióhoz (EU/1/20/1528/042):

1 adag (0,3 ml) hígítás után 3 mikrogramm cemivameránt, COVID-19 mRNS vakcinát tartalmaz (nukleozid-módosított, lipid nanorészecskékbe ágyazva).

A cemivamerán egy egyszálú, 5'-cap struktúrát hordozó messenger RNS (mRNS), amelyet sejtmentes *in vitro* transzkripcióval állítanak elő a SARS-CoV-2 virális tüske (spike, S) proteinjét kódoló DNS-templátokról (Omicron KP.2).

--23: COMIRNATY LP.8.1 30 mikrogramm/adag diszperziós injekció (EU/1/20/1528/045-047, EU/1/20/1528/051):

1 adag (0,3 ml) 30 mikrogramm LP.8.1-et kódoló mRNS-t, COVID-19 mRNS vakcinát tartalmaz (nukleozid-módosított, lipid nanorészecskékbe ágyazva). Az LP.8.1-et kódoló mRNS egy egyszálú, 5'-cap struktúrát hordozó messenger RNS (mRNS), amelyet sejtmentes *in vitro* transzkripcióval állítanak elő a SARS-CoV-2 virális tüske (spike, S) proteinjét kódoló DNS-templátokról (Omicron LP.8.1).

--²⁴: COMIRNATY LP.8.1 10 mikrogramm/adag diszperziós injekció (EU/1/20/1528/048-049):

1 adag (0,3 ml) 10 mikrogramm LP.8.1-et kódoló mRNS-t, COVID-19 mRNS vakcinát tartalmaz (nukleozid-módosított, lipid nanorészecskékbe ágyazva). Az LP.8.1-et kódoló mRNS egy egyszálú, 5'-cap struktúrát hordozó messenger RNS (mRNS), amelyet sejtmentes *in vitro* transzkripcióval állítanak elő a SARS-CoV-2 virális tüske (spike, S) proteinjét kódoló DNS-templátokról (Omicron LP.8.1).

--²⁵: COMIRNATY LP.8.1 3 mikrogramm/adag koncentrátum diszperziós injekcióhoz (EU/1/20/1528/050):

1 adag (0,3 ml) hígítás után 3 mikrogramm LP.8.1-et kódoló mRNS-t, COVID-19 mRNS vakcinát tartalmaz (nukleozid-módosított, lipid nanorészecskékbe ágyazva).

Az LP.8.1-et kódoló mRNS egy egyszálú, 5'-cap struktúrát hordozó messenger RNS (mRNS), amelyet sejtmentes *in vitro* transzkripcióval állítanak elő a SARS-CoV-2 virális tüske (spike, S) proteinjét kódoló DNS-templátokról (Omicron LP.8.1).