

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszer forma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerelés</u>
EU/1/16/1165/001	LIFMIOR	10 mg	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	Por: injekciós üveg (üveg); Oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	Por: 10 mg Oldószer: 1 ml	4 injekciós üveg + 4 előretöltött fecskendő + 4 tű + 4 injekciósüveg-adapter + 8 törlőkendő
EU/1/16/1165/002	LIFMIOR	25 mg	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	Por: injekciós üveg (üveg); Oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	Por: 25 mg Oldószer: 1 ml	4 injekciós üveg + 4 előretöltött fecskendő + 4 tű + 4 injekciósüveg-adapter + 8 törlőkendő
EU/1/16/1165/003	LIFMIOR	25 mg	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	Por: injekciós üveg (üveg); Oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	Por: 25 mg Oldószer: 1 ml	8 injekciós üveg + 8 előretöltött fecskendő + 8 tű + 8 injekciósüveg-adapter + 16 törlőkendő
EU/1/16/1165/004	LIFMIOR	25 mg	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	Por: injekciós üveg (üveg); Oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	Por: 25 mg Oldószer: 1 ml	24 injekciós üveg + 24 előretöltött fecskendő + 24 tű + 24 injekciósüveg-adapter + 48 törlőkendő

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszer forma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerelés</u>
EU/1/16/1165/005	LIFMIOR	25 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (50 mg/ml)	4 előretöltött fecskendő + 4 törlőkendő
EU/1/16/1165/006	LIFMIOR	25 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (50 mg/ml)	8 előretöltött fecskendő + 8 törlőkendő
EU/1/16/1165/007	LIFMIOR	25 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (50 mg/ml)	24 előretöltött fecskendő + 24 törlőkendő
EU/1/16/1165/008	LIFMIOR	50 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	1 ml (50 mg/ml)	2 előretöltött fecskendő + 2 törlőkendő
EU/1/16/1165/009	LIFMIOR	50 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	1 ml (50 mg/ml)	4 előretöltött fecskendő + 4 törlőkendő
EU/1/16/1165/010	LIFMIOR	50 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	1 ml (50 mg/ml)	12 előretöltött fecskendő + 12 törlőkendő
EU/1/16/1165/011	LIFMIOR	50 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg) előretöltött injekciós tollban (MYCLIC)	1 ml (50 mg/ml)	2 előretöltött injekciós toll + 2 törlőkendő

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszer forma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerelés</u>
EU/1/16/1165/012	LIFMIOR	50 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg) előretöltött injekciós tollban (MYCLIC)	1 ml (50 mg/ml)	4 előretöltött injekciós toll + 4 törlőkendő
EU/1/16/1165/013	LIFMIOR	50 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg) előretöltött injekciós tollban (MYCLIC)	1 ml (50 mg/ml)	12 előretöltött injekciós toll + 12 törlőkendő

A gyógyszer forgalomba hozatali engedélye megszűnt