

<u>EU törzskönyvi szám</u>	<u>Kereskedelmi név</u>	<u>Hatáserőssé</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerezés</u>
EU/1/07/431/001	Retacrit	1000 NE/0,3 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,3 ml (3333 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/002	Retacrit	1000 NE/0,3 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,3 ml (3333 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/003	Retacrit	2000 NE/0,6 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,6 ml (3333 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/004	Retacrit	2000 NE/0,6 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,6 ml (3333 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/005	Retacrit	3000 NE/0,9 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,9 ml (3333 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/006	Retacrit	3000 NE/0,9 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,9 ml (3333 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/007	Retacrit	4000 NE/0,4 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,4 ml (10 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/008	Retacrit	4000 NE/0,4 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,4 ml (10 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/009	Retacrit	5000 NE/0,5 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (10 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/010	Retacrit	5000 NE/0,5 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (10 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/011	Retacrit	6000 NE/0,6 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,6 ml (10 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/012	Retacrit	6000 NE/0,6 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,6 ml (10 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/013	Retacrit	8000 NE/0,8 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy	előretöltött	0,8 ml	1 előretöltött

		ml		intravénás alkalmazás	fecskendő (üveg)	(10 000 NE/ml)	fecskendő
EU/1/07/431/014	Retacrit	8000 NE/0,8 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,8 ml (10 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/015	Retacrit	10 000 NE/1,0 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (10 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/016	Retacrit	10 000 NE/1,0 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (10 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/017	Retacrit	20 000 NE/0,5 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (40 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/018	Retacrit	30 000 NE/0,75 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,75 ml (40 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/019	Retacrit	40 000 NE/1,0 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (40 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/020	Retacrit	20 000 NE/0,5 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (40 000 NE/ml)	4 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/021	Retacrit	20 000 NE/0,5 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml (40 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/022	Retacrit	30 000 NE/0,75 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,75 ml (40 000 NE/ml)	4 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/023	Retacrit	30 000 NE/0,75 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	0,75 ml (40 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/024	Retacrit	40 000 NE/1,0 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (40 000 NE/ml)	4 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/025	Retacrit	40 000 NE/1,0 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	1,0 ml (40 000 NE/ml)	6 előretöltött Fecskendő
EU/1/07/431/026	Retacrit	1000 NE/0,3 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,3 ml (3333 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő

EU/1/07/431/027	Retacrit	1000 NE/0,3 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,3 ml (3333 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/028	Retacrit	2000 NE/0,6 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,6 ml (3333 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/029	Retacrit	2000 NE/0,6 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,6 ml (3333 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/030	Retacrit	3000 NE/0,9 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,9 ml (3333 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/031	Retacrit	3000 NE/0,9 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,9 ml (3333 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/032	Retacrit	4000 NE/0,4 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,4 ml (10 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/033	Retacrit	4000 NE/0,4 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,4 ml (10 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/034	Retacrit	5000 NE/0,5 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,5 ml (10 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/035	Retacrit	5000 NE/0,5 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,5 ml (10 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/036	Retacrit	6000 NE/0,6 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,6 ml (10 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/037	Retacrit	6000 NE/0,6 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,6 ml (10 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/038	Retacrit	8000 NE/0,8 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,8 ml (10 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/039	Retacrit	8000 NE/0,8 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,8 ml (10 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/040	Retacrit	10 000 NE/1,0 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás	Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg)	1,0 ml (10 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő

EU/1/07/431/041	Retacrit	10 000 NE/1,0 ml	Oldatos injekció	alkalmazás Subcutan vagy intravénás alkalmazás	fecskendő Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	1,0 ml (10 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/042	Retacrit	20 000 NE/0,5 ml	Oldatos injekció	alkalmazás Subcutan vagy intravénás alkalmazás	fecskendő Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,5 ml (40 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/043	Retacrit	30 000 NE/0,75 ml	Oldatos injekció	alkalmazás Subcutan vagy intravénás alkalmazás	fecskendő Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,75 ml (40 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/044	Retacrit	40 000 NE/1,0 ml	Oldatos injekció	alkalmazás Subcutan vagy intravénás alkalmazás	fecskendő Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	1,0 ml (40 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/045	Retacrit	20 000 NE/0,5 ml	Oldatos injekció	alkalmazás Subcutan vagy intravénás alkalmazás	fecskendő Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,5 ml (40 000 NE/ml)	4 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/046	Retacrit	20 000 NE/0,5 ml	Oldatos injekció	alkalmazás Subcutan vagy intravénás alkalmazás	fecskendő Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,5 ml (40 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/047	Retacrit	30 000 NE/0,75 ml	Oldatos injekció	alkalmazás Subcutan vagy intravénás alkalmazás	fecskendő Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,75 ml (40 000 NE/ml)	4 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/048	Retacrit	30 000 NE/0,75 ml	Oldatos injekció	alkalmazás Subcutan vagy intravénás alkalmazás	fecskendő Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,75 ml (40 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/049	Retacrit	40 000 NE/1,0 ml	Oldatos injekció	alkalmazás Subcutan vagy intravénás alkalmazás	fecskendő Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	1,0 ml (40 000 NE/ml)	4 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/050	Retacrit	40 000 NE/1,0 ml	Oldatos injekció	alkalmazás Subcutan vagy intravénás alkalmazás	fecskendő Tűvédővel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	1,0 ml (40 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/051	Retacrit	20 000 NE/0,5 ml	Oldatos injekció	alkalmazás Subcutan vagy intravénás alkalmazás	Előretöltött (üveg) fecskendő	0,5 ml (40 000 NE/ml)	6 (6 × 1) előretöltött fecskendő (gyűjtőcsomago- lás)
EU/1/07/431/052	Retacrit	30 000 NE/0,75 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	Előretöltött (üveg) fecskendő	0,75 ml (40 000 NE/ml)	4 (4 × 1) előretöltött fecskendő

							(gyűjtőcsomago- lás)
EU/1/07/431/053	Retacrit	40 000 NE/1,0 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	Előretöltött (üveg) fecskendő	1,0 ml (40 000 NE/ml)	4 (4 × 1) előretöltött fecskendő (gyűjtőcsomago- lás)
EU/1/07/431/054	Retacrit	1000 NE/0,3 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,3 ml (3333 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/055	Retacrit	1000 NE/0,3 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,3 ml (3333 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/056	Retacrit	2000 NE/0,6 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,6 ml (3333 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/057	Retacrit	2000 NE/0,6 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,6 ml (3333 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/058	Retacrit	3000 NE/0,9 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,9 ml (3333 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/059	Retacrit	3000 NE/0,9 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,9 ml (3333 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/060	Retacrit	4000 NE/0,4 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,4 ml (10 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/061	Retacrit	4000 NE/0,4 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,4 ml (10 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/062	Retacrit	5000 NE/0,5	Oldatos injekció	Subcutan vagy	„needle-trap”	0,5 ml	1 előretöltött

		ml		intravénás alkalmazás	eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	(10 000 NE/ml)	fecskendő
EU/1/07/431/063	Retacrit	5000 NE/0,5 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,5 ml (10 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/064	Retacrit	6000 NE/0,6 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,6 ml (10 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/065	Retacrit	6000 NE/0,6 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,6 ml (10 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/066	Retacrit	8000 NE/0,8 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,8 ml (10 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/067	Retacrit	8000 NE/0,8 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,8 ml (10 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/068	Retacrit	10 000 NE/1,0 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	1,0 ml (10 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/069	Retacrit	10 000 NE/1,0 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	1,0 ml (10 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/070	Retacrit	20 000 NE/0,5 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,5 ml (40 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/071	Retacrit	20 000 NE/0,5 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,5 ml (40 000 NE/ml)	4 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/072	Retacrit	20 000 NE/0,5 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás	„needle-trap” eszközzel ellátott,	0,5 ml (40 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő

EU/1/07/431/073	Retacrit	30 000 NE/0,75 ml	Oldatos injekció	alkalmazás Subcutan vagy intravénás alkalmazás	előretöltött (üveg) fecskendő „needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,75 ml (40 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/074	Retacrit	30 000 NE/0,75 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,75 ml (40 000 NE/ml)	4 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/075	Retacrit	30 000 NE/0,75 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	0,75 ml (40 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/076	Retacrit	40 000 NE/1,0 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	1,0 ml (40 000 NE/ml)	1 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/077	Retacrit	40 000 NE/1,0 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	1,0 ml (40 000 NE/ml)	4 előretöltött fecskendő
EU/1/07/431/078	Retacrit	40 000 NE/1,0 ml	Oldatos injekció	Subcutan vagy intravénás alkalmazás	„needle-trap” eszközzel ellátott, előretöltött (üveg) fecskendő	1,0 ml (40 000 NE/ml)	6 előretöltött fecskendő